

KATALOGDEUTSCH



Liebe Leserinnen und Leser,

Sie halten gerade den neuesten VERMOP Produktkatalog in Händen – und damit 273 Seiten voller Innovationen, Weiterentwicklungen und praxisbewährter Lösungen rund um Ihren Reinigungsprozess.

Doch das Hauptthema dieses Katalogs sind nicht unsere Produkte – sondern Sie! Schließlich dreht sich alles, was wir tun, um Ihre Anforderungen und Ihren wirtschaftlichen Erfolg.

Deshalb werden sämtliche VERMOP Lösungen im engen Austausch mit unseren Kunden entwickelt. Ihr Feedback und Ihre Wünsche geben hier oft den entscheidenden Ausschlag.

Genau so ist auch eine unserer jüngsten Innovationen entstanden – und sie hat das Potenzial, das Reinigungs- und Gebäudemanagement zu revolutionieren: System ONe, die weltweit erste vernetzte Systemlösung für die professionelle Gebäudereinigung. Was steckt dahinter? System ONe vernetzt Reinigungsgeräte, Staubsauger und Bodenwischsysteme mit dem Reinigungswagen Equipe Digital und einem Webportal. Auf diese Weise ist es für Sie erstmals möglich, Reinigungsprozesse in Echtzeit nachzuvollziehen – und punktgenau zu optimieren. (Mehr dazu ab S. 12)

Damit können Sie die Chancen der Digitalisierung zum ersten Mal auch für Ihre Reinigungsarbeit vor Ort nutzen. Doch auch im analogen Bereich haben wir genau zugehört. Eines der Resultate: der komplett überarbeitete und in vielerlei Hinsicht optimierte Reinigungswagen Equipe (ab S. 24).

Unser Vorschlag: Finden Sie doch einfach selbst heraus, wie konsequent sich unsere Produkte und Lösungen nach Ihren Anforderungen und Wünschen richten!

Viel Spaß beim Entdecken! Ihr Dirk Salmon



INHALT



VERMOP | UNTERNEHMEN

| Unternehmen | 4 |
|-------------|----|
| Kontakt | 10 |
| System ONe | 12 |

VERMOP | TOOLS

| TOOLS REINIGUNGSWAGEN | | TOOLS BODENREINIGUNG | |
|---------------------------|-----|------------------------|-----|
| Überblick | 20 | Überblick | 148 |
| Equipe | 24 | Mopqualitäten | 152 |
| Equipe Hotel | 54 | Methoden | 156 |
| Shopster | 68 | Twixter System | 160 |
| Variant | 82 | Twix System | 162 |
| Mistral | 104 | Sprint System | 170 |
| Varietta | 108 | Sprint Plus System | 172 |
| AquavaVIZ | 116 | Clipper System | 178 |
| Nasswischwagen | 126 | Scandic System | 180 |
| Ver- und Versorgungswagen | 136 | Feuchtwisch System | 184 |
| | | Aquva System | 188 |
| | | Scandic X System | 190 |
| | | Stiele | 192 |
| | | Textile Pads | 196 |
| | | Zubehör | 197 |
| | | | |

TOOLS | OBERFLÄCHENREINIGUNG

| Tücher | 202 | Einwasch-Träger | 216 |
|----------------|-----|-----------------------------|-----|
| Tuchqualitäten | 204 | Fensterwischer LockHead | 218 |
| Handschuh-Mop | 209 | TopLock Teleskopstangen | 224 |
| Zubehör | 210 | Glassman Sicherheitsschaber | 226 |

TOOLS | GLASREINIGUNG

VERMOP | CONSULTING

VERMOP | SONSTIGES

VERMOP | POWER

| Jetvac Staubsauger | 230 | Beratung | 242 |
|--------------------|-----|----------|-----|
| | | Schulung | 244 |

VERMOP | LIQUID

| Liquid Standard | 248 | Numerische Preisliste | 262 |
|-------------------|-----|-----------------------|-----|
| Liquid Individual | 250 | Stichwortverzeichnis | 273 |



SELBST DAS BESTE LÄSST SICH NOCH VERBESSERN

UNSER QUALITÄTSANSPRUCH

Funktionalität, Robustheit, Langlebigkeit: Unsere Lösungen müssen sich tagtäglich im professionellen Einsatz bewähren – und damit allerhöchsten Ansprüchen genügen.

Deshalb testen wir sämtliche Produkte und Systeme intensiv auf Praxistauglichkeit und Belastungsfähigkeit. Dabei hinterfragen wir immer den Status quo – und entwickeln unser gesamtes Sortiment kontinuierlich weiter.

Viele unserer Kunden profitieren von dieser Qualitätsbegeisterung nicht nur hinsichtlich unserer Produkte: Im Rahmen unserer Prozessberatung unterstützen wir sie auch dabei, höchste Qualitätsansprüche entlang der gesamten Prozesskette wirtschaftlich und effizient zu erfüllen.

- Eigenes Forschungs- und Entwicklungszentrum in Gilching bei München
- Komplette Produktion "made in Germany" (Wertheim bei Frankfurt am Main)
- Erfüllung strenger Kriterien an Fertigung, Umweltund Arbeitsschutz
- Zertifizierung nach ISO 9001 (Qualitätsmanagement) und ISO 14001 (Umweltmanagement)
- 10 Jahre lang Ersatzteilgarantie

EINFACH NÄHER DRAN: UNSER SERVICE

Europaweit persönlich für Sie da: Unser Außendienst-Team unterstützt Sie jederzeit vor Ort durch kompetente und kundenorientierte Beratung.

Mehr zu unserem Beratungs- und Servicenetz auf den Seiten 10 und 11.





STARK AN IHRER SEITE: UNSER UNTERNEHMEN

VERMOP ist einer der international führenden Hersteller von Produkten, Systemen und Lösungen für die professionelle Gebäudereinigung.

Das traditionsreiche Familienunternehmen wird bereits in dritter Generation geführt und blickt auf über 90 Jahre Erfahrung zurück.

Hauptsitz von VERMOP ist Gilching bei München.



VORAUSDENKEN, UM ANDERE NACH VORN ZU BRINGEN

UNSERE INNOVATIONSKRAFT

Mit Neugier, Spaß und Begeisterung suchen wir permanent nach neuen, kundengerechten Lösungen.

Zwei Ansprüche treiben uns dabei an: Wie können wir den Bedarf nach ergonomischen und intuitiv handhabbaren Arbeitsgeräten noch besser erfüllen? Und wie können wir unseren Kunden helfen, sich entscheidend vom Wettbewerb abzusetzen?

Das Ergebnis: VERMOP ist Innovationsführer und Forschungsmotor im Bereich der professionellen Gebäudereinigung.

Maßgeblich dabei: Alle Innovationsprozesse finden in engem Austausch mit unseren Kunden statt. Gemeinsam unterziehen wir sämtliche Neuentwicklungen intensiven Praxistests.

- Zahlreiche nationale und internationale Auszeichnungen
- Permanente Entwicklungsarbeit hinsichtlich Funktionalität, Effizienz, Zuverlässigkeit und Ergonomie
- Innovatives und ästhetisches Produktdesign
- System ONe: die weltweit erste intelligent vernetzte
 Systemlösung für die professionelle Gebäudereinigung


















GEMEINSAM DIE ZUKUNFT GESTALTEN

UNSERE ORIENTIERUNG AM KUNDENERFOLG

Stetig steigender Kostendruck – gleichbleibend hoher Qualitätsanspruch: In diesem Spannungsfeld wirtschaften unsere Kunden.

Deshalb betrachten wir es als unsere wichtigste Aufgabe, ihnen immer wieder neue Potenziale zur Effizienzsteigerung zu eröffnen.

Die maßgeblichen Kriterien dabei: Flexibilität und Zukunftsfähigkeit. Daher konzipieren wir sämtliche Lösungen so, dass sie perfekt zusammenpassen und wie Zahnräder ineinandergreifen.

Dieses optimale Zusammenspiel steigert die Wirtschaftlichkeit nicht nur unmittelbar: Auch an künftige Bedingungen lassen sich unsere Lösungen schnell und kostengünstig anpassen.

- Perfekt aufeinander abgestimmte und miteinander kompatible Produkte
- Flexible und modulare Systeme
- Skalierbare und damit zukunftsfähige Lösungen
- Einsatz hochwertiger und langlebiger Materialien (z.B. Edelstaloder fiberglasverstärkter Kunststoff)
- Individuelle Beratung über Ihren kompletten Wertschöpfungsprozess



UNTERNEHMEN

EUROPAWEIT IN Ihrer nähe

Unser erfahrenes Beratungs- und Service-Team ist in ganz Europa für Sie persönlich da. Wir begleiten Sie von der Systemauswahl über die optimale Objektausstattung bis zur Einarbeitung Ihres Personals.

Wenden Sie sich einfach an den VERMOP Ansprechpartner in Ihrer Nähe – oder an unser zentrales Service-Telefon. Wir helfen Ihnen gerne weiter!



Hier downloaden:



Kennen Sie schon die VERMOP APP?

Für alle Smartphones und Tablets, iOS oder Android. Jetzt kostenlos herunterladen und einfach ausprobieren!

- Detaillierte Außendienstsuche
- Zugriff auf das komplette VERMOP Produktangebot
- Aktuelle News, Videos, Produktbeschreibungen und vieles mehr



SERVICE-TELEFON + 49 9342 878 - 800

Montag bis Donnerstag: 08:00 Uhr – 18:00 Uhr Freitag: 08:00 Uhr – 15:00 Uhr

HEADQUARTER VERMOP SALMON GMBH

Zeppelinstr. 24 82205 Gilching Tel.+ 49 8105 77889 - 0 Fax + 49 8105 77889 - 250 info@vermop.com

VERMOP ÖSTERREICH GMBH

Weißes Kreuz Straße 5 2103 Langenzersdorf/ Wien Tel.+ 43 2244 339 99 Fax+ 43 2244 339 99 - 4 info@vermop.at

VERMOP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO

Via Idiomi 3/19 20090 Assago / Milano Tel. + 3 9 0 2 4 5 70 60 9 3 Fax+ 39 02 45 70 37 87 info@vermop.it

VERMOP HUNGÁRIA KFT.

2045 Törökbálint DEPO 1. epület Postadm: 2046 Törökbálint Pf. 69. / Budapest Tel. + 36 23 511 7 40 Fax+ 36 23 334 196 info@vermop.hu

VERMOP DEUTSCHLAND GMBH

Kiesweg 4 – 6 97877 Wertheim Tel.+ 49 9342 878 - 0 Fax + 49 9342 878 - 173 info@vermop.de

VERMOP FRANCE SARL

8, allee de l'alouette 93420 Villepinte / Paris te 1 + 3 3 1 48 63 81 87 fax + 33 1 49 63 27 72 info@vermop.fr

VERMOP DANMARK-APS

Lautruphøj 1–3 2750 Ballerup / København Tlf. +45 64 43 36 22 Fax +45 64 43 35 22 info@vermop.dk

VERMOP ESPANA, S.L.U.

c / Francesc Layret, 12 - 14, Nave N° 31, Polígono Industrial de Sant Ermengol 08630 Abrera / Barcelona Tel.+ 34 93 770 76 06 Fax+ 34 93 770 76 08 info@vermop.es

VERMOP POLSKA SP. Z O.O.

ul. Wojkowicka 8a 41-250 Czeladź Tel. + 48 32 290 54 80 Faks + 48 32 265 60 31 info@vermop.pl

VERMOP UK LTD.


Unit 3, Moorfield Centre, Moorfield Rd, Slyfield Ind. Est., Guildford GU 1 1 RA Tel. + 44 1483 506 162 Fax+ 44 1483 506 158 info@vermop.co.uk

000 «BEPMON PYC»

ул. Садовничэская, 82/2, 115035, г. Москва Ten + 7 495 665 47 45 факс + 7 495 665 47 45 russia@vermop.com

Für alle Bestellungen unserer Produkte gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen/Verkaufsbedingungen (AGB) die auf unserer Internetseite unter www.vermop.com verfügbar sind.

System **UNe**



GEBÄUDEREINIGUNG 4.0 – LEISTUNGSKENNZAHLEN IN ECHTZEIT ERFASSEN

AB SOFORT WISSEN SIE IMMER, WAS IN IHREM OBJEKT GERADE PASSIERT!

Digitalisierung, Vernetzung, Internet der Dinge, Industrie 4.0: Die Welt befindet sich inmitten eines tiefgreifenden Wandels und erreicht nun auch die Gebäudereinigung. VERMOP schafft jetzt den Durchbruch: System ONe ist die weltweit erste intelligent vernetzte Systemlösung für die professionelle Gebäudereinigung.

Ab sofort wissen Sie immer, was in Ihrem Objekt gerade passiert!

Wir verbinden unsere Reinigungsgeräte mit einem digitalen Modul. Dadurch kann das Equipment Informationen über seine Tätigkeiten in der Reinigung direkt zurückmelden. Unser Reinigungswagen Equipe Digital sammelt alle Daten Ihres Equipments und stellt sie Ihnen in einem Webportal zur Verfügung. Der Equipe Digital selbst gibt ebenfalls Auskunft über seine zurückgelegten Wegstrecken.

Damit sind Sie erstmals in der Lage, Ihre geplanten Soll-Zeiten auf Revierebene den tatsächlichen Ist-Zeiten gegenüber-zustellen. Durch diesen Vergleich und mittels der langfristigen Datenerfassung werden Ihre tatsächlichen Leistungskennzahlen für Sie sichtbar. Daraus leiten sich enorme Vorteile ab:

- Ermittlung Ihrer effektiven Leistungskennzahlen
- · Auskunft über Objektbesetzung
- Ermittlung der Wegezeiten
- Kontinuierliche Prozessverbesserung und
- Prozesssicherheit

Unser System ONe besteht aus den vernetzten Reinigungsgeräten, welche sich in den Bereichen VERMOP TOOLS und VERMOP POWER wiederfinden. Die gezielte Datenaufnahme, Analyse und Bereitstellung erfolgt über VERMOP SOFT. Durch VERMOP CONSULTING haben Sie einen Ansprechpartner, der Ihnen hilft, Ihren Qualitätssicherungsprozess zu begleiten und welcher in der Lage ist, Prüfungen und Kontrollen dahingehend durchzuführen.



WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE BEI UNSEREM SERVICE:

+49 9342 878 - 800

Montag bis Donnerstag: 08:00 Uhr – 18:00 Uhr Freitag: 08:00 Uhr – 15:00 Uhr



PROZESSOPTIMIERUNG MIT SYSTEM

System ONe ist ein ganzheitliches, auf digitaler Vernetzung basierendes Konzept. Dafür greifen verschiedene Leistungskomponenten wie Zahnräder ineinander. Ziel ist es dabei immer, Ihre Reinigungsprozesse auf ein völlig neues Effizienz-Niveau zu heben.



VERMOP SOFT: DIE SOFTWARE-BASIS FÜR DIE VERNETZUNG IHRER REINIGUNGSGERÄTE

VERMOP Soft besteht aus sich ergänzenden Software-Komponenten. Sie alle dienen dazu, Ihren Reinigungsprozess so effizient wie nie zu gestalten.

VERMOP maps Weltneuheit! Die digitale Gebäudeerfassung via 3D-Scanner

VERMOP roomDas moderne, digitale RaumbuchVERMOP timeDer transparente Reinigungsprozess

VERMOP ToDo Ihr digitaler Reinigungsplan



VERMOP TOOLS UND VERMOP POWER: DIE DIGITAL VERNETZTEN REINIGUNGSGERÄTE

Ein digitales Modul vernetzt die VERMOP Reinigungssysteme mit der Software-Suite VERMOP Soft. So sind Sie in der Lage, Prozessdaten in Echtzeit zu generieren, zu analysieren und zu dokumentieren.

Equipe Digital Der datensammelnde Reinigungswagen

Scandic X DigitalDer vernetzte TeleskopstielJetvac DigitalDer vernetzte Staubsauger



VERMOP LIQUID: REINIGUNGSCHEMIE FÜR ALLE ANFORDERUNGEN

Minimaler Produkteinsatz bei maximaler Anwendungsvielfalt: Die Reinigungsmittel VERMOP Liquid sind die ideale Ergänzung im digital optimierten Reinigungsprozess.



VERMOP CONSULTING: GEZIELTE SYSTEM- UND PROZESSBERATUNG

Unsere Experten begleiten Sie mit dem umfassenden Know-how des Systemanbieters von der Leistungserbringung bis zur Qualitätssicherung. Nutzen Sie die Kompetenz des Marktführers, um ihren digital vernetzten Reinigungsprozess reibungslos und sicher einzuführen.



EQUIPE DIGITAL

DATENSAMMLER AUF RÄDERN

Auf den ersten Blick ein Reinigungswagen – auf den zweiten Ihre digitale Einsatzzentrale vor Ort! Mit Hilfe eines digitalen Moduls kommuniziert der Equipe Digital mit den Reinigungsgeräten Scandic X Digital und Jetvac Digital. Diese liefern in Echtzeit Informationen über ihren Nutzungszeitraum und den Einsatzort. (Künftig kommen hier noch viele weitere Geräte hinzu!)

Der Equipe Digital speichert die Daten in einer hochsicheren Cloud. Den Zugang zu dieser Cloud – und damit zu Ihren Prozessdaten – erhalten Sie schnell und unkompliziert über unser Webportal.

Sie können in Echtzeit sehen, ob ein Objekt besetzt ist, welche Tätigkeiten bereits durchgeführt wurden und was noch zu tun ist. Einloggen können Sie sich dabei ganz nach Wunsch über Ihren Schreibtisch-PC oder flexibel und mobil via Smartphone.

Weitere Neuerungen auf einen Blick:

- Digitales Modul zur einfachen Erfassung von Reinigungsdaten
- Universalhalterung für Desinfektionsmittelflaschen nach Eurostandard
- Höhenverstellbarer Schiebegriff im neuen Design
- Neues Chemiecenter mit optimalem Eingriff
- · Leise und leicht zu reinigende Räder
- Versenkbare 6-l-Eimer alles optimal verstaut
- Türgriff im ansprechenden und funktionalen Design
- Neue Entsorgungseinheit abkoppelbar mit einem Klick
- Abfallmanagement so flexibel wie nie
- Klappbare Entsorgungseinheit zur Stellflächenreduktion mit einem Griff
- Fußpedal für berührungsloses Arbeiten



WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE BEI UNSEREM SERVICE:

+49 9342 878 - 800

Montag bis Donnerstag: 08:00 Uhr – 18:00 Uhr Freitag: 08:00 Uhr – 15:00 Uhr







Wirtschaftlich, flexibel, ergonomisch, durchdacht bis ins kleinste Detail: VERMOP Tools sind weit mehr als zuverlässige Werkzeuge für die professionelle Gebäudereinigung. Entwickelt in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden heben sie die Effektivität und die Effizienz Ihrer Prozesse auf ein neues Level.

Zum Beispiel die Equipe Reinigungswagen: Die kompakten und vielseitigen Reinigungszentralen auf Rädern lassen sich passgenau auf Ihre spezifischen Anforderungen zuschneiden. Oder VERMOP Scandic X: Mit Hilfe eines einzigen flexiblen Systems können die unterschiedlichsten Reinigungsaufgaben durchgeführt werden. Oder das effiziente Doppelmop System Twixter – für das hocheffiziente Nass- und Trockenwischen mit nur einem Mop und durchdacht.


Entdecken Sie noch viele weitere Beispiele, wie Sie Ihre Reinigungsaufgaben dank unserer Innovationen jetzt noch produktiver lösen können.

TOOLS | REINIGUNGSWAGEN

TOOLS | BODENREINIGUNG

TOOLS | OBERFLÄCHENREINIGUNG

TOOLS | GLASREINIGUNG





DIE FUNKTIONELLEN

VERMOP Reinigungswagen bieten zahlreiche Funktionen und Vorteile in der täglichen Anwendung.

Stellen Sie sich Ihren individuellen Reinigungswagen zusammen und profitieren Sie beim tägelichen Einsatz von unserem hochqualitativen Sortiment.

EQUIPE

- Das revolutionäre Raumwunder, bis zu 50 % mehr Ladekapazität im Vergleich zu herkömmlichen Wagen
- Maximale Flexibilität in der Zusammenstellung
- Optik nach Ihren Wünschen mit oder ohne Verkleidung
- Hohe Sicherheit durch abschließbare Elemente
- Ergonomie durch höhenverstellbare Funktionen
- Alle Komponenten aus 100 % recyclebarem Kunststoff

Kombinierbare Reinigungsmethoden

















Twixter-Press • F1 Flachpresse • Vertikalpresse VK 4 • Des-Wanne • $Pre-Wash \bullet Trockenreinigung \bullet Spr\"{u}hmethode \bullet Sch\"{u}ttmethode$



SHOPSTER

- Extrem kompakter Reinigungswagen auf der Grundfläche eines Doppelfahrwagens
- Maximale Flexibilität in der Zusammenstellung
- Mit allen Bodenreinigungssystemen kombinierbar
- Hohe Sicherheit durch abschließbare Elemente
- Alle Komponenten aus 100 % recyclebarem Kunststoff

Kombinierbare Reinigungsmethoden















Twix-Press • Vertikalpresse VK 4 • Des-Wanne • Pre-Wash • Trockenreinigung • Sprühmethode • Schüttmethode



VARIANT

- Der langlebige Klassiker
- In der Chromausführung abklappbare Halterahmen für platzsparende Lagerung
- Auch in hochwertiger
 Edelstahlausführung erhältlich

VARIETTA



Der kleine Kompakte: kleiner Wagen, große Vielfalt

AQUVAVIZ



- Klein und wendig: Kunststoffbasis kombiniert mit steckbaren Edelstahlholmen
- Wirtschaftlich und preiswert
- Geringe Abmessungen für kleine Reinigungseinheiten

MISTRAL



- Preisgünstige Lösung
- Kompakt und stabil:
 Edelstahl- und
 Aluminiumbeschichtet

NASSWISCHWAGEN



- Klassischer Doppelfahrwagen zur Reinigung stark verschmutzter Bereiche
- Klein und wendig: Kunststoffbasis mit Edelstahlholm

VER- UND ENTSORGUNGSWAGEN



- Langlebig und robust
- Für große Abfallmengen
- Verschiedene Varianten erhältlich











TOOLS REINIGUNGSW

REINIGUNGSWAGEN INDIVIDUAL

INDIVIDUELLES DESIGN

Neben dem geschlossenen Erscheinungsbild sorgt die Verkleidung für mehr Sicherheit beim Transport der Reinigungsmaterialien. Sie gestalten den Equipe nach Ihren Vorstellungen und passend zum Einsatzbereich. Die Verkleidung wird frei kombiniert mit farbigen Türgriffen und dem Stoßschutz. Noch individueller gestalten Sie den Equipe z. B. mit Ihrem Logo oder Ihren Bildern auf der Verkleidung. Das VERMOP Design Team berät Sie gerne.





REINIGUNGSWAGEN

Equipe 2018 – der europaweit erfolgreiche Reinigungswagen wurde noch besser gemacht! Profitieren Sie von den neuen Funktionalitäten und entdecken Sie für sich das moderne Premiumdesign.

Der Equipe ist immer genau auf Ihren Bedarf zugeschnitten. Die einzelnen Baugruppen werden individuell zusammengestellt. Aus dem modularen Baukastensystem wählen Sie verschieden große Bodenplatten aus und verbinden sie im Plug & Play-Verfahren stabil miteinander.











Der Equipe Reinigungswagen ist mehr als nur ein Reinigungswagen – er ist eine rollende, ergonomische Reinigungszentrale. Die Bauweise mit glatten Flächen und der schubladenförmigen Anordnung der Behälter nutzt den Platz optimal aus. So haben Sie stets alles dabei; unnötige Laufwege entfallen.

Wir unterstützen Sie gern bei der Zusammenstellung Ihres für Sie optimalen Equipe Reinigungswagens.

Q ÜBERBLICK

Modularer Reinigungswagen

Maximale Flexibilität in der Zusammenstellung

■ Höchste Ladekapazität

Bis zu 50 % mehr Ladekapazität als herkömmliche Reinigungswagen

Professionelles Erscheinungsbild

Verkleidungsgestaltung nach Kundenwunsch sowie Integration des Corporate Designs

Höhenverstellbar

Ergonomisches Arbeiten mit einfach und schnell anpassbaren Funktionen

• Für alle Bodenwischsysteme

Kombinierbar mit allen VERMOP Bodenreinigungssystemen

Farbcodierung

Farbe bei vielen Teilen individuell wählbar

• Equipe 2018

Neue Funktionen, modernes Design

5 55 5 5

ANWENDUNGSGEBIETE

- Sicherheitssensible Bereiche
- Premiumobjekte
- Sanitäranlagen
- Entsorgung
- Versorgung

EINSATZORTE









Krankenhaus / Pflegeheim • Großflächen (Flughafen, Messe) • Büro / Verwaltung • Schule / Kindergarten

METHODEN















Twixter-Press • F1 Flachpresse • Vertikalpresse VK 4 • Des-Wanne • Pre-Wash • Trockenreinigung • Sprühmethode • Schüttmethode



Equipe Base I

Basiswagen für klassische Reinigungsanwendungen. Erweitert um ein Bodenreinigungsmodul und farbkodierte Oberflächeneimer bietet er genügend Platz für Reinigungstextilien und Verbrauchsmaterial.

| Bezeichnung | ArtNr. | / Stück |
|---|---------|---------|
| Equipe Base I | 1663311 | |
| Abmessung: 83 x 57 x 109 cm (B x T x H) | | |

| Bez | eichnung | ArtNr. | / Stück |
|-----|--|---------|---------|
| 4x | Rolle, 100 mm | 16910 | |
| 2x | Holm, inkl. Schrauben | 16215 | |
| бх | Traverse beidseitig, anthrazit | 1652706 | |
| 2x | Stabilisator glatt, anthrazit | 1654206 | |
| бх | Abdeckung glatt, anthrazit | 1645406 | |
| 2x | Box 5 I, anthrazit | 1646106 | |
| 1x | Box 15 l, anthrazit | 1648006 | |
| 1x | Stoßschutz-Set Plus (4 Stk.), gelb | 1656505 | |
| 1x | Grundplatte L, ohne Rollen, ohne Holme | 1621098 | |
| | | | |





Equipe Base II

Der Equipe Twixter-Press Wagen ist für das effiziente Nassreinigen großer Bodenflächen konzipiert. In Kombination mit dem Twixter Bodenreinigungssystem und den zweiseitigen Twixter Mop gewährleistet diese Lösung eine Zeitersparnis und höhere Flächenreichweite gegenüber herkömmlichen Mop-Systemen. Die Twixter Presse ermöglicht das Auspressen des Bezuges hygienisch ohne Handkontakt und ohne den Mop vom Halter zu nehmen. Am maximalen Druckpunkt (Softpoint) wird der Bezug am Halter, ohne Druck auf den Pressenhebel auszuüben, selbstständig von der Presse ausgedrückt. Währenddessen können andere Reinigungsaufgaben ausgeführt werden oder der Wagen zum nächsten Zimmer transportiert werden. Zusätzlich bietet der Wagen farbcodierte Eimer für die Oberflächenreinigung, Stauraum für Reinigungsutensilien und Verbrauchsmaterial sowie eine Entsorgungseinheit.

| Bezeichnung | ArtNr. | / Stück |
|---|---------|---------|
| Equipe Base II | 1663312 | |
| Abmessung: 95 x 62 x 112 cm (B x T x H) | | |

| Bez | eichnung | ArtNr. | / Stück |
|-----|--|---------|---------|
| 4x | Rolle, 100 mm | 16910 | |
| 2x | Holm, inkl. Schrauben | 16215 | |
| 4x | Traverse beidseitig, anthrazit | 1652706 | |
| 1x | Stabilisator glatt, anthrazit | 1654206 | |
| 3x | Abdeckung glatt, anthrazit | 1645406 | |
| 1x | Abdeckung glatt, mit Stielhalterung für Twixter, anthrazit | 1641406 | |
| 2x | Box 5 I, anthrazit | 1646106 | |
| 1x | Eimer 8 I, blau | 1642801 | |
| 1x | Eimer 8 I, rot | 1642802 | |
| 1x | Eimer 8 I, gelb | 1642805 | |
| 1x | Twixter Flachpresse, gelb | 1871805 | |
| 1x | Wanne 20 l, gelb | 1872405 | |
| 1x | Wanne 20 I, anthrazit | 1872306 | |
| 1x | Anbausatz Twixter, 2 x 20 l Wanne | 16343 | |
| 1x | Box 15 l, anthrazit | 1648006 | |
| 1x | Stoßschutz-Set Plus (4 Stk.), gelb | 1656505 | |
| 2x | Stoßschutz Plus gelb | 1656705 | |
| 1x | Grundplatte L, ohne Rollen, ohne Holme | 1621098 | |
| 1x | Stabilisator mit 6 Haken, inkl. 3 Stielhalter, anthrazit | 1659406 | |

Equipe Base III

Basiswagen für klassische Reinigungsanwendungen in der Büroreinigung. Neben den farbkodierten Oberflächeneimer und einer integrierten Entsorgungseinheit bietet er genügend Platz für Reinigungstextilien und Verbrauchsmaterial. Die besondere Segmentierung und farbliche Unterscheidung der Halterahmen macht das Abfallmanagement flexibel.

| Bezeichnung | ArtNr. | / Stück |
|--|---------|---------|
| Equipe Base III | 1663313 | |
| Ahmessung: 104 x 56 x 109 cm (B x T x H) | | |

| Bez | eichnung | ArtNr. | / Stück |
|-----|--|-----------|---------|
| 4x | Rolle, 100 mm | 16910 | |
| 2x | Holm, inkl. Schrauben | 16215 | |
| 4x | Traverse beidseitig, anthrazit | 1652706 | |
| 1x | Stabilisator glatt, anthrazit | 1654206 | |
| 3x | Abdeckung glatt, anthrazit | 1645406 | |
| 1x | Box 5 I, anthrazit | 1646106 | |
| 1x | Eimer 8 I, blau | 1642801 | |
| 1x | Eimer 8 I, rot | 1642802 | |
| 1x | Eimer 8 I, gelb | 1642805 | |
| 1x | Box 15 I, anthrazit | 1648006 | |
| 1x | Stoßschutz-Set Plus (4 Stk.), gelb | 1656505 | |
| 1x | Steg Plus HR 2x40 I | 16397 | |
| 1x | Klapprahmen 1x40l, gelb | 1639005 | |
| 1x | Klapprahmen 1x40l, rot | 1639002 | |
| 1x | Grundplatte L für Fußpedal, ohne Rollen, ohne Holme | 1621198 | |
| 1x | Halterahmen Plus F mit Schiebegriff, gelb | 162891205 | |
| 1x | Stabilisator mit 6 Haken, inkl. 3 Stielhalter, anthrazit | 1659406 | |
| 1x | Klapprahmen 1x70 l, blau | 1638901 | |
| | | | |

EQUIPE | REINIGUNGSWAGEN





Equipe Base IV

Ein ausgesprochen wirtschaftlicher Reinigungswagen ist der Equipe Base IV - speziell für die Pre-Wash Methode - sowohl für die 1-stufige Desinfektions- als auch für die Unterhaltsreinigung. Das geschlossene Boxensystem gewährleistet einen hygienischen Transport der Wischbezüge zum Einsatzort und besonders effizientes Reinigen. Die Mop werden zentral aufbereitet und am Einsatzort direkt aus der Box ohne Bücken und ohne Hautkontakt auf den Halter gespannt. Das spart Zeit. Zusätzlich bietet der Wagen farbcodierte Eimer für die Oberflächenreinigung, Stauraum für Reinigungsutensilien und Verbrauchsmaterial sowie eine Entsorgungseinheit.

| Bezeichnung | ArtNr. | |
|---|---------|--|
| Equipe Base IV | 1663314 | |
| Abmessung: 98 x 56 x 112 cm (B x T x H) | | |

Stückliste

| Bez | eichnung | ArtNr. |
|-----|---|---------|
| 4x | Rolle, 100 mm | 16910 |
| 2x | Holm, inkl. Schrauben | 16215 |
| 3x | Traverse beidseitig, anthrazit | 1652706 |
| 2x | Stabilisator glatt, anthrazit | 1654206 |
| 3x | Abdeckung glatt, anthrazit | 1645406 |
| 2x | Box 5 l, anthrazit | 1646106 |
| 2x | Deckel mit Dichtung für Boxen 5 / 15 / 35 l, transparent mit Aufdruck | 1648109 |
| 1x | Eimer 8 I, blau | 1642801 |
| 1x | Eimer 8 I, rot | 1642802 |
| 1x | Eimer 8 l, gelb | 1642805 |
| 3x | Box 15 l, anthrazit | 1648006 |
| 1x | Stoßschutz-Set Plus (4 Stk.), gelb | 1656505 |
| 1x | Doppelschiebegriff mit Stielhalterung, gelb | 1659605 |
| 1x | Grundplatte L, ohne Rollen, ohne Holme | 1621098 |
| | | |

Equipe Advanced I

Wagen für Objekte mit Anforderungen an die Reinigung und Entsorgung. Erweitert um ein Bodenreinigungsmodul und farbkodierte Oberflächeneimer bietet er alles für umfangreiche Reinigungs- und Entsorgungsaufgaben. Die klappbare Entsorgungseinheit ermöglicht eine unkomplizierte Stellflächenreduktion.

| Bezeichnung | ArtNr. |
|-------------------|---------|
| Equipe Advanced I | 1664311 |
| | |

Abmessung: 141 x 56 x 112 cm (B x T x H)

| Bezeichnung | | ArtNr. |
|-------------|--|-----------|
| 4x | Rolle, 125 mm | 16922 |
| 2x | Holm, inkl. Schrauben | 16215 |
| бх | Traverse beidseitig, anthrazit | 1652706 |
| 2x | Stabilisator glatt, anthrazit | 1654206 |
| 5x | Abdeckung glatt, anthrazit | 1645406 |
| 2x | Box 5 l, anthrazit | 1646106 |
| 2x | Box 15 I, anthrazit | 1648006 |
| 1x | Stoßschutz-Set Plus (4 Stk.), gelb | 1656505 |
| 1x | Anbausatz Plus KL F, 125 mm, gelb | 162811205 |
| 1x | Steg Plus HR 2x40 I | 16397 |
| 1x | Klapprahmen 1x40l, gelb | 1639005 |
| 1x | Klapprahmen 1x40l, rot | 1639002 |
| 1x | Grundplatte L, ohne Rollen, ohne Holme | 1621098 |
| 1x | Klapprahmen 1x70 l, blau | 1638901 |





Equipe Advanced II

Der Equipe Advanced II zeigt seine Stärken in Objekten mit mittlerem bis starkem Schmutzaufkommen und hoher Lauf-Frequenz. Mit dem integrierten Sprint-Bodenwischsystem ist er der ideale Reinigungswagen für das Nassreinigen im 2-Eimer Verfahren. Die VK 4 Presse ermöglicht ein optimales Auspressen des Sprint Mop je nach gewünschtem Feuchtigkeitsgrad. Am maximalen Druckpunkt (Softpoint) wird der Bezug ohne Druck auf den Pressenhebel auszuüben, selbständig von der Presse ausgedrückt. Darüber hinaus bietet der Wagen farbcodierte Eimer für die Oberflächenreinigung, Stauraum für Reinigungsutensillen und Verbrauchsmaterial. Die zusätzliche Mop-Ablage in Kombination mit der Hackenleiste Stielhalterung bietet eine perfekte Aufbewahrung der Stiele und weiteren Utensilien. Die klappbare Entsorgungseinheit ermöglicht eine unkomplizierte Stellflächenreduktion.

| bezeichnung | ALC-INI. | |
|--|----------|--|
| Equipe Advanced II | 1664312 | |
| Abmessung: 141 x 62 x 114 cm (B x T x H) | | |

Stückliste

| Bez | eichnung | ArtNr. |
|-----|--|-----------|
| 4x | Rolle, 125 mm | 16922 |
| 2x | Holm, inkl. Schrauben | 16215 |
| 4x | Traverse beidseitig, anthrazit | 1652706 |
| 1x | Stabilisator glatt, anthrazit | 1654206 |
| 2x | Abdeckung glatt, anthrazit | 1645406 |
| 1x | Abdeckung glatt, mit Stielhalterung, anthrazit | 1641506 |
| 2x | Box 5 I, anthrazit | 1646106 |
| 1x | Eimer 17 I, blau | 1641701 |
| 1x | Eimer 17 I, rot | 1641702 |
| 1x | Eimer 8 I, blau | 1642801 |
| 1x | Eimer 8 I, rot | 1642802 |
| 1x | Eimer 8 l, gelb | 1642805 |
| 1x | Vertikalpresse VK 4, rot | 1871402 |
| 1x | Anbausatz Presse VK 4 | 16340 |
| 1x | Stoßschutz-Set Plus (4 Stk.), gelb | 1656505 |
| 1x | Anbausatz Plus KL F, 125 mm, gelb | 162811205 |
| 1x | Mop-Ablage Plus, gelb | 1631205 |
| 1x | Steg Plus HR 2x40 I | 16397 |
| 1x | Klapprahmen 1x40l, gelb | 1639005 |
| 1x | Klapprahmen 1x40l, rot | 1639002 |
| 1x | Grundplatte L, ohne Rollen, ohne Holme | 1621098 |
| 1x | Stabilisator mit 6 Haken, inkl. 3 Stielhalter, anthrazit | 1659406 |
| 1x | Klapprahmen 1x70 l, blau | 1638901 |
| | | |

Equipe Advaced III

| Bezeichnung | ArtNr. | |
|--|---------|--|
| Equipe Advaced III | 1664313 | |
| Abmessung: 151 x 66 x 116 cm (B x T x H) | | |

| Bezeichnung | | ArtNr. |
|-------------|--|-----------|
| 4x | Rolle, 125 mm | 16922 |
| 2x | Holm, inkl. Schrauben | 16215 |
| 8x | Traverse beidseitig, anthrazit | 1652706 |
| 1x | Stabilisator glatt, anthrazit | 1654206 |
| 7x | Abdeckung glatt, anthrazit | 1645406 |
| 2x | Box 5 I, anthrazit | 1646106 |
| 1x | Eimer 6 l, blau | 1642601 |
| 1x | Eimer 6 I, rot | 1642602 |
| 1x | Eimer 6 l, grün | 1642604 |
| 1x | Eimer 6 l, gelb | 1642605 |
| 3x | Box 15 I, anthrazit | 1648006 |
| 2x | Box 10 I, blau | 1640301 |
| 1x | Box 10 I, rot | 1640302 |
| 1x | Präparationsbox | 1640405 |
| 1x | Halterung Box 10 l, L-Platte | 16354 |
| 3x | Deckel, ohne Dichtung | 1649209 |
| 3x | Aufspannhilfe | 16325 |
| 1x | Stoßschutz-Set Plus (4 Stk.), gelb | 1656505 |
| 1x | Anbausatz Plus KL F, 125 mm, gelb | 162811205 |
| 1x | Mop-Ablage Plus, gelb | 1631205 |
| 1x | Steg Plus HR 2x40 I | 16397 |
| 1x | Klapprahmen 1x40l, gelb | 1639005 |
| 1x | Klapprahmen 1x40l, rot | 1639002 |
| 1x | Grundplatte L, ohne Rollen, ohne Holme | 1621098 |
| 1x | Stabilisator mit 6 Haken, inkl. 3 Stielhalter, anthrazit | 1659406 |
| 1x | Klapprahmen 1x70 l, blau | 1638901 |
| | | |





Equipe Advanced IV

| Bezeichnung | ArtNr. |
|--------------------|---------|
| Equipe Advanced IV | 1664314 |

Abmessung: $182 \times 66 \times 116 \text{ cm} (B \times T \times H)$

Stückliste

| Beze | eichnung | ArtNr. |
|------|---|-----------|
| бх | Rolle, 125 mm | 16922 |
| 3x | Holm, inkl. Schrauben | 16215 |
| 1x | Kupplung (Set) | 16551 |
| 12x | Traverse beidseitig, anthrazit | 1652706 |
| 1x | Stabilisator (rechts) glatt, anthrazit | 1654206R |
| 7x | Abdeckung glatt, anthrazit | 1645406 |
| 1x | Box 5 I, anthrazit | 1646106 |
| 1x | Eimer 6 l, blau | 1642601 |
| 1x | Eimer 6 l, rot | 1642602 |
| 1x | Eimer 6 l, grün | 1642604 |
| 1x | Eimer 6 l, gelb | 1642605 |
| 1x | Halterung für Staubsauger (Set), Anbauplatte M | 16361 |
| 3x | Box 15 l, anthrazit | 1648006 |
| 3x | Box 10 I, blau | 1640301 |
| 3x | Box 10 I, rot | 1640302 |
| 1x | Box 4 l, anthrazit | 1640506 |
| 1x | Präparationsbox | 1640405 |
| 1x | Stabilisator kurz, links , | 1654506L |
| 1x | Stabilisator kurz, rechts , | 1654506R |
| бх | Deckel, ohne Dichtung | 1649209 |
| бх | Aufspannhilfe | 16325 |
| 1x | Stoßschutz-Set Plus (4 Stk.), gelb | 1656505 |
| 1x | Anbausatz Plus KL F, 125 mm, gelb | 162811205 |
| 1x | Mop-Ablage Plus, gelb | 1631205 |
| 1x | Steg Plus HR 2x40 I | 16397 |
| 1x | Klapprahmen 1x40l, gelb | 1639005 |
| 1x | Klapprahmen 1x40l, rot | 1639002 |
| 1x | Stabilisator (links) mit 6 Haken, inkl. 3 Stielhalterungen, anthrazit | 1649506L |
| 1x | Grundplatte M, ohne Rollen, ohne Holme | 1623098 |
| 1x | Grundplatte L, ohne Rollen, ohne Holme | 1621098 |
| 1x | Klapprahmen 1x70 l, blau | 1638901 |
| | | |

Equipe Base Plus I

Basiswagen für sicherheitskritische Bereiche und Premiumobjekte. Der Wagen ist bereits mit Oberflächeneimern und Verkleidungen ausgestattet. Erweitert um ein Bodenreinigungsmodul bietet er alles für umfangreiche Reinigungs- und Entsorgungsaufgaben. Die Entsorgungseinheit kann mit einem einfachen Griff von der Versorgungseinheit getrennt werden. Damit ist der Weg zum Entsorgungsort deutlich vereinfacht, da nicht der gesamte Reinigungswagen mitbewegt werden muss. Ein Fußpedal ermöglicht eine berührungslose Entsorgung.

| Bezeichnung | ArtNr. | |
|--|---------|--|
| Equipe Base Plus I | 1663315 | |
| Abmessung: 151 x 56 x 112 cm (B x T x H) | | |

| Bezeichnung | | ArtNr. |
|-------------|---|-----------|
| 4x | Rolle, 125 mm | 16922 |
| 2x | Holm, inkl. Schrauben | 16215 |
| 2x | Traverse beidseitig, anthrazit | 1652706 |
| 2x | Stabilisator glatt, anthrazit | 1654206 |
| 2x | Eckprofilleiste, anthrazit | 1670006 |
| 1x | Abdeckung glatt, anthrazit | 1645406 |
| 1x | Box 5 I, anthrazit | 1646106 |
| 1x | Box 35 I, anthrazit | 1646706 |
| 4x | Traverse einseitig, anthrazit | 1650706 |
| 2x | Stoßschutz-Set Plus (4 Stk.), gelb | 1656505 |
| 1x | Anbausatz Plus C F, 125 mm gelb | 162861205 |
| 1x | Tür mit Griffleiste "Platinum White" links, gelb | 1675705L |
| 2x | Seitenwand "Platinum White" | 16529 |
| 1x | Steg Plus HR 2x40 I | 16397 |
| 1x | Klapprahmen 1x40l, blau | 1639001 |
| 1x | Klapprahmen 1x40l, rot | 1639002 |
| 1x | Eckprofilleiste mit Schloss rechts und Türschanier links, anthrazit | 16726061 |
| 1x | Grundplatte L, ohne Rollen, ohne Holme | 1621098 |
| 1x | Klapprahmen 1x70 l, gelb | 1638905 |
| 1x | Rückwand H "Platinum White", gelb | 1679405 |





Equipe Base Plus II

| Bezeichnung | ArtNr. |
|---------------------|---------|
| Equipe Base Plus II | 1663316 |

Abmessung: 151 x 56 x 116 cm (B x T x H)

Stückliste

| Jiu | CKIISTE | |
|-----|---|-----------|
| Bez | eichnung | ArtNr. |
| 4x | Rolle, 125 mm | 16922 |
| 2x | Holm, inkl. Schrauben | 16215 |
| 2x | Traverse beidseitig, anthrazit | 1652706 |
| 2x | Stabilisator glatt, anthrazit | 1654206 |
| 2x | Eckprofilleiste, anthrazit | 1670006 |
| 1x | Abdeckung glatt, anthrazit | 1645406 |
| 1x | Box 5 I, anthrazit | 1646106 |
| 1x | Eimer 6 I, blau | 1642601 |
| 1x | Eimer 6 l, rot | 1642602 |
| 1x | Eimer 6 l, grün | 1642604 |
| 1x | Eimer 6 l, gelb | 1642605 |
| 3x | Box 15 I, anthrazit | 1648006 |
| 8x | Traverse einseitig, anthrazit | 1650706 |
| 2x | Box 10 l, blau | 1640301 |
| 1x | Box 10 l, rot | 1640302 |
| 1x | Präparationsbox | 1640405 |
| 1x | Halterung Box 10 l, L-Platte | 16354 |
| 3x | Deckel, ohne Dichtung | 1649209 |
| 3x | Aufspannhilfe | 16325 |
| 1x | Stoßschutz-Set Plus (4 Stk.), gelb | 1656505 |
| 1x | Anbausatz Plus KL F, 125 mm, gelb | 162811205 |
| 1x | Tür mit Griffleiste "Platinum White" links, gelb | 1675705L |
| 2x | Seitenwand "Platinum White" | 16529 |
| 1x | Steg Plus HR 2x40 I | 16397 |
| 1x | Klapprahmen 1x40l, gelb | 1639005 |
| 1x | Klapprahmen 1x40l, rot | 1639002 |
| 1x | Eckprofilleiste mit Schloss rechts und Türschanier links, anthrazit | 16726061 |
| 1x | Grundplatte L, ohne Rollen, ohne Holme | 1621098 |
| 1x | Klapprahmen 1x70 l, blau | 1638901 |
| 1x | Rückwand H "Platinum White", gelb | 1679405 |
| | | |

Equipe Base Plus III

| Bezeichnung | ArtNr. |
|----------------------|---------|
| Equipe Base Plus III | 1663317 |

Abmessung: 114 x 56 x 112 cm (B x T x H)

| Beze | eichnung | ArtNr. |
|------|---|-----------|
| 4x | Rolle, 125 mm | 16922 |
| 2x | Holm, inkl. Schrauben | 16215 |
| 3x | Traverse beidseitig, anthrazit | 1652706 |
| 2x | Eckprofilleiste, anthrazit | 1670006 |
| 1x | Abdeckung glatt, anthrazit | 1645406 |
| 8x | Traverse einseitig, anthrazit | 1650706 |
| 1x | Box 10 l, gelb | 1640305 |
| 1x | Box 10 l, blau | 1640301 |
| 1x | Box 10 I, rot | 1640302 |
| 1x | Box 4 l, anthrazit | 1640506 |
| 1x | Präparationsbox | 1640405 |
| 1x | Stabilisator kurz, links , | 1654506L |
| 1x | Stabilisator kurz, rechts , | 1654506R |
| 3x | Deckel, ohne Dichtung | 1649209 |
| 3x | Aufspannhilfe | 16325 |
| 1x | Stoßschutz-Set Plus (4 Stk.), gelb | 1656505 |
| 1x | Anbausatz Plus C F, 125 mm gelb | 162861205 |
| 1x | Tür mit Griffleiste, schmal "Platinum White", links, gelb | 1673705L |
| 2x | Seitenwand "Platinum White" | 16529 |
| 1x | Steg Plus HR 2x40 I | 16397 |
| 1x | Scandic X Toolbox "Platinum White", gelb | 16460205 |
| 1x | Klapprahmen 1x40l, gelb | 1639005 |
| 1x | Klapprahmen 1x40l, rot | 1639002 |
| 1x | Eckprofilleiste mit Schloss rechts und Türschanier links, anthrazit | 16726061 |
| 1x | Grundplatte M, ohne Rollen, ohne Holme | 1623098 |
| 1x | Klapprahmen 1x70 l, blau | 1638901 |
| 1x | Eckprofilleiste mit Schloss links, anthrazit | 16723061L |
| 1x | Rückwand H "Platinum White", gelb | 1679405 |
| | | |

EQUIPE | REINIGUNGSWAGEN





Equipe Base Plus IV

| Bezeichnung | ArtNr. |
|---------------------|---------|
| Equipe Base Plus IV | 1663318 |

Abmessung: 104 x 56 x 112 cm (B x T x H)

Equipe Advanced Plus I

| Bezeichnung | ArtNr. |
|------------------------|---------|
| Equipe Advanced Plus I | 1664315 |

Abmessung: $98 \times 56 \times 112 \text{ cm} (B \times T \times H)$

Stückliste

| Bez | eichnung | ArtNr. |
|-----|---|-----------|
| 4x | Rolle, 125 mm | 16922 |
| 2x | Holm, inkl. Schrauben | 16215 |
| 3x | Traverse beidseitig, anthrazit | 1652706 |
| 2x | Eckprofilleiste, anthrazit | 1670006 |
| 1x | Abdeckung glatt, anthrazit | 1645406 |
| 8x | Traverse einseitig, anthrazit | 1650706 |
| 1x | Box 10 l, gelb | 1640305 |
| 1x | Box 10 l, blau | 1640301 |
| 1x | Box 10 I, rot | 1640302 |
| 1x | Box 4 l, anthrazit | 1640506 |
| 1x | Präparationsbox | 1640405 |
| 1x | Stabilisator kurz, links , | 1654506L |
| 1x | Stabilisator kurz, rechts , | 1654506R |
| 3x | Deckel, ohne Dichtung | 1649209 |
| 3x | Aufspannhilfe | 16325 |
| 1x | Stoßschutz-Set Plus (4 Stk.), gelb | 1656505 |
| 1x | Tür mit Griffleiste, schmal "Platinum White", links, gelb | 1673705L |
| 2x | Seitenwand "Platinum White" | 16529 |
| 1x | Steg Plus HR 2x40 I | 16397 |
| 1x | Scandic X Toolbox "Platinum White", gelb | 16460205 |
| 1x | Klapprahmen 1x40l, gelb | 1639005 |
| 1x | Klapprahmen 1x40l, rot | 1639002 |
| 1x | Eckprofilleiste mit Schloss rechts und Türschanier links, anthrazit | 16726061 |
| 1x | Grundplatte L für Fußpedal, ohne Rollen, ohne Holme | 1621198 |
| 1x | Halterahmen Plus F mit Schiebegriff, gelb | 162891205 |
| 1x | Klapprahmen 1x70 l, blau | 1638901 |
| 1x | Eckprofilleiste mit Schloss links, anthrazit | 16723061L |
| 1x | Rückwand H "Platinum White", gelb | 1679405 |
| | | |

| Beze | eichnung | ArtNr. |
|------|--|-----------|
| 4x | Rolle, 125 mm | 16922 |
| 3x | Holm, inkl. Schrauben | 16215 |
| 7x | Traverse beidseitig, anthrazit | 1652706 |
| 1x | Stabilisator (links) glatt, anthrazit | 1654206L |
| 1x | Stabilisator (rechts) glatt, anthrazit | 1654206R |
| 2x | Eckprofilleiste, anthrazit | 1670006 |
| 1x | Abdeckung glatt, anthrazit | 1645406 |
| 1x | Box 5 I, anthrazit | 1646106 |
| 3x | Box 15 I, anthrazit | 1648006 |
| 8x | Traverse einseitig, anthrazit | 1650706 |
| 1x | Box 10 l, gelb | 1640305 |
| 1x | Box 10 I, blau | 1640301 |
| 1x | Box 10 I, rot | 1640302 |
| 1x | Box 4 I, anthrazit | 1640506 |
| 1x | Präparationsbox | 1640405 |
| 2x | Stabilisator kurz, Mitte , anthrazit | 1654506M |
| 3x | Deckel, ohne Dichtung | 1649209 |
| 3x | Aufspannhilfe | 16325 |
| 1x | Stoßschutz-Set Plus (4 Stk.), gelb | 1656505 |
| 1x | Tür mit Griffleiste "Platinum White" rechts, gelb | 1675705R |
| 1x | Tür mit Griffleiste, schmal "Platinum White", links, gelb | 1673705L |
| 2x | Seitenwand "Platinum White" | 16529 |
| 1x | Rückwand "Platinum White", gelb | 1679305 |
| 1x | Mop-Ablage Plus, gelb | 1631205 |
| 1x | Doppelschiebegriff mit Stielhalterung, gelb | 1659605 |
| 1x | Scandic X Toolbox "Platinum White", gelb | 16460205 |
| 1x | Zwischenleiste mit Schloss und Eckprofilleiste für Türschanier L+R, anthrazit | 16722061 |
| 1x | Grundplatte L, ohne Rollen, ohne Holme | 1621098 |
| 1x | Eckprofilleiste mit Schloss links, anthrazit | 16723061L |
| | | |





Equipe Advanced Plus II

| Bezeichnung | ArtNr. |
|-------------------------|---------|
| Equipe Advanced Plus II | 1664316 |

Abmessung: $155 \times 56 \times 114 \text{ cm } (B \times T \times H)$

Stückliste

| Bez | eichnung | ArtNr. |
|-----|--|-----------|
| 4x | Rolle. 125 mm | 16922 |
| 3x | Holm, inkl. Schrauben | 16215 |
| бх | Traverse beidseitig, anthrazit | 1652706 |
| 2x | Stabilisator (links) glatt, anthrazit | 1654206L |
| 2x | Stabilisator (rechts) glatt, anthrazit | 1654206R |
| 2x | Eckprofilleiste, anthrazit | 1670006 |
| 1x | Box 5 I, anthrazit | 1646106 |
| 1x | Deckel für Eimer 6 l, blau | 1643701 |
| 1x | Deckel für Eimer 6 l, rot | 1643702 |
| 1x | Deckel für Eimer 6 l, grün | 1643704 |
| 1x | Deckel für Eimer 6 l, gelb | 1643705 |
| 1x | Eimer 6 l, blau | 1642601 |
| 1x | Eimer 6 l, rot | 1642602 |
| 1x | Eimer 6 l, grün | 1642604 |
| 1x | Eimer 6 l, gelb | 1642605 |
| 4x | Box 15 l, anthrazit | 1648006 |
| бх | Traverse einseitig, anthrazit | 1650706 |
| 1x | Stoßschutz-Set Plus (4 Stk.), gelb | 1656505 |
| 1x | Anbausatz Plus KL F, 125 mm, gelb | 162811205 |
| 1x | Tür mit Griffleiste "Platinum White" rechts, gelb | 1675705R |
| 1x | Tür mit Griffleiste "Platinum White" links, gelb | 1675705L |
| 2x | Seitenwand "Platinum White" | 16529 |
| 1x | Rückwand "Platinum White", gelb | 1679305 |
| 1x | Chemiecenter Plus abschließbar, gelb | 1656305 |
| 2x | Halterahmen ZS 6 I | 16324 |
| 1x | Steg Plus HR 2x40 I | 16397 |
| 1x | Klapprahmen 1x40l, grün | 1639004 |
| 1x | Klapprahmen 1x40l, rot | 1639002 |
| 1x | Zwischenleiste mit Schloss und Eckprofilleiste für Türschanier L+R, anthrazit | 16722061 |
| 1x | Grundplatte L, ohne Rollen, ohne Holme | 1621098 |
| 1x | Klapprahmen 1x70 l, blau | 1638901 |
| | | |

Equipe Advanced Plus III

| Bezeichnung | ArtNr. |
|--------------------------|---------|
| Equipe Advanced Plus III | 1664317 |

Abmessung: 151 x 66 x 116 cm (B x T x H)

| Bezeichnung | | ArtNr. |
|-------------|--|-----------|
| 4x | Rolle, 125 mm | 16922 |
| 3x | Holm, inkl. Schrauben | 16215 |
| 8x | Traverse beidseitig, anthrazit | 1652706 |
| 1x | Stabilisator (links) glatt, anthrazit | 1654206L |
| 1x | Stabilisator (rechts) glatt, anthrazit | 1654206R |
| 2x | Eckprofilleiste, anthrazit | 1670006 |
| 1x | Abdeckung glatt, anthrazit | 1645406 |
| 1x | Box 5 I, anthrazit | 1646106 |
| 3x | Box 15 I, anthrazit | 1648006 |
| 8x | Traverse einseitig, anthrazit | 1650706 |
| 1x | Box 10 l, gelb | 1640305 |
| 1x | Box 10 l, blau | 1640301 |
| 1x | Box 10 l, rot | 1640302 |
| 1x | Box 4 l, anthrazit | 1640506 |
| 1x | Präparationsbox | 1640405 |
| 2x | Stabilisator kurz, Mitte , anthrazit | 1654506M |
| 3x | Deckel, ohne Dichtung | 1649209 |
| 3x | Aufspannhilfe | 16325 |
| 2x | Stoßschutz-Set Plus (4 Stk.), gelb | 1656505 |
| 1x | Anbausatz Plus C F, 125 mm gelb | 162861205 |
| 1x | Tür mit Griffleiste "Platinum White" rechts, gelb | 1675705R |
| 1x | Tür mit Griffleiste, schmal "Platinum White", links, gelb | 1673705L |
| 2x | Seitenwand "Platinum White" | 16529 |
| 1x | Rückwand "Platinum White", gelb | 1679305 |
| 1x | Mop-Ablage Plus, gelb | 1631205 |
| 1x | Steg Plus HR 2x40 I | 16397 |
| 1x | Scandic X Toolbox "Platinum White", gelb | 16460205 |
| 1x | Klapprahmen 1x40l, gelb | 1639005 |
| 1x | Klapprahmen 1x40l, rot | 1639002 |
| 1x | Zwischenleiste mit Schloss und Eckprofilleiste für Türschanier L+R, anthrazit | 16722061 |
| 1x | Hackenleiste für Stielhalterung mit 6 Hacken inkl. 3 Stielhaltergummi | 16451 |
| 1x | Grundplatte L, ohne Rollen, ohne Holme | 1621098 |
| 1x | Klapprahmen 1x70 l, blau | 1638901 |
| 1x | Schwenktür links "Platinum White" | 16396L |
| 1x | Schwenktür rechts "Platinum White" | 16396R |
| 1x | Eckprofilleiste mit Schloss links, anthrazit | 16723061L |
| | | |



Equipe Advanced Plus IV

| Bezeichnung | ArtNr. |
|-------------------------|---------|
| Equipe Advanced Plus IV | 1664318 |

Abmessung: 192 x 66 x 116 cm (B x T x H)

| Bezeichnung | | ArtNr. |
|-------------|--|-----------|
| бх | Rolle, 125 mm | 16922 |
| 3x | Holm, inkl. Schrauben | 16215 |
| 1x | Kupplung (Set) | 16551 |
| 7x | Traverse beidseitig, anthrazit | 1652706 |
| 2x | Stabilisator (links) glatt, anthrazit | 1654206L |
| 2x | Stabilisator (rechts) glatt, anthrazit | 1654206R |
| 2x | Eckprofilleiste, anthrazit | 1670006 |
| 4x | Box 5 I, anthrazit | 1646106 |
| 1x | Deckel für Eimer 6 I, blau | 1643701 |
| 1x | Deckel für Eimer 6 l, rot | 1643702 |
| 1x | Deckel für Eimer 6 l, grün | 1643704 |
| 1x | Deckel für Eimer 6 l, gelb | 1643705 |
| 1x | Eimer 6 I, blau | 1642601 |
| 1x | Eimer 6 I, rot | 1642602 |
| 1x | Eimer 6 l, grün | 1642604 |
| 1x | Eimer 6 I, gelb | 1642605 |
| 1x | Schwappschutz | 16469 |
| 1x | Dosiereinsatz für Box 35 l inkl. Einlegesieben, gelb | 1646505 |
| 4x | Box 15 l, anthrazit | 1648006 |
| 1x | Box 35 I, anthrazit | 1646706 |
| 10x | Traverse einseitig, anthrazit | 1650706 |
| 2x | Stoßschutz-Set Plus (4 Stk.), gelb | 1656505 |
| 1x | Anbausatz Plus C F, 125 mm gelb | 162861205 |
| 1x | Tür mit Griffleiste "Platinum White" rechts, gelb | 1675705R |
| 1x | Tür mit Griffleiste "Platinum White" links, gelb | 1675705L |
| 2x | Seitenwand "Platinum White" | 16529 |
| 1x | Rückwand "Platinum White", gelb | 1679305 |
| | | |

| Bez | eichnung | ArtNr. |
|-----|--|----------|
| 1x | Chemiecenter Plus abschließbar, gelb | 1656305 |
| 2x | Halterahmen ZS 6 I | 16324 |
| 1x | Mop-Ablage Plus, gelb | 1631205 |
| 1x | Steg Plus HR 2x40 I | 16397 |
| 1x | Klapprahmen 1x40l, gelb | 1639005 |
| 1x | Klapprahmen 1x40l, rot | 1639002 |
| 1x | Zwischenleiste mit Schloss und Eckprofilleiste für Türschanier L+R, anthrazit | 16722061 |
| 1x | Hackenleiste für Stielhalterung mit 6 Hacken inkl. 3 Stielhaltergummi | 16451 |
| 1x | Grundplatte M, ohne Rollen, ohne Holme | 1623098 |
| 1x | Grundplatte L, ohne Rollen, ohne Holme | 1621098 |
| 1x | Klapprahmen 1x70 l, blau | 1638901 |
| 1x | Schwenktür links "Platinum White" | 16396L |
| 1x | Schwenktür rechts "Platinum White" | 16396R |
| | | |

| | | ArtNr. | VE |
|-------|---|---------|----|
| ROLLE | | | |
| | Rolle 100 mm | 16910 | 1 |
| | Rolle 125 mm | 16922 | 1 |
| | Rolle 150 mm | 15646 | 1 |
| 6 | Rolle FB 100 mm Ausstattung: 1 Feststellbremse | 16911 | 1 |
| | Rolle FB 125 mm Ausstattung: 1 Feststellbremse | 16922FB | 1 |
| | | | |
| | Rolle FB 150 mm Ausstattung: 1 Feststellbremse inkl. Adapterplatte | 15646FB | 1 |

| | | ArtNr. | VE |
|----------------------------|---|--------------------|-----|
| GRUNDPLATTEN | | | |
| | Grundplatte M, ohne Rollen, ohne Holme | 1623098 | 1 |
| | Grundplatte L, ohne Rollen, ohne Holme Grundplatte L für Fußpedal, ohne Rollen, ohne Holme | 1621098 1621198 | 1 1 |
| ZUBEHÖR GRUNDGESTELLE | | | |
| 01 02 04 05 | Scandic X Toolbox "Platinum White" ausziehbar passend für Scandic X System, Equipe Reinigungswagen | 164602 | 1 |
| 01 02 04 05 | Stoßschutz-Set Plus (4 Stk.) Equipe | 16565 | 1 |
| 01 02 04 05 06 | Stoßschutz Plus | 16567 | 1 |
| | Holm, inkl. Schrauben | 16215 | 1 |

| | | ArtNr. | VE |
|--|---|--|-------------|
| | Equipe Multiwand Mitte | 1652106 | 1 |
| | Equipe Multiwand außen | 1652006 | 1 |
| ANBAUPLATTEN | | | |
| | Anbauplatte S 100 mm 125 mm 150 mm Abmessung: 37 x 55 x 18 cm (B x T x H); Rolle 100 mm Ausstattung: 1 Rolle | 1624506 162451206 162454506 | 1 1 1 |
| | Stoßschutz (Art.Nr. 16567) bitte separat bestellen. | | |
| | Anhanniata M | | |
| | Anbauplatte M 100 mm 125 mm 150 mm | 1625506 162551206 162554506 | 1 1 1 |
| | Abmessung: 41 x 55 x 18 cm (B x T x H); Rolle 100 mm Ausstattung: 2 Rollen Stoßschutz (Art.Nr. 16567) bitte separat bestellen. | | |
| Г | | | |
| | Anbauplatte M FB 100 mm 125 mm 150 mm | 1625506FB2 162551206FB2 162554506FB2 | 1 1 1 |
| The state of the s | Abmessung: $41 \times 55 \times 18$ cm $(B \times T \times H)$; Rolle 100 mm Ausstattung: 2 Rollen; 2 Feststellbremsen Stoßschutz (Art.Nr. 16567) bitte separat bestellen. | | |
| | Kupplung (Sot) | 16551 | 1 |
| 44 | Kupplung (Set) | 16551 | 1 |
| | | | |

| | | ArtNr. | VE |
|----------------------------|---|------------------------|-----|
| ANBAUSÄTZE, ABKOPPELBAR | | | |
| 01 02 04 05 06 | Anbausatz Base C 100 mm 125 mm Abmessung: 63 x 55 x 111 cm (B x T x H); Rolle 100 mm Ausstattung: 4 Rollen; abkoppelbar; mit Halterahmen höhenverstellbarer Schiebegriff, Kupplung, Verkleidung, Bitte separat bestellen: Stoßschutz, Klapprahmen, Steg Plus HR 2x40 I, Schwenktüre, Hakenleiste, Mopablage, Halteclips für Wäschenetz. | 16288 1628812 | 1 |
| 01 02 04 05 | Anbausatz Base C FB 100 mm 125 mm Abmessung: 63 x 55 x 111 cm (B x T x H); Rolle 100 mm Ausstattung: 4 Rollen; 2 Feststellbremsen; abkoppelbar; mit Halterahmen höhenverstellbarer Schiebegriff, Kupplung, Verkleidung, Bitte separat bestellen: Stoßschutz, Klapprahmen, Steg Plus HR 2x40 I, Schwenktüre, Hakenleiste, Mopablage, Halteclips für Wäschenetz. | 16288FB 1628812FB | 1 1 |
| 01 02 04 05 | Anbausatz Plus C 100 mm 125 mm Abmessung: 63 x 55 x 111 cm (B x T x H); Rolle 100 mm Ausstattung: 4 Rollen; abkoppelbar; mit Halterahmen höhenverstellbarer Schiebegriff, Deckel mit Absenkautomatik, Verkleidung, Kupplung, Bitte separat bestellen: Stoßschutz, Klapprahmen, Steg Plus HR 2x40 l, Schwenktüre, Hakenleiste, Mopablage, Halteclips für Wäschenetz. | 16284 1628412 | 1 1 |
| 01 02 04 05 | Anbausatz Plus C FB 100 mm 125 mm Abmessung: 63 x 55 x 111 cm (B x T x H); Rolle 100 mm Ausstattung: 4 Rollen; 2 Feststellbremsen; abkoppelbar; mit Halterahmen Deckel mit Absenkautomatik, höhenverstellbarer Schiebegriff, Verkleidung, Kupplung, Bitte separat bestellen: Stoßschutz, Klapprahmen, Steg Plus HR 2x40 I, Schwenktüre, Hakenleiste, Mopablage, Halteclips für Wäschenetz. | 16284FB 1628412FB | 1 1 |
| 01 02 04 05 | Anbausatz Plus C F 100 mm 125 mm Abmessung: 63 x 55 x 111 cm (B x T x H); Rolle 100 mm Ausstattung: 4 Rollen; abkoppelbar; mit Halterahmen Kupplung, Deckel mit Absenkautomatik, höhenverstellbarer Schiebegriff, Verkleidung, mit Fußpedal, Bitte separat bestellen: Stoßschutz, Klapprahmen, Steg Plus HR 2x40 I, Schwenktüre, Hakenleiste, Mopablage, Halteclips für Wäschenetz. | 16286 1628612 | 1 1 |
| 01 02 04 05 | Anbausatz Plus C F FB 100 mm 125 mm Abmessung: 63 x 55 x 111 cm (B x T x H); Rolle 100 mm Ausstattung: 4 Rollen; 2 Feststellbremsen; abkoppelbar; mit Halterahmen Kupplung, Deckel mit Absenkautomatik, höhenverstellbarer Schiebegriff, Verkleidung, mit Fußpedal, Bitte separat bestellen: Stoßschutz, Klapprahmen, Steg Plus HR 2x40 I, Schwenktüre, Hakenleiste, Mopablage, Halteclips für Wäschenetz. | 16286FB2 1628612FB2 | 1 1 |

| | | ArtNr. | VE |
|----------------------------|---|--------------------------------------|-------------|
| ANBAUSÄTZE, ABKLAPPBAR | | | |
| 01 02 04 05 06 | Anbausatz Base KL 100 mm 125 mm 150 mm Abmessung: 63 x 55 x 111 cm (B x T x H); Rolle 100 mm Ausstattung: 2 Rollen; abklappbar; mit Halterahmen höhenverstellbarer Schiebegriff, Bitte separat bestellen: Stoßschutz, Klapprahmen, Steg Plus HR 2x40 I, Halteclips für Wäschenetz. | 1628852 1628875 1628895 | 1 1 1 |
| 01 02 04 05 | Anbausatz Base KL FB 100 mm 125 mm 150 mm Abmessung: 63 x 55 x 111 (B x T x H); Rolle 100 mm Ausstattung:; 2 Feststellbremsen; abklappbar; mit Halterahmen höhenverstellbarer Schiebegriff, Bitte separat bestellen: Stoßschutz, Klapprahmen, Steg Plus HR 2x40 l, Halteclips für Wäschenetz. | 1628852FB 1628875FB 1628895FB | 1 1 1 |
| 01 02 04 05 06 | Anbausatz Plus KL 100 mm 125 mm 150 mm Abmessung: 63 x 55 x 111 (B x T x H); Rolle 100 mm Ausstattung: 2 Rollen; abklappbar; mit Halterahmen Deckel mit Absenkautomatik, höhenverstellbarer Schiebegriff, Bitte separat bestellen: Stoßschutz, Klapprahmen, Steg Plus HR 2x40 I, Halteclips für Wäschenetz. | 16285 1628512 1628545 | 1 1 1 |
| 01 02 04 05 | Anbausatz Plus KL FB 100 mm 125 mm 150 mm Abmessung: 63 x 55 x 111 cm (B x T x H); Rolle 100 mm Ausstattung: 2 Feststellbremsen; abklappbar; mit Halterahmen Deckel mit Absenkautomatik, höhenverstellbarer Schiebegriff, Bitte separat bestellen: Stoßschutz, Klapprahmen, Steg Plus HR 2x40 I, Halteclips für Wäschenetz. | 16285FB 1628512FB 1628545FB | 1 1 1 |
| 01 02 04 05 06 | Anbausatz Plus KL F 100 mm 125 mm 150 mm Abmessung: 63 x 55 x 111 cm (B x T x H); Rolle 100 mm Ausstattung: 2 Rollen; abklappbar; mit Halterahmen mit Fußpedal, Deckel mit Absenkautomatik, höhenverstellbarer Schiebegriff, Bitte separat bestellen: Stoßschutz, Klapprahmen, Steg Plus HR 2x40 I, Halteclips für Wäschenetz. | 16281 1628112 1628145 | 1 1 1 |
| 01 02 04 05 | Anbausatz Plus KL F FB 100 mm 125 mm 150 mm Abmessung: 63 x 55 x 111 cm (B x T x H); Rolle 100 mm Ausstattung: 2 Feststellbremsen; abklappbar; mit Halterahmen mit Fußpedal, Deckel mit Absenkautomatik, höhenverstellbarer Schiebegriff, Bitte separat bestellen: Stoßschutz, Klapprahmen, Steg Plus HR 2x40 l, Halteclips für Wäschenetz. | 16281FB2 1628112FB2 1628145FB2 | 1 1 1 |

| | ArtNr. | VE |
|--|------------------|-----|
| ZUBEHÖR ANBAUSATZ | | |
| 01 02 04 05 06 | 16389 | 1 |
| 01 02 04 05 06 | 16390 | 1 |
| | | |
| Halteclips (Set 4 Stk.) an Klapprahmen für Wäschenetz | 1639106 | 1 |
| Steg Plus HR 2x40 I | 16397 | 1 |
| | | |
| Schwenktür links "Platinum White" Schwenktür rechts "Platinum White" für Anbausatz abkoppelbar, inkl. Eckprofilleiste, anthrazit | 16396L 16396R | 1 1 |
| | | |
| 01 02 04 05 06 | 16312 | 1 |

| | ArtNr. | VE |
|---|---|-----------------------|
| Hackenleiste für Stielhalterung mit 6 Hacken inkl. 3 Stielhaltergummi mit 6 Hacken inkl. 3 Stielhalterungen | 16451 | 1 |
| MODULE | | |
| Modul Des Stückliste | 6622 | 1 |
| 01 Schwappschutz Dosiereinsatz für Box 35 l inkl. Einlegesieben, gelb | 1x 1641406 1x 16469 1x 1646505 1x 1646706 | 1 1 1 |
| Modul Twixter-Press Stückliste | 16662 | 1 |
| Abdeckung glatt, mit Stielhalterung für Twixter, anthrazit Twixter Flachpresse, gelb Wanne 20 I, gelb Wanne 20 I, anthrazit Anbausatz Twixter, 2 x 20 I Wanne | 1x 1641406 1x 1871805 1x 1872405 1x 1872306 1x 16343 2x 1656705 | 1 1 1 1 1 |
| Modul F1 | 16699 | 1 |
| Wanne 20 I, gelb Wanne 20 I, anthrazit Anbausatz Twixter, 2 x 20 I Wanne F1 Flachpresse, gelb | 1872405 1872405 1872306 18 1872306 18 16343 18 1867205 28 1656705 | 1 1 1 1 1 |
| Modul Pre-Wash | 16642 | 1 |
| Deckel mit Dichtung für Boxen 5 / 15 / 35 l, transparent mit Aufdruck | 12x 1641506 2x 1648109 2x 1648006 | 1 1 |
| | | |
| Modul Sprint Stückliste | 16672 | 1 |
| Eimer 17 I, blau Eimer 17 I, rot Vertikalpresse VK 4, rot | 1641506 1x 1641701 1x 1641702 1x 1871402 1x 16340 | 1 1 1 1 |

| | | ArtNr. | VE |
|---------------------|--|-------------------------------|-----------------------|
| | Modul Sprint quer *Preis auf Anfrage Stückliste Abdeckung glatt, mit Stielhalterung, anthrazit 1x Vertikalpresse VK 4, rot 1x Eimer 17 I, blau 1x Eimer 17 I, rot 1x Anbausatz Presse VK 4, quer 1x | 1871402 1875701 1875702 | 1 1 1 1 1 |
| TRAVERSEN / LEISTEN | Traverse beidseitig, anthrazit | 1652706 | 1 |
| | | | |
| | Traverse einseitig, anthrazit | 1650706 | 1 |
| | für den Einbau hinter der Verkleidung | | |
| | Stabilisator glatt, anthrazit | 1654206 | 1 |
| | für Equipe Grundgestell mit 2 Holmen | | |
| | Stabilisator mit 6 Haken, inkl. 3 Stielhalter, anthrazit | 1659406 | |
| | für Equipe Grundgestell mit 2 Holmen | | |
| | Stabilisator (links) glatt, anthrazit Stabilisator (rechts) glatt, anthrazit | 1654206L 1654206R | 1 |
| | für Equipe Grundgestell mit 3 Holmen | | |

| | ArtNr. | VE |
|---|----------------------------------|-------|
| Stabilisator (links) mit 6 Haken, inkl. 3 Stielhalterungen, anthrazit Stabilisator (rechts) mit 6 Haken, inkl. 3 Stielhalterungen, anthrazit für Equipe Grundgestell mit 3 Holmen | 1649506L 1649506R | 1 |
| Stabilisator kurz Mitte , anthrazit links , anthrazit rechts , anthrazit | 1654506M 1654506L 1654506R | 1 1 1 |
| Eckprofilleiste, anthrazit | 1670006 | 1 |
| Zwischenleiste, anthrazit | 1670106 | 1 |
| Eckprofilleiste mit Schloss links, anthrazit für Toolbox | 16723061L | 1 |
| Eckprofilleiste mit Schloss links und Türschanier rechts, anthrazit Eckprofilleiste mit Schloss rechts und Türschanier links, anthrazit | 16724061 16726061 | 1 1 |

| | ArtNr. | VE |
|--|----------|----|
| Zwischenleiste mit Schloss und Eckprofilleiste für Türschanier L+R, anthrazit Zwischenleiste mit Schloss und Eckprofilleiste für Türschanier, anthrazit | 16722061 | |
| Adapter, anthrazit | 1670406 | 1 |
| Abdeckung glatt, anthrazit | 1645406 | 1 |
| Abdeckung rund mit Logo, anthrazit | 1645206 | 1 |
| Abdeckung glatt, mit Stielhalterung für Twixter, anthrazit | 1641406 | 1 |
| Abdeckung glatt, mit Stielhalterung, anthrazit | 1641506 | 1 |

| | | ArtNr. | VE |
|-----------------------|---|---|-------------|
| | Abdeckung rund, kurz, anthrazit | 1645506 | 1 |
| MATERIALBEFESTIGUNGEN | | | |
| | Stielhalterung ø 22 - 30 mm passend für ArtNr.: 1659406, 1649506L, 1649506R, 1641406, 1658114 | 16442 | 1 |
| | Stielhalterung ø 30 - 40 mm | 16540 | 1 |
| HALTERAHMEN | | | |
| 01 02 04 05 | Ausstattung: höhenverstellbarer Schiebegriff Position: starr auf L-Platte Zubehör Steg Plus HR 2x40 I, Steg Plus HR 2x40 I Klapprahmen 1x 40I, Klapprahmen 1x40I Halteclips (Set 4 Stk.), Halteclips (Set 4 Stk.) Klapprahmen 1x70 I, Klapprahmen 1x70I | 1628952 16397 16390 1639106 16389 | 1 1 1 1 1 |
| 01 02 04 05 | Halterahmen Plus 2x 70 l mit Schiebegriff 2x 70 l Ausstattung: mit Halterahmen; höhenverstellbarer Schiebegriff; Deckel mit Absenkautomatik Position: starr auf L-Platte Zubehör Steg Plus HR 2x40 l, Steg Plus HR 2x40 l Klapprahmen 1x 40l, Klapprahmen 1x40l Halteclips (Set 4 Stk.), Halteclips (Set 4 Stk.) Klapprahmen 1x70 l, Klapprahmen 1x70l | 1628222 16397 16390 1639106 16389 | 1 1 1 1 1 |
| | Halterahmen Plus F 2x70 I mit Schiebegriff Ausstattung: höhenverstellbarer Schiebegriff; Deckel mit Absenkautomatik | 1628912 | 1 |
| 01 02 04 05 | mit Fußpedal; Position: starr auf L-Platte Zubehör Steg Plus HR 2x40 I, Steg Plus HR 2x40 I Klapprahmen 1x 40I, Klapprahmen 1x40I Halteclips (Set 4 Stk.), Halteclips (Set 4 Stk.) Klapprahmen 1x70 I, Klapprahmen 1x70I | 16397 16390 1639106 16389 | 1 1 1 |

| | ArtNr. | VE |
|---|--------------------|----|
| Halterahmen ZS 6 I Material: Edelstahl für 6 I Eimer im Wagen versenkbar | 16324 | 1 |
| Halterahmen integriert, 2 x 60 l, Edelstahl Material: Edelstahl Ausstattung: integriert Zubehör Wäschenetzhalterung 60, 1x20 l | 16371 1552766 | 1 |
| Halterahmen integriert, 1 x 120 l, Edelstahl Material: Edelstahl Ausstattung: integriert | 16351 | 1 |
| Wäschenetzhalterung 70 1x20 1x40 zum Einhängen in Halterahmen 2 x 70 | 1552767 1552567 | 1 |
| Wäschenetzhalterung 60 1x20 l zum Einhängen in Halterahmen 2 x 60 l | 1552766 | 1 |
| Doppelschiebegriff mit Stielhalterung Ausstattung: mit 4 Haken, höhenverstellbarer Schiebegriff, inkl. 2 Stielhaltergummi und Abdeckung, Traverse 0102040506 | 16596 | 1 |

| | | ArtNr. | VE |
|----------------------------|---|---------|----|
| BOXEN / DECKEL / ZUBEHÖR | Box 4 I, anthrazit | 1640506 | 1 |
| | Abmessung: 22 x 50 x 7 cm (B x T x H) passend für Box 10 l | | |
| | Box 5 I, anthrazit Abmessung: 35 x 50 x 7 cm (B x T x H) | 1646106 | 1 |
| 01 02 04 05 06 | Box 10 I Abmessung: 22 x 50 x 20,5 cm (B x T x H) | 16403 | 1 |
| | Box 15 I, anthrazit Abmessung: 35 x 50 x 17 cm (B x T x H) | 1648006 | 1 |
| | Box 35 l, anthrazit Abmessung: 35 x 50 x 30 cm (B x T x H) | 1646706 | 1 |
| | Präparationsbox Abmessung: 22 x 50 x 8 cm (B x T x H) passend für Box 10 l | 1640405 | 1 |

| | ArtNr. | VE |
|---|--------------------|-----|
| Benetzungsbox, anthrazit Abmessung: 35 x 50 x 7 cm (B x T x H) | 1642106 | 1 |
| Aufspannhilfe passend für Box 10 I | 16325 | 1 |
| Siebe für Box 15 l / 35 l (Set) | 1881609 | 1 |
| Deckel mit Dichtung ohne Dichtung passend für Box 10 I | 1629009 1649209 | 1 1 |
| Deckel ohne Dichtung für Boxen 5 / 15 / 35 l, vollfarbig ohne Aufdruck .0102040506 | 16482 | 1 |
| Deckel mit Dichtung für Boxen 5 / 15 / 35 l, transparent mit farbigem Aufdruck .01 .02 .04 .05 .06 .09 | 16481 | 1 |

| | | ArtNr. | VE |
|----------------------------|---|----------|----|
| EIMER / DECKEL / ZUBEHÖR | | | |
| | Eimer 6 I Abmessung: 25 x 17 x 22,5 cm (B x T x H) | 16426 | 1 |
| 01 02 04 05 06 | Zubehör Set Siebe für Eimer 6 l | 1890206 | 1 |
| 01 02 04 05 06 | Deckel für Eimer 6 l | 16437 | 1 |
| | Eimer 8 I | 16428 | 1 |
| 01 | Abmessung: 34,5 x 17 x 23 cm (B x T x H) | | |
| 02 04 05 06 | Zubehör Set Siebe für Eimer 8 l | 1891609 | 1 |
| | Deckel für Eimer 8 l | 16435 | 1 |
| 01 02 04 05 06 | Deciries for Elimes of | 10.135.1 | |
| | Eimer 17 I | 16417 | 1 |
| 01 02 04 05 06 | Abmessung: 34,5 x 25 x 30 cm (B x T x H) | | |
| | Schwenkdeckel | 16434 | 1 |
| 01 02 04 05 | | 12.12.77 | |

| | | | ArtNr. | VE |
|----------------------|---------------|---|------------------|----|
| WAGEN- | VERKLEIDUNGEN | | | |
| 01 02 04 05 | | Tür mit Griffleiste "Platinum White" links Tür mit Griffleiste "Platinum White" rechts Griffleiste farbig | 16757L 16757R | 1 |
| | | Tür mit Griffleiste, schmal "Platinum White" links | 16737L | 1 |
| 01 02 04 05 | | Griffleiste farbig | | |
| | | Seitenwand "Platinum White" | 16529 | 1 |
| | | Seitenwand "Platinum White" für Multiwand | 16539 | 1 |
| | | 3-teilig | 10539 | 1 |
| | | Rückwand "Platinum White" | 16793 | 1 |
| 01 02 04 05 | | Zierleiste farbig | | |
| | 0.0 | Rückwand H "Platinum White" | 16794 | 1 |
| 01 02 04 05 | | Zierleiste farbig | | |

| | ArtNr. | VE |
|--|-------------------|-----|
| Rückwand H + 10 l Box "Platinum white" Zierleiste farbig .01 .02 .04 .05 .06 | 1674280 | 1 |
| Rückwand H + Toolbox "Platinum White" Zierleiste farbig | 1674276 | 1 |
| Halterung für Staubsauger (Set), Anbauplatte M Halterung für Staubsauger (Set), Grundplatte L passt auch für Boxen 5 I - 35 I | 16361 16362 | 1 1 |
| Halterung Box 10 l L-Platte Position: L-Platte Ausstattung: 3 Bügel | 16354 | 1 |
| Halterung an Stabilisator für Eimer 8 I | 16448 | 1 |
| Halterung an Traverse für Eimer 8 l (standard) Halterung an Traverse für Eimer 8 l (erhöht) | 16581 16581VK3 | 1 1 |

| | | ArtNr. | VE |
|----------------------|---|---------|----|
| | Halterung mit Stielhalter an Traverse für Eimer 8 l | 1658114 | 1 |
| ZUBEHÖR | | | |
| 01 02 04 05 | Chemiecenter Plus abschließbar | 16563 | 1 |
| 01 | Arbeitsplanständer | 16335 | 1 |
| | Address to the street of the Division | 16421 | 1 |
| Thinks 選回 日本の政権的 | Arbeitsplanständer Plus Klebehülle DIN A4 für Deckel mit Absenkautomatik | 16431 | 1 |
| A | WC-Papierhalterung | 16353 | 1 |
| 1 5 Em 8 | Edelstahl | 10333 | |
| | Halterung Des | 16534 | 1 |
| | für Desinfektionsflaschen | | |

| | | ArtNr. | VE |
|----------------|--|------------------------------|----------------------|
| | Dosier pumpe für Desinfektionsflaschen | 16537 | |
| 01 02 05 | Entsorgungssack 40 I 70 I 120 I | 2245 2265 2225 | 1 1 1 |
| 05 06 | Wäschenetz 20 40 70 120 | 2130 2160 2170 2175 | 10 10 10 10 |



TOOLS EQUIPE HOTEL

REINIGUNGSWAGEN

Die Modelle der Equipe Hotelwagenlinie zeichnen sich insbesondere durch Wandlungsfähigkeit aus. Hochwertige Materialien sorgen nicht nur für exklusive Optik, sondern garantieren auch die Langlebigkeit dieser Hotelwagen. Darüber hinaus bieten sie ein überdurchschnittliches Spektrum an Gestaltungs- und Verwendungsmöglichkeiten im Baukastenprinzip.

Q ÜBERBLICK

Den Überblick behalten

Alle benötigten Materialien sind übersichtlich angeordnet und einsortiert

■ Höchste Ladekapazität

Das Volumen des Reinigungswagens wird optimal genutzt.

Leichteres Arbeiten

Das geringe Eigengewicht und die kugelgelagerten Rollen ermöglichen leichtes Manövrieren

Modularer Reinigungswagen

Maximale Flexibilität in der Zusammenstellung

Haltbarkeit

Hochwertige Materialien und durchdachte Konstruktion machen den Wagen besonders haltbar

ANWENDUNGSGEBIETE

- Entsorgung
- Versorgung
- Unterhaltsreinigung

EINSATZORTE



Hotel







Equipe H1 Light Grey

Der Equipe H1 bietet mit drei Fachböden viel Stauraum. Mit der Verkleidung in Light Grey ist seine optische Erscheinung aus einem Guss - sein Auftritt ist professionell und sympathisch. Für einfaches Manövrieren verfügt die Entsorgungseinheit über einen praktischen höhenverstellbaren Schiebegriff, sie kann optional ebenfalls verkleidet werden.

| Bezeichnung | ArtNr. | |
|----------------------|--------|--|
| Equipe H1 Light Grey | 16663 | |
| | | |

Abmessung: 141 x 57 x 136 cm (B \times T \times H)

Equipe H2

In dem auf drei Seiten in Light Grey verkleideten Equipe H2 finden Kleinartikel in einer kleinen sowie einer großen Box Platz. Vier farbcodierte Eimer erleichtern die hygienische Oberflächenreinigung. Die Anbauplatte wird bei diesem Modell für die Entsorgungseinheit genutzt, zwei große Fächer bieten viel Stauraum für Wäsche.

| Bezeichnung | ArtNr. | |
|-------------|--------|--|
| Equipe H2 | 16667 | |
| | | |

Abmessung: 141 x 57 x 140 cm (B \times T \times H)

Stückliste

| Bez | eichnung | ArtNr. |
|-----|---|-----------|
| 1x | Grundgestell L Hotel, 3 Holme, 4 Rollen 125 mm | 162731206 |
| 1x | Anbauplatte M, 125 mm | 162551206 |
| 1x | Stoßschutz-Set Equipe (4 Stk.), anthrazit | 1656606 |
| 1x | Kupplung (Set) | 16551 |
| 8x | Traverse beidseitig, anthrazit | 1652706 |
| 2x | Stabilisator (links) glatt, anthrazit | 1654206L |
| 2x | Stabilisator (rechts) glatt, anthrazit | 1654206R |
| бх | Abdeckung glatt, anthrazit | 1645406 |
| 2x | Abdeckung rund mit Logo, anthrazit | 1645206 |
| 2x | Box 5 I, anthrazit | 1646106 |
| 2x | Halterahmen für Fachboden, Edelstahl | 16532 |
| 2x | Profilleiste für Fachboden | 1678506 |
| 2x | Eckprofilleiste, Hotel | 1678006 |
| 2x | Eckprofilleiste Tür, Hotel | 1678106 |
| 2x | Fachboden "Light Grey" | 16488 |
| 1x | Seitenwand "Light Grey", für Halterahmen | 16744 |
| 1x | Seitenwand "Light Grey", ohne Halterahmen | 16741 |
| 1x | Rückwand H "Light Grey" | 16743 |
| 2x | Tür mit Griff "Light Grey", anthrazit | 1674906 |
| 1x | Halterahmen KL höhenverstellbarer Schiebegriff 2x70 l, anthrazit Equipe | 1638006 |
| 1x | Stoßschutz-Set Plus (4 Stk.), anthrazit | 1656506 |

Stückliste

| Beze | eichnung | ArtNr. |
|------|---|-----------|
| 1x | Grundgestell L Hotel, 3 Holme, 4 Rollen 125 mm | 162731206 |
| 1x | Anbauplatte M, 125 mm | 162551206 |
| 1x | Stoßschutz-Set Equipe (4 Stk.), gelb | 1656605 |
| 1x | Kupplung (Set) | 16551 |
| 8x | Traverse beidseitig, anthrazit | 1652706 |
| 2x | Stabilisator (links) glatt, anthrazit | 1654206L |
| 2x | Stabilisator (rechts) glatt, anthrazit | 1654206R |
| бх | Abdeckung glatt, anthrazit | 1645406 |
| 2x | Abdeckung rund mit Logo, anthrazit | 1645206 |
| 2x | Box 5 I, anthrazit | 1646106 |
| 1x | Eimer 6 l, blau | 1642601 |
| 1x | Eimer 6 l, rot | 1642602 |
| 1x | Eimer 6 l, grün | 1642604 |
| 1x | Eimer 6 l, gelb | 1642605 |
| 2x | Halterahmen für Fachboden, Edelstahl | 16532 |
| 2x | Profilleiste für Fachboden | 1678506 |
| 4x | Eckprofilleiste, Hotel | 1678006 |
| 2x | Fachboden "Light Grey" | 16488 |
| 1x | Seitenwand "Light Grey", für Halterahmen | 16744 |
| 1x | Seitenwand "Light Grey", ohne Halterahmen | 16741 |
| 1x | Rückwand H "Light Grey" | 16743 |
| 1x | Box 15 I, anthrazit | 1648006 |
| 2x | Traverse einseitig, anthrazit | 1650706 |
| 1x | Halterahmen KL höhenverstellbarer Schiebegriff 2x70 I, gelb Equipe | 1638005 |
| 1x | Stoßschutz-Set Plus (4 Stk.), gelb | 1656505 |





Equipe H3

Der auf drei Seiten geschlossene Equipe H3 mit der Light Grey Verkleidung ist ein Basismodell der Hotelwagenserie Equipe. Der oberste Fachboden sowie zwei 5 I Boxen bieten idealen Stauraum für Kleinartikel. Der Wagen kann jederzeit mit Anbauplatten erweitert werden, um Entsorgungssysteme oder beispielsweise den Jetvac Staubsauger aufzunehmen. Der Equipe H3 ist, wie alle Equipe Hotelwagen, extra hoch - mit extrem viel Stauraum für Wäsche oder andere Utensilien für die Zimmerreinigung.

| Bezeichnung | ArtNr. | |
|---|--------|--|
| Equipe H3 | 16661 | |
| Abmessung: 83 x 57 x 136 cm (B x T x H) | | |

Stückliste

| Bez | eichnung | ArtNr. |
|-----|--|-----------|
| 1x | Grundgestell L Hotel, 3 Holme, 4 Rollen 125 mm | 162731206 |
| 1x | Stoßschutz-Set Equipe (4 Stk.), gelb | 1656605 |
| 9x | Traverse beidseitig, anthrazit | 1652706 |
| 2x | Stabilisator (links) glatt, anthrazit | 1654206L |
| 2x | Stabilisator (rechts) glatt, anthrazit | 1654206R |
| бх | Abdeckung glatt, anthrazit | 1645406 |
| 2x | Abdeckung rund mit Logo, anthrazit | 1645206 |
| 2x | Box 5 l, anthrazit | 1646106 |
| 2x | Halterahmen für Fachboden, Edelstahl | 16532 |
| 2x | Profilleiste für Fachboden | 1678506 |
| 4x | Eckprofilleiste, Hotel | 1678006 |
| 2x | Fachboden "Light Grey" | 16488 |
| 2x | Seitenwand "Light Grey", ohne Halterahmen | 16741 |
| 1x | Rückwand H "Light Grey" | 16743 |
| 1x | Stoßschutz-Set Plus (4 Stk.), gelb | 1656505 |

Equipe Minibar klein

| Bezeichnung | ArtNr. | |
|---|--------|--|
| Equipe Minibar klein | 16629 | |
| Ahmessung: 46 v 57 v 111 cm (B v T v H) | | |

Stückliste

| Beze | eichnung | ArtNr. |
|------|--------------------------------------|-----------|
| 1x | Grundgestell M 2H, 125 mm | 162301206 |
| 1x | Stoßschutz-Set Equipe (4 Stk.), gelb | 1656605 |
| бх | Traverse beidseitig, anthrazit | 1652706 |
| 2x | Stabilisator glatt, anthrazit | 1654206 |
| 4x | Eckprofilleiste, anthrazit | 1670006 |
| 4x | Abdeckung glatt, anthrazit | 1645406 |
| 2x | Abdeckung rund mit Logo, anthrazit | 1645206 |
| 1x | Box 5 I, anthrazit | 1646106 |
| 1x | Light Grey, "Light Grey" , | 16742 |
| 2x | Seitenwand "Light Grey", Equipe | 16740 |
| 1x | Fachboden "Light Grey", schmal | 16498 |
| 1x | Profilleiste für Fachboden, schmal | 1678606 |
| 1x | Halterahmen für Fachboden, schmal | 16531 |
| 1x | Box 15 I, anthrazit | 1648006 |
| 2x | Traverse einseitig, anthrazit | 1650706 |
| 1x | Stoßschutz-Set Plus (4 Stk.), gelb | 1656505 |





Equipe Hotel groß

| Bezeichnung | ArtNr. |
|-------------------|--------|
| Equipe Hotel groß | 16673 |

Abmessung: 125 x 57 x 136 cm (B x T x H)

Stückliste

| Beze | eichnung | ArtNr. |
|------|--|-----------|
| 1x | Grundgestell L Hotel, 3 Holme, 4 Rollen 125 mm | 162731206 |
| 1x | Stoßschutz-Set Equipe (4 Stk.), gelb | 1656605 |
| 17x | Traverse beidseitig, anthrazit | 1652706 |
| 2x | Stabilisator glatt, anthrazit | 1654206 |
| 2x | Stabilisator (links) glatt, anthrazit | 1654206L |
| 2x | Stabilisator (rechts) glatt, anthrazit | 1654206R |
| 10x | Abdeckung glatt, anthrazit | 1645406 |
| 2x | Abdeckung rund mit Logo, anthrazit | 1645206 |
| 3x | Box 5 I, anthrazit | 1646106 |
| 2x | Halterahmen für Fachboden, Edelstahl | 16532 |
| 2x | Profilleiste für Fachboden | 1678506 |
| 8x | Eckprofilleiste, Hotel | 1678006 |
| 2x | Fachboden "Light Grey" | 16488 |
| 4x | Seitenwand "Light Grey", ohne Halterahmen | 16741 |
| 1x | Rückwand H "Light Grey" | 16743 |
| 2x | Fachboden "Light Grey", schmal | 16498 |
| 2x | Profilleiste für Fachboden, schmal | 1678606 |
| 2x | Halterahmen für Fachboden, schmal | 16531 |
| 2x | Holm verlängert, inkl. Schrauben | 16216 |
| 1x | Rückwand "Light Grey" für Anbauplatte M | 1674399 |
| 1x | Anbauplatte M HW, 2 Rollen 125 mm, anthrazit | 162351206 |
| 1x | Stoßschutz-Set Plus (4 Stk.), gelb | 1656505 |
| | | |

Equipe Wäschetransportwagen 2 x 120 l

| Bezeichnung | ArtNr. | |
|---|--------|--|
| Equipe Wäschetransportwagen 2 x 120 l | 16636 | |
| Abmessung: 83 x 57 x 111 cm (B x T x H) | | |

Stückliste

| Bez | eichnung | ArtNr. | |
|-----|--|-----------|--|
| 1x | Grundgestell L 3H, 125 mm | 162701206 | |
| 1x | Stoßschutz-Set Equipe (4 Stk.), gelb | 1656605 | |
| 8x | Traverse beidseitig, anthrazit | 1652706 | |
| 2x | Stabilisator (links) glatt, anthrazit | 1654206L | |
| 2x | Stabilisator (rechts) glatt, anthrazit | 1654206R | |
| 4x | Eckprofilleiste, anthrazit | 1670006 | |
| 2x | Zwischenleiste, anthrazit | 1670106 | |
| 4x | Abdeckung glatt, anthrazit | 1645406 | |
| 2x | Abdeckung rund mit Logo, anthrazit | 1645206 | |
| 2x | Light Grey, "Light Grey" , | 16742 | |
| 2x | Seitenwand "Light Grey", Equipe | 16740 | |
| 2x | Halterahmen integriert, 1 x 120 l, Edelstahl | 16351 | |
| 1x | Stoßschutz-Set Plus (4 Stk.), gelb | 1656505 | |
| | | | |

| | | ArtNr. | VE |
|---------------|---|--|-------------|
| GRUNDGESTELLE | | | |
| | Grundgestell L Hotel, 3 Holme, 4 Rollen 125 mm Grundgestell L Hotel, 3 Holme, 4 Rollen 150 mm Grundgestell L Hotel, 3 Holme, 4 Rollen 125 mm mit 2 Feststellbremsen Grundgestell L Hotel, 3 Holme, 4 Rollen 150 mm mit 2 Feststellbremsen Abmessung: 83 x 55 x 135 cm (B x T x H) Stoßschutz (Art.Nr. 6566) oder Abweisrollen (Art.Nr. 561920L/R) bitte separat bestellen. | 162731206 162734506 162731206FB2 162734506FB2 | 1 1 1 |
| ROLLE | | | |
| | Rolle 125 mm | 16912 | 1 |
| | | | |
| | Rolle 150 mm | 15646 | 1 |
| | | | |
| | Rolle FB 125 mm Ausstattung: 1 Feststellbremse | 16913 | 1 |
| | | | |
| | Rolle FB 150 mm Ausstattung: 1 Feststellbremse inkl. Adapterplatte | 15646FB | 1 |
| | | | |
| | Abweisrolle (rechts) Abweisrolle (links) | 1561920R 1561920L | 1 1 |

| | | ArtNr. | VE |
|-----------------------|--|------------------------|-----|
| ZUBEHÖR GRUNDGESTELLE | | | |
| 01 02 04 05 | Stoßschutz-Set Equipe (4 Stk.) | 6566 | 1 |
| ANBAUPLATTEN | | | |
| | Anbauplatte S 125 mm 150 mm Abmessung: 37 x 55 x 18 cm (B x T x H); Rolle 125 mm Ausstattung: 1 Rolle Stoßschutz (Art.Nr. 16567) bitte separat bestellen. | 162451206 162454506 | 1 1 |
| | Anbauplatte M | | |
| | 125 mm 150 mm Abmessung: 41 x 55 x 18 cm (B xT x H); Rolle 125 mm Ausstattung: 2 Rollen Stoßschutz (Art.Nr. 16567) bitte separat bestellen. | 162551206 162554506 | 1 1 |
| | | | |
| | Kupplung (Set) | 16551 | 1 |
| TRAVERSEN / LEISTEN | | | |
| | Traverse beidseitig, anthrazit | 1652706 | 1 |
| | Canbillonany (linter) where a cable of | 16542061 | ā |
| | Stabilisator (links) glatt, anthrazit Stabilisator (rechts) glatt, anthrazit für Equipe Grundgestell mit 3 Holmen | 1654206L 1654206R | 1 1 |
| | | | |

| | | ArtNr. | VE |
|----------------------------|---|----------------------------|-------|
| | Stabilisator (links) mit 3 Haken, inkl. 2 Stielhalterungen und 2 Rohrhalterungen Stabilisator (rechts) mit 3 Haken, inkl. 2 Stielhalterungen und 2 Rohrhalterungen für Equipe Grundgestell mit 3 Holmen | 1649606L 1649606R | 1 |
| | Eckprofilleiste, Hotel Eckprofilleiste Tür, Hotel | 1678006 1678106 | 1 1 |
| | Adapter, anthrazit | 1670406 | 1 |
| | Profilleiste für Fachboden | 1678506 | 1 |
| 01 02 04 05 06 | Halterahmen KL höhenverstellbarer Schiebegriff 2x70 l Material: Edelstahl Ausstattung: klappbar; höhenverstellbarer Schiebegriff Zubehör Wäschenetzhalterung 70, 1x20 l Wäschenetzhalterung 70, 1x40 l | 6380 1552767 1552567 | 1 1 1 |
| | Halterahmen KL ohne Schiebegriff 1x120 I Material: Edelstahl Ausstattung: klappbar; ohne Schiebegriff | 1635010 | 1 |

| | | | ArtNr. | VE |
|----------------------|------------------|--|---------|----|
| | | Halterahmen KL höhenverstellbarer Schiebegriff 1x120 l | 6392 | 1 |
| 01 02 04 05 | 3 3 - 3 3 | Material: Edelstahl Ausstattung: klappbar; höhenverstellbarer Schiebegriff | | |
| | | Halterahmen für Fachboden, Edelstahl | 16532 | 1 |
| FACHBÖ | DEN / FACHTEILER | | | |
| | | Fachboden "Light Grey", schmal | 16498 | 1 |
| | | | | |
| | | Fachboden "Light Grey" | 16488 | 1 |
| H | | Fachteiler für Box 5 l, 4-fach | 1648904 | 1 |
| | | Fachteiler für Box 5 I, 8-fach | 1648908 | 1 |

| | | ArtNr. | VE |
|--------------------------|---|---------|----|
| BOXEN / DECKEL / ZUBEHÖR | | | |
| | Box 5 l, anthrazit Abmessung: 35 x 50 x 7 cm (B x T x H) | 1646106 | 1 |
| | Box 15 I, anthrazit Abmessung: 35 x 50 x 17 cm (B xT x H) | 1648006 | 1 |
| | Box 35 I, anthrazit Abmessung: 35 x 50 x 30 cm (B x T x H) | 1646706 | 1 |
| | Benetzungsbox, anthrazit Abmessung: 35 x 50 x 7 cm (B x T x H) | 1642106 | 1 |
| | Siebe für Box 15 l / 35 l (Set) | 1881609 | 1 |
| 01 02 04 05 | Deckel ohne Dichtung für Boxen 5 / 15 / 35 l, vollfarbig ohne Aufdruck | 16482 | 1 |

| | | ArtNr. | VE |
|----------------------------|--|---------|----|
| 01 02 04 05 06 | Deckel mit Dichtung für Boxen 5 / 15 / 35 l, transparent mit farbigem Aufdruck | 16481 | 1 |
| EIMER / DECKEL / ZUBEHÖR | | | |
| | Eimer 6 I Abmessung: 25 x 17 x 22,5 cm (B x T x H) | 16426 | 1 |
| 01 02 04 05 06 | Zubehör Set Siebe für Eimer 6 l | 1890206 | 1 |
| 01 02 04 05 06 | Deckel für Eimer 6 l | 16437 | 1 |
| | (a) | | _ |
| | Eimer 8 I Abmessung: 34,5 x 17 x 23 cm (B x T x H) | 16428 | 1 |
| 01 02 04 05 06 | Zubehör Set Siebe für Eimer 8 l | 1891609 | 1 |
| 01 02 04 05 06 | Deckel für Eimer 8 l | 16435 | 1 |
| | Eimer 17 I | 16417 | 1 |
| 01 02 04 05 | Abmessung: 34,5 x 25 x 30 cm (B x T x H) | 10417 | ' |
| 09 | | | |


| | ArtNr. | VE |
|--|--------|----|
| DECKEL | | |
| 01 02 04 05 06 | 16434 | 1 |
| | | |
| Multifunktionsdeckel, abschließbar für Halterahmen mit höhenverstellbarem Schiebegriff 0102040506 | 6477 | 1 |
| | | |
| 01 02 04 05 | 6499 | 1 |
| ENTSORGUNGSSACK-VERKLEIDUNGEN | | |
| Entsorgungssack-Verkleidung für Anbauplatte M 010204050611 | 6710 | 1 |
| E. INTILL COLL III ALLIC | 6713 | |
| Entsorgungssack-Verkleidung für abkoppelbare Anbauplatte 010204050611 | 6712 | 1 |
| WAGEN-VERKLEIDUNGEN | | |
| 0102040506 | 6749 | 1 |

| | ArtNr. | VE |
|--|------------------------------|----------------------|
| | | |
| Seitenwand "Light Grey" für Halterahmen ohne Halterahmen | 16744 16741 | 1 1 |
| | | |
| Rückwand H "Light Grey" | 16743 | 1 |
| SÄCKE / NETZE | | |
| Entsorgungssack 40 70 120 | 2245 2265 2225 | 1 1 1 |
| | | |
| Wäschenetz 20 40 70 120 | 2130 2160 2170 2175 | 10 10 10 10 |





REINIGUNGSWAGEN



Die größte Auswahl an Bodenreinigungssystemen im Markt für diese Wagenkategorie, kombiniert mit intelligenten Lösungen für den Materialtransport und die Entsorgung, machen den Shopster so einzigartig.

Shopster sorgt mit seiner geschlossenen, aufgeräumten Optik für den professionellen Auftritt Ihrer Reinigungskräfte.





Q ÜBERBLICK

Ultrakompakte Grundfläche

Grundfläche entspricht der eines Doppelfahrwagens

Modularer Reinigungswagen

Maximale Flexibilität bei der Zusammenstellung

Flexibles Manövrieren

Wendig und manövrierfähig

Sichere Verwahrung

Kein Zugriff durch Dritte, da geschlossener Wagen

Farbcodierung

Optimales Arbeiten mit Farbcodesystem und durch flexible Farbauswahl

ANWENDUNGSGEBIETE

- Premiumobjekte
- Sanitäranlagen
- Treppen

EINSATZORTE



Kleinflächen (Shop, Arztpraxis)

METHODEN
















Twix-Press • Vertikalpresse VK 4 • Des-Wanne • Pre-Wash • Trockenreinigung • Sprühmethode • Schüttmethode







Shopster Twix-Press

Der Shopster Twix-Press mit Flachpresse für berührungsloses Auspressen des Mop direkt am Halter. In der Schubbox ist viel Stauraum für saubere Mop. Die Eimer und Klappboxen bieten genügend Platz für Tücher und Materialien.

| Bezeichnung ArtNr. | |
|--------------------|--|

Abmessung: $73 \times 70 \times 95$ cm (B xT x H) | Farbvariante anthrazit/gelb ist Standard. Andere Farbvarianten zzgl. Aufschlag. Die Artikel Eimer 8 I und Einsatz für Klappbox sind davon ausgenommen.

Stückliste

| Bez | eichnung | ArtNr. |
|-----|--|-----------|
| 1x | Grundgestell Shopster, 2 Holme, 4 Rollen 75 mm mit 2 Feststellbremsen, Stoßschutz, gelb | 179107505 |
| 1x | Box 20 l, anthrazit, zum Einhängen | 1792006 |
| 1x | Halter für Arbeitsplan | 1795109 |
| 1x | Eimer 8 I, blau | 1792801 |
| 1x | Eimer 8 I, rot | 1792802 |
| 2x | Klappbox 6 l | 17940 |
| 1x | Twix Flachpresse 30 cm, gelb | 1871305 |
| 1x | Halterahmen 2 x 35 l, mit Deckel und Schiebegriffen, gelb | 1793505 |
| 1x | Verkleidung 3-teilig, gelb | 1797005 |
| 1x | Materialschrank 2-fach, abschließbar | 17960 |
| 1x | Fachboden | 17948 |
| 1x | Schubbox 20 I hinten, anthrazit | 1792906 |
| 1x | Schubladenbox 20 l vorne, zum Einhängen | 1792406 |
| 2x | Deckel für Eimer 8 l | 17923 |
| 1x | Mopablage | 1795006 |
| 1x | Stielhalterung 2HN, 20 - 28 mm | 1799206 |
| 1x | Stielhalterung vorne 20 - 28 mm | 1799406 |
| | | |

Zubehör

| Farbzuschlag | 17999 |
|--------------|--------|
| Bezeichnung | ArtNr. |

Shopster Sprint

Der Shopster Sprint ist mit einer Vertikalpresse VK 4 ausgestattet. In Eimern, Klappboxen und im Materialschrank können Tücher und weitere Materialien verstaut werden.

| Bezeichnung | ArtNr. |
|-----------------|--------|
| Shopster Sprint | 17971 |

Abmessung: $82 \times 70 \times 95$ cm (B x T x H) | Farbvariante anthrazit/gelb ist Standard. Andere Farbvarianten zzgl. Aufschlag. Die Artikel Eimer 8 I und Einsatz für Klappbox sind davon ausgenommen.

Stückliste

| Bez | eichnung | ArtNr. |
|-----|--|-----------|
| 1x | Grundgestell Shopster, 2 Holme, 4 Rollen 75 mm mit 2 Feststellbremsen, Stoßschutz, gelb | 179107505 |
| 1x | Eimer 17 I, anthrazit | 1641706 |
| 1x | Halter für Arbeitsplan | 1795109 |
| 1x | Eimer 8 I, blau | 1792801 |
| 1x | Eimer 8 I, rot | 1792802 |
| 2x | Klappbox 6 l | 17940 |
| 1x | Halterahmen 2 x 35 l, mit Deckel und Schiebegriffen, gelb | 1793505 |
| 1x | Verkleidung 3-teilig, gelb | 1797005 |
| 1x | Materialschrank 2-fach, abschließbar | 17960 |
| 1x | Fachboden | 17948 |
| 1x | Schubbox 20 I hinten, anthrazit | 1792906 |
| 2x | Deckel für Eimer 8 l | 17923 |
| 1x | Mopablage | 1795006 |
| 1x | Stielhalterung 2HN, 20 - 28 mm | 1799206 |
| 1x | Vertikalpresse VK 4, gelb | 1871405 |
| 1x | Eimer 10 l, gelb | 1793005 |
| 1x | Anbausatz Presse VK 4 Shopster | 17945 |
| | | |

Zubehör

| Farbzuschlag | 17999 |
|--------------|--------|
| Bezeichnung | ArtNr. |





Shopster Pre-Wash I

Beim Shopster Pre-Wash I ist besonders viel Platz für vorpräparierte Mop und Tücher vorgesehen. Auch Verbrauchsmaterialien können optimal verstaut werden.

| Bezeichnung | ArtNr. |
|---------------------|--------|
| Shopster Pre-Wash I | 17981 |

Abmessung: 73 x 70 x 95 cm (B x T x H) | Farbvariante anthrazit/gelb ist Standard. Andere Farbvarianten zzgl. Aufschlag. Die Artikel Eimer 8 l und Einsatz für Klappbox sind davon ausgenommen.

Stückliste

| Beze | eichnung | ArtNr. |
|------|--|-----------|
| 1x | Grundgestell Shopster, 2 Holme, 4 Rollen 75 mm mit 2 Feststellbremsen, Stoßschutz, gelb | 179107505 |
| 1x | Halter für Arbeitsplan | 1795109 |
| 1x | Eimer 8 I, blau | 1792801 |
| 1x | Eimer 8 I, rot | 1792802 |
| 2x | Klappbox 6 I | 17940 |
| 1x | Halterahmen 2 x 35 l, mit Deckel und Schiebegriffen, gelb | 1793505 |
| 1x | Verkleidung 3-teilig, gelb | 1797005 |
| 1x | Materialschrank 2-fach, abschließbar | 17960 |
| 1x | Fachboden | 17948 |
| 1x | Schubbox 20 I hinten, anthrazit | 1792906 |
| 3x | Schubladenbox 20 I vorne, zum Einhängen | 1792406 |
| 1x | Einsatz für Klappbox, grün | 1794104 |
| 1x | Einsatz für Klappbox, gelb | 1794105 |
| 2x | Deckel für Eimer 8 l | 17923 |
| 1x | Mopablage | 1795006 |
| 1x | Stielhalterung 2HN, 20 - 28 mm | 1799206 |

Zubehör

Shopster Pre-Wash II

Der Shopster Pre-Wash II ist besonders schmal und passt durch jede gängige Tür. Genügend Platz für vorpräparierte Tücher und Mop bieten die Schubboxen und die Einsätze der Box, die zum Einhängen ist.

| Bezeichnung | ArtNr. |
|----------------------|--------|
| Shopster Pre-Wash II | 17982 |

Abmessung: $73 \times 50 \times 95$ cm (B x T x H) | Farbvariante anthrazit/gelb ist Standard. Andere Farbvarianten zzgl. Aufschlag. Die Artikel Eimer 8 I und Einsatz für Klappbox sind davon ausgenommen.

Stückliste

| Bezeichnung | | ArtNr. |
|-------------|--|-----------|
| 1x | Grundgestell Shopster, 2 Holme, 4 Rollen 75 mm mit 2 Feststellbremsen, Stoßschutz, gelb | 179107505 |
| 1x | Box 20 I, anthrazit, zum Einhängen | 1792006 |
| 1x | Halter für Arbeitsplan | 1795109 |
| 1x | Halterahmen 2 x 35 l, mit Deckel und Schiebegriffen, gelb | 1793505 |
| 1x | Verkleidung 3-teilig, gelb | 1797005 |
| 1x | Materialschrank 2-fach, abschließbar | 17960 |
| 1x | Fachboden | 17948 |
| 1x | Schubbox 20 I hinten, anthrazit | 1792906 |
| 2x | Schubladenbox 20 l vorne, zum Einhängen | 1792406 |
| 1x | Einsatz für Klappbox, rot | 1794102 |
| 1x | Einsatz für Klappbox, gelb | 1794105 |
| 1x | Einsatz für Klappbox, blau | 1794101 |
| 1x | Mopablage | 1795006 |
| 1x | Stielhalterung 2HN, 20 - 28 mm | 1799206 |
| | | |

Zubehör

| Bezeichnung | ArtNr. |
|--------------|--------|
| Farbzuschlag | 17999 |





Shopster Jetvac

| Bezeichnung | ArtNr. |
|-----------------|--------|
| Shopster Jetvac | 17961 |

Abmessung: $73 \times 70 \times 95$ cm (B x T x H) | Farbvariante anthrazit/gelb ist Standard. Andere Farbvarianten zzgl. Aufschlag. Die Artikel Eimer 8 l und Einsatz für Klappbox sind davon ausgenommen.

Stückliste

| Beze | eichnung | ArtNr. |
|------|--|-----------|
| 1x | Grundgestell Shopster, 2 Holme, 4 Rollen 75 mm mit 2 Feststellbremsen, Stoßschutz, gelb | 179107505 |
| 1x | Box 20 l, anthrazit, zum Einhängen | 1792006 |
| 1x | Halter für Arbeitsplan | 1795109 |
| 1x | Eimer 8 I, blau | 1792801 |
| 1x | Eimer 8 I, rot | 1792802 |
| 2x | Klappbox 6 l | 17940 |
| 1x | Halterahmen 2 x 35 l, mit Deckel und Schiebegriffen, gelb | 1793505 |
| 1x | Verkleidung 3-teilig, gelb | 1797005 |
| 1x | Materialschrank 2-fach, abschließbar | 17960 |
| 1x | Fachboden | 17948 |
| 1x | Schubbox 20 I hinten, anthrazit | 1792906 |
| 2x | Deckel für Eimer 8 l | 17923 |
| 2x | Stielhalterung 2HN, 30 - 40 mm | 1799306 |

Zubehör

| Farbzuschlag | 17999 | |
|--------------|--------|--|
| Bezeichnung | ArtNr. | |

Shopster Des

Der Shopster Des mit Des Wanne und Twix 30 cm System ist die optimale Ausrüstung für die desinfizierende Reinigung in Kliniken und Arztpraxen. In der Schubbox lassen sich zusätzliche Mop transportieren, die Klappboxen und Eimer bieten viel Platz für farbcodierte Tücher für die Oberflächenreinigung.

| Bezeichnung | ArtNr. |
|--------------|--------|
| Shopster Des | 17933 |

Abmessung: $73 \times 70 \times 95$ cm (B x T x H) | Farbvariante anthrazit/gelb ist Standard. Andere Farbvarianten zzgl. Aufschlag. Die Artikel Eimer 8 I und Einsatz für Klappbox sind davon ausgenommen.

Stückliste

| Bez | eichnung | ArtNr. |
|-----|--|-----------|
| 1x | Grundgestell Shopster, 2 Holme, 4 Rollen 75 mm mit 2 Feststellbremsen, Stoßschutz, gelb | 179107505 |
| 1x | Box 20 l, anthrazit, zum Einhängen | 1792006 |
| 1x | Halter für Arbeitsplan | 1795109 |
| 1x | Eimer 8 I, blau | 1792801 |
| 1x | Eimer 8 I, rot | 1792802 |
| 2x | Klappbox 6 l | 17940 |
| 1x | Halterahmen 2 x 35 l, mit Deckel und Schiebegriffen, gelb | 1793505 |
| 1x | Verkleidung 3-teilig, gelb | 1797005 |
| 1x | Materialschrank 2-fach, abschließbar | 17960 |
| 1x | Fachboden | 17948 |
| 1x | Schubbox 20 I hinten, anthrazit | 1792906 |
| 1x | Schubladenbox 20 I vorne, zum Einhängen | 1792406 |
| 1x | Dosiereinsatz für Box 20 l gelb, inkl. Einlegesieb und Schwappschutz | 1792505 |
| 2x | Deckel für Eimer 8 l | 17923 |
| 1x | Mopablage | 1795006 |
| 1x | Stielhalterung 2HN, 20 - 28 mm | 1799206 |
| 1x | Stielhalterung vorne 20 - 28 mm Modul Des | 1799606 |
| | | |

Zubehör

| Bezeichnung | ArtNr. |
|--------------|--------|
| Farbzuschlag | 17999 |



Shopster Treppe Sprint

Der Shopster Treppe Sprint ist perfekt ausgerüstet für die Bewältigung von Stufen und Absätzen. Die beiden großen Rollen ermöglichen leichtes ziehen über Treppen. Der höhenverstellbare Schiebegriff erleichtert die ergonomische Anwendung des Wagens.

| Bezeichnung | ArtNr. |
|------------------------|--------|
| Shopster Treppe Sprint | 17973 |

Abmessung: $83 \times 70 \times 100$ cm (B x T x H) | Farbvariante anthrazit/gelb ist Standard. Andere Farbvarianten zzgl. Aufschlag. Die Artikel Eimer 8 l und Einsatz für Klappbox sind davon ausgenommen.

Stückliste

| Bez | eichnung | ArtNr. |
|-----|---|---------|
| 1x | Grundgestell Shopster Treppe, Stoßschutz, gelb | 1791305 |
| 1x | Eimer 17 I, anthrazit | 1641706 |
| 1x | Halter für Arbeitsplan | 1795109 |
| 1x | Eimer 8 I, blau | 1792801 |
| 1x | Eimer 8 I, rot | 1792802 |
| 2x | Klappbox 6 I | 17940 |
| 1x | Halterahmen 2 x 35 l, mit Deckel und höhenverstellbarem Schiebegriff, gelb | 1793705 |
| 1x | Verkleidung 3-teilig, gelb | 1797005 |
| 1x | Materialschrank 2-fach, abschließbar | 17960 |
| 1x | Fachboden | 17948 |
| 1x | Schubbox 20 I hinten, anthrazit | 1792906 |
| 2x | Deckel für Eimer 8 l | 17923 |
| 1x | Mopablage | 1795006 |
| 1x | Stielhalterung 2HN, 20 - 28 mm | 1799206 |
| 1x | Vertikalpresse VK 4, gelb | 1871405 |
| 1x | Eimer 10 l, gelb | 1793005 |
| 1x | Anbausatz Presse VK 4 Shopster | 17945 |

Zubehör

| Bezeichnung | ArtNr. |
|--------------|--------|
| Farbzuschlag | 17999 |

| | | | ArtNr. | VE |
|----------------------|---------|--|--------------------------|-------|
| GRUNDG | ESTELLE | | | |
| 01 02 04 | | Grundgestell Shopster, 2 Holme, 4 Rollen 75 mm mit 2 Feststellbremsen, Stoßschutz Abmessung: 64 x 44,5 x 90 cm (B x T x H) | 791075 | 1 |
| 01 02 04 | | Grundgestell Shopster, 2 Holme, 4 Rollen 100 mm mit 2 Feststellbremsen, Stoßschutz Abmessung: 64 x 44,5 x 92,5 cm (B x T x H) | 7910 | 1 |
| 01 02 04 05 | | Grundgestell Shopster Treppe Abmessung: 74 x 48 x 100 cm (B x T x H) | 7913 | 1 |
| ZUBEHÖF | R | | | |
| 01 02 04 05 | | Stoßschutz-Set Shopster (4 Stk.) | 7966 | 1 |
| HALTERA | HMEN | | | |
| 01 02 04 05 | | Halterahmen 1 x 70 l, mit Deckel und höhenverstellbarem Schiebegriff Zubehör Halter für Arbeitsplan | 7938 1795109 | 1 |
| | | | | |
| 01 02 04 05 | | Halterahmen 2 x 35 l, mit Deckel und höhenverstellbarem Schiebegriff Zubehör Halter für Arbeitsplan Wäschenetzhalterung 1 x 20 l für Halterahmen 2 x 35 l | 7937 1795109 15579 | 1 1 1 |

| | ArtNr. | VE |
|--|--------------------------|----------------|
| Halterahmen 1 x 70 l, mit Deckel und Schiebegriffen Zubehör Halter für Arbeitsplan | 7931 1795109 | 1 |
| Halterahmen 2 x 35 l, mit Deckel und Schiebegriffen Zubehör Halter für Arbeitsplan Wäschenetzhalterung 1 x 20 l für Halterahmen 2 x 35 l .02040506 | 7935 1795109 15579 | 1 1 1 |
| Wäschenetzhalterung 1 x 20 l für Halterahmen 2 x 35 l zum Einhängen in Halterahmen 2 x 35 l | 15579 | 1 |
| SÄCKE / NETZE Wäschenetz 20 40 70 .02030405 | 2130 2160 2170 | 10 10 10 |
| Entsorgungssack 40 I 70 I 70 I, kurz | 2245 2265 2265M | 1 1 1 |
| Halter für Arbeitsplan | 1795109 | 1 |

SHOPSTER | TOOLS - REINIGUNGSWAGEN

| | | | ArtNr. | VE |
|----------------------|-----------|--|---------|----|
| 01 02 04 05 | REINIGUNG | Verkleidung 3-teilig | 7970 | 1 |
| DODENI | LIMIGONG | Twix Flachpresse 30 cm | 8713 | 1 |
| 01 02 04 | | mix ruenpiesse sv em | G/ 13. | |
| | | Day 201 anthursit sure Fishings | 1702006 | 1 |
| * | | Box 20 l, anthrazit, zum Einhängen | 1792006 | 1 |
| | | Dec 12 Leath was Fighting and | 1702205 | 1 |
| | | Box 12 l gelb, zum Einhängen | 1792205 | 1 |
| | | Dosiereinsatz für Box 20 l inkl. Einlegesieb und Schwappschutz | 7925 | 1 |
| 01 | | Posieremsatz für box zo i mki. Emiegesieb und Schwappschutz | /925 | |
| | | Schwannschutz | 17936 | 1 |
| | | Schwappschutz | 1/936 | 1 |


| | | | ArtNr. | VE |
|----------------------|---------|--|---------|----|
| | | Einlegesieb für Dosiereinsatz Shopster, Kunststoff | 1880406 | 1 |
| 01 02 04 05 | | Vertikalpresse VK 4 | 8714 | 1 |
| | | Presseneinlage für Presse VK 4 | 1886510 | 1 |
| R | | Anbausatz Presse VK 4 Shopster | 17945 | 1 |
| AUFBEV | VAHRUNG | Materialschrank 2-fach, abschließbar | 17960 | 1 |
| • | | Fachboden | 17948 | 1 |

| | | ArtNr. | VE |
|--------------------------|--|---------|----|
| | Schubbox 20 l hinten, anthrazit | 1792906 | 1 |
| | Schubladenbox 20 I vorne, zum Einhängen | 1792406 | 1 |
| | Klappbox 6 I | 17940 | 1 |
| 01 02 04 05 | Einsatz für Klappbox | 7941 | 1 |
| EIMER / DECKEL / ZUBEHÖR | Eimer 8 I | 7928 | 1 |
| 01 02 04 05 | Abmessung: 31 x 15 x 25,5 cm (B x T x H) | | |
| | Deckel für Eimer 8 l | 17923 | 1 |

| | | ArtNr. | VE |
|-----------------------|--|--------------------|-----|
| | Halterung für Eimer 8 l | 17980 | 1 |
| 01 | Eimer 10 I Abmessung: 34,5 x 15 x 30 cm (B x T x H) | 7930 | 1 |
| 01 | Eimer 17 I Abmessung: 34,5 x 25 x 30 cm (B xT x H) | 16417 | 1 |
| MATERIALBEFESTIGUNGEN | Stielhalterung vorne 20 - 28 mm | 1799406 | 1 |
| | Stielhalterung vorne 20 - 28 mm Modul Des | 1799606 | 1 |
| | Stielhalterung 2HN 20 - 28 mm 30 - 40 mm | 1799206 1799306 | 1 1 |

SHOPSTER | TOOLS - REINIGUNGSWAGEN

| | | ArtNr. | VE |
|--|------------------------------------|---------|----|
| | Stielhalterung seitlich 20 - 28 mm | 1799706 | 1 |
| | Mopablage | 1795006 | 1 |





Q ÜBERBLICK

Erprobte Qualität

Bewährt, robust und zuverlässig

- Umfangreiche Entsorgungskapazität
 Flexible Möglichkeiten zur Trennung von Abfall
- Maximaler Überblick
 Schneller Zugriff auf alle Materialien
- Wirtschaftliche Anschaffung
 Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis auch für kurzfristige Verträge



TOOLS VARIANT

REINIGUNGSWAGEN

Der Variant ist der ewig junge Klassiker unter den funktionalen VERMOP Reinigungswagen – seit Jahren bewährt. Der besonders wirtschaftliche Variant steht in zwei Ausführungen zur Verfügung: aus verchromtem Stahl und als Variant Edition aus hochwertigem Edelstahl. Die vielfältigen Ausstattungsmöglichkeiten lassen keine Wünsche offen – der Variant hält für jedes Anwendungsgebiet genau die richtige Lösung parat. Hochwertige Materialien gewährleisten Stabilität und Langlebigkeit.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Entsorgung
- Reinraum

EINSATZORTE









Büro / Verwaltung • Bahn • Industrie • Schule / Kindergarten

METHODEN

















Twixter-Press • F1 Flachpresse • Vertikalpresse VK 4 • Des-Wanne • Pre-Wash • Dosiersieb • Trockenreinigung • Sprühmethode • Schüttmethode





Variant Twixter-Press (verchromt)

Für das effiziente Nassreinigen großer Flächen ist der Variant Twixter-Press mit der patentierten Twixter Presse ausgestattet. Damit ist dieser Reinigungswagen hervorragend für die Unterhaltsreinigung geeignet.

| Bezeichnung | ArtNr. | |
|--|---------|--|
| Variant Twixter-Press (verchromt) | 11650UN | |
| Ahmessung: 1/5 v 60 v 110 cm (R v T v H) | | |

Stückliste

| Bez | eichnung | ArtNr. | |
|-----|--|---------|--|
| 1x | Grundgestell III, Rollen 100 mm, verchromt | 10630 | |
| 1x | Twixter Flachpresse, rot | 1871802 | |
| 1x | Wanne 20 I, blau | 1872401 | |
| 1x | Wanne 20 I, rot | 1872302 | |
| 2x | Halterahmen für Schale M, verchromt | 10551 | |
| 1x | Ablagerost II mit Stützrad, abklappbar, Rollen 75 mm | 10505 | |
| 1x | Halterahmen 2 x 70 l, abklappbar, verchromt | 10507 | |
| 1x | Anbausatz Nasswischwagen Twixter / F1, verchromt | 10504 | |
| 3x | Schale M, blau | 1875101 | |
| 1x | Eimer 6 I, blau | 1875601 | |
| 1x | Eimer 6 l, rot | 1875602 | |
| 1x | Eimer 6 l, gelb | 1875605 | |
| 1x | Stielhalterung Twixter | 15163 | |

Variant Des 2000 / K (verchromt)

| Bezeichnung | ArtNr. | |
|--|---------|--|
| Variant Des 2000 / K (verchromt) | 10620UN | |
| Abmessung: 125 x 77 x 110 cm (B x T x H) | | |

| Bezeichnung | | ArtNr. |
|-------------|--|---------|
| 1x | Grundgestell II, Rollen 100 mm, verchromt | 10660 |
| 1x | Stielhalterung, Edelstahl | 15541 |
| 2x | Halterahmen für Schale XL, verchromt | 10559 |
| 1x | Ablagerost II mit Stützrad, abklappbar, Rollen 75 mm | 10505 |
| 1x | Halterahmen 2 x 70 l, abklappbar, verchromt | 10507 |
| 2x | Fixierungshalter für Wanne 45 I, verchromt | 10528 |
| 1x | Dosiersieb | 15551 |
| 1x | Desinfektionswanne, blau | 1875801 |
| 2x | Schale XL, blau | 1875201 |
| 1x | Eimer 6 l, blau | 1875601 |
| 1x | Eimer 6 l, rot | 1875602 |
| 1x | Eimer 6 l, grün | 1875604 |
| 1x | Eimer 6 l, gelb | 1875605 |
| | | |





Variant 26 Ergo (verchromt)

Auf dem Variant 26 Ergo wird die VK 4 Presse in der für die Reinigungskraft ergonomischsten Bedienposition angebracht. So erfolgt das Auspressen des Mop rückenschonend ohne Bücken. Ideal für die Nassreinigung im 2-Eimer-Verfahren.

| Bezeichnung | ArtNr. | |
|--|---------|--|
| Variant 26 Ergo (verchromt) | 10669UN | |
| Abmessung: 125 x 75 x 122 cm (B x T x H) | | |

Stückliste

| Bez | eichnung | ArtNr. | |
|-----|---|---------|--|
| 1x | Grundgestell II, Rollen 100 mm, verchromt | 10660 | |
| 1x | Vertikalpresse VK 4, rot | 1871402 | |
| 1x | Halterahmen 2x70 l, verchromt | 10578 | |
| 1x | Halterahmen für 2 Eimer 17 l, verchromt | 10541 | |
| 1x | Pressenhalterung II, verchromt | 10547 | |
| 1x | Ablagerost II, verchromt | 10588 | |
| 2x | Drahtkorb III | 10583 | |
| 1x | Eimer 6 I, blau | 1875601 | |
| 1x | Eimer 6 I, rot | 1875602 | |
| 1x | Eimer 17 I, blau | 1875701 | |
| 1x | Eimer 17 l, rot | 1875702 | |
| 1x | Stielhalterung doppelt | 1516377 | |
| | | | |

Variant 27 (verchromt)

Der Variant 27 ist ideal für die tägliche Unterhalts- oder Industriereinigung größerer Objekte geeignet. Die offene Bauweise ermöglicht den raschen Zugriff auf alle Ausrüstungskomponenten.

| Bezeichnung | ArtNr. | |
|--|---------|--|
| Variant 27 (verchromt) | 10667UN | |
| Abmessung: 125 x 68 x 110 cm (B x T x H) | | |

| Bez | eichnung | ArtNr. |
|-----|---|---------|
| 1x | Grundgestell II, Rollen 100 mm, verchromt | 10660 |
| 1x | Vertikalpresse VK 4, rot | 1871402 |
| 1x | Stielhalterung, Edelstahl | 15541 |
| 1x | Halterahmen 2x70 l, verchromt | 10578 |
| 2x | Halterahmen für Schale M, verchromt | 10551 |
| 1x | Pressenhalterung, starr, verchromt | 10544 |
| 1x | Ablagerost II, verchromt | 10588 |
| 2x | Schale M, blau | 1875101 |
| 1x | Eimer 6 I, blau | 1875601 |
| 1x | Eimer 6 l, rot | 1875602 |
| 1x | Eimer 17 l, blau | 1875701 |
| 1x | Eimer 17 l, rot | 1875702 |
| | | |





Variant 23 (verchromt)

Der schlanke Variant 23 bietet in der Büroreinigung optimale Entsorgungsmöglichkeiten z. B. für Altpapier. Außerdem ist Stauraum für den Transport von Zubehör, z.B. den Staubsauger, und Verbrauchsmaterialien vorhanden.

| Bezeichnung | ArtNr. | | |
|---|---------|--|--|
| Variant 23 (verchromt) | 10663UN | | |
| Abmessung: 96 x 52 x 105 cm (B x T x H) | | | |

Stückliste

| eichnung | ArtNr. | |
|---|--|--|
| Grundgestell II, Rollen 100 mm, verchromt | 10660 | |
| Halterahmen 2x120 l, verchromt | 10576 | |
| Halterahmen 1x120 l, verchromt | 10550 | |
| Schale M, blau | 1875101 | |
| Stielhalterung doppelt | 1516377 | |
| | Grundgestell II, Rollen 100 mm, verchromt Halterahmen 2x120 I, verchromt Halterahmen 1x120 I, verchromt Schale M, blau | Grundgestell II, Rollen 100 mm, verchromt 10660 Halterahmen 2x120 I, verchromt 10576 Halterahmen 1x120 I, verchromt 10550 Schale M, blau 1875101 |

Variant 20 (verchromt)

| Bezeichnung | ArtNr. | |
|---|---------|--|
| Variant 20 (verchromt) | 10612UN | |
| Abmessung: 82 x 52 x 106 cm (B x T x H) | | |

| Bezeichnung | | ArtNr. | |
|-------------|---|--------|--|
| 1x | Grundgestell II, Rollen 100 mm, verchromt | 10660 | |
| 1x | Halterahmen 2x120 l, verchromt | 10576 | |





Variant AS (verchromt)

Der Variant AS ist der kleinste Wagen der Variant Serie. Mit ihm transportiert man z.B. den Jetvac Staubsauger sehr komfortabel. Das Entsorgungssystem, die Stielhalterung für Reinigungsmaterialien und die verschiedenen Ablageschalen machen den Variant AS mit seiner schmalen Bauweise auch in unterschiedlich strukturierten Objekten zu einem universellen Begleiter.

| Bezeichnung | ArtNr. | |
|---|---------|--|
| Variant AS (verchromt) | 10636UN | |
| Abmessung: 79 x 52 x 105 cm (B x T x H) | | |

Stückliste

| Bezeichnung | | ArtNr. | |
|-------------|--|---------|--|
| 1x | Grundgestell III, Rollen 100 mm, verchromt | 10630 | |
| 1x | Halterahmen 1 x 120 l, seitlich, inkl. Ablagerost, verchromt | 10577 | |
| 2x | Halterahmen für Schale M, verchromt | 10551 | |
| 2x | Schale M, blau | 1875101 | |
| 1x | Stielhalterung doppelt | 1516377 | |

Variant Twixter-Press (Edelstahl)

Für das effiziente Nassreinigen großer Flächen ist der Variant Twixter-Press mit der patentierten Twixter Presse ausgestattet. Damit ist dieser Reinigungswagen hervorragend für die Unterhaltsreinigung geeignet.

| Bezeichnung | ArtNr. | |
|--|---------|--|
| Variant Twixter-Press (Edelstahl) | 15050UN | |
| Abmessung: 145 x 59 x 110 cm (B x T x H) | | |

| Bez | eichnung | ArtNr. |
|-----|--|---------|
| 1x | Grundgestell III, Rollen 100 mm, Edelstahl | 15130 |
| 1x | Twixter Flachpresse, rot | 1871802 |
| 1x | Wanne 20 l, blau | 1872401 |
| 1x | Wanne 20 I, rot | 1872302 |
| 1x | Halterahmen 2x70 l, Edelstahl | 15178 |
| 2x | Halterahmen für Schale M, Edelstahl | 15151 |
| 1x | Ablagerost II, Edelstahl | 15188 |
| 1x | Anbausatz Nasswischwagen Twixter / F1, Edelstahl | 15108 |
| 3x | Schale M, blau | 1875101 |
| 1x | Eimer 6 I, blau | 1875601 |
| 1x | Eimer 6 I, rot | 1875602 |
| 1x | Eimer 6 l, gelb | 1875605 |
| 1x | Stielhalterung Twixter | 15163 |





Variant 27 (Edelstahl)

Der Variant 27 ist ideal für die tägliche Unterhalts- oder Industriereinigung größerer Objekte geeignet. Die offene Bauweise ermöglicht den raschen Zugriff auf alle Ausrüstungskomponenten.

| Bezeichnung | ArtNr. | |
|--|---------|--|
| Variant 27 (Edelstahl) | 15127UN | |
| Abmessung: 125 x 68 x 110 cm (B x T x H) | | |

Stückliste

| Bez | eichnung | ArtNr. | |
|-----|---|---------|--|
| 1x | Grundgestell II, Rollen 100 mm, Edelstahl | 15160 | |
| 1x | Vertikalpresse VK 4, rot | 1871402 | |
| 1x | Stielhalterung, Edelstahl | 15541 | |
| 1x | Halterahmen 2x70 l, Edelstahl | 15178 | |
| 2x | Halterahmen für Schale M, Edelstahl | 15151 | |
| 1x | Pressenhalterung, starr, Edelstahl | 15144 | |
| 1x | Ablagerost II, Edelstahl | 15188 | |
| 2x | Schale M, blau | 1875101 | |
| 1x | Eimer 6 l, blau | 1875601 | |
| 1x | Eimer 6 l, rot | 1875602 | |
| 1x | Eimer 17 I, blau | 1875701 | |
| 1x | Eimer 17 I, rot | 1875702 | |

Variant Reinraum

autoklavierbar | Zertifikat: EU GMP A/B

Der Variant Reinraum Reinigungswagen aus hochwertigem Edelstahl wurde speziell zur Reinigung von Reinraumräumen mit hoher Anforderung entwickelt und geprüft. Das GMP konforme Material, die autoklavierbaren Räder und eine exakte, hochwertige Verarbeitung bescheinigen dem Reinigungswagen eine Zertifizierung von EU GMP A/B, geprüft durch das Fraunhofer IPA Institut.

| Bezeichnung | ArtNr. | |
|--|--------|--|
| Variant Reinraum | 15119 | |
| Abmessung: 84 x 49 5 x 112 cm (B x T x H) Material: Edelstabl reinraumgeeignet Aufhereitung: | | |

| Bezeichnung | | ArtNr. | | |
|-------------|-----------------|--------|--|--|
| 4x | Eimer ED, 5,5 l | 151662 | | |
| 1x | Box ED, 14 I | 151663 | | |
| 1x | Box ED, 28 I | 151661 | | |

| | | ArtNr. | VE |
|---------------|--|--------------------------------------|-------------|
| GRUNDGESTELLE | | | |
| | Grundgestell III, Rollen 100 mm, Edelstahl Grundgestell III, Rollen 100 mm, verchromt Abmessung: 56 x 52 x 105 cm (B x T x H); Rolle 100 mm | 15130 10630 | 1 |
| | Grundgestell II, Rollen 100 mm, Edelstahl Grundgestell II, Rollen 125 mm, Edelstahl Grundgestell II, Rollen 100 mm, verchromt Grundgestell II, Rollen 125 mm, verchromt Abmessung: 82 x 52 x 106 cm (B x T x H); Rolle 100 mm | 15160 1516012 10660 1066012 | 1 1 1 |
| | Holm für Grundgestell | 1060001 | 1 |
| ROLLEN | | | |
| | Rolle ø 100 mm, ohne Feststellbremse Zubehör Feststellbremse für Rolle 75 mm + 100 mm | 18877 1886906 | 1 |
| | Rolle ø 125 mm, ohne Feststellbremse | 17825 | 1 |
| | Rolle ø 150 mm, ohne Feststellbremse | 15645 | 1 |

| | | | ArtNr. | VE |
|--------|-------|---|----------------|----|
| | | Rolle ø 125 mm, mit Feststellbremse | 17826 | 1 |
| | | Rolle mit Feststellbremse, 150 mm Ausstattung: 1 Feststellbremse | 15645FB | 1 |
| | | Feststellbremse für Rolle 75 mm + 100 mm | 1886906 | 1 |
| HALTER | AHMEN | Halterahmen 1x70 l | | |
| | | verchromt Position: seitlich zum Einhängen | 10570 | 1 |
| | | Halterahmen 2x70 l | | |
| 8 | | Edelstahl verchromt Position: seitlich zum Einhängen | 15178 10578 | 1 |
| | | Halterahmen 2 x 70 l, abklappbar, verchromt | 10507 | 1 |

| | | ArtNr. | VE |
|---|--|----------------|-----|
| 4 | Halterahmen 1x120 l Edelstahl verchromt Position: seitlich für Schale M | 15150 10550 | 1 1 |
| | Halterahmen 1 x 120 l, seitlich, inkl. Ablagerost, verchromt Position: seitlich zum Einhängen | 10577 | 1 |
| | Halterahmen mit Zapfen 1 x 120 l, seitlich, inkl. Ablagerost, verchromt Position: seitlich mit Zapfen | 10574 | 1 |
| | Halterahmen 2x120 l Edelstahl verchromt | 15176 10576 | 1 1 |
| | Wäschenetzhalterung 2 x 20 l zum Einhängen in Halterahmen 2 x 70 l | 15527 | 1 |
| | Wäschenetzhalterung 1 x 40 l zum Einhängen in Halterahmen 2 x 70 l | 15525 | 1 |

| | | | ArtNr. | VE |
|--------|-------|--|--------------------|-----|
| | | Halterahmen für Schale M, Edelstahl Halterahmen für Schale M, verchromt | 15151 10551 | 1 1 |
| | | Halterahmen für Schale L, Edelstahl Halterahmen für Schale L, verchromt | 15158 10558 | 1 1 |
| | | Halterahmen für Schale XL, Edelstahl Halterahmen für Schale XL, verchromt | 15159 10559 | 1 1 |
| | | Halterahmen für 2 Eimer 17 I, Edelstahl Halterahmen für 2 Eimer 17 I, verchromt | 15141 10541 | 1 |
| ABLAGE | ROSTE | Ablagerost II mit Stützrad, abklappbar, Rollen 75 mm | 10505 | 1 |
| | | | | |
| | | Ablagerost II mit Stützrad, Rollen 100 mm Ablagerost II mit Stützrad, abklappbar, Rollen 100 mm | 1518810 1050510 | 1 1 |

| | | ArtNr. | VE |
|-------------------|--|------------------|-----|
| | Ablagerost II Edelstahl verchromt zum Einhängen | 15188 | 1 1 |
| | Ablagerost für Wanne 45 l mit Stützrad, Edelstahl Ablagerost für Wanne 45 l mit Stützrad, verchromt | 15185 1050599 | 1 1 |
| | Ablagerost MB Edelstahl verchromt zum Einhängen | 15182 11422 | 1 1 |
| | Ablagerost für Moboxx M mit Stützrad | 1142210 | 1 |
| | Anbausatz Nasswischwagen Twixter / F1, verchromt | 10504 | 1 |
| MATERIALBEFESTIGU | | 45453= | |
| | Stielhalterung doppelt | 1516377 | 1 |

| | ArtNr. | VE |
|---|--------------------|-----|
| Stielhalterung, Edelstahl | 15541 | 1 |
| Stielhalterung | 18797 | 1 |
| Stielhalterung Twixter | 15163 | 1 |
| Stielhalterung, Kunststoff, anthrazit Stielhalterung, Kunststoff, blau | 1877006 1877001 | 1 |
| Stielhalterung Kunststoff für Schale XL, anthrazit Stielhalterung Kunststoff für Schale XL, blau | 1058006 1058001 | 1 1 |
| Halterung mit 2 Haken, Edelstahl | 15543 | 1 |

| | | | ArtNr. | VE |
|----------|------------------|--|--------|----|
| \z | | Staubsaugerrohr-Halterung | 15146 | 1 |
| B | | Ablage für Mophalter, seitlich | 10586 | 1 |
| ABLAGE | EN / HALTERUNGEN | | | |
| | | Pressenhalterung II, verchromt | 10547 | 1 |
| \ | | Pressenhalterung, starr, verchromt | 10544 | 1 |
| WANNE | N / SCHALEN | | | |
| 01 | | Abmessung: 65 x 48 x 24 cm (B x T x H) Volumen: 45 l | 8758 | 1 |
| _ | | Turiytay Daciarainestz MS | | |
| 01 06 | | Twixter Dosiereinsatz MS Ausstattung: inkl. 2 Siebe | 8831 | 1 |

| | ArtNr. | VE |
|---|--------|----|
| Twixter Dosiereinsatz | 8832 | 1 |
| Schwappschutz für Dosierwanne | 18707 | 1 |
| Dosiersieb Material: Edelstahl | 15551 | 1 |
| Dosiersieb ED Material: Edelstahl reinraumgeeignet Aufbereitung: autoklavierbar | 151666 | 1 |
| Wanne 20 l Volumen: 20 l Kombination nur möglich zwischen jeweils 1 x Wanne und 1 x Wanne 8723 | 8724 | 1 |
| Wanne 20 I Volumen: 20 I Kombination nur möglich zwischen jeweils 1 x Wanne und 1 x Wanne 8723 | 8723 | 1 |

| | | ArtNr. | VE |
|----------------|---------------------------------------|---------|----|
| 01 02 04 | Moboxx, anthrazit mit farbigen Clips | 8630 | 1 |
| | Siebe für Box 15 l / 35 l (Set) | 1881609 | 1 |
| | Moboxxdeckel mit Dichtung | 1864506 | 1 |
| 0 | Dichtungsring | 18655 | 1 |
| 01 02 04 | Clip für Moboxx | 8640 | 1 |
| | Abmessung: 51 x 32 x 9 cm (B x T x H) | 8751 | 1 |

| | ArtNr. | VE |
|--|--|-----|
| Schale L Abmessung: 68 x 3 | 8750 86 x 10 cm (B x T x H) | 1 |
| Schale XL Abmessung: 64,5 y | 8752 47 x 10 cm (B xT x H) | 1 |
| Box ED 14 I 28 I Abmessung: 32,5 3 reinraumgeeignet | 151663 151661 x 53 x 10 cm (B x T x H) Material: Edelstahl Aufbereitung: autoklavierbar | 1 1 |
| Box ED | reinraumgeeignet Aufbereitung: autoklavierbar für | 1 |
| PRESSEN Twixter Flachpre .01 .02 .04 .05 | sse 8718 | 1 |
| passend für ArtNr 01020405 | : 0049 | 1 |


| | | ArtNr. | VE |
|----------------------------|--|----------|----|
| 01 02 04 05 | Vertikalpresse VK 4 | 8714 | 1 |
| | F1 Flachpresse ED Material: Edelstahl reinraumgeeignet Aufbereitung: autoklavierbar | 15-12180 | 1 |
| | Presseneinlage für Presse VK 4 | 1886510 | 1 |
| | Presseneinlage für Presse F1 'Preis auf Anfrage | 1886509 | 1 |
| EIMER / DECKEL / ZUBEHÖR | Eimer 6 l Abmessung: 17 x 27 x 22 cm (B x T x H) | 8756 | 1 |
| 01 02 04 05 06 | Deckel / Eimer 6 l | 8615 | 1 |

| | | ArtNr. | VE |
|----------------------|--|---------|----|
| | Set Siebe für Eimer 6 I | 1890206 | 1 |
| 01 02 04 05 | Eimer 8 I Abmessung: 23 x 30 x 23 cm (B x T x H) | 8728 | 1 |
| 01 02 04 05 | Eimer 17 I Abmessung: 31 x 32,5 x 26,5 cm (B x T x H) | 8757 | 1 |
| | Set Siebe für Eimer 17 l | 1890406 | 1 |
| 01 02 05 06 | Deckel für Halterahmen 70 l | 8789 | 1 |
| 01 02 04 05 | Deckel für Halterahmen 120 l | 6499 | 1 |


| | | ArtNr. | VE |
|-----------------------|---|------------------|-----|
| | Eimer ED 5,5 Abmessung: 16,2 x 26,5 x 20 cm (B x T x H) Material: Edelstahl reinraumgeeignet Aufbereitung: autoklavierbar | 151662 | 1 |
| | Deckel ED Material: Edelstahl reinraumgeeignet Aufbereitung: autoklavierbar für Eimer ED | 151664 | 1 |
| CHEMIECENTER | Chemiecenter abschließbar, anthrazit | 1658006 | 1 |
| | Halterung für Chemiecenter (Variant) Halterung für Chemiecenter mit Stielhalterung Twixter (Variant) | 15181 1518114 | 1 1 |
| .01 02 05 06 | Entsorgungssack 70 l 120 l | 2265 2225 | 1 1 |
| R | Halteclip für Müllsäcke, Kunststoff, gelb | 1876905 | 1 |

| | | | ArtNr. | VE |
|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| 01 02 03 04 | | Wäschenetz 20 40 70 120 | 2130 2160 2170 2175 | 10 10 10 10 |
| ZUBEHÖ | K | Arbeitsplanständer | 5165 | 1 |
| | | WC-Papierhalterung verchromt | 10549 | 1 |
| | | Drahtkorb III | 10583 | 1 |
| | | Huckepack 1x120 l Edelstahl verchromt Ausstattung: mit Halterahmen; inkl. Halterung | 15500 10500 | 1 1 |

VARIANT MIT GRUNDGESTELL II



VARIANT MIT GRUNDGESTELL III





Q ÜBERBLICK

- Funktionale, preisgünstige Lösung
 Ausreichend Ablagefläche für die wichtigsten
 Materialien
- Kompakt und stabil
 Edelstahl und Aluminium beschichtet



TOOLS MISTRAL

REINIGUNGSWAGEN

Der Mistral Reinigungswagen ist die günstige Alternative für den Einsatz in mittlere und größere Objekte. Neben seiner stabilen Verarbeitung aus beschichtetem Edelstahl und Aluminium bietet er genügend Platz für die wichtigsten Verbrauchsmaterialien in der Unterhaltsreinigung. Der Mistral Reinigungswagen ist auf Wunsch auch unmontiert erhältlich.

EINSATZORTE







Schule / Kindergarten • Büro / Verwaltung • Industrie

METHODEN







Vertikalpresse VK 4 • Des-Wanne • Pre-Wash





| Bezeichnung | ArtNr. |
|----------------|--------|
| Mistral Sprint | 10850 |

Abmessung: $107 \times 59 \times 107 \text{ cm}$ (B x T x H)

Stückliste

| Bezeichnung | | ArtNr. |
|-------------|--------------------------|---------|
| 2x | Box 5 I, anthrazit | 1646106 |
| 1x | Eimer 6 I, blau | 1642601 |
| 1x | Eimer 6 l, rot | 1642602 |
| 1x | Eimer 6 l, gelb | 1642605 |
| 1x | Eimer 17 l, blau | 1641701 |
| 1x | Eimer 17 l, rot | 1641702 |
| 1x | Vertikalpresse VK 4, rot | 1871402 |

Zubehör

| Bezeichnung | ArtNr. |
|------------------------------------|---------|
| Mopablage | 1795006 |
| Stielhalterung seitlich 20 - 28 mm | 1799706 |



Mistral Kompakt

| Bezeichnung | ArtNr. |
|--|--------|
| Mistral Kompakt | 10851 |
| Abmessung: 63 x 60 x 99 cm (B x T x H) | |

| Bezeichnung | | ArtNr. |
|-------------|--------------------------|---------|
| 1x | Eimer 6 I, blau | 1642601 |
| 1x | Eimer 6 l, rot | 1642602 |
| 1x | Vertikalpresse VK 4, rot | 1871402 |
| 1x | Eimer 17 l, rot | 1875702 |
| 1x | Deckel 70 I, blau | 1878901 |

MISTRAL | TOOLS - REINIGUNGSWAGEN





Mistral Office

| Bezeichnung | ArtNr. |
|----------------|--------|
| Mistral Office | 10852 |

Abmessung: 77 x 59 x 107 cm (B x T x H)

Stückliste

| Bezeichnung | | ArtNr. | |
|-------------|---------------------|---------|--|
| 2x | Box 5 I, anthrazit | 1646106 | |
| 1x | Eimer 6 l, blau | 1642601 | |
| 1x | Eimer 6 l, rot | 1642602 | |
| 1x | Eimer 6 l, grün | 1642604 | |
| 1x | Eimer 6 l, gelb | 1642605 | |
| 1x | Box 15 I, anthrazit | 1648006 | |
| | | | |

Zubehör

| Bezeichnung | ArtNr. |
|------------------------------------|---------|
| Mopablage | 1795006 |
| Stielhalterung seitlich 20 - 28 mm | 1799706 |

Mistral Des

| Bezeichnung | ArtNr. |
|-------------|--------|
| Mistral Des | 10853 |

Abmessung: 63 x 60 x 99 cm (B x T x H)

| Bezeichnung | | ArtNr. |
|-------------|--|---------|
| 2x | Box 5 I, anthrazit | 1646106 |
| 1x | Eimer 6 l, blau | 1642601 |
| 1x | Eimer 6 I, rot | 1642602 |
| 1x | Eimer 6 l, grün | 1642604 |
| 1x | Eimer 6 l, gelb | 1642605 |
| 1x | Dosiereinsatz für Box 35 l inkl. Einlegesieben, gelb | 1646505 |
| 1x | Box 35 I, anthrazit | 1646706 |

| | | ArtNr. | VE |
|----------------------|---|------------------------------|----------------------|
| ZUBEHÖR | | | |
| | Deckel Mistral Abmessung: 51 x 31,5 cm | 1085906 | 1 |
| | Stielhalterung seitlich 20 - 28 mm | 1799706 | 1 |
| | Mopablage | 1795006 | 1 |
| SÄCKE / NETZE | | | |
| 01 02 05 | Entsorgungssack 70 I 120 I | 2265 2225 | 1 1 |
| | Halteclip für Müllsäcke, Kunststoff, gelb | 1876905 | 1 |
| 01 02 03 04 | Wäschenetz 20 40 70 120 | 2130 2160 2170 2175 | 10 10 10 10 |




Q ÜBERBLICK

Kompakte Maße

Treppengängiger Kompaktwagen

Zeitloser Klassiker

Basisausstattung für Müllentsorgung und Nassreinigung



TOOLS VARIETTA

REINIGUNGSWAGEN

Der kompakte Varietta Reinigungswagen ist genau die richtige Lösung für Arbeiten auf engem Raum. Seine leichte Treppengängigkeit und seine kompakte Größe ermöglichen einen besonders großen Aktionsradius bei der Unterhaltsreinigung. Der Wagen ist für schwieriges Terrain mit vielen Stufen, wie z.B. Kinos oder Hörsäle, besonders gut geeignet. Der Varietta Plus 2 ist verchromt und verfügt gegenüber der Basisausstattung über eine Presse und zwei Eimer für die hygienische Trennung von Sauber- und Schmutzwasser. Der zusätzliche Ablagerost mit Stützrad unter der Entsorgungseinheit stabilisiert den Wagen auch bei großen Abfallmengen.

ANWENDUNGSGEBIETE

Treppen

EINSATZORTE



Kleinflächen (Shop, Arztpraxis)

METHODEN



Vertikalpresse VK 4





| Bezeichnung | ArtNr. |
|----------------------|--------|
| Varietta (verchromt) | 10637 |

Abmessung: $72 \times 52 \times 118 \text{ cm} (B \times T \times H)$

Stückliste

| Bez | eichnung | ArtNr. |
|-----|----------------------------------|---------|
| 1x | Grundgestell Varietta, verchromt | 10460 |
| 1x | Vertikalpresse VK 4, rot | 1871402 |
| 1x | Stielhalterung, Edelstahl | 15541 |
| 1x | Halterahmen 120 l, verchromt | 10535 |
| 1x | Halterahmen, verchromt | 10531 |
| 1x | Schale M, blau | 1875101 |
| 1x | Eimer 6 l, blau | 1875601 |
| 1x | Eimer 6 l, rot | 1875602 |
| 1x | Eimer 17 l, rot | 1875702 |
| | | |



Varietta Plus 2 (verchromt)

| Bezeichnung | ArtNr. |
|-----------------------------|--------|
| Varietta Plus 2 (verchromt) | 10639 |

Abmessung: 72 x 66 x 120 cm (B \times T \times H)

| Bez | eichnung | ArtNr. | |
|-----|--|---------|--|
| 1x | Grundgestell Varietta Plus, verchromt | 10470 | |
| 1x | Vertikalpresse VK 4, rot | 1871402 | |
| 1x | Stielhalterung, Edelstahl | 15541 | |
| 1x | Halterahmen 120 l, verchromt | 10535 | |
| 1x | Pressenhalterung, starr, verchromt, Varietta | 10527 | |
| 1x | Halterahmen, verchromt | 10531 | |
| 1x | Ablagerost mit Stützrad, verchromt | 10585 | |
| 1x | Schale M, blau | 1875101 | |
| 1x | Eimer 6 l, blau | 1875601 | |
| 1x | Eimer 6 l, rot | 1875602 | |
| 1x | Eimer 17 I, blau | 1875701 | |
| 1x | Eimer 17 l, rot | 1875702 | |
| | | | |

| Ar | rtNr. | VE | | | |
|---|-------|----|--|--|--|
| GRUNDGESTELLE | | | | | |
| Grundgestell Varietta, verchromt | 10460 | 1 | | | |
| Grundgestell Varietta Plus, verchromt | 10470 | 1 | | | |
| | | | | | |
| Halterahmen 70 l, verchromt | 10530 | 1 | | | |
| | | | | | |
| Halterahmen 120 I, verchromt | 10535 | 1 | | | |
| Halterahmen 2 x 70 l, verchromt, Varietta | 10537 | 1 | | | |
| lug I all by a sol | 15527 | | | | |
| Wäschenetzhalterung 2 x 20 l zum Einhängen in Halterahmen 2 x 70 l | 15527 | 1 | | | |
| Wäschenetzhalterung 2 x 20 l | 10535 | | | | |

| | | | ArtNr. | VE |
|---------|----------------|--|--------|----|
| | | Wäschenetzhalterung 1 x 40 l zum Einhängen in Halterahmen 2 x 70 l | 15525 | 1 |
| | | Halterahmen für 2 Schalen, verchromt, Varietta für Schale M | 10532 | 1 |
| | | Halterahmen verchromt für Schale M | 10531 | 1 |
| ABLAGER | OSTE | | | |
| | | Ablagerost mit Stützrad, verchromt | 10585 | 1 |
| | | Ablagerost für Varietta | 10780 | 1 |
| MATERIA | LBEFESTIGUNGEN | | | |
| | | Stielhalterung, Edelstahl | 15541 | 1 |

| | | | ArtNr. | VE |
|----------------------|-----------------|---|---------|----|
| | | Halterung mit 2 Haken, Edelstahl | 15543 | 1 |
| SCHALE | | | | |
| | | Schale M | 8751 | 1 |
| | | Abmessung: 51 x 32 x 9 cm (B x T x H) | | |
| 01 | | | | |
| PRESSEN | | | | |
| 01 02 04 | | Vertikalpresse VK 4 | 8714 | 1 |
| | · · | | | |
| | | Presseneinlage für Presse VK 4 | 1886510 | 1 |
| EIMER / D | ECKEL / ZUBEHÖR | | | |
| 01 02 04 05 | | Eimer 6 I Abmessung: 17 x 27 x 22 cm (B x T x H) | 8756 | 1 |
| | | Set Siebe für Eimer 6 l | 1890206 | 1 |

| | | | ArtNr. | VE |
|----------------------|------|--|------------------------------|----------------------|
| 01 | | Eimer 17 I Abmessung: 31 x 32,5 x 26,5 cm (B x T x H) | 8757 | 1 |
| | | Set Siebe für Eimer 17 I | 1890406 | 1 |
| SÄCKE / N | ETZE | | | |
| 01 02 05 | | Entsorgungssack 70 l 120 l | 2265 2225 | 1 |
| ? | | Halteclip für Müllsäcke, Kunststoff, gelb | 1876905 | 1 |
| | | Wäschenetz | | |
| 01 02 03 04 | | waschenetz 20 40 70 120 | 2130 2160 2170 2175 | 10 10 10 10 |
| ZUBEHÖR | | | | |
| | | Pressenhalterung, starr, verchromt, Varietta | 10527 | 1 |

VARIETTA | TOOLS – REINIGUNGSWAGEN

| | | ArtNr. | VE |
|----------------|------------------------------|--------|----|
| | Deckel für Halterahmen 70 l | 8789 | 1 |
| | Decker di Francei inicii 701 | 0,05 | , |
| 01 02 05 | | | |
| | | | |
| | Deckel für Halterahmen 120 l | 6499 | 1 |
| 01 02 05 | | | |



Q ÜBERBLICK

Maximaler Überblick

Schneller Zugriff auf alle mitgeführten Materialien

Hohe Wendigkeit

Flexibles Manövrieren auch auf engem Raum



TOOLS AQUVAVIZ

REINIGUNGSWAGEN

Der kompakte AquvaVIZ ist das vielseitige und besonders wendige System zur Unterhaltsreinigung und Abfallentsorgung. Noch mehr Möglichkeiten ergeben sich durch die modularen Erweiterungen – etwa zur Versorgung und zur Oberflächenreinigung. Seine Überlegenheit beweist das System durch hervorragende Manövrierfähigkeit besonders in kleinen Objekten bis 200 m² sowie auf engstem Raum.

EINSATZORTE



Kleinflächen (Shop, Arztpraxis)

METHODEN









Vertikalpresse VK 4 • Des-Wanne • Pre-Wash • Trockenreinigung





Ausgerüstet mit der VK 4 Presse ist der AquvaVIZ ausgezeichnet für den Einsatz eines einstufigen Nasswischverfahrens geeignet: Der Wagen ist sehr standfest und das Bedienen der Presse erfolgt ausgesprochen ergonomisch.

| Bezeichnung | ArtNr. | |
|--|--------|--|
| AquvaVIZ Press | 10350 | |
| Ahmessung: 62 v 40 v 92 cm (R v T v H) | | |

Stückliste

| Bez | eichnung | ArtNr. |
|-----|---|---------|
| 1x | Grundgestell Doppelfahrwagen mit 4 Rollen 75 mm | 10325 |
| 1x | Vertikalpresse VK 4, gelb | 1871405 |
| 1x | Ablagerost AquvaVIZ, Edelstahl | 10720 |
| 1x | Adapter für Holme (Set) | 10935 |
| 1x | Holmaufbau Edelstahl mit 1 x 70 l Halterahmen und 2 Haken, 2 x Haltevorrichtung für 6 l Eimer seitlich | 10725 |
| 1x | Pressenstativ VK 4 AquvaVIZ, Edelstahl | 10723 |
| 1x | Stielhalterung | 18797 |
| 1x | Eimer 17 I, rot | 1875702 |
| | | |



AquvaVIZ Moboxx

Hygienisch aufbewahrt in der Moboxx bringt dieser AquvaVIZ mit Pre-Wash Modul präparierte Wischbezüge in das zu reinigende Revier. Der 70 I Halterahmen kann optional mit einem Entsorgungssack ausgestattet werden, zusätzlich bietet das Gestell zwei Haken für Zubehör und Raum z. B. für zwei Tuboxxen für den hygienischen Tüchertransport.

| Bezeichnung | ArtNr. | |
|--|--------|--|
| AquvaVIZ Moboxx | 10370 | |
| Abmessung: 62 x 58 x 92 cm (B x T x H) | | |

| Bez | eichnung | ArtNr. |
|-----|---|---------|
| 1x | Grundgestell Doppelfahrwagen mit 4 Rollen 75 mm | 10325 |
| 1x | Aufbau für Moboxx, Edelstahl | 10721 |
| 1x | Adapter für Holme (Set) | 10935 |
| 1x | Holmaufbau Edelstahl mit 1 x 70 l Halterahmen und 2 Haken, 2 x Haltevorrichtung für 6 l Eimer seitlich | 10725 |
| 1x | Stielhalterung | 18797 |
| 2x | Moboxx, anthrazit mit Clip, gelb | 1863005 |





AquvaVIZ Wringboy

Der AquvaVIZ kann auch mit dem Wringboy ausgestattet werden. Der kompakte Eimer steht stabil und sicher auf dem Grundgestell. Dank der integrierten Presse eignet sich der Wringboy optimal für die schnelle und kraftsparende Reinigung kleinerer Flächen.

| Bezeichnung | ArtNr. |
|-------------------|--------|
| AquvaVIZ Wringboy | 10340 |
| | |

Abmessung: $62 \times 40 \times 92 \text{ cm} (B \times T \times H)$

Stückliste

| Bezeichnung | | ArtNr. | |
|-------------|---|--------|--|
| 1x | Grundgestell Doppelfahrwagen mit 4 Rollen 75 mm | 10325 | |
| 1x | Wringboy | 19590 | |
| 1x | Ablagerost AquvaVIZ, Edelstahl | 10720 | |
| 1x | Adapter für Holme (Set) | 10935 | |
| 1x | Holmaufbau Edelstahl mit 1 x 70 l Halterahmen und 2 Haken, 2 x Haltevorrichtung für 6 l Eimer seitlich | 10725 | |
| 1x | Stielhalterung | 18797 | |
| | | | |

AquvaVIZ Twixter Des

Der AquvaVIZ mit dem Modul Des-Wanne ist ein kleiner Wagen für die desinfizierende Reinigung. Für Krankenhäuser als kleiner OP Wagen oder in Gesundheitseinrichtungen ist dieser Wagen ein idealer Begleiter in der Reinigung.

| Bezeichnung | ArtNr. | |
|--|---------|--|
| AquvaVIZ Twixter Des | 10320VI | |
| Ahmessung: 62 x 73 x 92 cm (B x T x H) | | |

| Bez | eichnung | ArtNr. |
|-----|---|---------|
| 1x | Grundgestell Doppelfahrwagen mit 4 Rollen 75 mm | 10325 |
| 1x | Dosiereinsatz für Box 35 l inkl. Einlegesieben, gelb | 1646505 |
| 1x | Stielhalterung, Edelstahl | 15541 |
| 1x | Adapter für Holme (Set) | 10935 |
| 1x | Halterung für Box 35 l, Edelstahl | 1072835 |
| 1x | Holmaufbau Edelstahl mit 1 x 70 l Halterahmen und 2 Haken, 2 x Haltevorrichtung für 6 l Eimer seitlich | 10725 |
| 1x | Schale M, anthrazit | 1875106 |
| 1x | Box 35 I, anthrazit | 1646706 |

| | ArtNr. | VE |
|--|--|----|
| GRUNDGESTELL | | |
| Grundgestell Doppelfahrwage | en mit 4 Rollen 75 mm 10325 | 1 |
| HALTERAHMEN | | |
| Holmaufbau Edelstahl mit 1 x Haltevorrichtung für 6 l Eimer | 70 Halterahmen und 2 Haken, 2 x 10725 seitlich | 1 |
| | | |
| Wäschenetzhalterung 2 x 20 l zum Einhängen in Halterahmen 2 | | 1 |
| Wäschenetzhalterung 1 x 40 l | 15525 | 1 |
| zum Einhängen in Halterahmen 2 | | |
| ABLAGEROSTE | | |
| Ablagerost AquvaVIZ, Edelsta | hl 10720 | 1 |
| A. C C. A | | 4 |
| Aufbau für Moboxx, Edelstahl | 10721 | 1 |

| | | | ArtNr. | VE |
|----------------------|-----------------|--|---------|----|
| MATERI | ALBEFESTIGUNGEN | Stielhalterung, Edelstahl | 15541 | 1 |
| | | Stielhalterung | 18797 | 1 |
| WANNE | N / SCHALEN | | | |
| 01 06 | | Abmessung: 51 x 32 x 9 cm (B x T x H) | 8751 | 1 |
| | | (Cabala I | | |
| | 3 | Schale L anthrazit Abmessung: 68 x 36 x 10 cm (B x T x H) | 1875006 | 1 |
| 01 02 04 05 | | Moboxx, anthrazit mit farbigen Clips | 8630 | 1 |
| | | Siebe für Box 15 I / 35 I (Set) | 1881609 | 1 |

| | ArtNr. | VE |
|---|---------|----|
| Moboxxdeckel mit Dichtung | 1864506 | 1 |
| PRESSEN Vertikalpresse VK 4 .01 .02 .04 .05 | 8714 | 1 |
| Presseneinlage für Presse VK 4 | 1886510 | 1 |
| Box 35 I, anthrazit Abmessung: 35 x 50 x 30 cm (B x T x H) | 1646706 | 1 |
| Dosiereinsatz für Box 35 l inkl. Einlegesieben, gelb | 1646505 | 1 |
| Wringboy Eimer inkl. Presse | 19590 | 1 |

AQUVAVIZ | TOOLS – REINIGUNGSWAGEN

| | | ArtNr. | VE |
|----------------------------|--|---------|----|
| EIMER / DECKEL | | | |
| 01 02 04 05 06 | Eimer 6 I Abmessung: 17 x 27 x 22 cm (B xT x H) | 8756 | 1 |
| 01 02 04 05 | Deckel / Eimer 6 l | 8615 | 1 |
| | Set Siebe für Eimer 6 l | 1890206 | 1 |
| | | | |
| 01 02 04 05 | Eimer 17 I Abmessung: 31 x 32,5 x 26,5 cm (B x T x H) | 8757 | 1 |
| | Set Siebe für Eimer 17 l | 1890406 | 1 |
| 01 02 05 06 | Deckel für Halterahmen 70 l | 8789 | 1 |

| | | ArtNr. | VE |
|----------------------------|---|------------------------------|----------------------|
| SÄCKE / NETZE | | | |
| 01 02 05 06 | Entsorgungssack 70 l 120 l | 2265 2225 | 1 |
| P A | Halteclip für Müllsäcke, Kunststoff, gelb | 1876905 | 1 |
| | Wäschenetz | | |
| 01 02 03 04 05 | 20 I 40 I 70 I 120 I | 2130 2160 2170 2175 | 10 10 10 10 |
| | Schiebegriff mit Moosgummi | 10730 | 1 |
| | Taschenwand AquvaVIZ, anthrazit | 18600 | 1 |
| | Adapter für Holme (Set) | 10935 | 1 |

AQUVAVIZ | TOOLS – REINIGUNGSWAGEN

| | ArtNr. | VE |
|--|---------|----|
| Halterung für Box 35 l, Edelstahl | 1072835 | 1 |
| | | |
| Pressenstativ VK 4 AquvaVIZ, Edelstahl | 10723 | 1 |



Q ÜBERBLICK

- Klassischer Doppelfahrwagen zur Reinigung stark verschmutzter Bereiche
- Klein und wendig
 Kunststoffbasis mit Edelstahlholm



TOOLS NASSWISCHWAGEN

REINIGUNGSWAGEN

Für das Nassreinigen harter Bodenbeläge bietet VERMOP ein umfangreiches Profi-Sortiment. Mit dem praxisorientierten Programm kann die Nassreinigung schnell, einfach und wirtschaftlich erfolgen – unter allen Objektbedingungen. Funktionelle Eimer, stabile Pressen und langlebige, leichtgängige Wagen bilden hierbei die zentralen Elemente, die von unseren Kunden seit Jahren geschätzt werden.

EINSATZORTE



Kleinflächen (Shop, Arztpraxis)

METHODEN







Twixter-Press • F1 Flachpresse • Vertikalpresse VK 4





Mit dem einmaligen Twixter-Konzept mit doppelseitigen Twixter Mop lässt sich die Reichweite pro Mop in der Reinigung signifikant erhöhen. Der Twixter Nasswischwagen wird in Edelstahl-Ausführung gefertigt. Zwei 20 l Wannen sorgen für hygienische Trennung von Schmutz- und Sauberwasser. Die ergonomische Twixter Presse mit arretierbarem Presshebel ermöglicht ein kraftsparendes Pressen der Wischbezüge. Optional kann die Deichsel des Wagens beim Twixter II Nasswischwagen zusätzlich mit zwei 6 l Eimern ausgestattet werden, für eine hygienische Oberflächenreinigung oder den Transport von Reinigungsmaterialien.

| Bezeichnung | ArtNr. | |
|--|--------|--|
| Nasswischwagen Twixter, Edelstahl | 10432 | |
| Abmessung: 55 x 65 x 97 cm (B x T x H) | | |

Stückliste

| Bez | eichnung | ArtNr. |
|-----|--|---------|
| 1x | Grundgestell Twixter / F1, inkl. Deichsel, Edelstahl | 10402 |
| 1x | Twixter Flachpresse, gelb | 1871805 |
| 1x | Wanne 20 l, gelb | 1872405 |
| 1x | Wanne 20 I, anthrazit | 1872306 |
| | | |



Nasswischwagen Twixter II, Edelstahl

| Bezeichnung | ArtNr. | |
|--|---------|--|
| Nasswischwagen Twixter II, Edelstahl | 1043299 | |
| Abmessung: 65 x 65 x 97 cm (B x T x H) | | |

| eichnung | ArtNr. | |
|--|---|--|
| Grundgestell Twixter II, für 2 Eimer 6 I, inkl. Deichsel, Edelstahl | 1040299 | |
| Twixter Flachpresse, gelb | 1871805 | |
| Wanne 20 I, gelb | 1872405 | |
| Wanne 20 I, anthrazit | 1872306 | |
| Eimer 6 l, blau | 1875601 | |
| Eimer 6 l, rot | 1875602 | |
| | Grundgestell Twixter II, für 2 Eimer 6 I, inkl. Deichsel, Edelstahl Twixter Flachpresse, gelb Wanne 20 I, gelb Wanne 20 I, anthrazit Eimer 6 I, blau | |





Nasswischwagen F1, Edelstahl

Der F1 Nasswischwagen mit der Flachpresse F1 wird in Kombination mit dem Sprint Bodenwischsystem eingesetzt. Die Sprint Flachmop können direkt am Halter ausgewaschen und ausgepresst werden, hygienisch und zeitsparend. Wagen und Presse sind in hochwertiger Edelstahl-Ausführung gefertigt. Zwei 20 l Wannen sorgen für hygienische Trennung von Schmutz- und Sauberwasser.

| Bezeichnung | ArtNr. |
|--|--------|
| Nasswischwagen F1, Edelstahl | 15070 |
| Abmassungs EE v 6E v 07 cm (B v T v H) | |

Stückliste

| Bez | eichnung | ArtNr. | |
|-----|--|---------|--|
| 1x | Grundgestell Twixter / F1, inkl. Deichsel, Edelstahl | 10402 | |
| 1x | Wanne 20 I, gelb | 1872405 | |
| 1x | Wanne 20 I, anthrazit | 1872306 | |
| 1x | F1 Flachpresse, gelb | 1867205 | |

Garant Nasswischwagen, 2 x 17 l, Edelstahl

Edelstahl macht den Garant so solide und langlebig. Mit nur einem Eimer und VK 4 Presse braucht er beim Lagern kaum Platz. Er eignet sich bestens für den Transport im PKW, beispielsweise zu Schlüsselobjekten. Für die Nassreinigung im 2-Eimer Verfahren mit einer Trennung von sauberem und schmutzigem Wasser ist der Garant auch als 2×17 I Variante mit Deichsel erhätlich.

| Bezeichnung | ArtNr. | |
|--|--------|--|
| Garant Nasswischwagen, 2 x 17 l, Edelstahl | 10423 | |
| Ahmessung: 74 x 41 x 88 cm (B x T x H) | | |

| Bezeichnung | | ArtINr. | |
|-------------|---|---------|--|
| 1x | Grundgestell Garant 2 x 17 l, Edelstahl | 10419 | |
| 1x | Vertikalpresse VK 4, rot | 1871402 | |
| 1x | Eimer 17 l, blau | 1875701 | |
| 1x | Eimer 17 I, rot | 1875702 | |
| | | | |





Aquva Nasswischwagen, 2 x 17 l

Die Aquva Nasswischwagen sind mit ihren stabilen 75 mm großen Lenkrollen sehr leicht zu manövrieren. Der bewährte, hochfeste Kunststoff ermöglicht eine Gewicht sparende Bauweise und garantiert gleichzeitig die lange Lebensdauer der Wagen. In der Variante mit einem 17 I Eimer wird der Wagen am Griff der Presse geschoben. In der Variante 2 x 17 I Eimer hat der Aquva Wagen eine Deichsel für bequemes Schieben in aufrechter Körperhaltung.

| Bezeichnung | ArtNr. |
|--------------------------------|---------|
| Aquva Nasswischwagen, 2 x 17 l | 1614392 |

Abmessung: 104 x 40 x 85 cm (B x T x H) | Grundgestell aus Kunststoff mit 2 eingesetzten Querverbindern.

Mistral Nasswischwagen, 2 x 17 l, verchromt

| Bezeichnung | ArtNr. |
|---|---------|
| Mistral Nasswischwagen, 2 x 17 l, verchromt | 1044392 |

Abmessung: 73 x 41 x 90 cm (B x T x H)

NASSWISCHWAGEN | TOOLS - REINIGUNGSWAGEN





Aquva Nasswischwagen, 1 x 17 l

| Bezeichnung | ArtNr. |
|--------------------------------|--------|
| Aquva Nasswischwagen, 1 x 17 l | 10348 |

Abmessung: 50 x 40 x 84 cm (B x T x H)

Aquva Nasswischwagen, 1 x 17 l

| Bezeichnung | ArtNr. |
|--------------------------------|--------|
| Aquva Nasswischwagen, 1 x 17 l | 10349 |

Abmessung: 50 x 40 x 84 cm (B x T x H)





Mistral Nasswischwagen, 1 x 17 l, verchromt

Der Mistral mit 4 Lenkrollen 75 mm steht mit der VK 4 Presse in verschiedenen Ausstattungen zur Verfügung – je nach Bedarf mit oder ohne Deichsel. Bestückt mit ein oder zwei Eimern, mit 17 oder 25 Liter Fassungsvermögen. Nennen Sie uns den geplanten Verwendungszweck, wir beraten Sie gerne bei der Wahl der besten Lösung.

| Bezeichnung | ArtNr. | |
|---|--------|--|
| Mistral Nasswischwagen, 1 x 17 l, verchromt | 10448 | |

Abmessung: 49 x 41 x 90 cm (B \times T \times H)

Cascade 2 Nasswischwagen

Soll auf mehreren Objektebenen gleichzeitig gearbeitet werden, ist der Cascade dank seiner Treppengängigkeit der richtige Partner. Mit den übereinander angeordneten Eimern mit Presse lassen sich Treppen problemlos bewältigen. Die vertikale Konstruktion ermöglicht auch das Auspressen der Wischbezüge ohne Bücken.

| Bezeichnung | ArtNr. | |
|---|--------|--|
| Cascade 2 Nasswischwagen | 10482 | |
| Abmessung: 71 x 46 x 113 cm (B x T x H) | | |

| Bez | eichnung | ArtNr. | |
|-----|--------------------------|---------|--|
| 1x | Grundgestell Cascade 2 | 10412 | |
| 1x | Vertikalpresse VK 4, rot | 1871402 | |
| 1x | Eimer 17 l, blau | 1875701 | |
| 1x | Eimer 17 I, rot | 1875702 | |

| | | ArtNr. | VE |
|---------------|--|----------------|----|
| GRUNDGESTELLE | | | |
| | Grundgestell Twixter / F1, inkl. Deichsel, Edelstahl Abmessung: 55 x 65 x 97 cm (B xT x H) | 10402 | 1 |
| | Grundgestell Twixter II, für 2 Eimer 6 I, inkl. Deichsel, Edelstahl Abmessung: 65 x 65 x 97 cm (B x T x H) | 1040299 | 1 |
| | Grundgestell Cascade 2 Abmessung: 71 x 46 x 113 cm (B x T x H) | 10412 | 1 |
| ZUDINGD | Grundgestell Garant 2 x 17 l, Edelstahl Abmessung: 74 x 41 x 88 cm (B xT x H) | 10419 | 1 |
| ZUBEHÖR | Deichsel für Nasswischwagen Kunststoff Deichsel für Nasswischwagen Kunststoff 1 x 17 l | 10392 10391 | 1 |
| | Deichsel für Mistral / Garant | 10492 | 1 |

| | | ArtNr. | VE |
|----------------------|---|---------|----|
| | Schiebebügel mit Halterung 2 x 6 l, für Grundgestell Twixter II | 10499 | 1 |
| | Drahtkorb IX für Deichsel | 1052592 | 1 |
| | Drahtkorb VI, für Nasswischwagen 1 x 17 l und 1 x 25 l | 10525 | 1 |
| PRESSE | Halterung für Drahtkorb für Nasswischwagen Twixter / F1 | 15140 | 1 |
| 01 02 04 | Twixter Flachpresse | 8718 | 1 |
| 01 02 04 05 | F1 Flachpresse passend für ArtNr.: 0049 | 8672 | 1 |

| | | ArtNr. | VE |
|----------------------|---|---------|----|
| 01 02 04 05 | Vertikalpresse VK 4 | 8714 | 1 |
| | Presseneinlage für Presse VK 4 | 1886510 | 1 |
| | Presseneinlage für Presse F1 'Preis auf Anfrage | 1886509 | 1 |
| BOXEN | | | |
| | Box 20 l, anthrazit, zum Einhängen | 1792006 | 1 |
| WANNEN | | | |
| 01 | Wanne 20 l Volumen: 20 l Kombination nur möglich zwischen jeweils 1 x Wanne 8724 und 1 x Wanne 8723 | 8724 | 1 |
| | Wanne 20 I | | |
| .02 | Volumen: 20 l Kombination nur möglich zwischen jeweils 1 x Wanne 8724 und 1 x Wanne 8723 | 8723 | 1 |

TOOLS - REINIGUNGSWAGEN | NASSWISCHWAGEN

| | ArtNr. | VE |
|--|--------|----|
| EIMER | | |
| Eimer 6 I Abmessung: 17 x 27 x 22 cm (B x T x H) .01 .02 .04 .05 .06 | 8756 | 1 |
| .01 .02 .04 .05 | 8615 | 1 |
| Eimer 17 l Abmessung: 31 x 32,5 x 26,5 cm (B xT x H) | 8757 | 1 |



Q ÜBERBLICK

- Langlebig und robust in verschiedenen Varianten erhältlich
- Für große Abfallmengen auch über große Distanzen komfortabel zu transportieren





VER- UND ENT-SORGUNGSWAGEN

REINIGUNGSWAGEN

Überall, wo große Mengen Wäsche zum Einsatz kommen, erleichtern die Ver- und Entsorgungswagen von VERMOP die Arbeit. Sie sind pflegeleicht und sie können ganz nach Bedarf aus- und umgerüstet werden. Und auf sie ist Verlass – seit Jahren stellen sie ihre Strapazierfähigkeit unter Beweis.

EINSATZORTE





Schule / Kindergarten • Büro / Verwaltung





Meditrans Wäschesammler einfach

| Bezeichnung | ArtNr. |
|---------------------------------|--------|
| Meditrans Wäschesammler einfach | 10641 |

Abmessung: 39 x 46 x 96 cm (B x T x H) | 75 mm Rollen

Meditrans Wäschesammler, einfach

| Bezeichnung | ArtNr. |
|-------------|----------|
| blau | 10641801 |
| rot | 10641802 |
| grün | 10641804 |
| gelb | 10641805 |

Abmessung: 39 x 46 x 96 cm (B x T x H) \mid mit Deckel und Pedal, ohne Sack, 75 mm Rollen

MEDITRANS | TOOLS - REINIGUNGSWAGEN





Meditrans Wäschesammler zweifach

| Bezeichnung | ArtNr. | |
|----------------------------------|--------|--|
| Meditrans Wäschesammler zweifach | 10642 | |

Abmessung: 73 x 46 x 96 cm (B x T x H) | 75 mm Rollen

Meditrans Wäschesammler zweifach

| Bezeichnung | ArtNr. |
|----------------------------------|----------|
| Meditrans Wäschesammler zweifach | 10642802 |

Abmessung: 73 x 46 x 96 cm (B x T x H) \mid mit 2 Deckeln (Farben nach Wahl) und Pedal, ohne Sack, 75 mm Rollen





Meditrans Wäschesammler dreifach

| Bezeichnung | ArtNr. |
|----------------------------------|--------|
| Meditrans Wäschesammler dreifach | 10643 |

Abmessung: 108 x 46 x 96 cm (B x T x H) \mid 75 mm Rollen

Meditrans Wäschesammler dreifach

| Bezeichnung | ArtNr. |
|----------------------------------|----------|
| Meditrans Wäschesammler dreifach | 10643802 |

Abmessung: 108 x 46 x 96 cm (B x T x H) \mid mit 3 Deckeln (Farben nach Wahl) und Pedal, ohne Sack, 75 mm Rollen

| | | ArtNr. | VE |
|---------|---|--|------------------|
| MODELLE | | | |
| | Meditrans Wäschesammler einfach Abmessung: 39 x 46 x 96 cm (B x T x H) 75 mm Rollen | 10641 | 1 |
| | | | |
| | Meditrans Wäschesammler, einfach blau rot grün gelb Abmessung: 39 x 46 x 96 cm (B x T x H) mit Deckel und Pedal, ohne Sack, 75 mm Rollen | 10641801 10641802 10641804 10641805 | 1 1 1 1 |
| | 1 | | |
| | Meditrans Wäschesammler zweifach Abmessung: 73 x 46 x 96 cm (B x T x H) 75 mm Rollen | 10642 | 1 |
| | Meditrans Wäschesammler zweifach | 10642802 | 1 |
| | Abmessung: 73 x 46 x 96 cm (B x T x H) mit 2 Deckeln (Farben nach Wahl) und Pedal, ohne Sack, 75 mm Rollen | 10042002 | |
| 000 | Meditrans Wäschesammler dreifach | 10643 | 1 |
| | Abmessung: 108 x 46 x 96 cm (B x T x H) 75 mm Rollen | | |
| | 1 | | |
| | Meditrans Wäschesammler dreifach Abmessung: 108 x 46 x 96 cm (B x T x H) mit 3 Deckeln (Farben nach Wahl) und Pedal, ohne Sack, 75 mm Rollen | 10643802 | 1 |

| | ArtNr. | VE |
|---|--------|----|
| ZUBEHÖR | | |
| Deckel für Wäschesammler 01020405 | 8777 | 1 |
| Ersatz-Gummiring | 18872 | 1 |
| Wandhalterung abklappbar | 10503 | 1 |
| Umrüstbausatz für Wäschesammler zur Erweiterung der Meditrans-Module | 18870 | 1 |
| Wäschesack, weiss, farbige Streifen | 2142 | 1 |

PAPIER- UND ENTSORGUNGSWAGEN | TOOLS – REINIGUNGSWAGEN





Das hochglanzverzinkte Grundgestell der Papierwagen X-Form mit vier Rollen 75 mm braucht dank zusammenklappbarer X-Konstruktion kaum Lagerplatz. Aufgespannt lässt sich ein Entsorgungssack mit 120 l bzw. 2 x 70 l, je nach Modell, einhängen. Ein Ablagerost sorgt bei gefüllten Säcken für Stabilität.

| Papierwagen X-Form | 1051022 | |
|--------------------|---------|--|
| Bezeichnung | ArtNr. | |

Abmessung: $56 \times 56 \times 104$ cm (B \times T \times H) | Grundgestell, 75 mm Rollen, hochglanzverzinkt, inkl. Halterahmen 120 l



Papierwagen X-Form

| Bezeichnung | ArtNr. |
|--------------------|---------|
| Papierwagen X-Form | 1051017 |

Abmessung: 56 x 56 x 104 cm (B x T x H) | Grundgestell, 75 mm Rollen, hochglanzverzinkt, inkl. Halterahmen 2 x 70 l



Abfall- und Transportwagen

Mit dem Abfall- und Transportwagen lassen sich Abfälle oder andere Materialien (z. B. verschmutzte Mop) auch über große Distanzen komfortabel transportieren. Die zwei großen Leichtbaurollen 180 mm sorgen für leichte Fortbewegung - auch über Treppen und Schwellen. Der Wagen kann mit zwei verschiedenen Halterahmen für 1 x 120 l oder 2 x 70 l Entsorgungssäcke ausgestattet werden.

| Bezeichnung | ArtNr. |
|----------------------------|--------|
| Abfall- und Transportwagen | 10516 |
| | |

Abmessung: 57 x 47 x 96 (B x T x H) | Grundgestell Rollen 185 mm, verzinkt, ohne Halterahmen

PAPIER- UND ENTSORGUNGSWAGEN | TOOLS – REINIGUNGSWAGEN

| | | ArtNr. | VE |
|---------|---|---------|----|
| MODELLE | | | |
| MODELLE | Papierwagen X-Form Abmessung: 56 x 56 x 104 cm (B x T x H) Grundgestell, 75 mm Rollen, hochglanzverzinkt, inkl. Halterahmen 120 l | 1051022 | 1 |
| | Papierwagen X-Form Abmessung: 56 x 56 x 104 cm (B x T x H) Grundgestell, 75 mm Rollen, hochglanzverzinkt, inkl. Halterahmen 2 x 70 l | 1051017 | 1 |
| | Abfall- und Transportwagen Abmessung: 57 x 47 x 96 (B x T x H) Grundgestell Rollen 185 mm, verzinkt, ohne Halterahmen | 10516 | 1 |
| ZUBEHÖR | | | |
| | Grundgestell Papierwagen, hochglanzverzinkt, 75 mm Rollen Abmessung: 56 x 56 x 104 cm (B x T x H) | 10510 | 1 |
| | Halterahmen 2 x 70 l | 1052277 | 1 |
| | Halterahmen 1 x 120 l | 10522 | 1 |

TOOLS - REINIGUNGSWAGEN | PAPIER- UND ENTSORGUNGSWAGEN

| | | ArtNr. | VE |
|--|---|----------------|-----|
| | Halterahmen 70 l, verchromt Halterahmen 120 l, verchromt | 10530 10535 | 1 1 |
| | Deckel 120 I, blau | 1879301 | 1 |
| | Taschenwand für Papierwagen X-Form | 18800 | 1 |
| | Stielhalter 4-fach | 10523 | 1 |
| | Ablage für Mophalter an Papierwagen | 18794 | 1 |
| | Jutesack 190 I, mit 4 Ösen | 18802 | 1 |

PAPIER- UND ENTSORGUNGSWAGEN | TOOLS – REINIGUNGSWAGEN

| | ArtNr. | | VE |
|--|--------|------------|-----|
| Polypropylensack 120 l, mit Kordel Polypropylensack 190 l, mit 4 Ösen | | 825 803 | 1 1 |







BODENREINIGUNGSSYSTEME

MIT SYSTEM ZUM ERFOLG

Kombinieren Sie die unterschiedlichen VERMOP Mopqualitäten mit unserem großen Angebot an Bodenreinigungssystemen. Reinigen Sie z. B. mit dem Doppelmop-System Twixter oder dem Klettmop-System Scandic für die Trockenreinigung. Alle Systeme wurden auf Basis jahrelanger Erfahrung in der Praxis und gemeinsam mit unseren Kunden entwickelt. Die Halter und Zubehörteile werden aus hochwertigen Materialien gefertigt, die auch großer Beanspruchung im Reinigungsalltag Stand halten.

TWIXTER / TWIX



 Doppelmopsystem f
ür intelligente und kosten-sparende 2-stufige Reinigung, die höchsten Ansprüchen genügt

SPRINT



• Flachmopsystem, einfach und bequem zu bedienen mit großer Auswahl an Mopbezügen und Zubehör

Kombinierbare Reinigungsmethoden













 ${\sf Twixter-Press} \bullet {\sf Des-Wanne} \bullet {\sf Pre-Wash} \bullet {\sf Trockenreinigung} \bullet$ Sprühmethode • Schüttmethode

Kombinierbare Reinigungsmethoden













F1 Flachpresse • Vertikalpresse VK 4 • Des-Wanne • Pre-Wash • Dosiersieb Trockenreinigung • Sprühmethode • Schüttmethode

SCANDIC DUO



 Doppelseitiges Klettmopsystem für die Trockenreinigung mit modernster Microfasertechnik

Kombinierbare Reinigungsmethoden



Trockenreinigung

VERMOP | TOOLS – BODENREINIGUNGSSYSTEME

SCANDIC MONO



 Einseitiges Klettmopsystem für die Nass-, Feucht- und Trockenreinigung aller Flächengrößen

SPRINT PLUS



 Flachmopsystem, einfach und bequem zu bedienen mit großer Auswahl an Mop-bezügen und Zubehör

CLIPPER



 Bewährte Alternative, vielfach in der Praxis erprobt für die Reinigung stark verschmutzter Flächen

FEUCHTWISCH



 Schnelle und wirkungsvolle Trockenund Feuchtreinigung auch für große Flächen

AQUVA



 Klassisches Nasswischsystem für sehr stark verschmutzte, hoch frequentierte Objekte





TOOLS MOPQUALITÄTEN

QUALITÄT UND VIELFALT

Wählen Sie aus einer Vielfalt den Mop aus, der genau Ihren Anforderungen entspricht. Je nach Anwendungsbereich, Bodenbelag, Verschmutzungsgrad, Reinigungschemie und Waschhäufigkeit sind verschiedene Faserkombinationen sinnvoll, um ein optimales Reinigungsergebnis zu erreichen.

TRONIC



AnwendungFeuchtreinigung, Nassreinigung

Material * 22 % Baumwolle 78 % Polyester/ Microfaser



• High-End-Produkt aus hochwertigen Materialien

- Optimale Schmutzanlösung dank Microfaser kombiniert mit guter Wasseraufnahme
- Nimmt Haare sehr gut auf
- Allrounder, geeignet für verschiedene Einsatzbereiche

WHITE MAGIC



Anwendung
Feuchtreinigung,
Nassreinigung

Material *
100% Polyester/
Microfaser





- Hochwertige Microfaser f
 ür sehr gute Schmutzanlösung
- Zusätzliches Deckblatt als Flüssigkeitsdepot
- Nass- und Feuchtreinigung, besonders auf strukturierten Böden
- Ideal für Feinsteinzeugfliesen

CFRAN



Anwendung Feuchtreinigung

Material * 100 % Microfaser

Pflegehinweis





- Reinigung ohne Staubaufwirbelungen durch elektrostatische Ladung
- Hohe Schmutzaufnahme
- Kein Verkeimen durch Einsatz ohne Wasser
- Trockenreinigung, ideal für Intervall- oder Vorreinigung feuchtigkeitsempfindlicher Böden

^{*}Bezieht sich auf Innenfransen, Sprint 40 cm

CLASSIC



Material*

65 % Polyester / 35 % Baumwolle

- Robust gegenüber Chemikalien
- Sehr gute Wasseraufnahme bei guten Gleiteigenschaften
- Sehr gut geeignet für die Unterhaltsreinigung bei hohem Chemieeinsatz
- Optimal für die desinfizierende Reinigung

ANTIBAK




Material*

65 % Polyester / 35 % Baumwolle

- Spezielle Faservergütung für antibakterielle Wirkung
- Hemmt das Verkeimen des Mop
- Desinfizierende Reinigung z. B. im Krankenhaus, Altenheim

BLUE



Material*

100 % Polypropylen

- Abrasives Material für optimale mechanische Schmutzanlösung
- Optimal in Kombination mit White Magic
- Stark strukturierte Steinfußböden, wie z. B. Sicherheitsfliesen in Küche, Sanitärbereich oder Bädern

BRUSH



Material*

35 % Polyester 55 % Polyester/Microfaser 10 % Polyamid

- Hervorragende Schmutzanlösung und -aufnahme
- Gutes Gleitverhalten auf Sicherheitsfliesen
- Borstenstreifen reinigen auch in Fugen gründlich
- Nassreinigung stark strukturierter und rauer Bodenbeläge
- Hochwertige Verarbeitung dank zusätzlichem Deckblatt

BASIC



Material*

50 % Baumwolle / 50 % Polyester

- Besonders gute Wasseraufnahme
- Hohe Schmutzaufnahme
- Für die Unterhaltsreinigung im Feucht- und Nasswischverfahren

TRONIC LIGHT



Material*

20 % Baumwolle 80 % Polyester/Microfaser

- Besonders gute Wasseraufnahme
- Für die Unterhaltsreinigung

^{*}Bezieht sich auf Innenfransen, Sprint 40 cm

BRUSH PROGRESSIVE



Material *
82 % Polyester
18 % Polyamid

- Gute Schmutzanlösung und -aufnahme
- Gutes Gleitverhalten auf Sicherheitsfliesen
- Borstenstreifen reinigen auch in Fugen
- Gutes Auswaschverhalten

PROGRESSIVE



Material *
100 % Microfaser

- Besonders gute Wasseraufnahme
- Für die Unterhaltsreinigung
- Für das Sprint System in rot- und blau-gesprenkelt erhältlich

BASIC LIGHT



Material *
50 % Baumwolle
50 % Polyester

- Günstige Alternative zu Basic
- Gute Wasseraufnahme
- Gute Schmutzaufnahme
- Für die Unterhaltsreinigung im Feucht- und Nasswischverfahren

WASCHEMPFEHLUNGEN

Sortenrein waschen. So wird verhindert, dass sich die verschiedenen Faserqualitäten gegenseitig beschädigen. Keinen Weichspüler verwenden!

| MOPQUALITÄTEN | maximale Waschtemperatur | maximale Trocknertemperatur | Bleiche |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------|
| TRONIC, TRONIC LIGHT | 95°C/200°F | <u></u> | \triangle |
| WHITE MAGIC | 95°C/200°F | \odot | \triangle |
| CERAN | 95°C/200°F | \odot | \triangle |
| BRUSH | 95°C/200°F | \odot | \triangle |
| BRUSH PROGRESSIVE | 95°C/200°F | \odot | \triangle |
| CLASSIC, BASIC, BASCI LIGHT | 95°C/200°F | \odot | \triangle |
| ANTIBAK | 95°C/200°F | \odot | \triangle |
| BLUE, RED | 95°C/200°F | \odot | \triangle |
| PROGRESSIVE | 95°C/200°F | \odot | \triangle |





FÜR JEDE ANFORDERUNG DIE RICHTIGE LÖSUNG

Wählen Sie je nach Objekt, Verschmutzungsart oder Bodenbelag die richtige Reinigungsmethode. Pressen, Des Wannen und Pre-Wash Boxen sind jeweils auf die einzelnen VERMOP Bodenreinigungssysteme abgestimmt und können mit einer Vielzahl der VERMOP Reinigungswagen kombiniert werden.

Damit die Pressen, Boxen und alle weiteren Zubehörteile den großen Beanspruchungen im Reinigungsalltag problemlos standhalten, sind sie aus hochwertigen Kunststoffen und Metallen gefertigt.

PRE-WASH

- Geeignet für das 1-stufige Nasswischverfahren
- Zentrale Aufbereitung der Mop
- Spart Wasser und Reinigungschemie
- Keine Keimverschleppung
- Ergonomisches Aufspannen aus der Box
- Einfaches Handling
- Entsorgung der Schmutzflotte entfällt

Kompatible Bodenreinigungssysteme

Twixter • Twix • Sprint • Scandic Mono 40 cm

Kompatible Reinigungswagen

Equipe • Shopster • Variant • AquvaVIZ



DES-WANNE

- Geeignet für das 2-stufige Nass-Trocken-Verfahren mit Twixter / Twix
- Kontrolliertes Befeuchten einer Bezugseite
- Immer saubere Anwendungslösung
- Keine Keimverschleppung
- Einfaches Handling

Kompatible Bodenreinigungssysteme

Twixter • Twix • Sprint • Scandic Mono 40 cm

Kompatible Reinigungswagen

Equipe • Shopster • Variant • AquvaVIZ





DOSIERSIEB



- Geeignet für die klassische Bezugwechselmethode
- Mop wird in Reinigungslösung eingelegt
- Zum Abtropfen der überschüssigen Reinigungslösung wird der Mop auf das Dosiersieb gelegt
- Immer saubere Anwendungslösung

Kompatible Bodenreinigungssysteme

Sprint • Scandic Mono

Kompatible Reinigungswagen

Variant

TROCKENRFINIGUNG



- Effektives Entfernen loser, nicht anhaftender Verschmutzungen
- Ideal zur Vorreinigung polierter oder beschichteter Bodenbeläge
- Kein Einsatz von Reinigungsflotte
- Schmutz wird an die Faser gebunden

Kompatible Bodenreinigungssysteme

Twixter 40 cm • Twix 30 cm • Sprint • Scandic Mono • Scandic Duo • Feuchtwischmop

Kompatible Reinigungswagen

Equipe • Shopster • Variant • AquvaVIZ

SCHÜTTMETHODE



- Anwendungslösung wird über den aufgespannten Mop gegossen, ggf. durch den Halter (Sprint)
- Immer saubere Anwendungslösung
- Keine Keimverschleppung
- Einfaches Handling
- Entsorgung der Schmutzflotte entfällt
- Flächenabhängige Dosierung

Kompatible Bodenreinigungssysteme

Twixter 40 cm • Twix 30 cm • Sprint • Clipper • Scandic Mono

Kompatible Reinigungswagen

Equipe • Shopster • Variant • AquvaVIZ

SPRÜHMETHODE



- Ideal zum Entfernen punktueller Verschmutzungen
- Geeignet für die Treppenreinigung
- Verteilen der Reinigungslösung über Druckpumpzerstäuber
- Kein direkter Hautkontakt mit der Anwendungslösung
- Immer saubere Anwendungslösung
- Entsorgung der Schmutzflotte entfällt

Kompatible Bodenreinigungssysteme

Twixter 40 cm • Twix 30 cm • Sprint • Clipper • Feuchtwischmop

Kompatible Reinigungswagen

Equipe • Shopster • Variant • AquvaVIZ

TWIXTER-PRESS / TWIX-PRESS



- Geeignet für das 1-stufige Nasswischverfahren
- Pressen ohne den Mop vom Halter zu nehmen
- Kein direkter Hautkontakt

Kompatible Bodenreinigungssysteme

Twixter 40 cm • Twix 30 cm

Kompatible Reinigungswagen

Twixter 40 cm: Equipe • Variant • Nasswischwagen Twix 30 cm: Shopster • Nasswischwagen

F1 FLACHPRESSE



- Geeignet für das 1-stufige Nasswischverfahren
- Aus hochwertigem Edelstahl
- Robust und langlebig
- Pressen ohne den Mop vom Halter zu nehmen
- Kein direkter Hautkontakt

Kompatible Bodenreinigungssysteme

Sprint V

Kompatible Reinigungswagen

Equipe • Variant • Nasswischwagen

VERTIKAL PRESSE VK 4



- Geeignet für das 1-stufige Nasswischverfahren
- Innovatives Design
- Robust und langlebig
- Aus hochwertigem Kunststoff und frei von korrosionsanfälligem Material
- Selbsttätiges Pressen durch Softpoint

Kompatible Bodenreinigungssysteme

Sprint • Sprint Plus • Clipper • Aquva

Kompatible Reinigungswagen

Equipe • Shopster • Variant • Varietta • AquvaVIZ • Mistral • Nasswischwagen



TWIXTER SYSTEM (40 CM)







BODENREINIGUNGSSYSTEM

Das überlegene Konzept des Twixter Reinigungssystems ist universell einsetzbar. Es bietet eine funktionale, ökonomisch wie ergonomisch überzeugende, technisch zuverlässige Lösung für alle Flächen.

Durchdacht bis ins Detail, optimiert Twixter Ihre Arbeitsabläufe. Mit dem zweiseitigen Bezug erledigen Sie Nass- und Trockenwischen in einem Arbeitsgang. Jeder zweite Bezugwechsel entfällt, Möbel müssen nur ein Mal verschoben werden. Das spart Wege, Zeit und Waschkosten.

■ Flächenreichweite 30 – 40 m²

Doppelte Reichweite gegenüber einem herkömmlichen Flachwischsystem

Bestes Reinigungsergebnis

Sauberkeit dank intelligenter 2-stufiger Reinigung mit nur einem Mop

Zeit und Kostenersparnis

Durch den Doppelmop entfällt jeder zweite Mopwechsel

Ergonomisch

Alle Arbeitsschritte werden in aufrechter Haltung ausgeführt

Sicherheit für die Tagesreinigung

Nass- und Trockenwischen in nur einem Arbeitsgang

Besonders wendig

Größtmögliche Beweglichkeit dank dem seitlich angebrachten Doppelgelenk

ANWENDUNGSGEBIETE

- Unterhaltsreinigung
- Desinfizierende Reinigung
- 1- und 2-stufige Reinigung
- Mittleres Schmutzaufkommen

EINSATZORTE







Krankenhaus / Pflegeheim • Büro / Verwaltung • Großflächen (Flughafen, Messe)

METHODEN












Twixter-Press • Des-Wanne • Pre-Wash • Trockenreinigung • Sprühmethode • Schüttmethode









BODENREINIGUNGSSYSTEM

Speziell für kleine, stark überstellte Flächen hat VERMOP das bewährte Doppelmopsystem in einer reduzierten Arbeitsbreite von 30 cm auf den Markt gebracht. Der Twix 30 cm Halter bringt alle Vorteile der großen Ausgabe mit, wie berührungsloses Auswaschen, Pressen und Abwerfen der Mop.

Mit Twix wird Bodenwischen leicht und einfach. Der kompakte, wendige Halter gleitet über den Boden und kommt problemlos in Ecken und Zwischenräume. So reinigen Sie alle kleinen und überstellten Flächen, z.B. Shops, WC-Anlagen oder Teeküchen, schnell und mühelos. In Kombination mit der breiten Auswahl an Bezügen für die unterschiedlichen Bodenbeläge garantiert Twix 30 cm hervorragende Reinigungsergebnisse.

■ Ideal für kleine, stark überstellte Flächen

Doppelmop mit einer reduzierten Arbeitsbreite von 30 cm

Bestes Reinigungsergebnis

Sauberkeit dank intelligenter 2-stufiger Reinigung mit nur einem Mop

Zeit und Kostenersparnis

Durch den Doppelmop entfällt jeder zweite Mopwechsel

Ergonomisch

Alle Arbeitsschritte werden in aufrechter Haltung ausgeführt

Sicherheit für die Tagesreinigung

Nass- und Trockenwischen in nur einem Arbeitsgang

Besonders wendig

Größtmögliche Beweglichkeit dank dem seitlich angebrachten Doppelgelenk

ANWENDUNGSGEBIETE

- Unterhaltsreinigung
- Desinfizierende Reinigung
- 1- und 2-stufige Reinigung
- Mittleres Schmutzaufkommen

EINSATZORTE







Hotel • Büro / Verwaltung • Kleinflächen (Shop, Arztpraxis)

METHODEN











 $\label{twist-press} \textbf{-} \mathsf{Des}\text{-}\mathsf{Wanne} \textbf{-} \mathsf{Pre}\text{-}\mathsf{Wash} \textbf{-} \mathsf{Trockenre} \mathsf{inigung} \textbf{-} \mathsf{Spr\"{u}hmethode} \textbf{-} \mathsf{Sch\"{u}ttmethode}$



| | | ArtNr. | VE |
|-------------|---|--|----------------------------|
| HALTER | | | |
| | Twixter Halter 40 cm | 10034 | 10 |
| TWIXTER MOP | | | |
| | Twixter Tronic 40 cm, blau 40 cm, rot 40 cm, grün 40 cm, gelb Material: Polyester / Baumwolle / Microfaser; getuftet; Anwendung: Feuchtreinigung, Nassreinigung; Doppelmop | 14733 1473382 1473384 1473385 | 25 25 25 25 25 |
| | Twixter White Magic 40 cm, weiß Material: Polyester / Microfaser; Anwendung: Feuchtreinigung, Nassreinigung; Doppelmop | 14738 | 25 |
| | | | |
| | Twixter Ceran 40 cm, weiß Material: Microfaser; Anwendung: Trockenreinigung; Doppelmop | 14154 | 25 |
| | | | |
| | Twixter Brush 40 cm, rot Material: Borstenmaterial / Polyester / PA-Microfaser mit Borstenstreifen; Anwendung: Nassreinigung; Doppelmop | 14768 | 25 |
| | | | |
| | Twixter Doppelbrush 40 cm, rot Material: Polyester / PA-Microfaser mit Borstenstreifen; Anwendung: Nassreinigung; Doppelmop | 14764 | 25 |

| | ArtNr. | VE |
|---|--|----------------------------|
| Twixter Blue 40 cm, blau Material: Borstenmaterial / Microfaser; Anwendung: Nassreinigung; Doppelmop | 14734 | 25 |
| Twixter Red 40 cm, rot Material: Borstenmaterial / Microfaser; Anwendung: Nassreinigung; Doppelmop | 1473482 | 25 |
| Twixter Antibak 40 cm, grün Material: Baumwolle / Polyester; getuftet; Anwendung: Nassreinigung; Doppelmop | 14760 | 25 |
| Twixter Classic 40 cm, blau 40 cm, rot 40 cm, grün 40 cm, gelb Material: Polyester / Baumwolle; getuftet; Anwendung: Feuchtreinigung, Nassreinigung; Doppelmop | 14731 1473182 1473184 1473185 | 25 25 25 25 25 |
| Twixter Basic 40 cm, blau 40 cm, rot 40 cm, grün 40 cm, gelb Material: Baumwolle / Polyester; getuftet; Anwendung: Feuchtreinigung, Nassreinigung; Doppelmop | 14721 1472182 1472184 1472185 | 25 25 25 25 25 |
| Twixter Tronic Light 40 cm, anthrazit Material: Polyester / Baumwolle / Microfaser; getuftet; Anwendung: Feuchtreinigung, Nassreinigung; Doppelmop | 14735 | 25 |

TWIXTER | TOOLS - BODENREINIGUNG

| | ArtNr. | VE |
|---|--------|----|
| | | |
| Twixter Progressive 40 cm, weiß | 14724 | 25 |
| Material: Polyester / Microfaser; genäht; Anwendung: Nassreinigung, Feuchtreinigung; Doppelmop | | |
| | | |
| | | |
| Twixter Brush Progressive 40 cm, anthrazit | 14766 | 25 |
| Material: Borstenmaterial / Microfaser; genäht; Anwendung: Feuchtreinigung, Nassreinigung; Doppelmop | | |
| | | |

| TWIX MOP TWIX Tronic 30 cm 10033 100 TWIX Tronic 30 cm, blau 147938 25 1479384 25 1479385 25 Materials Polyester / Baumwoller / Microfaser, getufnet: Anwendung: Feuchtreinigung, Nassreinigung, Doppelmop Twix White Magic 30 cm, well Materials Polyester / Maintifuence Anwendung: Feuchtreinigung, Nassreinigung, Doppelmop Twix Ceran 30 cm, well Twix Ceran 30 cm, well Twix Ceran 30 cm, well Twix Doppelbrush 30 cm, rot 14795 25 Twix Blue 30 cm, blau T | | | ArtNr. | VE |
|--|----------|--|--------------------|----------|
| Twix Halter 30 cm 10033 10 Twix Tronic 30 cm, blau 30 cm, rot 30 cm, grid 30 cm, grid 1479382 25 1479384 25 1479385 25 Material: Polyester / Baurwolle / Microfaser, getuftet: Anwendung: Fruchtreinigung, Nassreinigung: Doppelmop Twix White Magic 30 cm, well8 14798 25 Twix White Magic 30 cm, well8 14798 25 Twix Understail: Polyester / Microfaser, Anwendung: Feuchtreinigung, Nassreinigung: Doppelmop Twix Ceran 30 cm, well8 14795 25 Twix Ceran 30 cm, well8 14795 25 Twix Doppelbrush 30 cm, rot Material: Polyester / PA-Microfaser mit Borstenstreifen; Anwendung: Nassreinigung: Doppelmop Twix Doppelbrush 30 cm, rot Material: Polyester / PA-Microfaser mit Borstenstreifen; Anwendung: Nassreinigung: Doppelmop Twix Blue 30 cm, blau Material: Borstenmaterial / Microfaser, Anwendung: Nassreinigung: | HALTER | | | |
| Twix Tronic 30 cm, blau 30 cm, parin 30 cm, grid 30 cm, yelb Twix White Magic 30 cm, welß 30 cm, welß 30 cm, welß Twix Ceran 30 cm, welß Twix Ceran 30 cm, weiß 30 cm, weiß 414798 25 Twix Ceran 30 cm, weiß 414798 25 Twix Ceran 30 cm, weiß 414798 25 Twix Ceran 30 cm, weiß 414795 25 Twix Ceran 30 cm, weiß 414795 25 Twix Doppelbrush 30 cm, tot 414792 25 Twix Doppelbrush 30 cm, tot 414792 25 Twix Doppelbrush 30 cm, tot 414792 25 Twix Blue 30 cm, blau 414794 25 | | | 10033 | 10 |
| Twix Tronic 30 cm, blau 30 cm, blau 30 cm, grid 30 cm, gelb Material: Polyester / Baumwolle / Microfaser; getuftet Anwendung: Feuchtreinigung, Nassreinigung, Doppelmop Twix White Magic 30 cm, welß 30 cm, welß Twix Ceran 30 cm, welß Twix Doppelbrush 30 cm, tot Material: Polyester / PA-Microfaser mit Borstenstreifen; Anwendung: Nassreinigung; Doppelmop Twix Blue 30 cm, blau Twix Blue 30 cm, blau Twix Blue 30 cm, blau Tays Tay | TWIY MOP | | | |
| 30 cm, weiß Material: Polyester / Microfaser; Anwendung: Feuchtreinigung, Nassreinigung; Doppelmop Twix Ceran 30 cm, weiß Material: Microfaser; Anwendung: Trockenreinigung; Doppelmop Twix Doppelbrush 30 cm, rot Material: Polyester / PA-Microfaser mit Borstenstreifen; Anwendung: Nassreinigung; Doppelmop Twix Blue 30 cm, blau Material: Borstenmaterial / Microfaser; Anwendung; Nassreinigung; | | 30 cm, blau 30 cm, rot 30 cm, grün 30 cm, gelb Material: Polyester / Baumwolle / Microfaser; getuftet; Anwendung: | 1479382 1479384 | 25 25 |
| 30 cm, weiß Material: Microfaser; Anwendung: Trockenreinigung; Doppelmop Twix Doppelbrush 30 cm, rot Material: Polyester / PA-Microfaser mit Borstenstreifen; Anwendung: Nassreinigung; Doppelmop Twix Blue 30 cm, blau 14794 25 Material: Borstenmaterial / Microfaser; Anwendung: Nassreinigung; | | 30 cm, weiß Material: Polyester / Microfaser; Anwendung: Feuchtreinigung, | 14798 | 25 |
| 30 cm, weiß Material: Microfaser; Anwendung: Trockenreinigung; Doppelmop Twix Doppelbrush 30 cm, rot Material: Polyester / PA-Microfaser mit Borstenstreifen; Anwendung: Nassreinigung; Doppelmop Twix Blue 30 cm, blau 14794 25 Material: Borstenmaterial / Microfaser; Anwendung: Nassreinigung; | | | | |
| 30 cm, rot Material: Polyester / PA-Microfaser mit Borstenstreifen; Anwendung: Nassreinigung; Doppelmop Twix Blue 30 cm, blau 14794 25 Material: Borstenmaterial / Microfaser; Anwendung: Nassreinigung; | | 30 cm, weiß | 14795 | 25 |
| 30 cm, blau 14794 25 Material: Borstenmaterial / Microfaser; Anwendung: Nassreinigung; | | 30 cm, rot Material: Polyester / PA-Microfaser mit Borstenstreifen; Anwendung: | 14792 | 25 |
| | | 30 cm, blau Material: Borstenmaterial / Microfaser; Anwendung: Nassreinigung; | 14794 | 25 |

| | ArtNr. | VE |
|--|--|----------------------------|
| Twix Red 30 cm, rot Material: Borstenmaterial / Microfaser; Anwendung: Nassreinigung; Doppelmop | 1479482 | 25 |
| Twix Antibak 30 cm, grün Material: Baumwolle / Polyester; getuftet; Anwendung: Nassreinigung; Doppelmop | 14790 | 25 |
| Twix Classic 30 cm, blau 30 cm, rot 30 cm, grün 30 cm, gelb Material: Polyester / Baumwolle; getuftet; Anwendung: Feuchtreinigung, Nassreinigung; Doppelmop | 14791 1479182 1479184 1479185 | 25 25 25 25 25 |
| Twix Basic 30 cm, blau 30 cm, rot 30 cm, grün 30 cm, gelb Material: Baumwolle / Polyester; getuftet; Anwendung: Feuchtreinigung, Nassreinigung; Doppelmop | 14797 1479782 1479784 1479785 | 25 25 25 25 25 |
| Twix Progressive 30 cm, weiß Material: Polyester / Microfaser; genäht; Anwendung: Nassreinigung, Feuchtreinigung; Doppelmop | 14726 | 25 |
| Twix Brush Progressive 30 cm, anthrazit Material: Borstenmaterial / Microfaser; Anwendung: Feuchtreinigung, Nassreinigung; Doppelmop | 14799 | 25 |



TOOLS SPRINT SYSTEM BODENBEINIGUNGSSYSTEM



Die Flachmop-Halter Generation Sprint V garantiert Ihnen in der täglichen Anwendung zweifache Zeitersparnis. Ihre Mitarbeiter spannen den Mop so schnell auf wie noch nie, dank seiner V-Form gleitet der Halter mühelos in die Moptaschen. Ein weiterer Vorteil: das Training für neue Reinigungskräfte entfällt! Ebenso trägt der Halter steigenden Quadratmeterleistungen in der Gebäudereinigung Rechnung, er ist besonders leicht und wendig und ermöglicht ein zügiges Wischen auch auf überstellten Flächen.

Darüber hinaus investieren Sie mit dem Sprint V Halter in die Rückengesundheit Ihrer Mitarbeiter. Der Halter wird über einen Handtaster in aufrechter Haltung geöffnet und der Mop berührungslos und hygienisch abgeworfen. Kein Bücken mehr nach verschmutzten Mop! Selbstverständlich können Sie sich auch auf die Reinigungsleistung des Sprint V verlassen. Eine optimierte Auflagefläche des Halters sorgt für ein gleichmäßiges Wischbild und eine sehr gute Schmutzaufnahme.

Kombinieren Sie den Sprint V mit den vielseitigen und langlebigen VERMOP Sprint Flachmop und dem Scandic X Telestiel für die richtige Arbeitshöhe.

Einfaches Aufspannen

Leichtes Einführen des Halters in die Moptaschen dank V-Form

Ergonomisches Arbeiten

Öffnen des Halters über Handtaste und Mopabwurf in aufrechter Haltung

Hygienisch

Kein Berühren verschmutzter Mop beim Abwurf

Sauberes Reinigungsergebnis

Optimale Auflage des Halters für sehr gute Schmutzaufnahme

Schnelles, Kraft sparendes Arbeiten

Extrem wendiger und leicht laufender Halter

ANWENDUNGSGEBIETE

- Unterhaltsreinigung
- Desinfizierende Reinigung
- Nassreinigung
- Starkes Schmutzaufkommen

EINSATZORTE











Krankenhaus / Pflegeheim • Schule / Kindergarten • Büro / Verwaltung • Industrie • Hotel

METHODEN
















F1 Flachpresse • Vertikalpresse VK 4 • Des-Wanne • Pre-Wash • $Dosiersieb \bullet Trockenreinigung \bullet Spr\"{u}hmethode \bullet Sch\"{u}ttmethode$





- Hohe Reinigungsleistung
 Ideal für Objekte mit hohem
 Schmutzaufkommen
- Hygienische Anwendung
 Besonders hygienisch, da das Auswaschen und Pressen der Mop ohne Handkontakt erfolgt



TOOLS SPRINT PLUS SYSTEM BODENREINIGUNGSSYSTEM

Mit dem Sprint Plus System pressen Sie Ihre Mop aus, ohne sie vom Halter zu nehmen. Berührungslos und damit besonders hygienisch. Die Sprint Plus Mop sind zusätzlich zu den herkömmlichen Taschen mit einer Lasche ausgestattet, die in den passenden Sprint Plus Halter eingefädelt wird.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Unterhaltsreinigung
- Nassreinigung
- Starkes Schmutzaufkommen

EINSATZORTE







Schule / Kindergarten • Büro / Verwaltung • Industrie

METHODEN







 $Vertikal presse\ VK\ 4 \bullet Spr\"{u}hmethode \bullet Sch\"{u}ttmethode$

| | | ArtNr. | VE |
|--------|---|--|----------------------|
| HALTER | | | |
| | Sprint V Halter 40 cm, gelb 50 cm, gelb | 10049 10059 | 10 10 |
| | Zubehör Sprint V Clip, Set, gelb | 1882705 | 1 |
| | Sprint Plus Halter 40 cm, inkl. Clip, gelb 40 cm, ohne Clip, blau 40 cm, ohne Clip, rot 40 cm, ohne Clip, grün | 10040 1004001 1004002 1004004 | 10 10 10 |
| | Zubehör Clips für Tuchreinigung für Halter 0040, gelb | 18814 | 1 |
| | Sprint Plus Halter 50 cm, inkl. Clip, gelb 50 cm, ohne Clip, blau 50 cm, ohne Clip, rot 50 cm, ohne Clip, grün Zubehör | 10050 1005001 1005002 1005004 | 10 10 10 10 |
| _ | Clips für Tuchreinigung für Halter 0050, gelb | 18815 | 1 |
| | Sprint Halter, Edelstahl 40 cm, gelb 50 cm, gelb reinraumgeeignet | 10047 10054 | 10 10 |
| MOP | | | |
| | Sprint Tronic 40 cm, blau 40 cm, rot 40 cm, grün 40 cm, gelb Material: Polyester / Baumwolle / Microfaser; getuftet; Anwendung: Feuchtreinigung, Nassreinigung; Flachmop | 14084 1408482 1408484 1408485 | 50 50 50 50 |
| | | | |
| | Sprint Tronic 50 cm, blau 50 cm, rot 50 cm, grün 50 cm, gelb | 14095 1409582 1409584 1409585 | 50 50 50 50 |
| | Material: Polyester / Baumwolle / Microfaser; getuftet; Anwendung: Feuchtreinigung, Nassreinigung; Flachmop | | |

| | ArtNr. | VE |
|---|--------------------------------------|----------------------|
| Sprint White Magic 40 cm, weiß 50 cm, weiß Material: Polyester / Microfaser; genäht; Anwendung: Feuchtreinigung, Nassreinigung; Flachmop | 14474 14470 | 50 50 |
| Sprint White Magic OA 40 cm, weiß 50 cm, weiß Material: Polyester / Microfaser; Anwendung: Feuchtreinigung, Nassreinigung; Flachmop Ausstattung: ohne Außenfransen | 1447485 1447085 | 50 50 |
| Sprint Ceran 40 cm, weiß 50 cm, weiß Material: Microfaser; Anwendung: Trockenreinigung; Flachmop | 14484 14480 | 50 50 |
| Sprint Ceran OA 40 cm, weiß 50 cm, weiß Material: Microfaser; Anwendung: Trockenreinigung; Flachmop Ausstattung: ohne Außenfransen | 1448485 1448085 | 50 50 |
| Sprint Brush 40 cm, rot 50 cm, rot Material: Polyester / PA-Microfaser mit Borstenstreifen; Anwendung: Nassreinigung; Flachmop | 1444885 1444085 | 50 50 |
| Sprint Blue 40 cm, blau 40 cm, rot 50 cm, blau 50 cm, rot Material: Borstenmaterial; Anwendung: Nassreinigung; Flachmop | 14434 1443482 14430 1443082 | 50 50 50 50 |

| | | | | ArtNr. | VE |
|--|--|---|------------------------------------|----------------|----------|
| | | innen | außen | | |
| | Souint Antibal | | daberr | | |
| | Sprint Antibak | | | 1.42.40 | 50 |
| S. C. | 40 cm, grün | loop | loop | 14340 14350 | 50 50 |
| | 50 cm, grün | loop | loop | 14330 | 50 |
| | Material: Baumwolle / Polyester; getu Flachmop Ausstattung: loop = gesch | | | | |
| | | innen | außen | | |
| | Sprint Classic | | | | |
| | Sprint Classic | | | 14504 | 50 |
| 1 Marie 1 | 40 cm, weiß | loop | cut | 14584 | 50 |
| A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | 50 cm, weiß | loop | cut | 14501 | 50 |
| | Material: Polyester / Baumwolle; getu Nassreinigung; Flachmop Ausstattu offene Fransen | | | | |
| | | innen | außen | | |
| | Sprint Basic | | | | |
| | 40 cm, weiß | loop | cut | 14824 | 50 |
| | 50 cm, weiß | loop | cut | 14821 | 50 |
| Why will the little | 50 cm, wens | юор | cut | 14021 | 30 |
| | Material: Baumwolle / Polyester; getu Nassreinigung; Flachmop Ausstattu offene Fransen | iftet; Anwendung: Feu ng: loop = geschlosser | chtreinigung, ne Fransen, cut = | | |
| | | innen | außen | | |
| | | iiiicii | daiserr | | |
| | Sprint Ultra | | | | |
| | 40 cm, weiß | loop | loop | 14582 | 50 |
| | 50 cm, weiß | loop | loop | 14552 | 50 |
| | Material: Polyester / Viskose; getuftet; Flachmop Ausstattung: loop = gesch | | | | |
| | | innen | außen | | |
| | Sprint Tronic Light | | | | |
| | 40 cm, anthrazit | loop | loop | 14082 | 50 |
| A commence of the commence of | 50 cm, anthrazit | loop | loop | 14092 | 50 |
| | Material: Polyester / Baumwolle / Mic Feuchtreinigung, Nassreinigung; Flac geschlossene Fransen, cut = offene Fr | rofaser; getuftet; Anwe hmop Ausstattung: Id | endung: | | |
| | | | | | |
| | Sprint Progressive | | | | |
| | 40 cm, blau | | | 1442481 | 50 |
| | 40 cm, rot | | | 1442482 | 50 |
| | 40 cm, weiß | | | 14424 | 50 |
| | | | | , | 30 |
| | Material: Polyester / Microfaser; genä Feuchtreinigung; Flachmop | ht; Anwendung: Nassr | einigung, | | |
| | | | | | |

| | | | | ArtNr. | VE |
|----------|--|--|---|----------------------------------|----------------|
| | | | | | |
| | Sprint Progressive 50 cm, blau 50 cm, rot 50 cm, weiß Material: Polyester / Microfaser; genäht; Anwendung: Nassreinigung, Feuchtreinigung; Flachmop | | | 1442681 1442682 14426 | 50 50 50 |
| | | | | | |
| | Sprint Brush Progressive 40 cm, anthrazit 50 cm, anthrazit Material: Borstenmaterial / Microfaser; Anwendung: Feuchtreinigung, Nassreinigung; Flachmop | | | 14442 14446 | 50 50 |
| | | innen | außen | | |
| REINRAUM | Sprint Basic Light 40 cm, weiß 50 cm, weiß Material: Polyester / Baumwolle; getuft Nassreinigung; Flachmop Ausstattung offene Fransen Sprint Reinraum 1 40 cm, weiß 50 cm, weiß Material: reinraumgeeignetes Polyeste Nassreinigung; Flachmop tes Polyeste Nassreinigung; Flachmop tes Polyeste Nassreinigung; Flachmop tes Polyeste Nassreinigung; Flachmop tes Polyeste | loop loop tet; Anwendung: Feug: loop = geschlosser innen loop loop rr Spezialgarn; genäh: eeignet Aufbereitun | loop loop chtreinigung, ne Fransen, cut = außen loop loop t; Anwendung: | 14884 14885 14354 14355 | 50 50 |
| | Zertifikat: EU GMP A/B; ISO 7 (DIN EN | ISO 14644-1) | | | |
| | Sprint White Magic Reinraum 40 cm, weiß 50 cm, weiß Material: Polyester / Microfaser; Anwer reinraumgeeignet Aufbereitung: auto ISO 14644-1); Reinigungseffizienz nach | klavierbar Zertifikat | | 1447485PES 1447085PES | 50 50 |

| | | | | ArtNr. | VE |
|-----------|--|-----------|-------|--|----------------------|
| HALTER | | | | | |
| | Sprint Plus Halter 40 cm, inkl. Clip, gelb 40 cm, ohne Clip, blau 40 cm, ohne Clip, rot 40 cm, ohne Clip, grün Zubehör Clips für Tuchreinigung für Halter 0 | 040, gelb | | 10040 1004001 1004002 1004004 | 10 10 10 10 |
| | Sprint Plus Halter 50 cm, inkl. Clip, gelb 50 cm, ohne Clip, blau 50 cm, ohne Clip, rot 50 cm, ohne Clip, grün Zubehör Clips für Tuchreinigung für Halter 0 | 050, gelb | | 10050 1005001 1005002 1005004 | 10 10 10 10 |
| MOP | | | | | |
| - Andrews | Sprint Plus Tronic 40 cm, blau 50 cm, blau Material: Polyester / Baumwolle / MicFeuchtreinigung, Nassreinigung; Flac | | ung: | 14944 14954 | 50 50 |
| | | innen | außen | | |
| | Sprint Plus Classic 40 cm, weiß 50 cm, weiß Material: Polyester / Baumwolle; getu Nassreinigung; Flachmop; 1 Lasche Fransen, cut = offene Fransen | | | 14942 14952 | 50 50 |
| | | : | | | |
| | Sprint Plus Basic 40 cm, weiß 50 cm, weiß Material: Baumwolle / Polyester; gett Nassreinigung; Flachmop; 1 Lasche Fransen, cut = offene Fransen | | | 14940 14950 | 50 50 |




Gleichmäßige Auflagefläche

Optimales Reinigungsergebnis dank geschlossener Auflagefläche und gleichmäßiger Druckverteilung

Hygienische Anwendung

Besonders hygienisch, da das Auswaschen und Pressen der mit Laschen befestigten Mop ohne Handkontakt erfolgt



TOOLS CLIPPER SYSTEM BODENBEINIGUNGSSYSTEM

Clipper ist das robuste und technisch zuverlässige Bodenwischsystem für die Unterhaltsreinigung stark verschmutzter Flächen. Er ist leicht in der Handhabung, für vielfältige Einsatzbereiche geeignet und überzeugt dadurch in der täglichen Anwendung. Die Clipper Mop sind mit Laschen ausgestattet, die mit funktionalen Klemmbügeln schnell am Halter befestigt werden. Für ein berührungsloses Auswaschen und Auspressen der Mop direkt am Halter.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Unterhaltsreinigung
- Nassreinigung
- Starkes Schmutzaufkommen

EINSATZORTE







Schule / Kindergarten • Büro / Verwaltung • Industrie

METHODEN







Vertikalpresse VK 4 • Sprühmethode • Schüttmethode

| | | | | ArtNr. | VE |
|--|---|----------------------|-------|----------------|----------|
| HALTER | | | | | |
| | Clipper Halter, Kunststoff 40 cm 50 cm | | | 10042 10055 | 10 10 |
| MOP | | innen | außen | | |
| The state of the s | Clipper Tronic, getuftet 40 cm, blau 50 cm, blau Material: Polyester / Baumwolle / Micro Feuchtreinigung, Nassreinigung; Flachi geschlossene Fransen, cut = offene Fran | mop; 2 Laschen Aus | | 14241 14201 | 50 50 |
| | Clipper White Magic 40 cm, weiß 50 cm, weiß Material: Polyester / Microfaser; Anwen Feuchtreinigung; Flachmop; 2 Laschen | dung: Nassreinigung | L | 14274 14275 | 50 50 |
| | | | | | |
| | | innen | außen | | |
| | Clipper Basic, getuftet 40 cm, weiß 50 cm, weiß Material: Baumwolle / Polyester; getuft Nassreinigung; Flachmop; 2 Laschen AFransen, cut = offene Fransen | | | 14280 14285 | 50 50 |



Optimale Arbeitsbreite

Für jede Flächengröße die richtige Arbeitsbreite

Hohe Reichweite

Zeitsparende Reinigung großer Flächen mit 120 cm Arbeitsbreite und dem Scandic Cleaning Speed Runner

Einfaches Prinzip

Einfaches Mopaufziehen und -wechseln dank Klettprinzip

Ergonomisches Arbeiten

Geringes Haltergewicht ermöglicht ergonomisches Arbeiten



TOOLS

SCANDIC MONO SYSTEM

BODENREINIGUNGSSYSTEM

Scandic Mono ist das funktionale Klettmop-Konzept für die Nass-, Feucht- und Trockenreinigung. Mit dem leichten Halter in verschiedenen Arbeitsbreiten reinigen Sie in unterschiedlichen Bereichen von kleinen Flächen (z.B. stark überstellte Flächen) bis hin zu Großflächen (z.B. in Turnhallen, Produktionshallen oder großen Empfangsbereichen). Ebenso ist Scandic Mono ideal für die Decken- und Wandreinigung einsetzbar. Scandic Mono kombiniert mit hochwertigen Microfaser-Bezügen garantiert optimale Reinigungsergebnisse.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Unterhaltsreinigung
- Feuchtreinigung
- Trockenreinigung
- Zwischenreinigung
- Leichtes Schmutzaufkommen

EINSATZORTE











Schule / Kindergarten • Büro / Verwaltung • Großflächen (Flughafen, Messe) • Kleinflächen (Shop, Arztpraxis) • Hotel

METHODEN











Trockenreinigung • Des-Wanne • Pre-Wash • Dosiersieb • Sprühmethode • Schüttmethode



Hohe Reichweite

Doppelseitiger Halter mit doppelter Flächenreichweite

Einfaches Prinzip

Einfaches Mopaufziehen und -wechseln dank Klettprinzip

Ergonomisches Arbeiten

Geringes Haltergewicht ermöglicht ergonomisches Arbeiten

Umweltschonende Trockenreinigung

Die Hightech-Microfasertechnologie spart Wasser und Chemie



TOOLS SCANDIC DUO SYSTEM

BODENREINIGUNGSSYSTEM

Ideal für die Trockenreinigung aller glatten Bodenbeläge, wie Laminat, Parkett, beschichtete oder versiegelte Böden. Der Staub wird durch den elektrostatisch aufgeladenen Ceran Mop ohne Verwirbelungen gebunden.

Die ausgezeichneten Gleiteigenschaften und die eingesetzten Hightech-Microfasern liefern ein optimales Reinigungsergebnis bei gleichzeitiger Einsparung von Wasser und Reinigungsmittel.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Unterhaltsreinigung
- Feuchtreinigung
- Trockenreinigung
- Zwischenreinigung
- Leichtes Schmutzaufkommen

EINSATZORTE









Schule / Kindergarten • Büro / Verwaltung • Großflächen (Flughafen, Messe) • Hotel

METHODEN



Trockenreinigung

| | | ArtNr. | VE |
|------------------|--|---|---------------------------------|
| HALTER | | | |
| | Scandic Mono Halter 28 cm 40 cm 60 cm 80 cm 120 cm | 10228 10204 10206 10208 10212 | 10 10 10 10 5 |
| | | | |
| | Scandic Duo Halter 40 cm 60 cm | 10240 10260 | 10 10 |
| | | | |
| | Scandic Cleaning Speed Runner 'Preis auf Anfrage | 15700 | 1 |
| | Zubehör Scandic Mono Ceran, 120 cm, weiß | 14112 | 5 |
| | Kunststoffabdeckung für Scandic Halter | 18817 | 1 |
| | Lutinia de la companio del companio del companio de la companio della companio de | | |
| | Klettstreifen für Scandic Halter 28 cm Klettstreifen für Scandic Halter 40 cm Klettstreifen für Scandic Halter 60 cm und 120 cm | 10232 10234 10236 | 10 10 10 |
| SCANDIC MONO MOP | | | |
| | Scandic Mono Tronic 28 cm, blau 40 cm, blau 60 cm, blau 80 cm, blau 120 cm, blau Material: Polyester / Baumwolle / Microfaser; getuftet; Anwendung: Feuchtreinigung, Nassreinigung; Klettmop | 14108 14105 14106 14109 14102 | 25 25 25 25 25 5 |
| | | | |

| | | ArtNr. | VE |
|-----------------|---|---|---------------------------------|
| | | | |
| | Scandic Mono White Magic 28 cm, weiß Material: Polyester / Microfaser; Anwendung: Feuchtreinigung, Nassreinigung; Klettmop | 14129 | 25 |
| | | | |
| | Scandic Mono White Magic OA 28 cm, weiß Material: Polyester / Microfaser; Anwendung: Feuchtreinigung, Nassreinigung; Klettmop | 1412985 | 25 |
| | | | |
| | Scandic Mono Ceran 28 cm, weiß 40 cm, weiß 60 cm, weiß 80 cm, weiß 120 cm, weiß | 14128 14124 14126 14118 14112 | 25 25 25 25 25 5 |
| | Material: Microfaser; Anwendung: Trockenreinigung; Klettmop | | |
| | | | |
| | | | |
| | Scandic Mono Blue 28 cm, blau Material: Borstenmaterial; genäht; Anwendung: Feuchtreinigung, Nassreinigung; Klettmop | 14130 | 25 |
| SCANDIC DUO MOP | | | |
| SCARDIC DOS MOI | Scandic Duo Ceran 40 cm, weiß 60 cm, weiß Material: Microfaser; Anwendung: Trockenreinigung; Klett-Doppelmop | 14174 14176 | 25 25 |
| | | | |



Hohe Reichweite

Breitwischsystem mit großer Arbeitsbreite, ideal für große Flächen

Gründliche Reinigung

Gründliche Reinigung auch in Ecken und Nischen





TOOLS FEUCHTWISCH SYSTEM

BODENREINIGUNGSSYSTEM

Das Feuchtwisch System ist die schnelle und wirkungsvolle Methode, hygienisch staubbindend feucht oder trocken zu reinigen. Gute Gleiteigenschaften bei geringem Gewicht und die jeweils richtige Haltergröße für kleine bis hin zu großen Flächen sorgen für ein optimales Reinigungsergebnis – auch in Ecken und Nischen.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Feuchtreinigung
- Trockenreinigung
- Leichtes Schmutzaufkommen

EINSATZORTE





Schule / Kindergarten • Großflächen (Flughafen, Messe)

METHODEN





Trockenreinigung • Sprühmethode

| | | | | ArtNr. | VE |
|--------|---|--|------------------------------|---|-------------------------|
| HALTER | | | | | |
| | Feuchtwisch Halter, verzinkt 40 cm 60 cm 80 cm | | | 10043 10063 10083 | 10 10 5 |
| | Feuchtwisch Halter, verzinkt 110 cm 130 cm 160 cm | | | 10111 10131 10161 | 5 5 5 |
| MOP | | | | | |
| | Feuchtwischmop Ceran, Tasche 60 cm, weiß 80 cm, weiß 110 cm, weiß 130 cm, weiß 160 cm, weiß Material: Microfaser; Anwendung: Trockenrei | nigung | | 14120 14121 14111 14113 14117 | 20 20 5 5 5 |
| | | innen | außen | | |
| | Feuchtwischmop Acryl, Tasche 60 cm, gelb 80 cm, gelb Material: Synthetik; Anwendung: Trockenrein geschlossene Fransen, cut = offene Fransen | cut cut nigung Ausstat | cut cut tung: loop = | 14206 14208 | 10 10 |
| | | | | | |
| | Feuchtwischmop Acryl, Band 40 cm, gelb 110 cm, gelb 130 cm, gelb 160 cm, gelb Material: Synthetik; Anwendung: Trockenrein geschlossene Fransen, cut = offene Fransen | innen cut cut cut cut cut | cut cut cut cut tung: loop = | 14205 14211 14213 14217 | 10 5 5 5 |
| | | innen | außen | | |
| | Feuchtwischmop Basic, Tasche 40 cm, weiß 60 cm, weiß 80 cm, weiß Material: Baumwolle / Polyester; Anwendung Ausstattung: loop = geschlossene Fransen, co | cut cut cut p: Feuchtreinigu | cut cut cut | 14694 14696 14698 | 50 50 20 |
| | | | | | |

FEUCHTWISCH | TOOLS - BODENREINIGUNG

| | | | | ArtNr. | VE |
|-------------|---|---|------------------|----------------|-------------|
| | | innen | außen | | |
| | Feuchtwischmop Basic, Band | | | | |
| BI | 110 cm, weiß | cut | cut | 14681 | 5 |
| | 130 cm, weiß | cut | cut | 14683 | 5 |
| | 160 cm, weiß | cut | cut | 14686 | 5 |
| | Material: Baumwolle / Polyester; Anv Ausstattung: loop = geschlossene Fi | wendung: Feuchtreini ransen, cut = offene Fi | gung ransen | | |
| | | | | | |
| BODENTÜCHER | | | | | |
| | Einweg-Vliestuch 30 x 60 cm 60 x 60 cm | | | 18512 18513 | 1200 600 |
| | Einweg-Vliestuch 20 x 60 cm | | | 18511 | 1600 |






Hohe Flottenaufnahme

Fransenmop mit hoher Wasseraufnahmekapazität, optimal zum Aufnehmen und Verteilen großer Flottenmengen

Hohe Schmutzaufnahme

Ideal für die Aufnahme großer Mengen Schmutz



TOOLS AQUVA SYSTEM BODENREINIGUNGSSYSTEM

Aquva ist das klassische Nasswischsystem für alle Sanitärbereiche und für öffentliche Flächen mit starker Verschmutzung. Praktisch und handlich, bewährt es sich auf großen und kleinen Flächen und ist ideal geeignet für das Verteilen bzw. Aufnehmen großer Flottenmengen.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Nassreinigung
- Starkes Schmutzaufkommen

EINSATZORTE



Industrie

METHODEN



Vertikalpresse VK 4

| _ | | ArtNr. | VE |
|--|--|-------------------------|----------------|
| HALTER | | | |
| | Aquva-Halter, Kunststoff | 18024 | 10 |
| | Aquva-Halter, mit Edelstahlbügel | 18027 | 10 |
| MOP | | | |
| | Aquva Robbe 350 g, mit Band, weiß 400 g, mit Band, weiß 450 g, mit Band, weiß Material: Baumwolle / Polyester; Anwendung: Nassreinigung; Spaghettimop | 13334 13354 13364 | 50 50 50 |
| | | | |
| | Aquva Basic 350 g, mit Band, weiß 400 g, mit Band, weiß 450 g, mit Band, weiß Material: Baumwolle / Polyester; Anwendung: Nassreinigung; Spaghettimop | 13114 13120 13126 | 50 50 50 |
| MINI AQUVA | | | |
| | Mini Aquva Nasswisch-Set ohne Stiel Ersatzteil Mini Aquva Ersatzmop | 19363 19365 | 12 |
| And the state of t | Zubehör Mini Aquva Stiel mit Gewinde | 18943 | 25 |
| | | | |
| | Mini Aquva Stiel mit Gewinde | 18943 | 25 |



TOOLS SCANDIC X SYSTEM

BODENREINIGUNGSSYSTEM

Der typische Reinigungswagen führt zahlreiche Geräte für die Reinigung mit. Für die jeweilige Befestigung am Stiel gibt es keine Norm. Unterschiedlichste Systeme erfordern den Transport zahlreicher Stiele am Wagen. Das verursacht Kosten, schmälert die ordentliche Optik des Wagens und birgt Gefahren für Beschädigungen an der Einrichtung. Mit dem Scandic X System von VERMOP gehören diese alltäglichen Probleme der Vergangenheit an. Der Scandic X Teleskopstiel lässt sich einfach auf verschiedenste Arbeitshöhen verstellen, von 80 cm Länge für die Spiegelreinigung bis zu 171 cm für Obenarbeiten.

Mit dem einzigartigen Scandic X Kupplungssystem lassen sich alle VERMOP Geräte und Zubehör aller namhaften Hersteller einfach und stabil am Stiel befestigen. Kompakt eingefahren wird er ordentlich in der Scandic X Toolbox verstaut. Die clevere Toolbox bietet eine flexible Befestigung für alle Geräte in der Boden- und Oberflächenreinigung und verschwindet platzsparend im Equipe Reinigungswagen. Lassen Sie sich überzeugen von einer Gesamtlösung, die neue Maßstäbe in der manuellen Reinigung setzt.

Einer für Alles

Kompatibel mit sämtlichen VERMOP Reinigungsgeräten und mit zahlreichen Geräten anderer namhafter Hersteller

X-treme

Einfach Einstellung per Tastendruck auf die passende Arbeitslänge von 80 cm bis 171 cm

Flexibles Kupplungssystem

Mit einem Click lassen sich die Geräte sicher und haltbar ankuppeln

Ergonomie

Leichte Einstellung ohne lästiges Verdrehen

Stabil und haltbar

Einsatz hochwertiger Materialien für eine lange Lebensdauer


ANWENDUNGSGEBIETE

- Bodenreinigung
- Oberflächenreinigung
- Wandreinigung
- Deckenreinigung

BEFESTIGUNGSSYSTEME

- Bodenreinigungssysteme
- Elementmophalter
- Bürsten und Besen
- TopLock Glasreinigung
- Pad Halter
- Wasserschieber





- Ergonomisches Arbeiten
 Ergonomisches Design für rücken- und gelenkschonendes Arbeiten
- Stabile Einstellung
 Extrem stabil dank neuartigem
 Verriegelungsmechanismus



TOOLS SCANDIC TELESTIEL BODENREINIGUNGSSYSTEM

Der Scandic Telestiel zeichnet sich besonders durch sein ergonomisches Design aus. Kombinierbar mit allen VERMOP Haltersystemen, garantiert der einfach verstellbare Scandic Telestiel stets eine ergonomisch optimale Arbeitshöhe. Der rutschfeste Kugelgriff – optional auch drehbar erhältlich – sorgt für eine Entlastung der Handgelenke bei der Wischbewegung. Ein Klemmring dient als praktische und sichere Abstützung der Hand bei Überkopfarbeiten.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Bodenreinigung
- Decken- und Wandreinigung

Wir empfehlen die Version mit drehbarer Kugel für das Twixter System, das Sprint V System und für das Scandic Duo System, die feste Kugel hingegen für das Sprint Plus System und für das Scandic Mono System.

| Länge: 80 cm - 171 cm Ausstattung: Kupplungssystem ADAPTER Scandic X TopLock | | | | VE |
|--|--|--|----------|----|
| Scandic X Teleskopstiel 1890005 Länge: 80 cm - 171 cm Ausstattung: Kupplungssystem ADAPTER Scandic X TopLock | STIEL | | | |
| ADAPTER Scandic X TopLock | | | 1890005 | 5 |
| Scandic X TopLock | | ipplungssystem | | |
| | ADAPTER | | | |
| | | | 18917010 | 10 |
| passend für TopLock, LockHead Fensterwischer, Elementmophalter, Elementmophalter Des, Wandbürste, Rohrbürste, Spinnfegerkopf, Gabelmop, Heizkörperreiniger | TO JOHNS C | wischer, Elementmophalter, ohrbürste, Spinnfegerkopf, | | |
| Scandic X Scandic 18917040 1 | | | 18917040 | 10 |
| passend für Scandic Mono, Scandic Duo | Control (Control (Con | | | |
| la III Wali Liana | | | | |
| | | | 18917050 | 10 |
| 19,5 mm passend für marktübliche Haltersysteme | | Itersysteme | | |
| Scandic X Stiel ø 23,5 mm 18917020 1 | | | 18917020 | 10 |
| 23,5 mm passend für Twixter, Twix, alle Sprint Systeme und Clipper | 100 | Sprint Systeme und Clipper | | |
| | | | | |
| | | | 18917030 | 10 |
| z. B. Aquva; 23,5 mm passend für Aquva, Fugenbürste, Rand- und Wandputzgerät, Feuchtwisch, Wasserschieber | Common Co | ra, Fugenbürste, Rand- und hieber | | |

SCANDIC X SYSTEM | TOOLS - BODENREINIGUNG

| | | ArtNr. | VE |
|------------|--|---------------------|-----------|
| PADHALTER | | | |
| | Scandic X Padhalter Abmessung: 250 x 90 mm | 18330 | 1 |
| PAD | | | |
| FAD | | | |
| | Textronic Pad | 12530 | 1 |
| ZUBEHÖR | | | |
| | *Preis auf Anfrage ausziehbar passend für Scandic X System, Equipe Reinigungswagen | 164600 | 1 |
| | | | |
| | Namensschild Abmessung: 80 x 10 mm selbstklebend, zum Beschriften, transparente Fixierfolie passend für Scandic X Teleskopstiel | 18927 | 10 |
| INDIVIDUAL | | | |
| | Schild, Aluminium 50 Stück 100 Stück Abmessung: 80 x 10 mm Material: Aluminium inkl. Gestaltung und Anbringung passend für Scandic X Teleskopstiel | 1892850 18928100 | 50 100 |

| | | ArtNr. | VE |
|-------------------|--|--------|----|
| STIELE | | | |
| | Scandic Telestiel, ø 23,5 mm, mit drehbarer Kugel (Twixter / Twix / Sprint V / Scandic Duo) | 18903 | 5 |
| | Länge: 100 cm - 170 cm | | |
| | | 1000 | _ |
| | Scandic Telestiel, ø 23,5 mm, mit fester Kugel (Sprint / Sprint Plus / Scandic Mono) | 18907 | 5 |
| | Länge: 100 cm - 170 cm | | |
| | | | |
| | Teleskopstiel, ø 23,5 mm, Griff anthrazit | 18923 | 10 |
| | Länge: 90 cm - 165 cm | | |
| | | | |
| | Alustiel eloxiert 1400 mm, ø 23,5 mm, Griff anthrazit | 18945 | 25 |
| | reinraumgeeignet | | |
| | Stiel, Edelstahl | 18948 | 1 |
| | Material: Edelstahl reinraumgeeignet | | |
| | | | |
| ZUBEHÖR | | | |
| <u>_</u> | Loop-O | 8910 | 30 |
| 01 | Material: Kunststoff | | |
| .02 .04 .05 | | | |

STIELE | TOOLS - BODENREINIGUNG

| | | ArtNr. | VE |
|--------------|--|---------|----|
| | | | |
| | Loop-O | 1891010 | 4 |
| | Material: Kunststoff farblich sortiert | | |
| TEXTILE PADS | | | |
| | Padscheibe Blue ohne Loch, 17" | 18581 | 1 |
| | Maße (ø): 43 cm Material: Borstenmaterial; Anwendung: Maschinelle Bodenreinigung Ausstattung: einseitig | | |
| | | | |
| | Padscheibe Brush ohne Loch, 17" | 18582 | 1 |
| | Maße (ø): 43 cm Material: Polyester / PA-Microfaser mit Borstenstreifen; Anwendung: Maschinelle Bodenreinigung Ausstattung: einseitig | | |
| | | | |
| | Padscheibe White Magic ohne Loch, 17" | 18594 | 1 |
| | Maße (ø): 43 cm Material: Polyester / Microfaser; Anwendung: Maschinelle Bodenreinigung Ausstattung: einseitig | | |
| | | | |


| | | ArtNr. | VE |
|---------|--|-------------------------|----------------|
| ZUBEHÖR | | | |
| | Kehrset komplett (anthrazit, gelb) im Karton, montiert Kehrset komplett (anthrazit, blau) im Karton, montiert Ersatzteil | 1089005 1089001 | 1 1 |
| | Ersatzbesen für Kehrset Ersatzstiel für Schaufel Ersatzstiel für Besen | 10891 10893 10892 | 1 1 1 |
| * | Kehrset komplett (anthrazit, gelb), unmontiert Kehrset komplett (anthrazit, blau), unmontiert Ersatzteil | 1089605 1089601 | 6 |
| | Ersatzbesen für Kehrset Ersatzstiel für Schaufel Ersatzstiel für Besen | 10891 10893 10892 | 1 1 1 |
| | Walturest Day | | |
| | Kehrset Des gelb | 1089505 | 6 |
| | | | |
| | Rand- und Wandputzgerät | 18570 | 10 |
| | Zubehör Pad, braun Pad, weiß | 18578 18576 | 20 20 |
| | Pad, grün | 18573 18574 | 20 20 |
| | Pad | | |
| | rot grün weiß | 18573 18574 18576 | 20 20 20 |
| | braun Abmessung: 25 x 11 cm | 18578 | 20 |
| | | | |
| | Pad Brush | | |
| | rot Abmessung: 29 x 13 cm Material: Polyester / PA-Microfaser mit Borstenstreifen; Anwendung: Nassreinigung | 18579 | 10 |
| _ | | | |

| | | ArtNr. | VE |
|-----|---|-------------------------|----------------|
| _ | Fugenbürste Zubehör Adapter für Fugenbürste, sowie Decken- und Wandbürste | 12650 12963 | 5 |
| | Papierpicker mit Stiel Ersatzteil Ersatz Papierpickerspitze | 12696 12697 | 10 |
| | /ielzweckgreifer 100 cm | 12699 | 10 |
| 4 5 | Wasserschieber 45 cm 55 cm 75 cm | 18114 18115 18117 | 10 10 10 |
| | Wringboy Eimer inkl. Presse | 19590 | 1 |
| V | <i>N</i> assereinfüllhilfe | 18506 | 1 |

| | ArtNr. | VE |
|---|---|-----------------------|
| Reinigungsjacke Satellit XS (32-34) S (36-40) M (42-46) L (48-52) XL (54-56) XXL (58-60) XXL (58-60) | 2200/XS 2200/S 2200/M 2200/L 2200/XL 2200/XL | 1 1 1 1 1 |
| Türstopper 97 cm x ø 12 cm (Fuß) | 10898 | 1 |
| Hängewarnschild teleskopierbar von 760 mm - 1330 mm | 10702 | 1 |
| Warnschild "Rutschgefahr" Abmessung: 27,5 x 3,5 x 56,5 cm (B x T x H) | 10705 | 6 |
| Messbecher 250 ml 500 ml | 18507 18501 | 1 1 |
| Druckpumpzerstäuber 1000 ml, gelb 1000 ml, grün | 1850305 1850304 | 1 1 |

STIELE | TOOLS - BODENREINIGUNG

| | ArtNr. | VE |
|---|--------|----|
| Piktogramm selbstklebend (Set mit 6 Motiven) Abmessung: 8,4 x 8,5 cm | 10710 | 1 |







OBERFLÄCHENREINIGUNG

KRAFTSPARENDE REINIGUNG

Das umfangreiche VERMOP Tuch-Sortiment bietet optimale Lösungen für alle Anwendungsbereiche. Ziel ist eine einfache, kraftsparende Reinigung mit optimierten Ergebnissen. Auch bei unserem Tuch-Sortiment setzen wir auf hohe Qualität und Langlebigkeit durch gezielte Auswahl der Rohstoffe.









BLAU

Verwendung:

Allgemeine Oberflächenreinigung, Mobiliar, Büro





GRÜN

Verwendung:

Oberflächenreinigung im Bereich Krankenhaus, OP, Küche





GELB

Verwendung:

Sanitäre Oberflächenreinigung, Bad, Waschbecken, Fliesen





ROT

Verwendung:

Toiletten, Urinale





FARBCODIERUNG FÜR MEHR SICHERHEIT

Für die verschiedenen Anwendungsbereiche der Oberflächenreinigung bietet Ihnen VERMOP eine passende Auswahl an Farben für Tücher und Tuboxxen. Für jede Oberfläche das richtige Tuch kombiniert mit der richtigen Reinigungs- und Desinfektionsflotte. Das vermeidet z. B. Schäden an Oberflächen durch falsche Reiniger und garantiert optimale Ergebnisse. Insbesondere in hygienisch sensiblen Bereichen kann durch ein farbcodiertes Reinigungssystem kombiniert mit dem Abwurf verschmutzter Tücher nach jedem Zimmer das Risiko einer Keimverschleppung wirkungsvoll gesenkt werden.



TUCHQUALITÄTEN

FÜR OPTIMALE ERGEBNISSE

Mit Produkten aus dem VERMOP Tuchsortiment stellt auch die Reinigung von anspruchsvollen und empfindlichen Oberflächen kein Problem dar. Ausgewählte Faserzusammensetzungen und Verarbeitungsarten garantieren das beste Reinigungsergebnis auf jeder Oberfläche.

TEXTRONIC MICROFASER-HOCHLEISTUNGSTUCH



- Reinigungseffizienz, geprüft nach SPC Klassen durch das Fraunhofer IPA Institut
- Sehr gut in Reinigungsleistung und Gleitverfahren
- Streifenfreier Glanz für Spiegel und Chrom

Anwendung

- Ideal für Sprühreinigung homogener Oberflächen
- Reinraumgeeignet

Material

100 % Polyester-Microfaser

Pflegehinweis





SOFTTRONIC 1 MICROFASER-HOCHLEISTUNGSTUCH



- Höchste Reinigungsleistung
- Durch Microfasern auch ohne Chemie reinigungsaktiv
- Kein Nachtrocknen
- Angenehm griffig

Anwendung

- Für Trocken-, Feucht- und Nassreinigung strukturierter Oberflächen
- Reinraumgeeignet

Material

75 % Polyester-Microfaser, 25 % Polyamid-Microfaser

Pflegehinweis





VERMOP | TOOLS - TUCHQUALITÄTEN

SOFTTRONIC 2 MICROFASER-REINIGUNGSTUCH



Pflegehinweis

95°C/200°F/

95°C/200°F/

Material 75 % Polyester-Microfaser, 25 % Polyamid-Microfaser

- Gute Reinigungsleistung
- Reinigungsaktiv durch Microfasern
- Kein Nachtrocknen
- Angenehm griffig

SOFTY MICROFASERTUCH




Material 80 % Polyester-Microfaser, 20 % Polyamid-Microfaser

Pflegehinweis

- Ideal nebelfeucht zu verwenden
- Gute Reinigungsleistung und Gleitverhalten
- Reinigungsaktiv durch Microfasern
- Streifenfreie Reinigung ohne Nachwischen bei wenig Flotte

PROGRESSIVE MICROFASERTUCH



Material 80 % Polyester-Microfaser, 20 % Polyamid-Microfaser

- Reinigungsaktiv durch Microfasern
- Gute Auswaschbarkeit
- Günstige Alternative

ALI ZWECK-VLIESTUCH



Material Thermovliestuch aus 85 % Viskose, 15 % Polypropylen



- Wirkungsvolle Reinigung, einfaches Trocknen
- Hochsaugfähig und sehr haltbar

WASCHEMPFEHLUNGEN

Sortenrein waschen. So wird verhindert, dass sich die verschiedenen Faserqualitäten gegenseitig beschädigen. Keinen Weichspüler verwenden!


| TUCHQUALITÄTEN | maximale Waschtemperatur | maximale Trocknertemperatur |
|---|-----------------------------|--------------------------------|
| TEXTRONIC, SOFTTRONIC 1, SOFTTRONIC 2, SOFTY, PROGRESSIVE | 95°C/200°F | |
| ALLZWECK-VLIESTUCH | 95°C/200°F | \boxtimes |

Legende









| | | | ArtNr. | VE |
|----------------------|-----|--|--------|--------|
| TÜCH | IFR | | | |
| 01 02 04 05 | | Textronic Microfaser-Hochleistungstuch Abmessung: 38 x 40 cm reinraumgeeignet Aufbereitung: autoklavierbar Zertifikat: EU GMP A/B; ISO 6 (DIN EN ISO 14644-1); Reinigungseffizienz nach SPC Klassen: 100% Bedruckung ab 500 Stück möglich | 8530 | 100 |
| 01 02 04 | | Softtronic 1 Microfaser-Hochleistungstuch Abmessung: 32 x 32 cm Flächengewicht: 330 g/m² Material: 75% Polyester-Microfaser, 25% Polyamid-Microfaser reinraumgeeignet Zertifikat: EU GMP A/B; ISO 5 (DIN EN ISO 14644-1) | 8525 | 20 x 5 |
| 01 02 04 | | Softtronic 2 Microfaser-Reinigungstuch Abmessung: 40 x 40 cm Flächengewicht: 250 g/m² Material: 75% Polyester-Microfaser, 25% Polyamid-Microfaser | 8545 | 100 |
| 01 02 04 05 | | Softy Tuch Abmessung: 40 x 40 cm Flächengewicht: 220 g/m² Material: 80% Polyester-Microfaser, 20% Polyamid-Microfaser | 8536 | 100 |
| 01 02 04 05 | | Progressive Tuch Abmessung: 35 x 40 cm Flächengewicht: 270 g/m² Material: 80% Polyester-Microfaser, 20% Polyamid-Microfaser | 8533 | 100 |
| 01 02 03 04 | | Allzweck-Vliestuch Abmessung: 38 x 40 cm Material: Thermovliestuch aus 85% Viskose, 15% Polypropylen | 8520 | 100 |

OBERFLÄCHEN-REINIGUNG

TOOLS – OBERFLÄCHENREINIGUNG | HANDSCHUH-MOP

| | | ArtNr. | VE |
|---------------|---|--------|----|
| HANDSCHUH-MOP | | | |
| | Handschuh-Mop Ceran | 13962 | 10 |
| | Abmessung: 14 x 23,5 cm Material: Microfaser Ausstattung: Einfassband gelb Einfassband gelb | | |
| | Handschuh-Mop Brush | | |
| | Abmessung: 14 x 22 cm Material: Polyester / PA-Microfaser mit Borstenstreifen | 13968 | 10 |
| | | | |
| | Handschuh-Mop White Magic / Blue | 13975 | 10 |
| | Abmessung: 14 x 23,5 cm Material: Borstenmaterial / Microfaser | | |

| | | ArtNr. | VE |
|---------|---|----------------|----------|
| ZUBEHÖR | | | |
| | Handpad Brush | 1857916 | 100 |
| | Abmessung: 165 x 100 mm Polyester / PA-Microfaser mit Borstenstreifen | | |
| | Elementmop mit Stiel incl. Bezug Microfaser Abmessung: 51 cm | 18394 | 10 |
| | Stückliste Stiel für Elementmop 1x Bezug Microfaser für Elementmop 1x Zubehör | 19028 18392 | 10 10 |
| | Bezug Baumwolle für Elementmop Bezug White Magic für Elementmop | 18391 18390 | 10 10 |
| | Elementmop mit Stiel incl. Bezug Baumwolle | 18396 | 10 |
| | Abmessung: 42 cm Stückliste | | |
| | Stiel für Elementmop 1x Bezug Baumwolle für Elementmop 1x | 19028 18391 | 10 |
| | Zubehör Bezug Microfaser für Elementmop Bezug White Magic für Elementmop | 18392 18390 | 10 |
| | Elementmophalter Des inkl. Microfaser-Bezug (Set) | 18322 | 10 |
| | Abmessung: 39 cm Stückliste | | |
| | Elementmophalter Des 1x Bezug Microfaser für Elementmop 1x | 18321 18392 | 10 |
| | Zubehör Bezug Baumwolle für Elementmop Bezug White Magic für Elementmop | 18391 18390 | 10 10 |
| | Elementmophalter Des inkl. White Magic-Bezug (Set) | 18323 | 10 |
| | Abmessung: 38 cm | | |
| | Stückliste Elementmophalter Des 1x Bezug White Magic für Elementmop 1x | 18321 18390 | 10 10 |
| | Zubehör Bezug Microfaser für Elementmop Bezug Baumwolle für Elementmop | 18392 18391 | 10 10 |

| | ArtNr. | VE |
|---|----------------------------------|----------------------|
| Stiel für Elementmop Abmessung: 51 cm Zubehör Bezug Microfaser für Elementmop Bezug Baumwolle für Elementmop Bezug White Magic für Elementmop | 19028 18392 18391 18390 | 10 10 10 10 |
| Elementmophalter Des Abmessung: 38 cm kunststoffbeschichtet, weitgehend desinfektionsmittelbeständig Zubehör Bezug Microfaser für Elementmop Bezug Baumwolle für Elementmop Bezug White Magic für Elementmop | 18321 18392 18391 18390 | 10 10 10 10 |
| Bezug White Magic für Elementmop Abmessung: 27 cm | 18390 | 10 |
| Bezug Baumwolle für Elementmop Abmessung: 26 cm | 18391 | 10 |
| Bezug Microfaser für Elementmop Abmessung: 27 cm | 18392 | 10 |
| Elementmophalter Abmessung: 58 cm Zubehör Bezug Ceran für Elementmophalter Bezug White Magic für Elementmophalter | 18320 18395 18379 | 10 |

ZUBEHÖR | TOOLS – OBERFLÄCHENREINIGUNG


| | ArtNr. | VE |
|--|--------|----|
| Bezug Ceran für Elementmophalter Abmessung: 42 cm | 18395 | 10 |
| Bezug White Magic für Elementmophalter Abmessung: 42 cm | 18379 | 10 |
| Gabelmop, mit Stiel Abmessung: 50 cm | 13980 | 10 |
| Gabelmop, zum Aufstecken mit Handgriff Abmessung: 39 cm | 13983 | 10 |
| Gabelmop, zum Aufstecken, extra lang mit Handgriff Abmessung: 67 cm | 13984 | 10 |
| Wand- und Deckenbesen 850 - 1500 mm, Ovalkopf | 19502 | 6 |

| | ArtNr. | VE |
|---|-------------------------|---------------|
| Wand- und Deckenbesen 830 - 1490 mm, Rundkopf Zubehör Ersatzkopf Deckenbesen Melody | 19510 19411 | 12 |
| Wandbürste, adaptierbar passend für TopLock Teleskopstangen (ø 20 mm) Zubehör Teleskopstange Z, 300 cm | 12662 12915 | 10 |
| Rohrbürste, adaptierbar passend für TopLock Teleskopstangen (Ø 20 mm) | 12663 | 5 |
| Spinnfegerkopf zum Aufstecken | 19519 | 10 |
| Heizkörperreiniger mit Bezug Brush (Set inkl. 5 Bezügen) Stückliste Heizkörperreiniger 1x Bezug Brush für Heizkörperreiniger 5x | 18300 18308 18310 | 1 10 20 |
| WC-Set, anthrazit / gelb WC-Set, anthrazit / rot | 1088505 1088502 | 1 1 |

ZUBEHÖR | TOOLS – OBERFLÄCHENREINIGUNG

| | | ArtNr. | VE |
|--------------------|---|---------|----|
| | | | |
| | Triggerflasche | | |
| | 250 ml, blau | 1850201 | 5 |
| / 🚐 | 250 ml, rot, mit Schaumdüse | 1850202 | 5 |
| | Zubehör | | |
| | Etiketten Gebrauchslösung, Boden, grün | 10820W | 15 |
| An oral assessment | Etiketten Gebrauchslösung, Oberfläche, blau | 108200 | 15 |
| | Etiketten Gebrauchslösung, Sanitär, rot | 10820S | 15 |
| | | | |







MEHRWERT MIT DURCHBLICK

TOPLOCK GLASREINIGUNG

Die TopLock Glasreinigungssysteme stehen für die optimale Verbindung aus Wirtschaftlichkeit, Qualität, Ergonomie und Funktionalität. Sie überzeugen durch innovative Technik, perfekte Verarbeitung und hochwertige Materialien – z.B. profiliertes Aluminium, glasfaserverstärkten Kunststoff oder Edelstahl.

Im Austausch mit unseren Kunden arbeiten wir permanent an der Weiter- und Neuentwicklung unserer Lösungen. Überzeugen Sie sich von der überlegenen Produktivität, Flexibilität und Sicherheit bei der Reinigung von Glas und glatten Oberflächen.

EINWASCH-TRÄGER



Der Einwasch-Träger schont mit seinem ergonomischen Griff den Handballen. Auch bei nasser Hand ist eine problemlose und sichere Anwendung garantiert.

FENSTERWISCHER LOCKHEAD



Der LockHead Wischer aus hochwertigem Edelstahl und rutschfestem Kunststoff liegt besonders gut in der Hand. Die Schienen lassen sich mühelos auswechseln.

GLASSMAN



Der Glassman Sicherheitsschaber mit 10 cm breiter Klinge aus Solinger Stahl ist optimal geeignet für das Entfernen von Aufklebern, Farbresten und Verkrustungen von glatten Fläche.

TELESKOPSTANGEN



Die TopLock Teleskopstangen sind dank ihrer erstaunlichen Flexibilität und Sicherheit in der Anwendung ideal geeignet für jeden Einsatz.



TOOLS EINWASCH-TRÄGER GLASREINIGUNG

Die TopLock Einwasch-Träger sind perfekt auf das Zusammenspiel mit den LockStrip Einwaschern abgestimmt. Die Einwascher sitzen passgenau und ohne Verdrehen auf dem Einwasch-Träger. Die LockStrip Einwascher benetzen die Scheibe gleichmäßig mit Flotte und erzeugen ein gutes Schaumbild. Mit dem ergonomischen Griff des Einwasch-Trägers ist langes ermüdungsarmes Arbeiten garantiert. Er ist optimiert für das Arbeiten mit den TopLock Teleskopstangen und passt auf alle handelsüblichen Stangensysteme.

Perfekte Passform

Perfekter Sitz des LockStrip Einwasch-Bezuges

Geringes Gewicht

für hohe Effektivität

■ Ergonomische Handhabung

Schont die Handballen durch besonders ergonomischen Griff

Sicherer Halt

auch bei nassem Griff

Kompatibel

mit TopLock und Scandic X Teleskopstiel

ANWENDUNGSGEBIETE

- Glasscheiben
- Fenster
- Glatte Oberflächen

EINSATZORTE











Krankenhaus / Pflegeheim • Schule / Kindergarten • Büro / Verwaltung • Industrie • Großflächen (Flughafen, Messe) • Hotel





Schneller Wechsel

Schnelles und einfaches Auswechseln von Schiene und Wischergummi mit der Entriegelungstaste

Ergonomische Handhabung

Sicheres Arbeiten mit dem ergonomischen 2- Komponenten-Griff



TOOLS FENSTERWISCHER LOCKHEAD

GLASREINIGUNG

Die Grifflänge des LockHead Wischergriffs ist optimal abgestimmt auf das Zusammenspiel von Handanatomie und Bewegungsablauf. Das ermöglicht leichtes, präzises und ermüdungsfreies Arbeiten. Auch mit nasser Hand ist die Anwendung durch den rutschfesten gummierten Griff problemlos und sicher.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Glasscheiben
- Fenster
- Glatte Oberflächen

| | | ArtNr. | VE |
|----------------------------|--|---|----------------------------|
| EINWASCH-TRÄGER / FENSTERW | /ISCHER | | |
| to to | LockHead Griff | 12600 | 10 |
| | | | |
| | Griff | 12603 | 10 |
| | | | |
| | LockHead Fensterwischer 25 cm 35 cm 45 cm | 12622 12623 12624 | 10 10 10 |
| | | | |
| | Fensterwischer 25 cm 35 cm 45 cm | 12612 12613 12614 | 10 10 10 |
| | | | |
| | Ersatz-Schiene 25 cm 35 cm 45 cm Ausstattung: mit Gummi | 12722 12723 12724 | 10 10 10 |
| | | | |
| | Wischergummi 25 cm 35 cm 45 cm 92 cm 105 cm | 12822 12823 12824 12828 12829 | 10 10 10 10 10 |

| | | ArtNr. | VE |
|------------|---|--|----------------------------|
| | Wischergummi hard 25 cm 35 cm 45 cm 92 cm 105 cm Speziell in den warmen Monaten des Jahres zu verwenden. | 12822H 12823H 12824H 12828H 12829H | 10 10 10 10 10 |
| | Einwasch-Träger | | |
| | 25 cm 35 cm 45 cm | 1017206 1017306 1017406 | 10 10 10 |
| EINWASCHER | | | |
| | LockStrip Ultra 35 cm 45 cm Ausstattung: Klettband innen; Pad | 1232135 1232145 | 10 10 |
| | | | |
| | LockStrip D 25 cm 35 cm 45 cm Ausstattung: Druckknopf | 1236250 1236350 1236450 | 10 10 10 |
| | II. Ie.: W | | |
| | LockStrip K 25 cm 35 cm 45 cm Ausstattung: Klettband innen | 1236270 1236370 1236470 | 10 10 10 |
| | 1. 16: 9.16 | | |
| | LockStrip Pad K 25 cm 35 cm 45 cm Ausstattung: Klettband innen; Pad | 1237270 1237370 1237470 | 10 10 10 |

| | | ArtNr. | VE |
|---------|---|---------|----|
| ADAPTER | | | |
| | Gelenk, anthrazit | 12901 | 10 |
| | passend für TopLock Teleskopstangen (ø 20 mm) | | |
| | | | |
| | Profi-Konus mit Sicherheitsknopf, Pinocchio | 1290006 | 10 |
| | passend für TopLock Teleskopstangen (ø 20 mm) | | |
| | | | |
| | Adapter von Teleskopstange (ø 20 mm) auf Mopstiel (ø 23 mm) | 12906 | 5 |
| | | | |



Sichere Anwendung

Sichere Verbindung für Zubehörteile mit dem auswechselbaren Profi-Konus mit Pinocchio Sicherheitsknopf

Einfache Einstellung

Einfaches Einstellen mittels des über 270° drehbaren Gelenks

Ergonomische Handhabung

Maximale Griffigkeit durch den ergonomisch geformten Griff



TOPLOCK TELESKOPSTANGEN

GLASREINIGUNG

Die TopLock Teleskopstangen sind dank des außergewöhnlich geringen Gewichts und der Vielzahl verschiedener Adapter ideal geeignet für jeden Einsatz. Ihr einmaliges Verschlusssystem überzeugt durch einfache Handhabung und absolute Präzision – und es ist auch für Linkshänder geeignet. Auch bei völlig ausgefahrener Stange ist die TopLock Teleskopstange leichtläufig und exakt in der Stangenführung, ohne zu wackeln.

Die Stange hält auch extremer Zug- und Druckkraft stand. Sie ist leicht ein- und ausfahrbar und fällt beim Lösen nicht ein. Integrierte Stopper verhindern das Einklemmen der Finger beim Zufahren.

| | | Alftajólir. | УпИЕд. |
|-----------------|--|---|----------------------------|
| TELESKOPSTANGEN | | | |
| | Teleskopstange Z 120 cm 250 cm 300 cm 400 cm 600 cm Ausstattung: zweiteilig | 12910 12912 12915 12916 12918 | 10 10 10 10 10 |
| | | | |
| | Teleskopstange ZR 120 cm 250 cm 300 cm Ausstattung: zweiteilig; mit Raster | 12920 12922 12925 | 10 10 10 |
| | | | |
| | Teleskopstange D 180 cm 300 cm 450 cm 600 cm 900 cm | 12930 12931 12935 12936 12938 | 10 10 10 10 10 |



Optimale Kraftübertragung

Optimale Kraftübertragung durch aufgesetzte Verschlusskappe und Klinge aus Solinger Stahl

Sicherer Klingenwechsel

Gefahrloser Klingenwechsel durch das BCS (Blade Change Security System)

Gefahrloser Transport

Sicherer Transport mit verriegelter Schutzkappe





TOOLS GLASSMAN SICHERHEITSSCHABER



winner

GLASREINIGUNG

Der Glassman Sicherheitsschaber mit 10 cm breiter Klinge aus Solinger Stahl ist optimal geeignet für das Entfernen von Aufklebern, Farbresten und Verkrustungen von glatten Flächen, insbesondere von Glas oder Ceranfeldern. Die Verschlusskappeals Griffauf den Schaber gesetzt, ermöglicht ergonomisches Arbeiten mit optimaler Kraftübertragung. Das Austauschen der Klinge ist dank Blade Change Security System gefahrlos, den sicheren Transport garantiert eine verriegelte Schutzkappe.

| | | Aleta Dir. | УпИ€д. |
|--|---|----------------|----------|
| SCHABER / KLINGEN | | | |
| | Glassman Sicherheitsschaber | 12743 | 10 |
| | Ersatzteil Ersatzklingen für Klingenhalter und Glassman, 25 Stück im Etui Ersatzklingen für Klingenhalter und Glassman, 250 Stück im Karton | 12766 12765 | 10 x 25 |
| 333 | Ersatzklingen für Klingenhalter und Glassman, 25 Stück im Dispenser | 12767 | 10 |
| | | | |
| | Fenster- und Bodenschaber, kurz (teleskopierbar) | 12770 | 10 |
| | Ersatzteil Ersatzklingen für Fenster- und Bodenschaber 10 cm, 10 Stück im Etui | 12792 | 10 |
| | | | |
| | Fenster- und Bodenschaber | | |
| A | 25 cm 120 cm | 12780 12790 | 10 10 |
| | Ausstattung: mit Griff | | |
| | Ersatzteil Ersatzklingen für Fenster- und Bodenschaber 10 cm, 10 Stück im Etui | 12792 | 10 |
| | Klingenhalter 10 cm und 10 Klingen im Etui | 12764 | 10 |
| | Ersatzteil | | |
| A | Ersatzklingen für Klingenhalter und Glassman, 25 Stück im Etui Ersatzklingen für Klingenhalter und Glassman, 250 Stück im Karton | 12766 12765 | 10 x 25 |
| | Ersatzklingen für Klingenhalter und Glassman, 25 Stück im Dispenser | 12767 | 10 |
| | Sicherheitsschaber mit Klinge | 12761 | 20 |
| | Ersatzteil | _ | |
| | Ersatzklingen für Sicherheitsschaber 4 cm, 100 Stück | 12762 | 1 |
| ZUBEHÖR | | | |
| | Profi-Eimer 22 l, gelb | 1268005 | 10 |
| | Abmessung: 56 x 30 x 33 cm (B x T x H) inkl. Clip | | |
| The state of the s | Zubehör Sieb für Profi-Eimer | 12681 | 1 |
| | Rollen für Profi-Eimer, 4 Stück | 12684 | 1 |
| | | | |

| | | Al ^e ta i bir. | Уп∕Ед. |
|--|---|----------------------------------|--------|
| Sieb für Profi- | Eimer | 12681 | 1 |
| Rollen für Pro | fi-Eimer, 4 Stück | 12684 | 1 |
| Köcher Zubehör Gürtel für Köc | her | 12690 12691 | 5 |
| wasserabweiser | ürze aus Baumwollschwergewebe | 12695 | 5 |
| TEXTILIEN / FENSTERLEDER Profi-Fensterle | eder 80 x 60 cm | 18580 | 1 |
| TopLock Microanthrazit Abmessung: 80 Polyamid-Micro | 0 x 60 cm Material: 80% Polyester-Microfaser, 20% | 1853706 | 5 |

| | | | Alftajólir. | УпИЕд. |
|----------|-----------------------------|----|-------------|--------|
| SETS | | | | |
| 1. | Starter-Set TopLock 35 cm | | 12930L | 1 |
| | Stückliste | | | |
| | Fensterwischer, 35 cm | 1x | 12623 | 10 |
| | Wischergummi, 35 cm | 2x | 12823 | 10 |
| | Einwasch-Träger, 35 cm | 1x | 1017306 | 10 |
| | LockStrip D, 35 cm | 1x | 1236350 | 10 |
| • | LockStrip Pad D, 35 cm | 1x | 1237350 | 10 |
| | Teleskopstange D, 180 cm | 1x | 12930 | 10 |
| | Glassman Sicherheitsschaber | 1x | 12743 | 10 |
| , | Starter-Set TopLock 45 cm | | 12940L | 1 |
| | Stückliste | | | |
| | Fensterwischer, 45 cm | 1x | 12624 | 10 |
| | Wischergummi, 45 cm | 2x | 12824 | 10 |
| | Einwasch-Träger, 45 cm | 1x | 1017406 | 10 |
| <i>'</i> | LockStrip D, 45 cm | 1x | 1236450 | 10 |
| | LockStrip Pad D, 45 cm | 1x | 1237450 | 10 |
| | Teleskopstange D, 180 cm | 1x | 12930 | 10 |
| | Glassman Sicherheitsschaber | 1x | 12743 | 10 |







Leistung ist das Ergebnis aus Arbeit und der dafür benötigten Zeit. Die Lösungen aus dem Produktbereich VERMOP Power helfen ihnen, dieses Verhältnis so effizient wie nie zu gestalten.

Die neueste Generation der Jetvac Staubsaugersysteme etwa überzeugt durch ihre einzigartige Kombination aus kompakter Bauweise, hochwertigem Design und geringem Gewicht. Vor allem der kabellose Jetvac accu sorgt für ein Maximum an Bewegungsfreiheit und effektiv genutzter Arbeitszeit ohne lästiges Kabelumstecken.

Lassen Sie sich inspirieren von überlegener Leistung im Dienste maximaler Effizienz!

POWER | JETVAC





DIE KRAFT DER INNOVATION

Unsere Staubsauger setzen Maßstäbe in Sachen Innovation und Qualität. Zum Einsatz kommen dabei ausschließlich bewährte Komponenten, die auf hohe Leistung und lange Lebensdauer ausgelegt sind.

Alle Produkte im Bereich Power wurden gemeinsam mit unseren Kunden entwickelt und werden laufend weiter mit Ihnen zusammen weiter optimiert.

JETVAC MIT KABEL

- Geringer Geräuschpegel
- integrierte Kabelzugentlastung
- HEPA-Filter
- Transportfreundlich, passend in den Equipe Reinigungswagen
- Kräftiger Motor
- Erfüllung der aktuellen EU Ökodesign-Richtlinie



JETVAC ACCU

- Ein Akku ohne Memory-Effekt
- Flexibel Einsetzbar ohne Steckdose
- geringer Geräuschpegel
- hohe Leistungswerte bei geringem Gewicht
- einfacher Akkuwechsel für eine lange Reichweite





POWER JETVAC MIT KABEL

STAUBSAUGER

Der Jetvac Universalstaubsauger setzt Maßstäbe in punkto Innovation und Qualität. Er überzeugt mit seiner kompakten Bauweise und hochwertigen Design. Mit 7,2 kg ist er ein Leichtgewicht in seiner Klasse. Drei Leichtlaufrollen machen das Kraftpaket mobil, sein niedriger Schwerpunkt sorgt dabei für eine kippfreie Fahrt. Das Zubehör findet Platz im Staufach, das extra lange Kabel in einer praktischen Kabelaufwicklung. Zudem verfügt der Jetvac über zwei Saugstufen.

Geringer Geräuschpegel

Ideal für die Tagesreinigung dank des geringen Geräuschpegels

Kabelzugentlastung

Verhindert bei übermäßigem Zug das Abreißen des Kabels

HEPA-Filter

Ideal für Allergiker und die Krankenhausreinigung

Transportfreundlich

Leicht zu transportieren durch kompakte Bauweise mit geringem Gewicht

Kräftiger Motor

Permanent hohe Saugleistung dank des kräftigen Motors

ANWENDUNGSGEBIETE

- Unterhaltsreinigung von textilen Bodenbelägen
- Trockene Vorreinigung von Hartböden

EINSATZORTE







Büro / Verwaltung • Krankenhaus / Pflegeheim • Schule / Kindergarten







Ohne Memory-Effekt

Akku mit modernster Lithium-Ionen-Technologie

Flexibel einsetzbar

Auch dort, wo kein Stromanschluss vorhanden

Geringer Geräuschpegel

Ideal für die Tagesreinigung dank des geringen Geräuschpegels von nur 58 dB

Kräftiger Motor

Permanent hohe Saugleistung dank des kräftigen Motors



POWER JETVAC ACCU STAUBSAUGER

Ob bei der Bahn-, Bus- oder Flugzeugreinigung: Der Jetvac accu ermöglicht mobiles Arbeiten und sorgt für nie gekannte Bewegungsfreiheit beim Saugen. Sein Einsatz ist überall dort die Lösung, wo keine Steckdosen vorhanden sind. Und auch da, wo ein Kabel zur Stolperfalle werden könnte, eignet sich der Jetvac accu optimal für die Tagesreinigung.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Bus / Bahn
- Flugzeug
- Unterhaltsreinigung von textilen Bodenbelägen
- Trockene Vorreinigung von Hartböden

EINSATZORTE









Bahn • Büro / Verwaltung • Krankenhaus / Pflegeheim • Schule / Kindergarten

| MODELLE Jetvac accu Abmessung: 43 x 31 x 44 separat bestellen. Stückliste Bodendüse (26 cm) Möbelpinsel Fugendüse Edelstahlteleskoprohr i Motorschutzfilter Staubbeutel (3,5 l) Schlauch für Jetvac acc Ersatzteil Motorschutzfilter Zubehör Akku, 45 min Akku, 90 min Ladegerät, 90 min Ladegerät, 45 min HEPA-Filter Staubbeutel (3,5 l) | 1x 10x | 7500 17437 17415 17416 17417 17411 17410 17419L 17510 17519 1752190 17521 | 1 1 1 1 1 10 1 |
|---|--|--|----------------------------------|
| Abmessung: 43 x 31 x 4separat bestellen. Stückliste Bodendüse (26 cm) Möbelpinsel Fugendüse Edelstahlteleskoprohri Motorschutzfilter Staubbeutel (3,5 l) Schlauch für Jetvac acc Ersatzteil Motorschutzfilter Zubehör Akku, 45 min Akku, 90 min Ladegerät, 90 min Ladegerät, 45 min HEPA-Filter | 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 10x | 17437 17415 17416 17417 17411 17410 17419L 17411 17510 17519 1752190 | 1 1 1 1 10 1 |
| separat bestellen. Stückliste Bodendüse (26 cm) Möbelpinsel Fugendüse Edelstahlteleskoprohri Motorschutzfilter Staubbeutel (3,5 l) Schlauch für Jetvac acc Ersatzteil Motorschutzfilter Zubehör Akku, 45 min Akku, 90 min Ladegerät, 90 min Ladegerät, 45 min HEPA-Filter | 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 10x | 17437 17415 17416 17417 17411 17410 17419L 17411 17510 17519 1752190 | 1 1 1 1 10 1 |
| separat bestellen. Stückliste Bodendüse (26 cm) Möbelpinsel Fugendüse Edelstahlteleskoprohri Motorschutzfilter Staubbeutel (3,5 l) Schlauch für Jetvac acc Ersatzteil Motorschutzfilter Zubehör Akku, 45 min Akku, 90 min Ladegerät, 90 min Ladegerät, 45 min HEPA-Filter | 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 10x | 17415 17416 17417 17411 17410 17419L 17411 17510 17519 1752190 | 1 1 1 1 10 1 |
| Stückliste Bodendüse (26 cm) Möbelpinsel Fugendüse Edelstahlteleskoprohr i Motorschutzfilter Staubbeutel (3,5 l) Schlauch für Jetvac acc Ersatzteil Motorschutzfilter Zubehör Akku, 45 min Akku, 90 min Ladegerät, 90 min Ladegerät, 45 min HEPA-Filter | 1x 1x nkl. Clip 1x 1x 10x | 17415 17416 17417 17411 17410 17419L 17411 17510 17519 1752190 | 1 1 1 1 10 1 |
| Bodendüse (26 cm) Möbelpinsel Fugendüse Edelstahlteleskoprohr i Motorschutzfilter Staubbeutel (3,5 l) Schlauch für Jetvac acc Ersatzteil Motorschutzfilter Zubehör Akku, 45 min Akku, 90 min Ladegerät, 90 min Ladegerät, 45 min HEPA-Filter | 1x 1x nkl. Clip 1x 1x 10x | 17415 17416 17417 17411 17410 17419L 17411 17510 17519 1752190 | 1 1 1 1 10 1 |
| Möbelpinsel Fugendüse Edelstahlteleskoprohr i Motorschutzfilter Staubbeutel (3,5 l) Schlauch für Jetvac acc Ersatzteil Motorschutzfilter Zubehör Akku, 45 min Akku, 90 min Ladegerät, 90 min Ladegerät, 45 min HEPA-Filter | 1x 1x nkl. Clip 1x 1x 10x | 17415 17416 17417 17411 17410 17419L 17411 17510 17519 1752190 | 1 1 1 1 10 1 |
| Edelstahlteleskoprohri Motorschutzfilter Staubbeutel (3,5 l) Schlauch für Jetvac acc Ersatzteil Motorschutzfilter Zubehör Akku, 45 min Akku, 90 min Ladegerät, 90 min Ladegerät, 45 min HEPA-Filter | nkl. Clip 1x 1x 1x 10x | 17417 17411 17410 17419L 17411 17510 17519 1752190 | 1 1 10 1 |
| Motorschutzfilter Staubbeutel (3,5 l) Schlauch für Jetvac acc Ersatzteil Motorschutzfilter Zubehör Akku, 45 min Akku, 90 min Ladegerät, 90 min Ladegerät, 45 min HEPA-Filter | 1x 10x | 17411 17410 17419L 17411 17510 17519 1752190 | 1 10 1 1 |
| Staubbeutel (3,5 l) Schlauch für Jetvac acc Ersatzteil Motorschutzfilter Zubehör Akku, 45 min Akku, 90 min Ladegerät, 90 min Ladegerät, 45 min HEPA-Filter | 10x | 17410 17419L 17411 17510 17519 1752190 | 10 1 1 1 1 1 |
| Schlauch für Jetvac acc Ersatzteil Motorschutzfilter Zubehör Akku, 45 min Akku, 90 min Ladegerät, 90 min Ladegerät, 45 min HEPA-Filter | | 17419L 17411 17510 17519 1752190 | 1 1 1 1 |
| Zubehör Akku, 45 min Akku, 90 min Ladegerät, 90 min Ladegerät, 45 min HEPA-Filter | | 17510 17519 1752190 17521 | 1 1 |
| Zubehör Akku, 45 min Akku, 90 min Ladegerät, 90 min Ladegerät, 45 min HEPA-Filter | | 17510 17519 1752190 17521 | 1 1 |
| Akku, 45 min Akku, 90 min Ladegerät, 90 min Ladegerät, 45 min HEPA-Filter | | 17519 1752190 17521 | 1 |
| Akku, 90 min Ladegerät, 90 min Ladegerät, 45 min HEPA-Filter | | 17519 1752190 17521 | 1 |
| Ladegerät, 90 min Ladegerät, 45 min HEPA-Filter | | 1752190 17521 | |
| Ladegerät, 45 min HEPA-Filter | | 17521 | |
| HEPA-Filter | | | 1 |
| | | 17412 | 1 |
| Staubbeuter (3,3 I) | | 17410 | 10 |
| | | | |
| Jetvac | | | |
| | | 7450 | 1 |
| Nr. 666/2013 | 0,5 cm (B x T x H) Entspricht EU-Verordnung (EU) | | |
| 01 Stückliste | | | |
| 04 05 Bodendüse (26 cm) | 1x | 17437 | 1 |
| 05 Möbelpinsel | 1x | 17415 | 1 |
| Fugendüse | 1x | 17416 | 1 |
| Edelstahlteleskoprohr i | • | 17417 | 1 |
| Schlauch für Jetvac | 1x | 17419 | 1 |
| Motorschutzfilter | 1x | 17411 | 1 |
| Staubbeutel, Vlies, 3,5 l Stromkabel schwarz, 1: | 6x 5 m 1x | 17441 17418 | 6 |
| | | | |
| Ersatzteil | | | |
| Motorschutzfilter Stromkabel schwarz, 1: | 5 m | 17411 17418 | 1 |
| | | | |
| Zubehör | | 17412 | 1 |
| HEPA-Filter Staubbeutel, Vlies, 3,5 I | | 17412 17441 | 1 |
| Staubbeutel (3,5 l) | | 17410 | 10 |
| DÜSEN | | | |
| Bodendüse (26 cm) | | 17437 | 1 |
| poderiodise (20 cm) | | 1,7437 | · |
| | | | |

| | ArtNr. | VE |
|----------------------------------|--------|----|
| Turbodüse 28 cm Abmessung: 28 cm | 17438 | 1 |
| Umschaltdüse (30 cm) | 17425 | 1 |
| Hartbelagsdüse (36 cm) | 17428 | 1 |
| Polsterdüse (25 cm) | 17430 | 1 |
| Möbelpinsel | 17415 | 1 |
| Fugendüse | 17416 | 1 |

| | | | ArtNr. | VE |
|--|-----|---|------------------|-----|
| AKKU | | | | |
| | | Akku 45 min 90 min 'Preis auf Anfrage Ausstattung: 24 V | 17510 17519 | 1 1 |
| | _ | | | |
| | To. | Ladegerät 45 min 90 min 'Preis auf Anfrage Ausstattung: 24 V | 17521 1752190 | 1 1 |
| FILTER | | | | |
| | | Motorschutzfilter | 17411 | 1 |
| | | | | |
| THE STATE OF THE S | | HEPA-Filter | 17412 | 1 |
| ZUBEHÖ | R | | | |
| | | Edelstahlteleskoprohr inkl. Clip | 17417 | 1 |
| | | | | |
| | | Rohrhalteclip | 17421 | 1 |

| | | ArtNr. | VE | |
|---|---|------------------------|----|--|
| | Schlauch für Jetvac Ersatzteil Reparaturset für Schlauch für Jetvac / Jetvac accu | 17419 17408 | 1 | |
| | Schlauch für Jetvac accu Ersatzteil Reparaturset für Schlauch für Jetvac / Jetvac accu | 17419L 17408 | 1 | |
| [1000 · 100 | Staubbeutel (3,5 l) | 17410 | 10 | |
| | Staubbeutel, Vlies, 3,5 I | 17441 | 6 | |









VERMOP CONSULTING

IMMER DEN ENTSCHEIDENDEN SCHRITT **VORAUS**

Top-Reinigungsqualität bei stetig wachsendem Kostendruck: Als kompetenter Systemanbieter mit jahrzehntelanger Erfahrung unterstützen wir Sie entlang der gesamten Prozesskette, im harten Wettbewerb immer den entscheidenden Schritt voraus zu sein.

An der Schnittstelle zwischen Dienstleister und Dienstleistungsempfänger helfen wir Ihnen, festgelegte Qualitäts- und Hygieneanforderungen einzuhalten, die entsprechenden Standards zu erfüllen und verlässliche Qualitätssicherungsprozesse zu etablieren.

Maßgeblich ist dabei immer die perfekte Verbindung von Qualität und Profitabilität: Gemeinsam mit Ihnen sorgen wir dafür, dass Sie Optimierungsund Einsparungspotenziale in jedem Schritt des Prozesses maximal ausschöpfen können.

KOMPI FXITÄT REDUZIEREN -WIRTSCHAFTLICHKEIT MAXIMIEREN

So unterstützen wir Sie entlang der gesamten Wertschöpfungskette:

- Erhebung, Dokumentation und Analyse bestehender Prozesse
- Identifikation von Einsparungspotenzialen und Effizienzgewinnen
- Ausrichtung der Prozesse an Ihren strategischen Unternehmenszielen
- · Auf dieser Basis: Gestaltung und Implementierung optimierter oder neuer Prozesse (inkl. Mitarbeiterqualifikation)

Profitieren Sie von unserem Know-how bei der Optimierung bestehender Prozesse, für die Absicherung neuer Objekte und im Falle notwendiger Umstrukturierungen!





WIR GARANTIEREN

HOHE WISSENSVERMITTLUNG

Durch langjährige Berufserfahrung, Praxisnähe und ständige fachliche, methodische sowie kommunikative Weiterbildung unserer Trainer können wir eine hohe Wissensvermittlung gewährleisten.

TRANSPARENZ

Wir kontrollieren unsere Leistung kontinuierlich durch Teilnehmer-fragebögen. Dabei ist die Feedback-Runde fester Bestandteil in jedem Seminar. Dem Auftraggeber werden die gesammelten Daten transparent zur Verfügung gestellt.

QUALITÄT VON A BIS Z

Wir sehen nicht nur das einzelne Seminar, sondern betrachten die Veranstaltung ganzheitlich. So ist in einem gebuchten Seminar immer professionelles Arbeitsmaterial sowie ein Zertifikat für den Teilnehmer und dessen interne Dokumentation inklusive.

DEN FOKUS AUF JEDEN EINZELNEN TEILNEHMER

Die optimale individuelle Betreuung und der persönliche Lernerfolg eines jeden Teilnehmers haben höchste Priorität.

PRAXISNÄHE UND AKTUALITÄT

Denn Wissen macht nur nachhaltig Sinn, wenn es methodisch so vermittelt wird, dass es die Teilnehmer auch anwenden können.

DISKRETION UND VERSCHWIEGENHEIT Wir behandeln alle Aktivitäten absolut vertraulich.

FREUDE AM LERNEN

"Wenn man Spaß an einer Sache hat, dann nimmt man sie auch ernst." (Gerhard Uhlenbruck)





UNSER STANDORT

Unser firmeneigenes Schulungs- und Ausbildungszentrum in Wertheim versteht sich als modernes Zentrum für die Kommunikation sowie als Begegnungsstätte. Die Schulungsteilnehmer schätzen den angenehmen Ort und nutzen ihn zum gemeinsamen Austausch von Erfahrungen.

FIRMENEIGENES SCHULUNGSZENTRUM IN WERTHEIM (WERK III, CARL-JAKOB-KOLB-WEG 2)

- Helle, lichtdurchflutete Räume
- Mehrere Seminarräume in verschiedenen Größen, variabel zu gestalten
- Viele Praxisflächen, wie unterschiedliche Bodenbeläge, Glasreinigung, Krankenhauszimmer, etc., zur Umsetzung des theoretisch vermittelten Wissens
- Neueste Technik (Beamer, Flipchart, Metaplanwände)
- WLAN-Anschluss zur kostenlosen Nutzung des Internets in den Pausen
- Alle Produktsysteme aus dem Hause VERMOP zum Anschauen, Anwenden und Ausprobieren
- Service: Während der Seminare ist die Verpflegung in den Kommunikationspausen, das Mittagessen sowie eine reichhaltige Auswahl an Heiß- und Kaltgetränken im Seminarpreis inklusive. In den Sommermonaten findet das Mittagessen im benachbarten firmeneigenen Biergarten statt.





INDIVIDUELLE BERATUNG

DAS ZIFI

Ziel eines professionellen Beraters ist es, den Beratungsprozess so zu steuern, dass der Kunde selbst neue Möglichkeiten bzw. Wege erkennt und lernt, sie umzusetzen. Der Berater muss in allen seinen Aktivitäten für den Kunden absolut transparent und nachvollziehbar sein. Die Basis für eine erfolgreiche Beratungstätigkeit hängt von den Bedürfnissen des Kunden und den gemeinsam definierten Zielen ab. Der Kunde muss in jeder Phase die Möglichkeit haben, flexibel auf die weitere Gestaltung einwirken zu können.

DIE VORGEHENSWEISE


Wir erstellen für Sie gerne ein individuelles, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Schulungs- bzw. Beratungskonzept. Dabei ist ein individuelles Gespräch im Vorfeld zur Ermittlung des tatsächlichen Bedürfnisses entscheidend. Sollte der Bedarf nicht exakt zu definieren sein, kommen wir gerne zu Ihnen und unterstützen Sie aktiv bei der Bedarfsermittlung (Basis-Check).

DIF DUALF BERATUNG

Wir verstehen erfolgreiche Beratung als eine Kombination aus Fachberatung (Vermittlung von Fachwissen und anwendungstechnischen Lösungen in den Bereichen der Gebäudereinigung, Krankenhaus- und Heimhygiene sowie im lebensmittelverarbeitenden Bereich) und Prozessberatung (Optimierung interner Strukturen, Unterstützung bei Personalgesprächen, Motivation der Mitarbeiter, Ausarbeitung persönlicher und organisatorischer Optimierungsprozesse etc.).



INDIVIDUELLE SEMINARE UND BERATUNG



GERNE STELLEN WIR FÜR SIE INDIVIDUELL SEMINARE ODER SCHULUNGEN ZUSAMMEN: MIT UNSERER FACHEXPERTISE, AUF IHRE BEDÜRFNISSE ZUGESCHNITTEN UND VOR ORT.



WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE BEI UNSEREM SERVICE:

+49 9342 878 - 800

Montag bis Donnerstag: 08:00 Uhr - 18:00 Uhr Freitag: 08:00 Uhr - 15:00 Uhr







ALLES AUS EINER HAND – ALLES AUS EINEM GUSS

Seit über 90 Jahren ist VERMOP führender Experte für Reinigungssysteme und -textilien. Nun haben wir dieses gebündelte Know-how eingesetzt, um ein innovatives Sortiment an professionellen Reinigungsmitteln zu entwickeln.

Dabei fließen sowohl die Wünsche unserer Kunden als auch unser gebündeltes Reinigungs-Know-how unmittelbar in die Entwicklung ein. So ist jedes unserer Produkte perfekt abgestimmt auf Ihre Reinigungsanforderungen – und auf die Faserqualitäten unserer Reinigungstextilien.

GENAU DIE MITTEL IHRER WAHL

Dabei haben Sie nicht nur die Wahl zwischen Reinigungsmitteln für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche: Neben unseren Standardprodukten bieten wir auch Natur-Reinigungsmittel, die trotz des fast vollständigen Verzichts auf fossile Rohstoffe beeindruckende Reinigungsergebnisse erzielen.

Besonderes Highlight: Auf Wunsch entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen innerhalb beider Produktlinien Ihre eigenen, speziell auf Ihre Wünsche abgestimmten Produkte!

Sichern Sie sich Ihren Vorsprung auf der ganzen Linie – und steigern Sie Qualität und Kosteneffizienz auch im Bereich Ihrer Reinigungsmittel!



LIQUID STANDARD DIE KRAFTVOLLEN

VERMOP Liquid Standard umfasst ein Sortiment von Reinigungsmitteln. Alle sind nach dem neuesten Stand der Reinigungstechnik und unter aktuellsten ökologischen Gesichtspunkten entwickelt worden.

Q ÜBERBLICK

Einfache und logische Dosierung

Innovativer Dosiereinsatz für die VERMOP 1 Liter-Flasche; einmal kippen und 10 ml sind dosiert; bei mittlerer oder starker Verschmutzung einfach zwei- bzw. dreimal kippen!

Wirksame Formulierung

Kraftvoll, schnell und umweltschonend mit hoher Materialverträglichkeit

Anwendungssicherheit

Die dreieckige VERMOP Flasche liegt angenehm in der Hand und bietet auch mit nassen Handschuhen einen sicheren Griff

Müllreduktion

Reduktion des Müllvolumens um ca. 80 % durch zusammenfaltbaren Nachfüll-Bag

Klare Kennzeichnung

Einfache und verständliche Darstellung der Anwendungsgebiete, der Verarbeitung und der Dosierung durch deutliche Piktogramme

QR-Code zur Steigerung der Arbeitssicherheit

QR-Code einfach einscannen und EU-Sicherheitsdatenblatt herunterladen



- Produkte beinhalten nahezu 100 % nachwachsende Rohstoffe aus der Natur
- Ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen der Europäischen Union
- Kennzeichnungsfreie Produktlinie für die Unterhaltsreinigung
- Sehr gute Reinigungsleistung bei hoher Materialschonung



VERMOP Natur ist unsere Reinigungsmittel-Linie, die auf Basis nachwachsender Rohstoffe entwickelt wurde. Sie verbindet Nachhaltigkeit, Wirksamkeit und biologische Abbaubarkeit und unterstützt so die Umsetzung Ihres ökologischen Unternehmenskonzeptes. Unsere VERMOP Natur-Produkte sind Teil eines geschlossenen Kreislaufs, an dessen Start und Endpunkt eine intakte Umwelt steht. So haben wir aus nahezu 100 % nachwachsenden Rohstoffen qualitativ hochwirksame Reinigungsmittel entwickelt und produzieren diese in Deutschland. Wir beraten Sie über einen umweltbewussten Einsatz unserer Produkte in der täglichen Reinigung. Am Ende steht eine absolute biologische Abbaubarkeit der Produkte und schließt so den Kreis.



NATUR Sanitärrfiniger

- Mit Zitronensäure, die zu den weit verbreiteten Pflanzensäuren zählt
- Pflanzliche Rohstoffe werden mit aktiven Mikroorganismen versetzt und durch Ausfällungen wird Zitronensäure gebildet

Zur Entfernung mineralischer Verschmutzungen, wie zum Beispiel Kalk



NATUR OBERFLÄCHENREINIGER

- Mit Tensiden, die aus Kokosnüssen gewonnen werden
- Kokosöle werden aus Kokosnüssen gepresst und zu Tensiden weiter verarbeitet

Zur Entfernung von unterschiedlichen Verschmutzungen



NATUR UNIVERSALREINIGER

- Mit Alkohol, der aus Weizen hergestellt wird
- Weizenkörner werden zermahlen und unter Wärme enzymatisch abgebaut sowie vergoren

Zur Entfernung von Fettverschmutzungen



251







BITTE FORDERN SIE UNSERE PRODUKTBROSCHÜRE "LIQUID INDIVIDUAL, REINIGUNGSMITTEL MASSGESCHNEIDERT" FÜR DIE LÄNDER DEUTSCHLAND, POLEN ODER UNGARN AN.


ENTWICKELN SIE IHR EIGENES PRODUKT!

Ab 400 l Gesamtbestellmenge eines Gebindes bieten wir Ihnen die Möglichkeit, die Entwicklung Ihres individuellen Reinigungsmittels aktiv mitzugestalten.

Auf Basis unserer Erfahrung und kombiniert mit Ihren Anforderungen entwickeln wir gemeinsam ein Produkt, das Ihr Unternehmen repräsentiert und speziell auf Ihre Ansprüche, Ihre Mitarbeiter, Ihre Objekte und Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

ENTDECKEN SIE DIE VIELFÄLTIGEN MÖGLICHKEITEN VON LIQUID INDIVIDUAL

Um Ihre produktspezifischen Wünsche im Bereich VERMOP Liquid Individual schneller und effektiver zu erfassen, steht Ihnen unser Außendienst zur Verfügung. Gestalten Sie mit ihm gemeinsam Ihr individuelles Produkt. Wir unterstützen Sie ebenfalls in der Dokumentation der Produkte.



VERMOP | LIQUID

| | SANITÄRREINIGER | OBERFLÄCHENREINIGER | WISCHPFLEGE | W/C-REINIGER | SAURER GRUNDREINIGER | TENSIDFREIER REINIGER | ULTRANETZENDER REINIGER | INTENSIVREINIGER |
|--|-----------------|---------------------|-------------|--------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| Edelstahl | 0 | • | | | | 0 | | • |
| Toiletten, Urinale | • | | | 0 | 0 | | | |
| Waschbecken, Keramik | 0 | | | | | | | |
| Kunststoff, z. B. Tischplatte | ~ | * | | | | 0 | | * |
| Fensterrahmen aus Eloxal, Aluminium, Kunststoff | | • | | | | | | |
| Glas, Spiegel | ~ | • | | | | | | ~ |
| Acrylglas | | | | | | | | |
| Lackierte Flächen, z.B. Heizkörper | | • | | | | 0 | | 0 |
| Wand und Decke | | ~ | | | | 0 | | |
| Feinsteinzeugfliesen | • | 0 | | | 0 | • | | |
| Sicherheitsbeläge | 64 | • | | | 64 | • | | |
| Keramische Fliesen | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| Säureempfindliche Steinböden | | 6 | | | | 0 | | |
| Säurefeste Steinböden | 0 | • | 01 | | 01 | 0 | | |
| Betonwerkstein | | 6 | 01 | | | 6 | 6 | 6 |
| Travertin | | 6 | O 1 | | | 6 | 6 | 6 |
| Epoxidharzbeläge | | • | | | | | | |
| Mehrschichtige PVC-Bodenbeläge | ~ | • | | | | 0 | 0 | |
| PU- und PUR-vergütete Bodenbeläge | ~ | ~ | 1 | | | | 0 | |
| Pflegebedürftige, elastische Bodenbeläge (PVC, Linoleum, Kautschuk) | ~ | | 0 | | | | | 0 |
| Textile Bodenbeläge (kurzflorig) | | | | | | 0 | | |

Anwendungsempfehlungen entsprechend den Dosiervorgaben aus den aktuellen Produktinformationen. Die Informationen entsprechen unseren Erfahrungen und unserem Kenntnisstand. Eine Verbindlichkeit bzw. entsprechende Ansprüche können daraus nicht abgeleitet werden. Vor grossflächiger Anwendung die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Produkt immer an unauffälliger Stelle prüfen.

| ALKALISCHER FEINSTEINZEUGREINIGER | STIFT- UND STEMPELENTFERNER | KRAFTREINIGER | SCHMUTZBRECHER | KÜCHENREINIGER | GLAS-SCHNELLREINIGER | FENSTERREINIGER | FENSTERREINIGER SAUER | NATUR SANITÄRREINIGER | NATUR OBERFLÄCHENREINIGER | NATUR UNIVERSALREINIGER |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| | 0 | | | 0 | • | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 0 | | |
| | _ × | | | | * | | | 0 | * | * |
| | 2* | | | 0 | 0 | 0 | 0 | O | 0 | O^ |
| | | | | | | 0 | | | 0 | ~ |
| | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | ~ | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | 0 | |
| | • 2 | | | 3 | • | • | 64 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 5 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | 3 | 5 | 3 | | | | 64 | 0 | 0 |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | | | | 0 | | | | • | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | 6 | 6 |
| | | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | 6 | 6 |
| | | | | | | | | | 6 | 6 |
| 0 | | 0 | 5 | 0 | | | | | 0 | |
| | | 0 | | | | | | ~ | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 2 | ~ | ~ |
| | | | | | | | | 2 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

LEGENDE

- 1 = matt/geschliffen
- 2 = lösemittelbeständige Oberflächen
- 3 = alkalibeständige Oberflächen
- 4 = säurebeständige Oberflächen
- 5 = lösemittel- und alkalibeständige Oberflächen
- 6 = poliert
- * Nicht auf Acrylglas einsetzen

- = sehr gut geeignet bei starker Verschmutzung
- = sehr gut geeignet bei leichter Verschmutzung
- = bedingt geeignet bei starker Verschmutzung
- = bedingt geeignet bei leichter Verschmutzung

| | | ArtNr. | VE |
|-----------------------------|---|--|---------------|
| SANITÄRREINIGUNG | | | |
| VI EMODE. | Sanitärreiniger 1 I, Flasche 1 I, Breithals-Flasche 10 I, Kanister pH-Wert: 0.5 Allrounder für säurebeständige Materialien, Ablaufeffekt, variable Dosierung | 1731300112 1731300101 1731300110 | 12 12 1 |
| Ecolabel www.dcolabel.eu | Natur Sanitärreiniger 1 l, Flasche 5 l, Bag pH-Wert: 2 Zertifikat: EU Ecolabel Allrounder für säurebeständige Materialien, Ablaufeffekt, variable Dosierung, kennzeichnungsfrei | 1731300511 1731300506 | 12 2 |
| N.C. P. Model | WC-Reiniger 500 ml, Flasche 5 l, Bag pH-Wert: 0.5 Powergel, viskos, gebrauchsfertig | 1731300202 1731300206 | 12 2 |
| WE HANGEY | Saurer Grundreiniger 1 I, Flasche 5 I, Bag pH-Wert: 0.5 löst Kalkverschmutzung, löst Zementverschmutzung, für mittlere bis starke Verschmutzungen, variable Dosierung | 1731509101 1731509106 | 12 2 |
| GERUCHSVERNICHTER | | | |
| NA ANDRE | Geruchsvernichter 500 ml, Flasche mit Feinzerstäuber pH-Wert: 7 zersetzt Gerüche, gebrauchsfertig, auf Basis von Mikroorganismen | 1731913113 | 12 |
| NE RANGE | Geruchsvernichter 1 l, Breithals-Flasche pH-Wert: 7 zersetzt Gerüche, auf Basis von Mikroorganismen | 1731913001 | 12 |

| | | ArtNr. | VE |
|--|---|--------------------------|------|
| INTERNACION DE LA CONTRACTOR DE LA CONTR | Geruchsvernichter mit Kalkverhinderung 1 I, Flasche 10 I, Kanister pH-Wert: 6 zersetzt Gerüche, verhindert Kalkablagerung, gute Benetzung | 1731916001 1731916010 | 12 |
| OBERFLÄCHENREINIGUNG | | | |
| VE FLANCIST | Oberflächenreiniger 1 I, Flasche 5 I, Bag pH-Wert: 7 Universalreiniger, schnelles Abtrocknen, variable Dosierung | 1731200101 1731200106 | 12 2 |
| | | | |
| Ecolabel was a scalabel as | Natur Oberflächenreiniger 1 I, Flasche 5 I, Bag pH-Wert: 7 Zertifikat: EU Ecolabel Universalreiniger, schnelles Abtrocknen, variable Dosierung | 1731200501 1731200506 | 12 2 |
| | | | |
| THE PARTY OF THE P | Intensivreiniger 1 I, Flasche 5 I, Bag pH-Wert: 9.7 für mittlere bis starke Verschmutzungen, Universalreiniger, materialschonend | 1731408101 1731408106 | 12 2 |
| | | | |
| SOLD BUT A | Glas-Schnellreiniger 500 ml, Sprühflasche 5 l, Bag pH-Wert: 7 gebrauchsfertig, streifenfrei | 1731202413 1731202406 | 12 2 |
| | | | |
| SOLUTION OF THE PROPERTY OF TH | Stift- und Stempelentferner 500 ml, Sprühflasche pH-Wert: 7 gebrauchsfertig, lösemittelhaltig, Problemlöser | 1731840213 | 12 |

| | | ArtNr. | VE |
|--|--|--------------------------|---------|
| GLASREINIGUNG | | | |
| VERNOCEP | Fensterreiniger 500 ml, Flasche 2 l, Bag pH-Wert: 7 gleichmäßiges Schaumbild, gutes Gleitverhalten, easy-to-clean Effekt | 1731200202 1731200205 | 12 2 |
| VI CASA | Fensterreiniger sauer 500 ml, Flasche 2 l, Bag pH-Wert: 2 gebrauchsfertig, gleichmäßiges Schaumbild, löst Kalkverschmutzung, löst Zementverschmutzung | 1731200302 1731200305 | 12 2 |
| BODENREINIGUNG | | | |
| VE BANGUE | Wischpflege 1 I, Flasche 5 I, Bag pH-Wert: 9 reinigt, pflegt und schützt, erfüllt die DIN 18032/2, variable Dosierung | 1731400101 1731400106 | 12 2 |
| Ecolabel www.acolabel.au | Natur Universalreiniger 1 I, Flasche 5 I, Bag pH-Wert: 7 Zertifikat: EU Ecolabel Tensidfreier Reiniger, ohne Parfümstoffe, ohne Farbstoffe, variable Dosierung | 1731800501 1731800506 | 12 2 |
| _ | | | |
| VE BANCHE | Tensidfreier Reiniger 1 I, Flasche 5 I, Bag pH-Wert: 7 Universalreiniger, verhindert die Wiederanschmutzung, ohne Parfümstoffe, ohne Farbstoffe | 1731809201 1731809206 | 12 2 |
| | | | |
| VERMOP | Ultranetzender Reiniger 1 I, Flasche 5 I, Bag pH-Wert: 10 gute Benetzung, streifenfrei, variable Dosierung | 1731401401 1731401406 | 12 2 |
| Comments of the Comments of th | pH-Wert: 10 gute Benetzung, streifenfrei, variable Dosierung | | |

| | | ArtNr. | VE |
|--------------------|---|--|---------|
| WE CHANGE | Alkalischer Feinsteinzeugreiniger 1 I, Flasche 5 I, Bag pH-Wert: 12 löst Tiefenverschmutzung, für mittlere bis starke Verschmutzungen, geeignet für mikroporöse Oberflächen | 1731409001 1731409006 | 12 2 |
| INDUSTRIEREINIGUNG | | | |
| NE RANGUE | Kraftreiniger 1 I, Flasche 10 I, Kanister pH-Wert: 13 hohe Reinigungskraft, Fettlöser, Öllöser, geeignet für die Brandsanierung | 1731504401 1731504410 | 12 1 |
| | | | |
| VERNOR— | Schmutzbrecher 10 l, Kanister pH-Wert: 14 Hochalkalischer Grundreiniger, entfernt Pflegemittelrückstände, für starke Verschmutzungen, lösemittelhaltig | 1731504510 | 1 |
| KÜCHENREINIGUNG | | | |
| VE BANCHE | Küchenreiniger 1 I, Flasche 5 I, Bag pH-Wert: 13 HACCP konform, Fettlöser, Öllöser, Eiweißlöser, variable Dosierung | 1733200101 1733200106 | 12 2 |
| WASCHMITTEL | | | |
| No Arian no | Mop-Waschmittel flüssig 2 l, Bag 10 l, Kanister 20 l, Kanister pH-Wert: 11 Reduktion des Grauschleiers, einsetzbar bei allen Waschtemperaturen, faserschonend | 1732300105 1732300110 1732300120 | 2 1 1 |

| | ArtNr. | VE |
|---|--|--------------------|
| Auslaufhahn 10 l, Kanister | 17335001 | 1 |
| Dosierkopf 1 I, Breithals-Flasche | 17334001 | 12 |
| Dosieranlage ProMax 14l/min ProMax 4l/min *Preis auf Anfrage Abmessung: 10 x 12 x 22 cm (B x T x H 14 l/min oder 4l/min ProMax 14l/min, für Eimerbefüllung | 17342120 17342130 | 1 1 |
| Druckpumpzerstäuber 1000 ml, gelb 1000 ml, grün | 1850305 1850304 | 1 1 |
| Triggerflasche 250 ml, blau 250 ml, rot, mit Schaumdüse Zubehör Etiketten Gebrauchslösung, Boden, grün Etiketten Gebrauchslösung, Oberfläche, blau Etiketten Gebrauchslösung, Sanitär, rot | 1850201 1850202 10820W 10820O 10820S | 5 5 15 15 |
| Etiketten Gebrauchslösung Boden, grün Oberfläche, blau Sanitär, rot Abmessung: 6 x 6 cm | 10820W 10820O 10820S | 15 15 15 |

| | ArtNr. | VE |
|--|----------------|-----|
| Messbecher 250 ml 500 ml | 18507 18501 | 1 1 |
| Wassereinfüllhilfe | 18506 | 1 |
| Warnschild "Rutschgefahr" Abmessung: 27,5 x 3,5 x 56,5 cm (B x T x H) | 10705 | 6 |
| Hängewarnschild teleskopierbar von 760 mm - 1330 mm | 10702 | 1 |





VERMOP Deutschland GmbH

Kiesweg 4 – 6 97877 Wertheim Tel. + 49 9342 878 - 0 Fax + 49 9342 878 - 173 info@vermop.de www.vermop.de

VERMOP Österreich GmbH

Weißes Kreuz Straße 5 2103 Langenzersdorf Tel. + 43 2244 339 99 Fax + 43 2244 339 99 - 4 info@vermop.at www.vermop.at 05-18-1

Art.nr.: 994118DE

Deutsch

Technische und inhaltliche Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Irrtümer und Fehler.



MIX
Papier aus verantwortungsvollen Quellen

FSC® C105039