

2014 / 2015

Hygiene Produktkatalog



Vikan - Einzigartige Lösungen für jeden Zweck

Wenn Sie vor Herausforderungen bei Reinigung und Hygiene stehen, haben wir bei Vikan die passende Lösung dafür. Mit unserer langjährigen Erfahrung verfügen wir über ein umfassendes Know-how bei Produkten und Produktentwicklung, das Vikan zum perfekten Lieferant für Reinigungsgeräte- und Ausrüstung macht.

Tiefes und breites Sortiment

Das Sortiment von Vikan ist tief und breit. Damit können wir spezifische Lösungen anbieten, die genau auf Ihren Bedarf abgestimmt sind und alle Vorschriften in Bezug auf Hygiene, Gesundheitsschutz, Ergonomie, Umweltschutz, Dokumentation usw. erfüllen.

Fokus auf Forschung und Entwicklung

Vikan ist ein innovatives Unternehmen mit Fokus auf Forschung und Entwicklung. Unsere Produkte sind nicht nur für ihre Effizienz und Haltbarkeit bekannt, sondern auch für ihre technische Spitzenleistung.

Wir schaffen Mehrwert für unsere Kunden

Vikan arbeitet ständig daran, die neuesten Erkenntnisse in neue Lösungen umzusetzen. Damit schaffen wir Mehrwert für Sie als Kunden.

Vikan bietet einzigartige Lösungen für alle Reinigungszwecke in den folgenden Bereichen an:

Nahrungsmittel & Getränke
HORECA
Gesundheitswesen
Kommunen & Behörden
Lebensmitteleinzelhandel
Transport



Bürsten & Besen

300 mm

400 mm

470 mm

600 mm



Länge, mm	290
Filament Beschreibung	hart
Material	Polypropylene, Polyester, SS
VE, Stk.	10
Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Besen, Winkelschnitt, 290 mm

Artikelnummer: 2914

Der Besen hat eine gerade Stielaufnahme. Der Besen eignet sich für die Reinigung in der Lebensmittelindustrie und Gastronomie, an schwer zugänglichen Stellen. Für Farbkodierung geeignet zur Vermeidung von Kreuzkontamination.



Länge, mm	330
Filament Beschreibung	hart
Material	Polypropylene, Polyester, SS
VE, Stk.	8
Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Besen, 330 mm

Artikelnummer: 2915

Besen mit langen, dicken Filamenten. Eignet sich z.B. für die Entfernung von großen Abfallprodukten vom Fußboden, vor der Reinigung oder während der Produktion in der Fleisch- und Fischindustrie. Macht die Reinigung effizienter. Einfach zu reinigen.



Länge, mm	530
Filament Beschreibung	hart
Material	Polypropylene, Polyester, SS
VE, Stk.	4
Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Besen, 530 mm

Artikelnummer: 2920

Besen mit langen, dicken Filamenten. Eignet sich z.B. für die Entfernung von großen Abfallprodukten vom Fußboden, vor der Reinigung oder während der Produktion in der Fleisch- und Fischindustrie. Macht die Reinigung effizienter. Einfach zu reinigen.



Länge, mm	395
Filament Beschreibung	medium
Material	Polypropylene, Peek, SS
VE, Stk.	1
Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Toaster Bürste mit hitzebeständigen Filamenten, 2 Stück, 395 mm, rot

Artikelnummer: 30024

Geeignet für die Entfernung von leichten Verschmutzungen auf heißen Oberflächen. Max. Gebrauchtemperatur 180 °Celsius.



Länge, mm	265
Filament Beschreibung	medium
Material	Polypropylene, Polyester, SS
VE, Stk.	20
Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Universalbürste, medium

Artikelnummer: 3087

Zur Reinigung von Equipment und kleineren Flächen. Borstenlänge 23 mm.



	Länge, mm	290
	Filament Beschreibung	medium
	Material	Polypropylene, Polyester, SS
	VE, Stk.	20
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Universalbürste, medium

Artikelnummer: 3089

Gut geeignet für Kochtöpfe, Bratpfannen, Kippbräter und sonstige Ausstattung. Angenehmes Arbeiten durch leicht gewinkelten Griff.

	Länge, mm	410
	Filament Beschreibung	Weich/hart
	Material	Polypropylene, Polyester, SS
	VE, Stk.	10
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Besen, 410 mm

Artikelnummer: 3174

Universeller Besen, für fast alle Schmutzarten geeignet. Vorne kratzt er und hinten fegt er. Borstenlänge 58 mm



	Länge, mm	260
	Filament Beschreibung	Weich/hart
	Material	Polypropylene, Polyester, SS
	VE, Stk.	10
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Schmaler Besen, 260 mm

Artikelnummer: 3104

Der Besen hat eine gerade Stielaufnahme. Der Besen eignet sich für die Reinigung an schwer zugänglichen Stellen, z.B. Entwässerungsrinnen. Für Farbkodierung geeignet zur Vermeidung von Kreuzkontamination. Borstenlänge 75 mm.



	Länge, mm	435
	Filament Beschreibung	weich/gesplisst
	Material	Polypropylene, Stainless Steel
	VE, Stk.	10
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	100

Besen, 435 mm

Artikelnummer: 3178

Besen mit gesplissenen Filamenten. Gut geeignet für trockene Bereiche. Entfernt mühelos kleinste Partikel, wie z.B. Mehlstaub. Für Farbkodierung geeignet zur Vermeidung von Kreuzkontamination. Borstenlänge 58 mm.



	Länge, mm	310
	Filament Beschreibung	medium
	Material	Polypropylene, Polyester, SS
	VE, Stk.	15
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Kehrbesen mit Rechtgewinde, 310 mm

Artikelnummer: 3166

Der Besen hat eine gerade Stielaufnahme mit langen Filamenten. Gut geeignet zur Entfernung von Kleinpartikeln wie z.B. Mehl. Kann hervorragend in Bäckereien und Mühlen verwendet werden. Für Farbkodierung geeignet zur Vermeidung von Kreuzkontamination. Borstenlänge 78 mm.



	Länge, mm	435
	Filament Beschreibung	weich
	Material	Polypropylene, Polyester, SS
	VE, Stk.	10
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Besen, 435 mm

Artikelnummer: 3179

Besen mit weichen Filamenten. Gut geeignet für die Entfernung loser Verschmutzungen aller Art. Für Farbkodierung geeignet zur Vermeidung von Kreuzkontamination. Borstenlänge 60 mm.



	Länge, mm	610
	Filament Beschreibung	Weich/hart
	Material	Polypropylene, Polyester, SS
	VE, Stk.	10
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Besen, 610 mm

Artikelnummer: 3194

Universeller Besen, für fast alle Schmutzarten geeignet. Vorne kratzt er und hinten fegt er. Borstenlänge 58 mm



	Länge, mm	610
	Filament Beschreibung	weich
	Material	Polypropylene, Polyester, SS
	VE, Stk.	10
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Besen, 610 mm

Artikelnummer: 3199

Besen mit weichen Filamenten. Gut geeignet für die Entfernung loser Verschmutzungen aller Art. Für Farbkodierung geeignet zur Vermeidung von Kreuzkontamination. Borstenlänge 60 mm.



	Länge, mm	165
	Filament Beschreibung	medium
	Material	Polypropylene, Polyester, SS
	VE, Stk.	20
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Handbürste, medium

Artikelnummer: 3587

Gut geeignet in der Lebensmittelindustrie für die Reinigung von z.B. Eimern, Kippbrättern, Kochtöpfen, Tischen. Für Farbkodierung geeignet zur Vermeidung von Kreuzkontamination. Borstenlänge 26 mm.



	Länge, mm	130
	Filament Beschreibung	hart
	Material	Polypropylene, Polyester, SS
	VE, Stk.	15
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Runde Handbürste, hart

Artikelnummer: 3885

Gut geeignet in der Lebensmittelindustrie für die Reinigung von z.B. Eimern und Kippfannen. Ergonomisch gestaltet und liegt gut in der Hand. Für Farbkodierung geeignet zur Vermeidung von Kreuzkontamination. Borstenlänge 44 mm.



	Länge, mm	200
	Filament Beschreibung	hart
	Material	Polypropylene, Polyester, SS
	VE, Stk.	15
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Waschbürste, L, hart

Artikelnummer: 3890

Diese Mehrzweck-Bürste hat steife, abgewinkelte Borsten, geeignet zum Säubern von Tischen, Förderbänder, Schneidbrettern, Eimern, großformatigen Schalen und wo es notwendig ist, die Ecken zu erreichen. An dem einen Ende der Bürste sind noch härtere Filamente, die es ermöglichen, den hartnäckigen Schmutz zu lösen. Borstenlänge 33 mm.



	Länge, mm	260
	Filament Beschreibung	hart
	Material	Polypropylene, Polyester, SS
	VE, Stk.	15
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Waschbürste, hart

Artikelnummer: 3892

Gut geeignet in der Fisch- und Fleischindustrie für die Reinigung von z.B. Schneidblöcken und Förderbändern. Für Farbkodierung geeignet zur Vermeidung von Kreuzkontamination. Borstenlänge 33 mm.



	Länge, mm	330
	Filament Beschreibung	weich/gesplisst
	Material	Polypropylene, Polyester, SS
	VE, Stk.	6
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Ergonomische Handbürste, weich/gesplisst

Artikelnummer: 4167

Ergonomische Handbürste mit gesplissten Filamenten. Gut geeignet in der Lebensmittelindustrie für die Reinigung von Oberflächen. Der Spreizwinkel der geteilten Filamente sorgt dafür, dass das Wasser länger in der Bürste gehalten wird und ermöglicht eine große Kontaktoberfläche. Borstenlänge 50 mm.



	Länge, mm	330
	Filament Beschreibung	hart
	Material	Polypropylene, Polyester, SS
	VE, Stk.	6
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Ergonomische Handbürste, hart

Artikelnummer: 4169

Ergonomische Handbürste. Gut geeignet in der Lebensmittelindustrie für die Reinigung von Oberflächen und Unterkanten von Tischen und Ausstattungen. Borstenlänge 35 mm.



	Länge, mm	415
	Filament Beschreibung	weich
	Material	Polypropylene, Polyester, SS
	VE, Stk.	10
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Brotstreicher, weich

Artikelnummer: 4181

Brotstreicher, um dem Brot einen schönen Glanz zu verleihen. Tauchen Sie dieses Produkt in Wasser und benetzen Sie die Oberfläche des Brotes.



	Länge, mm	415
	Filament Beschreibung	medium
	Material	Polypropylene, Polyester, SS
	VE, Stk.	10
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Waschbürste mit langem Stiel, medium

Artikelnummer: 4182

Der lange Stiel auf dieser Bürste ermöglicht es dem Anwender in schwer erreichbare Teile der Ausrüstung zu gelangen. Die abgewinkelten, mittelstarken Borsten sind weich genug, um eine Reinigung zu schaffen, z.B. Reinigungsmaschinen, tiefen Eimern, Behältern und Wannen, um überall dort mehr Sauberkeit zu erreichen. Borstenlänge 33 mm.



	Länge, mm	500
	Filament Beschreibung	medium
	Material	Polypropylene, Polyester, SS
	VE, Stk.	12
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Kuttermesserbürste, medium, weiss

Artikelnummer: 4184

Kuttermesserbürste. Mit einem Handschutz versehen, um Kuttermesser gefahrlos zu reinigen. Borstenlänge 40 mm.



	Länge, mm	415
	Filament Beschreibung	hart
	Material	Polypropylene, Polyester, SS
	VE, Stk.	10
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Langstielige Waschbürste, hart

Artikelnummer: 4186

Der lange Stiel auf dieser Bürste ermöglicht es dem Anwender in schwer erreichbare Teile der Ausrüstung zu gelangen. Die abgewinkelten, harten Borsten sind ideal, um eine effektive Reinigung zu schaffen, z.B. Reinigungsmaschinen, tiefen Eimern, Behältern und Wannen, um überall dort mehr Sauberkeit zu erreichen. Borstenlänge 33 mm.



	Länge, mm	270
	Filament Beschreibung	medium
	Material	Polypropylene, Polyester, SS
	VE, Stk.	10
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Handbürste mit kurzem Stiel, medium

Artikelnummer: 4190

Die Bürste hat einen angenehmen Griff, so dass der Anwender über einen längeren Zeitraum damit arbeiten kann. Die Bürste eignet sich zur Verwendung bei allen Arten von Maschinen, Tischen und Wänden. Sie können die Bürste sowohl am Griff halten als auch am Bürstenkopf anfassen, um ein besseres Gefühl für die Reinigung zu haben. Borstenlänge 40 mm.



	Länge, mm	270
	Filament Beschreibung	hart
	Material	Polypropylene, Polyester, SS
	VE, Stk.	10
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Handbürste mit kurzem Stiel, hart

Artikelnummer: 4192

Die Bürste eignet sich zur Verwendung bei allen Arten von Maschinen, Tischen und Wänden. Sie können die Bürste sowohl am angenehmen Griff halten als auch am Bürstenkopf anfassen, um ein besseres Gefühl für die Reinigung zu haben. Für hartnäckige Verschmutzungen bestens geeignet. Borstenlänge 34 mm



	Länge, mm	270
	Filament Beschreibung	weich/gesplisst
	Material	Polypropylene, Polyester, SS
	VE, Stk.	10
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Handbürste mit kurzem Stiel, weich/gesplisst

Artikelnummer: 4194

Die gespaltenen Borsten dieser Bürste sind bestens geeignet für das Reinigen sehr empfindlicher Oberflächen. Die abgewinkelten Borsten sind so konzipiert, um Wasser und Chemikalien zu halten. Flexibles Arbeiten durch ergonomisches Design. Entweder am Griff oder am Körper anfassen. Borstenlänge 53 mm



	Länge, mm	300
	Filament Beschreibung	hart
	Material	Polypropylene, Polyester, SS
	VE, Stk.	10
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Schmale Handbürste mit kurzem Stiel, hart

Artikelnummer: 4195

Gut geeignet für die Reinigung an schwer zugänglichen Stellen in Küchen und Restaurants, z.B. Schnittmaschinen, Schneidblöcken. Gut geeignet für Farbkodierung. Borstenlänge 32 mm.



	Länge, mm	280
	Filament Beschreibung	medium
	Material	Polypropylene, Polyester, SS
	VE, Stk.	20
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Spülbürste mit Kratzkante, medium

Artikelnummer: 4237

Spülbürste mit Schaberand. Geeignet in Küchen und Restaurants zur Entfernung von angebrannten Lebensmittelresten. Geeignet für Farbkodierung. Borstenlänge 23 mm.



	Länge, mm	290
	Filament Beschreibung	medium
	Material	Polypropylene, Polyester, SS
	VE, Stk.	20
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Spülbürste, medium

Artikelnummer: 4287

Spülbürste. Gut geeignet in Lebensmittelbetrieben für die Reinigung von kleinen Maschinen und Ausstattungen. Für Farbkodierung geeignet. Borstenlänge 25 mm.



	Länge, mm	290
	Filament Beschreibung	hart
	Material	Polypropylene, Polyester, SS
	VE, Stk.	10
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Bürste mit hitzebeständigen Borsten, hart , weiss

Artikelnummer: 42885

Bürste zur Entfernung von Plastiküberresten von Versiegelungsgeräten und anderen Verpackungsausrüstungen, sowie zur Reinigung von Grills und Pfannen usw., welche noch warm während der Reinigung sind.
Max. Gebrauchtemperatur 230 °Celsius.



	Länge, mm	330
	Filament Beschreibung	weich
	Material	Polypropylene, Polyester, SS
	VE, Stk.	15
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Handfeger, weich

Artikelnummer: 4587

Gut geeignet für Bereiche in der Lebensmittelindustrie zur Entfernung feiner Partikel, z.B. Mehl. Wird meist mit der Kehrschaufel 5660 verwendet. Für Farbkodierung geeignet. Borstenlänge 50 mm.



	Länge, mm	205
	Filament Beschreibung	hart
	Material	Polypropylene, Polyester, SS
	VE, Stk.	10
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Detail Bürste, hart

Artikelnummer: 4401

Kleine, schmale Handbürste geeignet für schwer zugängliche Stellen, Kleinteile und zur Reinigung von Fugen und Rillen.

	Länge, mm	330
	Filament Beschreibung	medium
	Material	Polypropylene, Polyester, SS
	VE, Stk.	15
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Handfeger, medium

Artikelnummer: 4589

Gut geeignet für Bereiche in der Lebensmittelindustrie zur Entfernung feiner und grober Partikel. Wird meist mit der Kehrschaufel 5660 verwendet. Für Farbkodierung geeignet. Borstenlänge 50 mm.



	Länge, mm	300
	Filament Beschreibung	weich
	Material	Polypropylene, Polyester, SS
	VE, Stk.	10
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Mehlbesen, weich

Artikelnummer: 4582

Gut geeignet für die Entfernung feiner Partikel von Arbeitstischen und Oberflächen, z.B. Mehl. Für Farbkodierung geeignet. Borstenlänge 60 mm.

	Länge, mm	150
	Filament Beschreibung	hart
	Material	Polypropylene, Polyester, SS
	VE, Stk.	5
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Handbürste mit hitzebeständigen Borsten, hart , weiss

Artikelnummer: 47535

Bürste für die Grillreinigung oder für die Reinigung von heißen Oberflächen.
Passt auf alle Vikan Stiele.
Max. Gebrauchtemperatur 180 °Celsius.



	Länge, mm	720
	Filament Beschreibung	medium
	Material	Polypropylene, Polyester, SS
	VE, Stk.	6
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	100

WC-Bürste mit Halter, medium , weiss

Artikelnummer: 50515

Extralange WC-Bürste mit Winkel und Randreiniger. Angenehmes und ergonomisches Arbeiten durch langern Stiel! Weit weg vom Geschehen und kein Bücken!

	Länge, mm	490
	Produkt Durchmesser, mm	
	Filament Beschreibung	
	Material	PBT, PPN, Stainless Steel, Aluminium
	VE, Stk.	1

Bürstenset Softeismaschinen, 490 mm, weiss

Artikelnummer: 53575

Bürstenset, um alle Reinigungsaufgaben bei Softeismaschinen zu erledigen.

	Länge, mm	200
	Produkt Durchmesser, mm	12
	Filament Beschreibung	medium
	Material	Polypropylene, Polyester, SS
	VE, Stk.	10
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Rohrreiniger für flexiblen Stiel, 12 mm

Artikelnummer: 5354

Büste für flexiblen Stiel, 53515 und 53525. Geeignet für die Reinigung in Molkereien, Weingütern und Fischindustrie.

	Länge, mm	500
	Produkt Durchmesser, mm	
	Filament Beschreibung	
	Material	PBT, PPN, Stainless Steel, Aluminium
	VE, Stk.	5

Bürstenset Softeismaschinen, 500 mm, rot

Artikelnummer: 53584

Bürstenset, um alle Reinigungsaufgaben bei Softeismaschinen zu erledigen.



	Länge, mm	200
	Produkt Durchmesser, mm	65
	Filament Beschreibung	medium
	Material	Polypropylene, Polyester, SS
	VE, Stk.	12
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Rohrreiniger für flexiblen Stiel, 65 mm

Artikelnummer: 5356

Büste für flexiblen Stiel, 53515 und 53525. Geeignet für die Reinigung in Molkereien, Weingütern und Fischindustrie.



	Länge, mm	310
	Produkt Durchmesser, mm	22
	Filament Beschreibung	hart
	Material	Polypropylene, Polyester, SS
	VE, Stk.	15
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Rohrbürste mit Stiel, 22 mm

Artikelnummer: 5360

Geeignet zur Reinigung von Abflussrosten, kleinen Öffnungen usw..



	Länge, mm	275
	Produkt Durchmesser, mm	55
	Filament Beschreibung	medium
	Material	Polypropylene, Polyester, SS
	VE, Stk.	10
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Abflussreiniger, medium , schwarz

Artikelnummer: 53619

Die Bürste ist ideal zur Reinigung von Abflüssen und Gullys. Kombinierbar mit jedem Vikan - Stiel. Effektive Reinigung auch von schwer zugänglichen Abflüssen wie Schlitzrinnen.

	Länge, mm	202
	Produkt Durchmesser, mm	20
	Filament Beschreibung	medium
	Material	Polypropylene, Polyester, SS
	VE, Stk.	10
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Rohrreiniger für flexiblen Stiel, 20 mm

Artikelnummer: 5365

Büste für flexiblen Stiel, 53515 und 53525. Geeignet für die Reinigung in Molkereien, Weingütern und Fischindustrie.



	Länge, mm	150
	Produkt Durchmesser, mm	
	Filament Beschreibung	weich
	Material	Polyester, Stainless Steel
	VE, Stk.	20
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Reinigungsset mit 3 Bürsten, Ø2, Ø5, Ø6 mm

Artikelnummer: 5362

Dieses Pinsel-Set ist bestens geeignet für die Reinigung sehr kleiner Düsen und Ventile von zB. Kaffee- und Saftautomaten. Die Bürstenköpfe haben einen Durchmesser von Ø2, Ø5 und Ø6 mm.

	Länge, mm	200
	Produkt Durchmesser, mm	40
	Filament Beschreibung	medium
	Material	Polypropylene, Polyester, SS
	VE, Stk.	10
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Rohrreiniger für flexiblen Stiel, 40 mm

Artikelnummer: 5368

Büste für flexiblen Stiel, 53515 und 53525. Geeignet für die Reinigung in Molkereien, Weingütern und Fischindustrie.



	Länge, mm	375
	Produkt Durchmesser, mm	9
	Filament Beschreibung	medium
	Material	Polypropylene, Polyester, SS
	VE, Stk.	15
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Rohrbürste mit Stiel, 9 mm

Artikelnummer: 5363

Diese sehr schmale Rohrbürste mit flexiblem Bürstenkopf ist bestens geeignet für die Reinigung von Rohren und Ventilen sowie anderen nicht leicht zugänglichen Maschinen- und Anlagenbereichen.

	Länge, mm	510
	Produkt Durchmesser, mm	60
	Filament Beschreibung	medium
	Material	Polypropylene, Polyester, SS
	VE, Stk.	15
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Rohrbürste mit Stiel, 60 mm

Artikelnummer: 5370

Einfache Reinigung von Rohren und anderen schwer zugänglichen Bereichen.



	Länge, mm	530
	Produkt Durchmesser, mm	
	Filament Beschreibung	weich
	Material	Polypropylene, Polyester, SS
	VE, Stk.	5
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	100

Bürste für Außenreinigung von Rohren, weich , blau

Artikelnummer: 53713

Weiche Rohrbürste für alle Bereiche. Flexibler einstellbarer Bürstenkopf. Gut geeignet für hoch angeordnete Bauteile wie Rohre jeder Größe, sowie zur Abstaubung und Entfernung von lose sitzenden Partikeln zur Verbesserung der Hygiene.



	Länge, mm	500
	Produkt Durchmesser, mm	20
	Filament Beschreibung	medium
	Material	Polypropylene, Polyester, SS
	VE, Stk.	15
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Rohrbürste mit Stiel, 20 mm

Artikelnummer: 5376

Einfache Reinigung von Rohren und anderen schwer zugänglichen Bereichen.



	Länge, mm	510
	Produkt Durchmesser, mm	
	Filament Beschreibung	medium
	Material	Polypropylene, Polyester, SS
	VE, Stk.	5
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	100

Bürste für Außenreinigung von Rohren, medium , blau

Artikelnummer: 53743

Mittelharte Rohrbürste für alle Bereiche. Flexibler einstellbarer Bürstenkopf. Gut geeignet für hoch angeordnete Bauteile wie Rohre jeder Größe, sowie zur Abstaubung und Entfernung von lose sitzenden Partikeln zur Verbesserung der Hygiene.



	Länge, mm	510
	Produkt Durchmesser, mm	40
	Filament Beschreibung	hart
	Material	Polypropylene, Polyester, SS
	VE, Stk.	15
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Rohrbürste mit Stiel, 40 mm

Artikelnummer: 5378

Einfache Reinigung von Rohren und anderen schwer zugänglichen Bereichen.



	Länge, mm	480
	Produkt Durchmesser, mm	10
	Filament Beschreibung	hart
	Material	Polypropylene, Polyester, SS
	VE, Stk.	15
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Rohrbürste mit Stiel, 10 mm

Artikelnummer: 5375

Einfache Reinigung von Rohren und anderen schwer zugänglichen Bereichen.

	Länge, mm	510
	Produkt Durchmesser, mm	50
	Filament Beschreibung	medium
	Material	Polypropylene, Polyester, SS
	VE, Stk.	15
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Rohrbürste mit Stiel, 50 mm

Artikelnummer: 5379

Einfache Reinigung von Rohren und anderen schwer zugänglichen Bereichen.



	Länge, mm	170
	Produkt Durchmesser, mm	103
	Filament Beschreibung	medium
	Material	Polypropylene, Polyester, SS
	VE, Stk.	12
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Rohrreiniger für Stiel, 103 mm

Artikelnummer: 5380103

Passt auf alle Vikan-Stiele mit Gewinde. Der Vikan Rohrreiniger ist effektiv für die Reinigung verschiedener Rohre. Bestens geeignet für die Reinigung von Sortiermaschinen in der Fischindustrie und die allgemeine Rohr- und Anlagenreinigung. Außerdem Gullyreinigung!



	Länge, mm	140
	Produkt Durchmesser, mm	50
	Filament Beschreibung	hart
	Material	Polypropylene, Polyester, SS
	VE, Stk.	15
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Rohrreiniger für Stiel, 50 mm

Artikelnummer: 538050

Passt auf alle Vikan-Stiele mit Gewinde. Der Vikan Rohrreiniger ist effektiv für die Reinigung verschiedener Rohre. Bestens geeignet für die Reinigung von Sortiermaschinen in der Fischindustrie und die allgemeine Rohr- und Anlagenreinigung. Außerdem Gullyreinigung!



	Länge, mm	145
	Produkt Durchmesser, mm	63
	Filament Beschreibung	hart
	Material	Polypropylene, Polyester, SS
	VE, Stk.	15
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Rohrreiniger für Stiel, 63 mm

Artikelnummer: 538063

Passt auf alle Vikan-Stiele mit Gewinde. Der Vikan Rohrreiniger ist effektiv für die Reinigung verschiedener Rohre. Bestens geeignet für die Reinigung von Sortiermaschinen in der Fischindustrie und die allgemeine Rohr- und Anlagenreinigung. Außerdem Gullyreinigung!



	Länge, mm	155
	Produkt Durchmesser, mm	77
	Filament Beschreibung	medium
	Material	Polypropylene, Polyester, SS
	VE, Stk.	15
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Rohrreiniger für Stiel, 77 mm

Artikelnummer: 538077

Passt auf alle Vikan-Stiele mit Gewinde. Der Vikan Rohrreiniger ist effektiv für die Reinigung verschiedener Rohre. Bestens geeignet für die Reinigung von Sortiermaschinen in der Fischindustrie und die allgemeine Rohr- und Anlagenreinigung. Außerdem Gullyreinigung!



	Länge, mm	160
	Produkt Durchmesser, mm	90
	Filament Beschreibung	medium
	Material	Polypropylene, Polyester, SS
	VE, Stk.	12
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Rohrreiniger für Stiel, 90 mm

Artikelnummer: 538090

Passt auf alle Vikan-Stiele mit Gewinde. Der Vikan Rohrreiniger ist effektiv für die Reinigung verschiedener Rohre. Bestens geeignet für die Reinigung von Sortiermaschinen in der Fischindustrie und die allgemeine Rohr- und Anlagenreinigung. Außerdem Gullyreinigung!



	Länge, mm	200
	Produkt Durchmesser, mm	90
	Filament Beschreibung	medium
	Material	PBT, Stainless Steel
	VE, Stk.	10
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	

Rohrreiniger für flexiblen Stiel, 90 mm

Artikelnummer: 5391

Büste für flexiblen Stiel, 53515 und 53525. Geeignet für die Reinigung in Molkereien, Weingütern und Fischindustrie.



	Länge, mm	30
	Filament Beschreibung	weich
	Material	Polypropylene, Polyester, SS
	VE, Stk.	10
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Lebensmittelpinsel, 30 mm

Artikelnummer: 555030

Pinsel für Bäckereien und Süßwarenfabriken. Zum Auftragen von Glasuren etc. Auch gut geeignet zum Abstauben von schwer zugänglichen Stellen, z.B. Maschinenteilen in der Lebensmittelindustrie.



	Länge, mm	50
	Filament Beschreibung	weich
	Material	Polypropylene, Polyester, SS
	VE, Stk.	10
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Lebensmittelpinsel, 50 mm

Artikelnummer: 555050

Pinsel für Bäckereien und Süßwarenfabriken. Zum Auftragen von Glasuren etc. Auch gut geeignet zum Abstauben von schwer zugänglichen Stellen, z.B. Maschinenteilen in der Lebensmittelindustrie.



	Länge, mm	70
	Filament Beschreibung	weich
	Material	Polypropylene, Polyester, SS
	VE, Stk.	10
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Lebensmittelpinsel, 70 mm

Artikelnummer: 555070

Pinsel für Bäckereien und Süßwarenfabriken. Zum Auftragen von Glasuren etc. Auch gut geeignet zum Abstauben von schwer zugänglichen Stellen, z.B. Maschinenteilen in der Lebensmittelindustrie.



	Länge, mm	130
	Filament Beschreibung	hart
	Material	Polypropylene, Polyester, SS
	VE, Stk.	25
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Handbürste / Nagelbürste, schmal, hart

Artikelnummer: 6440

Nagelbürste mit Loch zum Aufhängen am Einsatzort. Für Farbkodierung geeignet zur Vermeidung von Kreuzkontamination. Borstenlänge 17 mm.



	Länge, mm	480
	Produkt Durchmesser, mm	90
	Filament Beschreibung	medium
	Material	Polypropylene, Polyester, SS
	VE, Stk.	15
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Wolfbürste mit Stiel, 90 mm

Artikelnummer: 7033

Geeignet für die Lebensmittelindustrie. Vornehmlich verwendet für die Reinigung von Fleischwölfen und Rohren.



	Länge, mm	130
	Produkt Durchmesser, mm	135
	Filament Beschreibung	medium
	Material	Polypropylene, Polyester, SS
	VE, Stk.	8
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Tankbürste, 135 mm

Artikelnummer: 7035

Tankbürste zur Reinigung von kleineren Tanks und Behältern und an schwer zugänglichen Stellen in der Lebensmittelindustrie. Passt auf jeden Vikan Stiel mit Gewinde. Borstenlänge 33 mm.



	Länge, mm	205
	Filament Beschreibung	hart
	Material	Polypropylene, Polyester, SS
	VE, Stk.	10
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Tankbürste, hart

Artikelnummer: 7037

Zur Reinigung von Tanks und Behältern in der Lebensmittelindustrie. Für Farbkodierung geeignet zur Vermeidung von Kreuzkontamination. Passt auf jeden Vikan Stiel mit Gewinde. Borstenlänge 40 mm.



	Länge, mm	205
	Filament Beschreibung	medium
	Material	Polypropylene, Stainless Steel
	VE, Stk.	10
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Tankbürste, medium

Artikelnummer: 7039

Zur Reinigung von Tanks und Behältern in der Lebensmittelindustrie. Für Farbkodierung geeignet zur Vermeidung von Kreuzkontamination. Passt auf jeden Vikan Stiel mit Gewinde. Borstenlänge 40 mm.



	Länge, mm	270
	Filament Beschreibung	hart
	Material	Polypropylene, Polyester, SS
	VE, Stk.	10
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Schrubber mit Wasserdurchlauf, 270 mm

Artikelnummer: 7041

Schrubber mit Wasserdurchlauf zur Reinigung von Böden und Wänden in der Lebensmittelindustrie. Für Farbkodierung geeignet zur Vermeidung von Kreuzkontamination. Borstenlänge 24 mm.



	Länge, mm	270
	Filament Beschreibung	medium
	Material	Polypropylene, Polyester, SS
	VE, Stk.	10
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Schrubber mit Wasserdurchlauf, 270 mm

Artikelnummer: 7043

Schrubber mit Wasserdurchlauf zur Reinigung von Böden und Wänden in der Lebensmittelindustrie. Für Farbkodierung geeignet zur Vermeidung von Kreuzkontamination. Borstenlänge 32 mm.



	Länge, mm	245
	Filament Beschreibung	hart
	Material	Polypropylene, Polyester, SS
	VE, Stk.	6
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Bodenschrubber mit 2 Borstenlängen, 245 mm

Artikelnummer: 7044

Bodenschrubber zur Reinigung von Böden in der Lebensmittelindustrie, u.a. Ecken am Übergang Wand-Boden. Längere und schrägstehende Außenbeborstung. Borstenlänge 36 mm.



	Länge, mm	265
	Filament Beschreibung	medium
	Material	Polypropylene, Polyester, SS
	VE, Stk.	10
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

High-Low-Bürste/Winkelschrubber, 265 mm

Artikelnummer: 7047

Besonders geeignet für die Reinigung von Sockelleisten. Perfekt unter Maschinen und Anlagen einsetzbar. Durch die Winkelform kann man dieses Reinigungsgerät parallel zum Boden halten und so sehr einfach auch an schwer zugänglichen Flächen reinigen/schrubben. Ideal für die Reinigung von Abflüssen und Gullys.



	Länge, mm	330
	Filament Beschreibung	hart
	Material	Polypropylene, Polyester, SS
	VE, Stk.	10
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Handbürste mit Wasserdurchlauf, hart

Artikelnummer: 7056Q

Harte Handbürste mit Wasserdurchlauf. Gut geeignet zur Reinigung von Stiefeln vor und nach dem Eintritt der Produktionsbereiche in Lebensmittelunternehmen. Durch Schnellkupplung sehr leicht auszutauschen. Borstenlänge 25 mm.



	Länge, mm	355
	Filament Beschreibung	hart
	Material	Polypropylene, Polyester, SS
	VE, Stk.	10
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Handbürste mit Wasserdurchlauf, hart

Artikelnummer: 7056

Harte Handbürste mit Wasserdurchlauf. Gut geeignet zur Reinigung von Stiefeln vor und nach dem Eintritt der Produktionsbereiche in Lebensmittelunternehmen. Borstenlänge 25 mm.



	Länge, mm	305
	Filament Beschreibung	medium
	Material	Polypropylene, Polyester, SS
	VE, Stk.	16
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Wand-/Bodenschrubber, 305 mm

Artikelnummer: 7061

Schrubber. Gut geeignet zum Säubern von Wänden und Böden in der Lebensmittelindustrie. Borstenlänge 46 mm.



	Länge, mm	470
	Filament Beschreibung	hart
	Material	Polypropylene, Polyester, SS
	VE, Stk.	8
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Wand-/Bodenschrubber, 470 mm

Artikelnummer: 7062

Schrubber. Gut geeignet zum Säubern von Böden in der Lebensmittelindustrie. Borstenlänge 45 mm.



	Länge, mm	300
	Filament Beschreibung	weich
	Material	Polypropylene, Stainless Steel
	VE, Stk.	10
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	100

Besen, 300 mm

Artikelnummer: 7066

Bodenbesen mit gesplissten Filamenten zum Kehren in trockenen Bereichen der Lebensmittelproduktion. Hervorragend bei losen Staub- und Mehlverschmutzungen. Borstenlänge 58 mm.



	Länge, mm	240
	Filament Beschreibung	weich/gesplisst
	Material	Polypropylene, Polyester, SS
	VE, Stk.	4
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Waschbürste mit Drehgelenk & Wasserdurchlauf, 240 mm

Artikelnummer: 7067

Ergonomische, winkelverstellbare Bürste mit Wasserdurchlauf. Kann auf 4 Winkel gestellt werden. Gut geeignet für Wände und Maschinen in der Lebensmittelindustrie und empfindliche Oberflächen. Borstenlänge 44 mm.



	Länge, mm	300
	Filament Beschreibung	medium
	Material	Polypropylene, Polyester, SS
	VE, Stk.	10
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Besen, 300 mm

Artikelnummer: 7068

Bodenbesen zum Kehren in feuchten Bereichen in der Lebensmittelproduktion. Borstenlänge 60 mm.



Wasserschieber & Schaber

250 mm

300 mm

400 mm

500 mm

600 mm

700 mm



Länge, mm	270
Material	Polyamide/Nylon
VE, Stk.	10
Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Tisch- & Bodenschaber, 270 mm

Artikelnummer: 2912

Der Kunststoffschaber eignet sich vor allem zum Abschaben von Produktresten in Behältern und Tanks und zur Beseitigung von hartnäckigem Schmutz an Wänden und Böden in der Lebensmittelproduktion.



Länge, mm	90
Material	Polypropylene, Stainless Steel
VE, Stk.	20
Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Handschaber, Edelstahlblatt, 90 mm

Artikelnummer: 4050

Gut geeignet in der Lebensmittelindustrie, z.B. Industriebäckereien, wo angebrannte Produkte entfernt werden müssen. Für Farbkodierung geeignet zur Vermeidung von Kreuzkontamination.



Länge, mm	260
Material	Polypropylene, Stainless Steel
VE, Stk.	10
Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Tisch- & Bodenschaber, 260 mm

Artikelnummer: 2910

Der Metallschaber eignet sich vor allem zur Beseitigung von hartnäckigem Schmutz an Wänden und Böden in der Lebensmittelproduktion. Für Farbkodierung geeignet zur Vermeidung von Kreuzkontamination.



Länge, mm	260
Material	Polypropylene, Stainless Steel
VE, Stk.	10
Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Schaber mit flexiblem Edelstahlblatt, 260 mm

Artikelnummer: 2911

Der flexible Schaber ist hervorragend geeignet, um Oberflächen zu reinigen und auch hartnäckigen Schmutz zu lösen. Die abgerundeten Kanten der flexiblen Stahlklinge helfen die Oberfläche nicht zu zerkratzen.



Länge, mm	165
Material	Polypropylene
VE, Stk.	10
Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Metalldetektierbarer Schlesinger, flexibel, 165 mm, metall blau

Artikelnummer: 405199

Dieser flexible Schaber eignet sich hervorragend zur Reinigung von Arbeitstischen, Förderbändern und zur Entleerung von Behältern und Eimern. Eine Schabekante befindet sich auf 3 Seiten.



	Länge, mm	165
	Material	Polypropylene
	VE, Stk.	10
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Schlesinger, flexibel, 165 mm

Artikelnummer: 4051

Dieser flexible Schaber eignet sich hervorragend zur Reinigung von Arbeitstischen, Förderbändern und zur Entleerung von Behältern und Eimern.

Eine Schabekante befindet sich auf 3 Seiten.



	Länge, mm	105
	Material	Polypropylene, Nylon/Polyamide
	VE, Stk.	20
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Handschaber, Nylonblatt, 105 mm

Artikelnummer: 4055

Gut geeignet in der Lebensmittelindustrie, z.B. Industriebäckereien, wo angebrannte Produkte entfernt werden müssen. Für Farbkodierung geeignet zur Vermeidung von Kreuzkontamination.



	Länge, mm	75
	Material	Polypropylene
	VE, Stk.	25
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Metalldetektierbarer Spachtel, 75 mm, metall blau

Artikelnummer: 406099

Konstruiert für Metalldetektion zur Optimierung der Lebensmittelsicherheit in lebensmittelverarbeitenden Betrieben, wo angebrannte Produkte von Oberflächen entfernt werden müssen.



	Länge, mm	75
	Material	Polypropylene
	VE, Stk.	25
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Spachtel, 75 mm

Artikelnummer: 4060

Optimierung der Lebensmittelsicherheit in lebensmittelverarbeitenden Betrieben, wo angebrannte Produkte von Oberflächen entfernt werden müssen.



	Länge, mm	102
	Material	Polypropylene
	VE, Stk.	20
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Metalldetektierbarer Spachtel, 102 mm, metall blau

Artikelnummer: 406199

Konstruiert für Metalldetektion zur Optimierung der Lebensmittelsicherheit in lebensmittelverarbeitenden Betrieben, wo angebrannte Produkte von Oberflächen entfernt werden müssen.



	Länge, mm	102
	Material	Polypropylene
	VE, Stk.	20
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Spachtel, 102 mm

Artikelnummer: 4061

Optimierung der Lebensmittelsicherheit in lebensmittelverarbeitenden Betrieben, wo angebrannte Produkte von Oberflächen entfernt werden müssen.



	Länge, mm	220
	Material	Polyamide/Nylon
	VE, Stk.	20
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Rürlöffelblatt, hart, 220 mm, weiss

Artikelnummer: 70115

Weißer Produktschaber aus Nylon. Gut geeignet für das Entleeren von Behältern und Töpfen in der Lebensmittelindustrie.



	Länge, mm	113
	Material	Polyethylene
	VE, Stk.	20
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	80

Rührlöffelblatt, flexibel, 113 mm, weiss

Artikelnummer: 70135

Weißer Produktschaber. Gut geeignet zum Entleeren von Behältern und Töpfen in der Lebensmittelindustrie.



	Länge, mm	245
	Material	Polypropylene, Rubber
	VE, Stk.	20
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Ultra Hygiene Abzieher mit Ministiel, 245 mm

Artikelnummer: 7125

Ultra hygienischer, einlippiger Hand-Abzieher mit weicher, flexibler Lippe der für eine schnelle und leichte Flüssigkeits- und Partikelbeseitigung auf allen glatten Oberflächen, wie z.B. Tischen und anderen glatten Oberflächen geeignet ist.



	Länge, mm	395
	Material	Polypropylene, Rubber
	VE, Stk.	15
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Ultra Hygiene Bodenschieber, 395 mm

Artikelnummer: 7140

Dieser Ultrahygienische Wasserabzieher hat eine sehr flexible und effektive Gummilippe. Deshalb ist er auf Böden, Wänden und anderen glatten Oberflächen das ideale Werkzeug. Durch sein Design ist er schnell und einfach zu reinigen, wenn nötig auch steril.



	Länge, mm	495
	Material	Polypropylene, Rubber
	VE, Stk.	15
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Ultra Hygiene Bodenschieber, 495 mm

Artikelnummer: 7150

Dieser Ultrahygienische Wasserabzieher hat eine sehr flexible und effektive Gummilippe. Deshalb ist er auf Böden, Wänden und anderen glatten Oberflächen das ideale Werkzeug. Durch sein Design ist er schnell und einfach zu reinigen, wenn nötig auch steril.



	Länge, mm	600
	Material	Polypropylene, Rubber
	VE, Stk.	15
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Ultra Hygiene Bodenschieber, 600 mm

Artikelnummer: 7160

Dieser Ultrahygienische Wasserabzieher hat eine sehr flexible und effektive Gummilippe. Deshalb ist er auf Böden, Wänden und anderen glatten Oberflächen das ideale Werkzeug. Durch sein Design ist er schnell und einfach zu reinigen, wenn nötig auch steril.



	Länge, mm	700
	Material	Polypropylene, Rubber
	VE, Stk.	15
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Ultra Hygiene Bodenschieber, 700 mm

Artikelnummer: 7170

Dieser Ultrahygienische Wasserabzieher hat eine sehr flexible und effektive Gummilippe. Deshalb ist er auf Böden, Wänden und anderen glatten Oberflächen das ideale Werkzeug. Durch sein Design ist er schnell und einfach zu reinigen, wenn nötig auch steril.



	Länge, mm	250
	Material	Polypropylene, Rubber
	VE, Stk.	20
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Hygienischer Handwasserschieber mit Kassette, 250 mm

Artikelnummer: 7711

Hygienischer Handwasserschieber mit Doppelblatt. Gut geeignet zur Entfernung von Wasser und Produktresten von Tischoberflächen und Maschinen. Ersatzgummi: Serie 7731.



	Länge, mm	405
	Material	Polypropylene, Rubber
	VE, Stk.	10
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Hygienischer Wasserschieber mit Kassette, 405 mm

Artikelnummer: 7712

Hygienischer Wasserschieber mit Doppelblatt. Gut geeignet zur Entfernung von Wasser von Böden. Kann mit Vorteil zur Entfernung von Fleischabfällen in Schlachthöfen eingesetzt werden. Ersatzgummi: Serie: 7732.



	Länge, mm	505
	Material	Polypropylene, Rubber
	VE, Stk.	10
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Hygienischer Wasserschieber mit Kassette, 505 mm

Artikelnummer: 7713

Hygienischer Wasserschieber mit Doppelblatt. Gut geeignet zur Entfernung von Wasser von Böden. Kann mit Vorteil zur Entfernung von Fleischabfällen in Schlachthöfen eingesetzt werden. Ersatzgummi: Serie: 7733.



	Länge, mm	605
	Material	Polypropylene, Rubber
	VE, Stk.	10
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Hygienischer Wasserschieber mit Kassette, 605 mm

Artikelnummer: 7714

Hygienischer Wasserschieber mit Doppelblatt. Gut geeignet zur Entfernung von Wasser von Böden. Kann mit Vorteil zur Entfernung von Fleischabfällen in Schlachthöfen eingesetzt werden. Ersatzgummi: Serie: 7734.



	Länge, mm	700
	Material	Polypropylene, Rubber
	VE, Stk.	10
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Hygienischer Wasserschieber mit Kassette, 700 mm

Artikelnummer: 7715

Hygienischer Wasserschieber mit Doppelblatt. Gut geeignet zur Entfernung von Wasser von Böden. Kann mit Vorteil zur Entfernung von Fleischabfällen in Schlachthöfen eingesetzt werden. Ersatzgummi: Serie: 7735.



	Länge, mm	400
	Material	Polypropylene, Rubber
	VE, Stk.	3
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Kondenswasserabzieher, 400 mm

Artikelnummer: 7716

Wasserschieber zur effektiven Entfernung von Kondenswasser an Decken und Rohren. Kombinierbar mit allen Stielen mit Wasserdurchlauf, und 11005 oder 94415



	Länge, mm	405
	Material	Polypropylene, Rubber
	VE, Stk.	10
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Hygienischer Wasserschieber mit Kassette + Drehgelenk, 405 mm

Artikelnummer: 7722

Hygienischer Wasserschieber mit Doppelblatt. Gut geeignet zur Entfernung von Wasser von Böden. Kann mit Vorteil zur Entfernung von Fleischabfällen in Schlachthöfen eingesetzt werden. Durch das Drehgelenk äußerst leicht zu führen. Ersatzgummi: Serie: 7732.



	Länge, mm	505
	Material	Polypropylene, Rubber
	VE, Stk.	10
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Hygienischer Wasserschieber mit Kassette + Drehgelenk, 505 mm

Artikelnummer: 7723

Hygienischer Wasserschieber mit Doppelblatt. Gut geeignet zur Entfernung von Wasser von Böden. Kann mit Vorteil zur Entfernung von Fleischabfällen in Schlachthöfen eingesetzt werden. Durch das Drehgelenk äußerst leicht zu führen. Ersatzgummi: Serie: 7733.



	Länge, mm	600
	Material	Polypropylene, Rubber
	VE, Stk.	10
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Hygienischer Wasserschieber mit Kassette + Drehgelenk, 600 mm

Artikelnummer: 7724

Hygienischer Wasserschieber mit Doppelblatt. Gut geeignet zur Entfernung von Wasser von Böden. Kann mit Vorteil zur Entfernung von Fleischabfällen in Schlachthöfen eingesetzt werden. Durch das Drehgelenk äußerst leicht zu führen. Ersatzgummi: Serie: 7734.



	Länge, mm	705
	Material	Polypropylene, Rubber
	VE, Stk.	10
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Hygienischer Wasserschieber mit Kassette + Drehgelenk, 705 mm

Artikelnummer: 7725

Hygienischer Wasserschieber mit Doppelblatt. Gut geeignet zur Entfernung von Wasser von Böden. Kann mit Vorteil zur Entfernung von Fleischabfällen in Schlachthöfen eingesetzt werden. Durch das Drehgelenk äußerst leicht zu führen. Ersatzgummi: Serie: 7735.



	Länge, mm	250
	Material	Polypropylene, Rubber
	VE, Stk.	20
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Ersatzkassette, hygienisch, 250 mm

Artikelnummer: 7731

Ersatzgummi 2K 25 cm



	Länge, mm	400
	Material	Polypropylene, Rubber
	VE, Stk.	20
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Ersatzkassette, hygienisch, 400 mm

Artikelnummer: 7732

Ersatzgummi 2K 40 cm

	Länge, mm	700
	Material	Polypropylene, Rubber
	VE, Stk.	20
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Ersatzkassette, hygienisch, 700 mm

Artikelnummer: 7735

Ersatzgummi 2K 70 cm



	Länge, mm	500
	Material	Polypropylene, Rubber
	VE, Stk.	20
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Ersatzkassette, hygienisch, 500 mm

Artikelnummer: 7733

Ersatzgummi 2K 500 mm



	Länge, mm	250
	Material	Polypropylene, Cell Rubber
	VE, Stk.	20
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	100

Handwasserschieber mit Ersatzkassette, 250 mm

Artikelnummer: 7751

Klassischer Wasserschieber mit Doppelblatt . Gut geeignet zur Entfernung von Wasser und Produktresten von Tischoberflächen und Maschinen.
Ersatzgummi 77715.



	Länge, mm	600
	Material	Polypropylene, Rubber
	VE, Stk.	20
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Ersatzkassette, hygienisch, 600 mm

Artikelnummer: 7734

Ersatzgummi 2K 600 mm



	Länge, mm	400
	Material	Polypropylene, Cell Rubber
	VE, Stk.	10
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	80

Wasserschieber mit Ersatzkassette, 400 mm

Artikelnummer: 7752

Vikan Bodenschieber sind sehr solide und haben eine lange Lebensdauer. Hervorragende allgemeine Eignung für die Lebensmittelindustrie. Können auf allen Bodenarten verwendet werden. Wenn der Gummi verschlissen ist, einfach die Kassette austauschen. Ersatzgummi 77725 / 77729.



	Länge, mm	500
	Material	Polypropylene, Cell Rubber
	VE, Stk.	10
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	80

Wasserschieber mit Ersatzkassette, 500 mm

Artikelnummer: 7753

Vikan Wasserschieber sind sehr solide und haben eine lange Lebensdauer. Hervorragende allgemeine Eignung für die Lebensmittelindustrie. Können auf allen Bodenarten verwendet werden. Wenn der Gummi verschlissen ist, einfach die Kassette austauschen. Ersatzgummi 77735 / 77739.



	Länge, mm	400
	Material	Polypropylene, Cell Rubber
	VE, Stk.	10
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	90

Wasserschieber mit Drehgelenk & Ersatzkassette, 400 mm

Artikelnummer: 7762

Klassischer Wasserschieber mit Doppelblatt. Gut geeignet zur Entfernung von Wasser und Produktresten auf jeglichen Bodenarten. Durch das Drehgelenk sehr leicht zu führen. Ersatzgummi 77725 / 77729.



	Länge, mm	600
	Material	Polypropylene, Cell Rubber
	VE, Stk.	10
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	80

Wasserschieber mit Ersatzkassette, 600 mm

Artikelnummer: 7754

Vikan Bodenschieber sind sehr solide und haben eine lange Lebensdauer. Hervorragende allgemeine Eignung für die Lebensmittelindustrie. Können auf allen Bodenarten verwendet werden. Wenn der Gummi verschlissen ist, einfach die Kassette austauschen. Ersatzgummi 77745 / 77749.



	Länge, mm	500
	Material	Polypropylene, Cell Rubber
	VE, Stk.	10
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	90

Wasserschieber mit Drehgelenk & Ersatzkassette, 500 mm

Artikelnummer: 7763

Klassischer Wasserschieber mit Doppelblatt. Gut geeignet zur Entfernung von Wasser und Produktresten auf jeglichen Bodenarten. Durch das Drehgelenk sehr leicht zu führen. Ersatzgummi 77735 / 77739.



	Länge, mm	700
	Material	Polypropylene, Cell Rubber
	VE, Stk.	10
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	80

Wasserschieber mit Ersatzkassette, 700 mm

Artikelnummer: 7755

Vikan Bodenschieber sind sehr solide und haben eine lange Lebensdauer. Hervorragende allgemeine Eignung für die Lebensmittelindustrie. Können auf allen Bodenarten verwendet werden. Wenn der Gummi verschlissen ist, einfach die Kassette austauschen. Ersatzgummi 77755 / 77759.



	Länge, mm	600
	Material	Polypropylene, Cell Rubber
	VE, Stk.	10
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	90

Wasserschieber mit Drehgelenk & Ersatzkassette, 600 mm

Artikelnummer: 7764

Klassischer Wasserschieber mit Doppelblatt. Gut geeignet zur Entfernung von Wasser und Produktresten auf jeglichen Bodenarten. Durch das Drehgelenk sehr leicht zu führen. Ersatzgummi 77745 / 77749.



	Länge, mm	700
	Material	Polypropylene, Cell Rubber
	VE, Stk.	10
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	90

Wasserschieber mit Drehgelenk & Ersatzkassette, 700 mm

Artikelnummer: 7765

Klassischer Wasserschieber mit Doppelblatt . Gut geeignet zur Entfernung von Wasser und Produktresten auf jeglichen Bodenarten. Durch das Drehgelenk sehr leicht zu führen. Ersatzgummi 77755 / 77759.



	Länge, mm	250
	Material	Polypropylene, Cell Rubber
	VE, Stk.	20
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	90

Ersatzkassette, 250 mm

Artikelnummer: 7771

Ersatzkassette, Moosgummi für 25 cm Wasserschieber

5



	Länge, mm	400
	Material	Polypropylene, Cell Rubber
	VE, Stk.	20
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	90

Ersatzkassette, 400 mm

Artikelnummer: 7772

Ersatzgummi 40 cm

5 9



	Länge, mm	500
	Material	Polypropylene, Cell Rubber
	VE, Stk.	20
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	90

Ersatzkassette, 500 mm

Artikelnummer: 7773

Ersatzgummi 50 cm

5 9



	Länge, mm	600
	Material	Polypropylene, Cell Rubber
	VE, Stk.	20
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	90

Ersatzkassette, 600 mm

Artikelnummer: 7774

Ersatzgummi 60 cm

5 9



	Länge, mm	700
	Material	Polypropylene, Cell Rubber
	VE, Stk.	20
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	90

Ersatzkassette, 700 mm


Artikelnummer: 7775

Ersatzgummi 70 cm

5 9



Stiele



	Länge, mm	100
	Inhalt, Liter	0,5
	Material	Polyethylene, Chromium-plated brass
	VE, Stk.	3

Flasche für Kondenswasser, 0.5 Liter

Artikelnummer: 11005

Flasche für Kondenswasser.

	Länge, mm	1305
	Produkt Durchmesser, mm	32
	Material	Aluminium, Polypropylene
	VE, Stk.	5

Teleskopstiel, Aluminium, 1305, 1810 mm

Artikelnummer: 29255

Teleskopstiel ermöglicht eine ergonomisch korrekte Arbeitshaltung.

	Länge, mm	1050
	Produkt Durchmesser, mm	25
	Material	Aluminium, Polypropylene
	VE, Stk.	4

Verlängerungsstiel mit Gewinde, Aluminium, 1050 mm

Artikelnummer: 29325

Verlängerungsstiel. Wird z.B. für Rohrbürsten, 5380 verwendet.

	Länge, mm	1050
	Produkt Durchmesser, mm	25
	Material	Aluminium, Polypropylene
	VE, Stk.	10
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	100

Aluminiumsstiel, 1050 mm

Artikelnummer: 2933

Stabiler Stiel, der auf alle Vikan Geräte mit Gewinde passt. Besonders empfohlen für den Einsatz mit 538050x, 538063x, 538077x, 538090x, 5380103x zur Rohr- und Abflussreinigung.



	Länge, mm	160
	Produkt Durchmesser, mm	30
	Material	Polypropylene
	VE, Stk.	20
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Mini-Stiel, 160 mm

Artikelnummer: 2934

Ministiel. Wird u.a. für Rohrbürsten verwendet, z.B. Maschinen in der Lebensmittelindustrie. Geeignet für Farbkodierung.



	Länge, mm	1310
	Produkt Durchmesser, mm	31
	Material	Aluminium, Polypropylene
	VE, Stk.	10
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Ergonomischer Aluminiumstiel, 1310 mm

Artikelnummer: 2935

Extrem robuster und ergonomischer Stiel. Gerundete Spitze, kann aufgehängt werden. Sollte nicht zusammen mit säure- oder chlorhaltigen Mitteln verwendet werden. Gut geeignet für Farbkodierung.



	Länge, mm	1310
	Produkt Durchmesser, mm	31
	Material	Fibreglass, Polypropylene
	VE, Stk.	10
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Ergonomischer Glasfaserstiel, 1310 mm

Artikelnummer: 2936

Extrem robuster und ergonomischer Stiel. Gerundete Spitze, kann aufgehängt werden. Kann zusammen mit säure- oder chlorhaltigen Mitteln verwendet werden. Gut geeignet für Farbkodierung.



	Länge, mm	1510
	Produkt Durchmesser, mm	31
	Material	Aluminium, Polypropylene
	VE, Stk.	10
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Ergonomischer Aluminiumstiel, 1510 mm

Artikelnummer: 2937

Extrem robuster und ergonomischer Stiel. Gerundete Spitze, kann aufgehängt werden. Sollte nicht zusammen mit säure- oder chlorhaltigen Mitteln verwendet werden. Gut geeignet für Farbkodierung.



	Länge, mm	1510
	Produkt Durchmesser, mm	31
	Material	Fibreglass, Polypropylene
	VE, Stk.	10
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Ergonomischer Glasfaserstiel, 1510 mm

Artikelnummer: 2938

Extrem robuster und ergonomischer Stiel. Gerundete Spitze, kann aufgehängt werden. Kann zusammen mit säure- oder chlorhaltigen Mitteln verwendet werden. Gut geeignet für Farbkodierung.



	Länge, mm	1510
	Produkt Durchmesser, mm	31
	Material	Stainless Steel, Polypropylene
	VE, Stk.	5
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Ergonomischer Edelstahlstiel, 1510 mm

Artikelnummer: 2939

Extrem robuster und ergonomischer Stiel. Gerundete Spitze, kann aufgehängt werden. Gut geeignet für Chemieräume und Situationen, wo das Gerät einer starken chemischen Beanspruchung ausgesetzt wird.



	Länge, mm	1305
	Produkt Durchmesser, mm	22
	Material	Aluminium, Polypropylene
	VE, Stk.	10

Aluminiumstiel, 1305 mm, grau

Artikelnummer: 2945


Stiel

	Länge, mm	1505
	Produkt Durchmesser, mm	22
	Material	Aluminium, Polypropylene
	VE, Stk.	10

Aluminiumsstiel, 1505 mm, grau

Artikelnummer: 2947

Stiel

	Länge, mm	1500
	Produkt Durchmesser, mm	34
	Material	Polypropylene, glass reinforced
	VE, Stk.	10
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Ultra Hygienischer Stiel, 1500 mm

Artikelnummer: 2962

Der Stiel liegt, durch den Durchmesser und das Material, auch in kalten Umgebungen (wie z.B. Kühlhäusern) sehr gut in der Hand. Diese Stiele sind 6% leichter als unsere Glasfaserstiele und genauso chemikalienbeständig. Das hygienische Design minimiert das Risiko des Eindringens von Schmutz durch Lücken und/oder Kanten eines montierten Griffs.




	Länge, mm	1460
	Produkt Durchmesser, mm	25
	Material	Aluminium, Polypropylene
	VE, Stk.	10

Aluminiumsstiel, 1460 mm

Artikelnummer: 2959

Aluminiumsstiel

	Länge, mm	1700
	Produkt Durchmesser, mm	34
	Material	Polypropylene, glass reinforced
	VE, Stk.	10
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Ultra Hygienischer Stiel, 1700 mm

Artikelnummer: 2964

Der Stiel liegt, durch den Durchmesser und das Material, auch in kalten Umgebungen (wie z.B. Kühlhäusern) sehr gut in der Hand. Diese Stiele sind 6% leichter als unsere Glasfaserstiele und genauso chemikalienbeständig. Das hygienische Design minimiert das Risiko des Eindringens von Schmutz durch Lücken und/oder Kanten eines montierten Griffs.



	Länge, mm	1300
	Produkt Durchmesser, mm	34
	Material	Polypropylene, glass reinforced
	VE, Stk.	10
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Ultra Hygienischer Stiel, 1300 mm

Artikelnummer: 2960

Der Stiel liegt, durch den Durchmesser und das Material, auch in kalten Umgebungen (wie z.B. Kühlhäusern) sehr gut in der Hand. Diese Stiele sind 6% leichter als unsere Glasfaserstiele und genauso chemikalienbeständig. Das hygienische Design minimiert das Risiko des Eindringens von Schmutz durch Lücken und/oder Kanten eines montierten Griffs.

	Länge, mm	1710
	Produkt Durchmesser, mm	31
	Material	Fibreglass, Polypropylene
	VE, Stk.	10
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Ergonomischer Glasfaserstiel, 1710 mm

Artikelnummer: 2972

Extrem robuster und ergonomischer Stiel. Gerundete Spitze, kann aufgehängt werden. Kann zusammen mit säure- oder chlorhaltigen Mitteln verwendet werden. Gut geeignet für Farbkodierung.




	Länge, mm	1615
	Produkt Durchmesser, mm	32
	Material	Aluminium, Polypropylene
	VE, Stk.	5
	Max. Bar Druck	6

Ergonomischer Teleskopstiel mit Wasserdurchlauf, 2780 mm, weiss

Artikelnummer: 29735

Teleskopstiel von 1,67 m bis 2,78 m mit Wasserdurchlauf und Schlauchanschluss. Max. Druck 6 bar und max. 50 Grad. Der Stiel hat einen angenehmen Griff, der vor kalten Händen schützt. Hervorragend geeignet zum Waschen von Wänden in der Höhe sowie Decken. Trägt zu einer ergonomisch korrekten Arbeitshaltung bei. Gut geeignet für Farbkodierung.



	Länge, mm	1880
	Max. Länge, mm	5660
	Material	Fibreglass, Polypropylene
	VE, Stk.	1

Glasfaserteleskopstiel mit Gewinde, 2190, 5660 mm, grau

Artikelnummer: 2977

Glasfaserteleskopstiel von 2, 19 bis 5,66 m. Hoher Bedienkomfort. Für Reinigungsarbeiten in hohen Räumen.

	Länge, mm	1600
	Produkt Durchmesser, mm	32
	Material	Aluminium, Polypropylene
	VE, Stk.	5
	Max. Bar Druck	6

Ergo. Teleskopstiel m/ Wasserdurchlauf und Schnellkupplung, 1615, 2780 mm

Artikelnummer: 2973Q

Teleskopstiel mit robuster Kunststoffummantelung, wodurch eine angenehme und funktionelle Handhabung gewährleistet ist. An den Stiel können Wasserschläuche von 1/2" mit der Vikan Schnellkupplung angeschlossen werden. Der Stiel kann mit einem Druck von bis zu 6 bar verwendet werden.

	Länge, mm	1925
	Max. Länge, mm	5660
	Material	Fibreglass, Polypropylene
	VE, Stk.	1

Glasfaserteleskopstiel mit Gewinde, 2190, 5660 mm, grau

Artikelnummer: 2977Q

Glasfaserteleskopstiel von 2,19 bis 5,66 m. Hoher Bedienkomfort. Für Reinigungsarbeiten in hohen Räumen. Kann nur mit Kondenswasserabzieher 7716 verwendet werden.




	Länge, mm	1575
	Produkt Durchmesser, mm	32
	Material	Aluminium, Polypropylene
	VE, Stk.	5
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Ergonomischer Teleskopstiel, 1575, 2780 mm

Artikelnummer: 2975

Extrem robuster und ergonomischer Teleskopstiel. Optimale Längeneinstellung für leichteres Arbeiten. Sollte nicht zusammen mit säure- oder chlorhaltigen Mitteln verwendet werden. Gut geeignet für Farbkodierung.

	Länge, mm	2195
	Max. Länge, mm	5810
	Material	Fibreglass, Polypropylene
	VE, Stk.	1

Glasfaserteleskopstiel mit Gewinde, 2100, 5810 mm, grau

Artikelnummer: 2979

Hoher Bedienkomfort. Für Reinigungsarbeiten in hohen Räumen.



	Länge, mm	650
	Produkt Durchmesser, mm	31
	Material	Aluminium, Polypropylene
	VE, Stk.	10
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Ergonomischer Aluminiumstiel, 650 mm

Artikelnummer: 2981

Extrem robuster und ergonomischer Stiel. Gerundete Spitze, kann aufgehängt werden. Sollte nicht zusammen mit säure- oder chlorhaltigen Mitteln verwendet werden. Gut geeignet für Farbkodierung.



	Länge, mm	1025
	Produkt Durchmesser, mm	31
	Material	Stainless Steel, Polypropylene
	VE, Stk.	5
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Ergonomischer Edelstahlstiel, 1025 mm

Artikelnummer: 2983

Extrem robuster und ergonomischer Stiel. Gerundete Spitze, kann aufgehängt werden. Gut geeignet für Chemieräume und Situationen, wo das Gerät einer starken chemischen Beanspruchung ausgesetzt wird.



	Länge, mm	1500
	Produkt Durchmesser, mm	22
	Material	Aluminium, PP
	VE, Stk.	10

Aluminiumsstiel, 1500 mm

Artikelnummer: 2986

Der robuste und reinigungsfreundliche Stiel mit Gewinde für professionelles Reinigen.



	Länge, mm	1565
	Produkt Durchmesser, mm	31
	Material	Aluminium, Polypropylene
	VE, Stk.	10
	Max. Bar Druck	

Ergonomischer Aluminiumstiel mit Wasserdurchlauf, 1565 mm, weiss

Artikelnummer: 29915

Stiel mit Wasserdurchlauf und Schlauchanschluss. Kann aufgehängt werden. Max. Druck 6 bar und max. 50 Grad. Sollte nicht zusammen mit säure- oder chlorhaltigen Mitteln verwendet werden. Gut geeignet für Farbkodierung.



	Länge, mm	1540
	Produkt Durchmesser, mm	31
	Material	Aluminium, Polypropylene
	VE, Stk.	10
	Max. Bar Druck	

Ergonomischer Alu. Stiel mit Wasserdurchlauf und Schnellkupplung, 1540 mm

Artikelnummer: 2991Q

Robuster und ergonomischer Stiel, der eine angenehme und funktionelle Handhabung gewährleistet. An den Stiel können Wasserschläuche von 1/2" mit der Vikan Schnellkupplung angeschlossen werden, Der Stiel kann mit einem Druck von bis zu 6 bar verwendet werden.



	Länge, mm	155
	Produkt Durchmesser, mm	22
	Material	ALU, PP
	VE, Stk.	10

Passtück, von Gewinde zu Klick

Artikelnummer: 2994

Passtück 22 mm, von Gewinde zu Klick




Länge, mm	78
Produkt Durchmesser, mm	26
Material	Polypropylene
VE, Stk.	10

Adapter, von Klick zu Gewinde, schwarz

Artikelnummer: 380900

Adapter, von Klick zu Gewinde, schwarz




Länge, mm	1505
Produkt Durchmesser, mm	6
Material	Polypropylene, Polyamide
VE, Stk.	10
Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Flexibler Stiel, Nylon, 1505 mm, weiss

Artikelnummer: 53525

Geeignet für die Reinigung von langen, krummen Rohren. Das Gewinde passt nur für 5354, 5356, 5365, 5368 und 53915.




Länge, mm	785
Produkt Durchmesser, mm	5
Material	Stainless steel
VE, Stk.	10
Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Flexibler Verlängerungsstiel für 53515, 785 mm

Artikelnummer: 5346

Flexibler Verlängerungsstiel für 53515 mm. Geeignet für die Reinigung von langen, krummen Rohren. Das Gewinde passt nur für 5354, 5356, 5365 und 5368.



Länge, mm	755
Produkt Durchmesser, mm	5
Material	Stainless Steel, Polypropylene
VE, Stk.	10
Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	

Flexibler Stiel, Edelstahl, 755 mm, weiss

Artikelnummer: 53515

Flexibler Stiel aus Edelstahl, Geeignet für die Reinigung von langen, krummen Rohren. Das Gewinde passt nur für 5354, 5356, 5365 und 5368.

Wandhalterung & Eimer

Bracket

Bucket



Länge, mm	320
Material	Stainless steel
VE, Stk.	1
Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Wandhalterung für bis zu 4 Produkte, 320 mm

Artikelnummer: 0617

Wandhalterung für bis zu 4 Produkte. Aus Edelstahl hergestellt und daher gut geeignet für lebensmittelverarbeitende Betriebe. Die Halterung ist einfach zu reinigen und hygienisch im Gebrauch. Gut geeignet für Reinigungsgeräte, welche die Wand nicht berühren dürfen. Für offene Läden gestaltet.



Länge, mm	470
Material	Stainless steel
VE, Stk.	1
Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Wandhalterung für bis zu 6 Produkte, 470 mm

Artikelnummer: 0618

Wandhalterung für bis zu 6 Produkte. Aus Edelstahl hergestellt und daher gut geeignet für lebensmittelverarbeitende Betriebe. Die Halterung ist einfach zu reinigen und hygienisch im Gebrauch. Gut geeignet für Reinigungsgeräte, welche die Wand nicht berühren dürfen. Für offene Läden gestaltet.



Länge, mm	140
Material	Polyamide
VE, Stk.	5
Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	

4 Haken und 8 Stifte zu 1017 und 1018, 140 mm

Artikelnummer: 1016

4 Haken und 8 Stifte, passend zu den Wandhalterungen 1017x und 1018x.



Länge, mm	240
Material	Polypropylene
VE, Stk.	1
Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	100

Wandhalterung, 240 mm

Artikelnummer: 0615

Wandhalterung eignet sich gut als Stielhalterung. Fasst bis zu 3 Geräte. Dient zur Aufhängung der Geräte nach Arbeitsende, was die Lebensdauer verlängert. Die Wandhalterung macht die Produkte deutlich sichtbar.



Länge, mm	85
Material	Stainless steel
VE, Stk.	1
Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Wandhalterung für 1 Produkt, 85 mm

Artikelnummer: 0616

Wandhalterung für ein Produkt. Aus Edelstahl hergestellt und daher gut geeignet für lebensmittelverarbeitende Betriebe. Die Halterung ist einfach zu reinigen und hygienisch im Gebrauch. Gut geeignet für Reinigungsgeräte, welche die Wand nicht berühren dürfen. Für offene Läden gestaltet.



	Länge, mm	160
	Material	Polypropylene, Rubber
	VE, Stk.	5
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Wandhalterung, 1-3 Produkte, 160 mm

Artikelnummer: 1017

Voll durchgefärbt, hygienisch im Gebrauch und leicht zu reinigen, da man die Gummihalterung und die Haken leicht abmontieren und sogar im Autoklaven sterilisieren kann. Die Wandhalterung ist verlängerbar in dem man Sie an den Enden zusammenstecken kann. Man kann Haken und Gummiclips auch mischen, wie man es benötigt.



	Länge, mm	395
	Material	Polypropylene, Rubber
	VE, Stk.	5
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Wandhalterung, 4-6 Produkte, 395 mm

Artikelnummer: 1018

Voll durchgefärbt, hygienisch im Gebrauch und leicht zu reinigen, da man die Gummihalterung und die Haken leicht abmontieren und sogar im Autoklaven sterilisieren kann. Die Wandhalterung ist verlängerbar in dem man Sie an den Enden zusammenstecken kann. Man kann Haken und Gummiclips auch mischen, wie man es benötigt.



	Länge, mm	120
	Material	Rubber
	VE, Stk.	5
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	

4 Gummiclips und 8 Stifte zu 1017 und 1018, 120 mm

Artikelnummer: 1019

4 Gummiclips und 8 Stifte, passend zu den Wandhalterungen 1017x und 1018x



	Länge, mm	480
	Material	Stainless steel
	VE, Stk.	1

Wandhalterung / Aufhängung für Eimer, 5686 und 5688, 480 mm, grau

Artikelnummer: 16200

Die Halterung passt für die 6 und 12 Liter Eimer von Vikan. Die Eimer können mit der Öffnung nach oben (wenn diese befüllt sind) oder nach unten (um diese nach der Reinigung zu trocknen) aufgehängt werden. Außerdem finden Sie einen kleinen Haken an der Halterung, um den Deckel oder eine Bürste dort aufzuhängen, damit Sie ein optimales Hygieneniveau haben.

	Länge, mm	325
	Inhalt, Liter	12
	Material	Polypropylene, Stainless Steel
	VE, Stk.	5
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Eimer, 12 Liter

Artikelnummer: 5686

Eimer mit Auslauf und Henkel aus Edelstahl. Messskala innen. Der Eimer bleibt auch mit heißem Wasser stabil. Trocknet schnell wenn er aufgehängt wird. Kann in der Lebensmittelindustrie verwendet werden. Für Farbkodierung geeignet zur Vermeidung von Kreuzkontamination.



	Länge, mm	365
	Material	Polypropylene
	VE, Stk.	5
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Deckel für Eimer 5686

Artikelnummer: 5687

Passt zum Eimer 5686. Geeignet für die Lebensmittelindustrie zum Schutz des Inhaltes. Für Farbkodierung geeignet zur Vermeidung von Kreuzkontamination.



	Länge, mm	260
	Inhalt, Liter	6
	Material	Polypropylene, Stainless Steel
	VE, Stk.	5

Eimer, 6 Liter

Artikelnummer: 5688

Dieser hochwertige 6 Liter Eimer eignet sich für die Reinigung oder für die Lagerung von Zutaten und Lebensmitteln. Der Eimer hat u.a. einen breiten, tropffreien Ausguss, einen robusten Edelstahl-Bügel, einen Griff an der Unterseite und eine innenliegende Skala mit diversen Maßeinheiten. Die flache Seite macht das Tragen angenehmer und verhindert beim Tragen ein Verschütten durch Beinberührung. Eine zusätzliche Wandaufhängung ist verfügbar (Art



	Länge, mm	295
	Inhalt, Liter	
	Material	Polypropylene
	VE, Stk.	5

Deckel für Eimer 5688

Artikelnummer: 5689

Deckel für Vikan Hygiene Eimer 5688. Der Deckel verhindert ein Eindringen von Fremdkörpern, wenn der Eimer z.B. zur Aufbewahrung von Zutaten und/oder Lebensmitteln verwendet wird. Bei geschlossenem Eimer stellt der Deckel, durch den Rand in der Mitte sicher, dass die Eimer leicht zu stapeln sind.



Schaufeln & Behälter



Länge, mm	1310
Material	Polypropylene
VE, Stk.	1
Schaufel Blatt Grösse, L x B, mm	380 x 340
Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Ergonomische Schaufel, 1310 mm

Artikelnummer: 5601

Ergonomische, stabile Schaufel mit langem Stiel (1290 mm) und großem Blatt (380 x 340 mm). D-Griff. Gut geeignet für die Lebensmittelindustrie.



Länge, mm	1145
Material	Polypropylene
VE, Stk.	1
Schaufel Blatt Grösse, L x B, mm	380 x 340
Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Ergonomische Schaufel mit Abflusslöchern, 1145 mm, weiss

Artikelnummer: 56035

Ergonomisch stabile weiße Drainageschaufel mit kurzem Stiel und großem Lochblatt. Gut geeignet für Bereiche in der Lebensmittelindustrie mit Drainagebedarf.



Länge, mm	55
Material	Polypropylene
VE, Stk.	5

Kit für Metalldetektion, metall blau

Artikelnummer: 111199

Testkit zur Überprüfung der Metalldetektierbarkeit von Vikans metalldetektierbaren Produkten.



Länge, mm	1140
Material	Polypropylene
VE, Stk.	1
Schaufel Blatt Grösse, L x B, mm	380 x 340
Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Ergonomische Schaufel, 1140 mm

Artikelnummer: 5600

Ergonomische, stabile Schaufel mit kurzem Stiel (1150 mm) und großem Blatt (380 x 340 mm). D-Griff. Gut geeignet für die Lebensmittelindustrie.



Länge, mm	1305
Material	Polypropylene
VE, Stk.	1
Schaufel Blatt Grösse, L x B, mm	380 x 340
Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Ergonomische Schaufel mit Abflusslöchern, 1305 mm, schwarz

Artikelnummer: 56049

Ergonomisch stabile schwarze Drainageschaufel mit langem Stiel und großem Lochblatt. Gut geeignet für Bereiche in der Lebensmittelindustrie mit Drainagebedarf.



	Länge, mm	1110
	Material	Polypropylene
	VE, Stk.	1
	Schaufel Blatt Grösse, L x B, mm	340 x 270
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Ergonomische Schaufel, 1110 mm

Artikelnummer: 5610

Ergonomische, stabile Schaufel mit kurzem Stiel (1100 mm) und kleinem Blatt (340 x 270 mm). D-Griff. Gut geeignet für die Lebensmittelindustrie.

	Länge, mm	1040
	Material	Polypropylene
	VE, Stk.	5
	Schaufel Blatt Grösse, L x B, mm	379 x 345
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Schaufel, Metalldetektierbar, 1040 mm, metall blau

Artikelnummer: 562399

Ergonomische, stabile Schaufel mit kurzem Stiel (1035 mm) und großem, tiefen Blatt (379 x 345 mm). D-Griff. Gut geeignet für die Lebensmittelindustrie. Metalldetektierbar.



	Länge, mm	1280
	Material	Polypropylene
	VE, Stk.	1
	Schaufel Blatt Grösse, L x B, mm	340 x 270
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Ergonomische Schaufel, 1280 mm

Artikelnummer: 5611

Ergonomische, stabile Schaufel mit langem Stiel (1250 mm) und kleinem Blatt (340 x 270 mm). Gut geeignet für die Lebensmittelindustrie.

	Länge, mm	1035
	Material	Polypropylene
	VE, Stk.	5
	Schaufel Blatt Grösse, L x B, mm	379 x 345
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Schaufel, 1035 mm

Artikelnummer: 5623

Ergonomische, stabile Schaufel mit kurzem Stiel (1035 mm) und großem, tiefen Blatt (379 x 345 mm). D-Griff. Gut geeignet für die Lebensmittelindustrie.



	Länge, mm	1260
	Material	Polypropylene
	VE, Stk.	1
	Schaufel Blatt Grösse, L x B, mm	340 x 270
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Schaufel, 1260 mm

Artikelnummer: 5621

Schaufel mit D-Griff, langer Stiel, kleines Blatt



	Länge, mm	1040
	Material	Polypropylene
	VE, Stk.	5
	Schaufel Blatt Grösse, L x B, mm	327 x 271
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Schaufel, 1040 mm

Artikelnummer: 5625

Schaufel mit kurzem Stiel (1030 mm) und Standardblatt (327 x 271 mm). D-Griff. Gut geeignet für die Lebensmittelindustrie.



	Länge, mm	1035
	Material	Polypropylene
	VE, Stk.	5
	Schaufel Blatt Grösse, L x B, mm	379 x 345
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Schaufel, T-Griff, 1035 mm

Artikelnummer: 5629

Schaufel mit kurzem Stiel (1030 mm) und großem, tiefem Blatt (379 x 345 mm). T-Griff. Gut geeignet für die Lebensmittelindustrie.

	Länge, mm	160
	Inhalt, Liter	2
	Material	Polypropylene
	VE, Stk.	10
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Metalldetektierbare Handschaufel, 2 Liter, metall blau

Artikelnummer: 567099

Handschaufel mit Schaberand. Kann in Verbindung mit Metalldetektoren zur Optimierung der Lebensmittelsicherheit in der Lebensmittelindustrie verwendet werden. Metalldetektierbar.



	Länge, mm	1045
	Material	Polypropylene
	VE, Stk.	5
	Schaufel Blatt Grösse, L x B, mm	327 x 271
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Schaufel, Metalldetektierbar, T-Griff, 1045 mm, metall blau

Artikelnummer: 563199

Schaufel mit kurzem Stiel (1030 mm) und Standardblatt (327 x 271 mm). T-Griff. Gut geeignet für die Lebensmittelindustrie. Metalldetektierbar.



	Länge, mm	160
	Inhalt, Liter	2
	Material	Polypropylene
	VE, Stk.	10
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Handschaufel, 2 Liter

Artikelnummer: 5670

Handschaufel mit Schaberand. Gut geeignet für die Lebensmittelindustrie. Für Farbkodierung geeignet zur Vermeidung von Kreuzkontamination.



	Länge, mm	1035
	Material	Polypropylene
	VE, Stk.	5
	Schaufel Blatt Grösse, L x B, mm	327 x 271
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Schaufel, T-Griff, 1035 mm

Artikelnummer: 5631

Schaufel mit kurzem Stiel (1030 mm) und Standardblatt (327 x 271 mm). T-Griff. Gut geeignet für die Lebensmittelindustrie.

	Länge, mm	550
	Material	Polypropylene
	VE, Stk.	12
	SizeShovelBladeLXW TemperatureWash	

Metalldetektierbare Handschaufel, 550 mm, metall blau

Artikelnummer: 567399

Handschaufel, tropfenförmig wie eine herkömmliche Schaufel. Kann in Verbindung mit Metalldetektoren zur Optimierung der Lebensmittelsicherheit in der Lebensmittelindustrie verwendet werden.



	Länge, mm	550
	Material	Polypropylene
	VE, Stk.	12
	Schaufel Blatt Grösse, L x B, mm	327 x 271
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Handschaufel, 550 mm

Artikelnummer: 5673

Handschaufel, tropfenförmig wie eine herkömmliche Schaufel. Gut geeignet für die Lebensmittelindustrie. Für Farbkodierung geeignet zur Vermeidung von Kreuzkontamination.

	Länge, mm	300
	Inhalt, Liter	0,5
	Material	Polypropylene
	VE, Stk.	15
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Metalldetektierbare Handschaufel, 0.5 Liter, metall blau

Artikelnummer: 567799

Handschaufel mit Schaberand. Kann in Verbindung mit Metalldetektoren zur Optimierung der Lebensmittelsicherheit in der Lebensmittelindustrie verwendet werden. Metalldetektierbar.



	Länge, mm	340
	Inhalt, Liter	1
	Material	Polypropylene
	VE, Stk.	12
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Metalldetektierbare Handschaufel, 1 Liter, metall blau

Artikelnummer: 567599

Handschaufel mit Schaberand. Kann in Verbindung mit Metalldetektoren zur Optimierung der Lebensmittelsicherheit in der Lebensmittelindustrie verwendet werden. Metalldetektierbar.



	Länge, mm	300
	Inhalt, Liter	0,5
	Material	Polypropylene
	VE, Stk.	15
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Handschaufel, 0.5 Liter

Artikelnummer: 5677

Handschaufel mit Schaberand. Gut geeignet für die Lebensmittelindustrie. Für Farbkodierung geeignet zur Vermeidung von Kreuzkontamination.



	Länge, mm	340
	Inhalt, Liter	1
	Material	Polypropylene
	VE, Stk.	12
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Handschaufel, 1 Liter

Artikelnummer: 5675

Handschaufel mit Schaberand. Gut geeignet für die Lebensmittelindustrie. Für Farbkodierung geeignet zur Vermeidung von Kreuzkontamination.



	Länge, mm	335
	Inhalt, Liter	2
	Material	Polypropylene
	VE, Stk.	10
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Rundschöpfkelle, 2 Liter

Artikelnummer: 5680

Schöpfkelle mit Maßangaben innen. Geeignet für die Lebensmittelindustrie für das Abmessen von Zutaten. Für Farbkodierung geeignet zur Vermeidung von Kreuzkontamination.



	Länge, mm	325
	Inhalt, Liter	1
	Material	Polypropylene
	VE, Stk.	12
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Rundschöpfkelle, 1 Liter

Artikelnummer: 5685

Schöpfkelle mit Maßangaben innen. Geeignet für die Lebensmittelindustrie für das Abmessen von Zutaten. Für Farbkodierung geeignet zur Vermeidung von Kreuzkontamination.



	Länge, mm	1275
	Material	Polypropylene
	VE, Stk.	1
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Hygienegabel, 1275 mm, weiss

Artikelnummer: 56905

Hygienische Gabel zur Verwendung in Mälzereien und der Lebensmittelindustrie, z.B. bei der Zubereitung von Obst und Gemüse.



	Länge, mm	205
	Material	Polypropylene
	VE, Stk.	1
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Hygienerechen, 205 mm, weiss

Artikelnummer: 56915

Weißer, hygienischer Rechen zur Verwendung in Mälzereien und der Lebensmittelindustrie, z.B. bei der Zubereitung von Obst und Gemüse. Passt auf alle Vikan Stiele.



	Länge, mm	890
	Produkt Durchmesser, mm	
	Material	Polyamide
	VE, Stk.	1
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	170

Kurzer Rührlöffel, kleines Blatt, 890 mm

Artikelnummer: 70075

Rührlöffel mit kleinem Blatt und kurzem Stiel. Hitze fest bis zu 170° C. Gut geeignet für die Lebensmittelindustrie für das Umrühren von Produkten in Behältern. Wir empfehlen, den Rührlöffel nicht im Behälter stehen zu lassen.



	Länge, mm	1190
	Produkt Durchmesser, mm	
	Material	Polyamide
	VE, Stk.	1
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	170

Langer Rührlöffel, großes Blatt, 1190 mm

Artikelnummer: 70095

Rührlöffel mit großem Blatt und langem Stiel. Hitze fest bis zu 170° C. Gut geeignet für die Lebensmittelindustrie für das Umrühren von Produkten in Behältern. Wir empfehlen, den Rührlöffel nicht im Behälter stehen zu lassen.



	Länge, mm	1200
	Produkt Durchmesser, mm	
	Material	Polypropylene
	VE, Stk.	1
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Langer Rührlöffel, kleines Blatt, 1200 mm

Artikelnummer: 70105

Rührlöffel mit kleinem Blatt und langem Stiel. Hitze fest bis zu 80° C. Gut geeignet für die Lebensmittelindustrie für das Umrühren von Produkten in Behältern. Wir empfehlen, den Rührlöffel nicht im Behälter stehen zu lassen.



	Länge, mm	1200
	Produkt Durchmesser, mm	
	Material	Polypropylene
	VE, Stk.	1
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Langer Rührlöffel mit kleinem Lochblatt, metalldetektierbar, 1200 mm, metall blau

Artikelnummer: 701299

Rührlöffel mit kleinem Lochblatt und langem Stiel. Kann in Verbindung mit Metalldetektoren zur Optimierung der Lebensmittelsicherheit in der Lebensmittelindustrie verwendet werden. Für das Umrühren von Produkten in Behältern geeignet. Das gelochte Blatt erleichtert das Umrühren.



	Länge, mm	1200
	Produkt Durchmesser, mm	
	Material	Polypropylene
	VE, Stk.	1
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Langer Rührlöffel mit kleinem Lochblatt, 1200 mm

Artikelnummer: 7012

Rührlöffel mit gelochtem Blatt und langem Stiel. Die Löcher ermöglichen eine optimale Vermischung der Zutaten. Hitzebeständig bis 80°C.



Schaumgeräte & Dosiergeräte

Water gun

Foam sprayer



	VE, Stk.	1
	Max. Bar Druck	25
	Material	Chromium-plated brass

Automatischer wasserdichter Anschluss, 1/2 "

Artikelnummer: 0703

Anschluss 1/2" Schlauchkupplung mit Wasserstopp bei Abkupplung.

	VE, Stk.	1
	Max. Bar Druck	25
	Material	Chromium-plated brass

Doppelnippel , 1/2 "

Artikelnummer: 0705

Zur Verbindung von zwei 1/2" Schläuchen mit Vikan Kupplung 1/2"

	VE, Stk.	1
	Max. Bar Druck	25
	Material	Chromium-plated brass

Hahnanschluss mit Reduzierstück, 1/2 "

Artikelnummer: 0700

Für 1/2" und 3/4" Wasserhähne, Hahnanschluss mit Reduzierstück, 1/2 "+3/4" für Vikan Schläuche mit Art. 0701, 0703, 0716.

	VE, Stk.	1
	Max. Bar Druck	25
	Material	Chromium-plated brass

Schlauchanschluss, 1/2 "

Artikelnummer: 0701

1/2" Schlauchkupplung, passend zwischen 1/2" Schlauch und Schnellkupplung, 0700.

	VE, Stk.	10
	Max. Bar Druck	25
	Material	Chromium-plated brass

Schnellkupplung m/Drehgelenk für 1/2" Schlauch , 1/2 "

Artikelnummer: 070652


Schnellkupplung m/Drehgelenk für 1/2" Schlauch , 1/2 "



Adpater Gardena/Schnellkupplung, 1/2", 1/2 "

Artikelnummer: 070752

Sollte am Schlauch eine Gardena-Kupplung sein, können Sie diesen Adapter verwenden, um mit dem Vikan System zu arbeiten.



Quickfit Schlauchanschluss für Wasserpistole, 1/2 "

Artikelnummer: 0712

1/2" Kupplung.Passt zu 9324x.



Schlauchnippel , 1/2" & 3/4"

Artikelnummer: 0708


Schlauchstutzen für 1/2" und 3/4" Schlauch. Passt zu 0711.



Schnellkupplung 1/2" für 3/4" Schlauch, 1/2 "

Artikelnummer: 071352

Schnellkupplung 1/2" für 3/4" Schlauch, 1/2"



Adapter Gardena mit Gewinde, 1/2 "

Artikelnummer: 070952

Adapter 1/2" Gardena mit Gewinde



Gardena anschluss mit Doppel-Schlauchnippel

Artikelnummer: 071452

Gardena Anschluss mit Doppel-Schlauchnippel.

	VE, Stk.	1
	Max. Bar Druck	25
	Material	Chromium-plated brass

Schnellkupplung für 0711, 3/4 ", 3/4 "

Artikelnummer: 0715

3/4" Schnellkupplung mit 1/2" Gewinde. Passt zu 0711.

	VE, Stk.	1
	Max. Bar Druck	25
	Material	Chromium-plated brass

Schlauchkupplung, 3/4 "

Artikelnummer: 0716

3/4" Schlauchkupplung passend zu 3/4" Schlauch. Passt zu 0715 und 3/4" Schlauch.

	VE, Stk.	10
	Max. Bar Druck	25
	Material	Satin forkromet/Satin chromed

Anschluss für Wasserhahn m/Gardena anschluss, 1/2 "

Artikelnummer: 071852

Anschluss für 1/2" und 3/4" Wasserhahn mit Gardenaanschluss

	VE, Stk.	1
	Inhalt, Liter	2,5
	MinBarPressure, Bar	2
	Max. Bar Druck	10
	Material	Brass, Orgaloy, HDPE, TSGZ 15
	Max. Gebrauchtemperatur, °Celsius	60

Ergo Schaumspritze mit Strahlrohr, 2.5 Liter

Artikelnummer: 9301

Zur Reinigung von Sanitär/Schwimmbad und kleineren Prozessbereichen. Mit der Schaumspritze wird der Schaum ohne Aerosole bei normalem Wasserdruck aufgebracht. Das ergonomische Design sichert eine gute Arbeitshaltung. Immer eine korrekt Dosierung im Verhältnis 0,4 - 10 %. Identifikation des Reinigungsmittels wird durch Farbkodierung des Behälters sichergestellt.



	VE, Stk.	1
	Inhalt, Liter	1,4
	MinBarPressure, Bar	2
	Max. Bar Druck	10
	Material	Brass, Orgaloy, HDPE, TSGZ 15
	Max. Gebrauchtemperatur, °Celsius	40

Schaumspritze mit Strahlrohr, 1.4 Liter

Artikelnummer: 9305

Zur Reinigung von Sanitär/Schwimmbad und kleineren Prozessbereichen. Mit der Schaumspritze wird der Schaum ohne Aerosole bei normalem Wasserdruck aufgebracht. Immer eine korrekte Dosierung im Verhältnis 0,4 - 10 %. Identifikation des Reinigungsmittels wird durch Farbkodierung des Behälters sichergestellt. Anschluss mit 1/2" Kupplungsgehäuse.



	VE, Stk.	1
	Max. Bar Druck	10
	Material	HDPE

Ersatzbehälter , 1.4 Liter

Artikelnummer: 9310

Ersatzbehälter für Schaumspritzern 9300x, 9301x, 9305x og 9306x.



	VE, Stk.	
		1
	Max. Bar Druck	
		10
Material		HDPE

Ersatzbehälter , 2.5 Liter

Artikelnummer: 9311

Ersatzbehälter für Schaumspritzen 9300x, 9301x, 9305x og 9306x.

	VE, Stk.	
		10
	Max. Bar Druck	
		10
Material		PVC

Saugschlauch für Injektor, weiss

Artikelnummer: 93175

Saugschlauch mit Filter für Schauminjektor und Sprühinjektor.



	VE, Stk.	
		1
	Max. Bar Druck	
		10
Material		Chromium-plated brass, PVC

Ergo Injektor mit Saugschlauch, schwarz

Artikelnummer: 93139

Ergonomischer und solider Handgriff mit Schauminjektor zur Schaumreinigung. Wasser und Reinigungsmittel werden immer in der richtigen Dosierung im Verhältnis 0,15 - 10 % gemischt und auf die Flächen aufgeschäumt. Passend für großen und kleinen Behälter. Saugschlauch und Filter werden mitgeliefert.

	VE, Stk.	
		4
	Material	Vinyl

Kunststoffdeckel für Behälter, schwarz

Artikelnummer: 93189

Verhindert das Verdunsten des Reinigungsmittels, wenn der Behälter nicht in Gebrauch ist. Beim Umkippen des Behälters wird ein Auslaufen des Reinigungsmittels verhindert.

	VE, Stk.	
		3
	Max. Bar Druck	
		10
Material		Chromium-plated brass, PVC

Injektor mit Saugschlauch, schwarz

Artikelnummer: 93149

Schauminjektor zur Schaumreinigung. Wasser und Reinigungsmittel werden immer in der richtigen Dosierung im Verhältnis 0,15 - 10 % gemischt und auf die Flächen aufgeschäumt. Passend für großen und kleinen Behälter. Saugschlauch und Filter werden mitgeliefert.

	VE, Stk.	
		4
	Max. Bar Druck	
		6
Material		Orgaloy, Chromium-plated brass

Kombi Wasserpistole für Schaumspritze, schwarz

Artikelnummer: 93209

Zur Verwendung für Schaumreinigung. Funktionelle Konstruktion mit stufenloser Regulierung der Wassermenge. Griff mit Funktionen Schließen und Öffnen. Anschluss mit 1/2" Kupplungsgehäuse ". Griff kann verriegelt werden.

	VE, Stk.	1
	Max. Bar Druck	12
	Material	Polyamide, Polypropylene, Chromium-plated brass

Ergo kombi Wasserpistole für Schaumspitze, schwarz

Artikelnummer: 93219

Zur Verwendung für Schaumreinigung. Warmwasserpistole mit ergonomischem Design und thermischem Schutz des Handgriffs. Griff ist gegen Aktivierung geschützt und kann verriegelt werden. Aus schlagfestem Kompositmaterial. Anschluss mit 1/2" Kupplungsgehäuse.

	VE, Stk.	1
	Max. Bar Druck	12
	Kupplungs Grösse, "	1/2
	Material	PVC, Chromium-plated Brass
	Max. Gebrauchtemperatur, °Celsius	40

Kaltwasser Schlauch, 15000 mm, weiss

Artikelnummer: 93325

Gebrauchsfertig mit 1/2" Kupplungsgehäuse an beiden Schlauchenden. Wasseranschlusskupplung für Wasserhahn für 1/2", 3/4" und M22x1 Gewinde wird mitgeliefert.

	VE, Stk.	1
	Max. Bar Druck	24
	Material	Brass, EPDM rubber, SS
	Max. Gebrauchtemperatur, °Celsius	95

Wasserwerfer

Artikelnummer: 9324

Diese Wasserpistole eignet sich für viele Anwendungen, einschließlich Abspülen von Arbeitsflächen und Wänden nach dem Einschäumen mit Chemie. Der Wasserstrahl kann auch mit Hilfe der Schraube am Ende der Pistole verändert werden. Die Pistole hat einen Pfeil, der die Richtung Spritzwasser anzeigt. Die Schlauchnippel 0712, 1/2" oder 0715, 3/4" müssen in den Boden der Pistole geschraubt werden.



	VE, Stk.	1
	Max. Bar Druck	20
	Kupplungs Grösse, "	1/2
	Material	PVC, Chromium-plated Brass
	Max. Gebrauchtemperatur, °Celsius	70

Warmwasser Schlauch, 10000 mm, blau

Artikelnummer: 93353

Für Reinigung Gewerberäumen, Küchen usw. Gebrauchsfertig mit 1/2" Kupplungsgehäuse an beiden Schlauchenden. Wasseranschlusskupplung für Wasserhahn für 1/2", 3/4" und M22x1 Gewinde wird mitgeliefert.

	VE, Stk.	1
	Max. Bar Druck	12
	Kupplungs Grösse, "	1/2
	Material	PVC, Chromium-plated Brass
	Max. Gebrauchtemperatur, °Celsius	40

Kaltwasser Schlauch, 10000 mm, weiss

Artikelnummer: 93315

Gebrauchsfertig mit 1/2" Kupplungsgehäuse an beiden Schlauchenden. Wasseranschlusskupplung für Wasserhahn für 1/2", 3/4" und M22x1 Gewinde wird mitgeliefert.

	VE, Stk.	1
	Max. Bar Druck	20
	Kupplungs Grösse, "	1/2
	Material	PVC, Chromium-plated Brass
	Max. Gebrauchtemperatur, °Celsius	70

Warmwasser Schlauch, 15000 mm, blau

Artikelnummer: 93363

Für Reinigung Gewerberäumen, Küchen usw. Gebrauchsfertig mit 1/2" Kupplungsgehäuse an beiden Schlauchenden. Wasseranschlusskupplung für Wasserhahn für 1/2", 3/4" und M22x1 Gewinde wird mitgeliefert.

	VE, Stk.	1
	Max. Bar Druck	20
	Kupplungs Grösse, "	1/2
	Material	PVC, Chromium-plated Brass
	Max. Gebrauchtemperatur, °Celsius	70

Warmwasser Schlauch, 20000 mm, blau

Artikelnummer: 93373

Für Reinigung Gewerberäumen, Küchen usw. Gebrauchsfertig mit 1/2" Kupplungsgehäuse an beiden Schlauchenden. Wasseranschlusskupplung für Wasserhahn für 1/2", 3/4" und M22x1 Gewinde wird mitgeliefert.

	VE, Stk.	1
	Material	Stainless Steel

Edelstahl Aufhängung für Schaumspritze, 290 mm

Artikelnummer: 9348

Zum Aufhängen von Schaumspritzern, damit sie nicht in der Küche herumliegen. Aufhängung aus Edelstahl in schönem Design für Schaumspritzern und 20 m 1/2" Schlauch. Dübel und Schrauben werden mitgeliefert.

	VE, Stk.	8
	Max. Bar Druck	25
	Material	Chromium-plated brass

SafeOne, Rückfluss-Sicherung

Artikelnummer: 9340

Zur Verwendung für Schaumspritzern, 9300, 9301, 9305, 9306. Zur Verhinderung des Rückflusses von Reinigungsmittel in die Trinkwasserversorgung. Zugelassen nach EN 1717 - Stoffe der Klasse 3. Wird direkt am Wasserhahn montiert.

	VE, Stk.	10
	Max. Bar Druck	10
	Material	TSGZ 15

Strahlrohr Plastik, 1/2 ", schwarz

Artikelnummer: 9350

Zum Spülen nach der Schaumreinigung. Mit der kleinen Düse wird ein kräftiger Strahl im Winkel von 15 °erreicht. Passend für die Kombipistolen Art.nr. 93209 und 93219.

	VE, Stk.	1
	Material	Stainless Steel

Edelstahl Schlauch Aufhängung, 550 mm

Artikelnummer: 9345

Aufhängung aus Edelstahl in schönem Design für 20 m 1/2" Schlauch. Dübel und Schrauben werden mitgeliefert.

	VE, Stk.	5
	Max. Bar Druck	12
	Material	Al, messing

Winkel Strahlrohr, kleine Düse, 1/2 ", schwarz

Artikelnummer: 9352

Zum Spülen nach der Schaumreinigung. Mit der 65 cm langen angewinkelten Spüllanze kann der Schaum unter Tischen und an schwer zugänglichen Stellen problemlos entfernt werden. Mit der kleinen Düse wird ein kräftiger Strahl im Winkel von 15 °erreicht. Passend für die Kombipistolen Art.nr. 93209 und 93219.

	VE, Stk.	
		10
	Max. Bar Druck	
		25
Material		
		Orgaloy, Chromium-plated brass

Kurze regulierbare Düse, 1/2", schwarz

Artikelnummer: 9354

Zum Spülen nach der Schaumreinigung. Die verstellbare Düse erzeugt einen harten konzentrierten Strahl zum Ablösen von fest sitzenden Verschmutzungen an schwer zugänglichen Stellen. Passend für die Kombipistolen Art.nr. 93209 und 93219.

	VE, Stk.	
		1
	Max. Bar Druck	
Material		
		Stainless Steel

Edelstahl Korbaufhängung

Artikelnummer: 9431

Aufhängung aus Edelstahl für 10 l Behälter ermöglicht die Reinigung unter den Behältern. Zur Verwendung für Dosieranlagen und Reinigungsstationen. Dübel und Schrauben werden mitgeliefert.

	VE, Stk.	
		10
	Max. Bar Druck	
Material		
		Polypropylene

Satz mit Düsen

Artikelnummer: 9378

Düsenset für Schaumspritzen, Reinigungsstationen, Dosieranlagen, Injektoren, Saugschläuche für Reinigungsmittel. Dosierung von 10 % bis 0,40 %.

	VE, Stk.	
		15
	Max. Bar Druck	
		20
Material		
		Messing, AL 20

Einlaufschlauch, blau

Artikelnummer: 94403

1/2" Anschlusskupplung für Dosierstationen, Dosieranlagen und Reinigungsstationen und 1/2" Kupplungsgehäuse am anderen Ende. Wasseranschlusskupplung für Wasserhahn für 1/2", 3/4" und M22x1 Gewinde wird mitgeliefert.

	VE, Stk.	
		1
	Max. Bar Druck	
Material		
		Stainless Steel

Edelstahl Korbaufhängung

Artikelnummer: 9430

Aufhängung aus Edelstahl für 5 l Behälter ermöglicht die Reinigung unter den Behältern. Zur Verwendung für Dosieranlagen und Reinigungsstationen. Dübel und Schrauben werden mitgeliefert.

	VE, Stk.	
		15
	Max. Bar Druck	
		20
Material		
		PVC, Chromium-plated Brass

Ablaufschlauch, 1500 mm, weiss

Artikelnummer: 94415

Austrittsschlauch für Dosierstationen und Dosieranlagen. 1/2" Kupplungsgehäuse für Schnellkupplung. Passt zu Stiel 2991Q und 2973Q und wird mit dem Konenswasserabzieher verwendet.

	VE, Stk.	
		10
	Max. Bar Druck	
		10
Material		Brass, stainless Steel

Kupplung Ø5 mm Kugel und Feder

Artikelnummer: 9442

Kupplungsgehäuse für die Chemieseite der Dosieranlage, 9472 und 9477 und für Reinigungsstation Art.-Nr. 9404. Kugel und Feder werden mitgeliefert.

	VE, Stk.	
		1
	Max. Bar Druck	
		10
Material		POM, messing

Dosiereinheit für mehrere Produkte, entspricht den Vorgaben des DVGW , 1/2 ", schwarz

Artikelnummer: 9477

Zur genauen Dosierung von Reinigungsmitteln von 0,2 % bis 9 % in Eimern, Reinigungswagen und Reinigungsmaschinen. Sichert jedes Mal eine optimale Reinigung und spart Reinigungsmittel. Die Dosiereinheit ist mit Rücklaufsicherung ausgestattet. Wandmontage oder direkt am Wasseranschluss. Anschluss mit 1/2" Kupplungsgehäuse.

	VE, Stk.	
		10
	Max. Bar Druck	
		10
Material		Brass, stainless steel, PP

Nippel, Bohrung für Düse

Artikelnummer: 9443

Ventilanschlusskupplung für Saugschläuche. Eingebautes Rückschlagventil verhindert den Rückfluss von Reinigungsmittel in den Behälter. Gewinde für Düsen an einem Ende.

	VE, Stk.	
		4
	Max. Bar Druck	
		10
Material		PVC, Chromium-plated Brass, Polypropylene

Saugleitungssatz

Artikelnummer: 9481

Saugschlauch mit Rückschlagventil für Dosiereinheit für Art.-Nr. 9472 und 9477. Düsenset wird mitgeliefert.



	VE, Stk.	
		10
	Max. Bar Druck	
		10
Material		Brass, Stainless Steel, PP

Schlauchnippel m. Gew. Mit Kugel und Feder

Artikelnummer: 9444

Schlauchanschlusskupplung für die Chemieseite der Dosieranlage für ein Produkt. Kugel und Feder werden mitgeliefert.

	VE, Stk.	
		4
	Max. Bar Druck	
Material		Stainless Steel

Edelstahl Aufhängung für 4 Saugleitungen

Artikelnummer: 9482

Aufhängung aus Edelstahl hält Ordnung unter den Saugschläuchen. Platz für 4 Reinigungsmittel-Saugschläuche. Dübel und Schrauben werden mitgeliefert.

	VE, Stk.	
		4
	Max. Bar Druck	10
	Material	PVC, messing, PP

Saugleitung, weiss

Artikelnummer: 9483

Saugschlauch für Dosiereinheit, Nr. 9470, 9471, 9475 und 9476.
Düsenset wird mitgeliefert.

Wischbezüge & Tücher

Pocket

25 cm

40 cm

60 cm



	Material	80% Pes, 20% PA (100% microfiber)
	VE, Stk.	5
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	95

Original Mikrofaser Tuch, 32 x 32 cm, blau

Artikelnummer: 691013

Mikrofasermaterial mit einzigartige Reinigungseigenschaften. Dank einer Kapillarwirkung oder elektrostatischen Ladung zieht das Material den Schmutz an und hält ihn fest. Hervorragend geeignet für allgemeine Reinigung. Kann auf allen harten Oberflächen verwendet werden.

Wenn er trocken verwendet wird, nimmt er kleinste Staub- und Schmutzpartikel auf dank elektrostatischer Ladung, und mit Wasser

	Material	80% Pes, 20% PA (100% microfiber)
	VE, Stk.	5
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	95

Original Mikrofaser Tuch, 32 x 32 cm

Artikelnummer: 69101

Aus unserem eigenen Mikrofasermaterial gefertigt, das einzigartige Reinigungseigenschaften besitzt. Dank einer Kapillarwirkung oder elektrostatischen Ladung zieht das Material den Schmutz an und hält ihn fest. Hervorragend geeignet für allgemeine Reinigung. Kann auf allen harten Oberflächen verwendet werden.

Wenn er trocken verwendet wird, nimmt er kleinste Staub- und Schmutzpartikel auf dank elektrostatischer Ladung, und mit Wasser



	Material	80% Pes, 20% PA (100% microfiber)
	VE, Stk.	5
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	95

Basic Mikrofaser Tuch, 32 x 32 cm

Artikelnummer: 69113

Hervorragend geeignet für allgemeine Reinigung. Kann auf allen harten Oberflächen verwendet werden. Wenn er trocken verwendet wird, nimmt er kleinste Staub- und Schmutzpartikel auf dank elektrostatischer Ladung und mit Wasser Benezt absorbiert er Schmutz und Fett durch die Kapillarwirkung.



	Material	80% Pes, 20% PA (100% microfiber)
	VE, Stk.	5
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	95

Basic Mikrofaser Tuch, 40 x 40 cm

Artikelnummer: 69114

Hervorragend geeignet für allgemeine Reinigung. Kann auf allen harten Oberflächen verwendet werden. Wenn er trocken verwendet wird, nimmt er kleinste Staub- und Schmutzpartikel auf dank elektrostatischer Ladung und mit Wasser Benezt absorbiert er Schmutz und Fett durch die Kapillarwirkung.



	Material	80% Pes, 20% PA (100% microfiber)
	VE, Stk.	5
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	95

Mikrofaser Poliertuch, 40 x 40 cm

Artikelnummer: 69151

Das Poliertuch ist ideal für die Reinigung von Fenstern, Spiegeln und harten, polierten Oberflächen wie Edelstahl und anderen blanken Metalloberflächen. Das Tuch kann trocken oder feucht, nur mit Wasser und ohne Chemie, angewendet werden. Reinigt ohne Fusseln oder Schlieren zu hinterlassen.



	Material	80% Pes, 20% PA (100% microfiber)
	VE, Stk.	5
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	95

Mikrofaser Poliertuch, 40 x 40 cm, grau

Artikelnummer: 691540

Das Poliertuch ist ideal für die Reinigung von Fenstern, Spiegeln und harten, polierten Oberflächen wie Edelstahl und anderen blanken Metalloberflächen. Das Tuch kann trocken oder feucht, nur mit Wasser und ohne Chemie, angewendet werden. Reinigt ohne Fusseln oder Schlieren zu hinterlassen.

	Material	80% Pes, 20% PA (100% microfiber)
	VE, Stk.	5
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	95

Mikrofaser Poliertuch, 40 x 40 cm

Artikelnummer: 69154

Das Poliertuch ist ideal für die Reinigung von Fenstern, Spiegeln und harten, polierten Oberflächen wie Edelstahl und anderen blanken Metalloberflächen. Das Tuch kann trocken oder feucht, nur mit Wasser und ohne Chemie, angewendet werden. Reinigt ohne Fusseln oder Schlieren zu hinterlassen.



Halter & Pads

25 cm

40 cm

60 cm

75 cm

90 cm

120 cm

	Länge, mm	235
	Material	Polypropylene, Stainless Steel
	VE, Stk.	10
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Padhalter, Bodenmodell, 235 mm

Artikelnummer: 5500

Padhalter für Scheuerpads 5523, 5524, 5525. Fixierung der Pads durch versenkbare Edelstahlhaken! Geeignet zur Entfernung von hartnäckigem Schmutz und zur Reinigung von Wänden und Böden. Passt auf alle Vikan Stiele mit Gewinde!



	Länge, mm	230
	Material	Polypropylene, Stainless Steel
	VE, Stk.	10
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Padhalter, Handmodell, 230 mm

Artikelnummer: 5510

Padhalter für Scheuerpads 5523, 5524, 5525. Fixierung der Pads durch versenkbare Edelstahlhaken! Geeignet zur Entfernung von hartnäckigem Schmutz und zur Reinigung von Wänden und Böden.



	Länge, mm	245
	Material	Polyesterblend
	VE, Stk.	10
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	100

Pad, hart

Artikelnummer: 5523

Scheuerpad. Geeignet zur Entfernung von hartnäckigem Schmutz auf unebenen Oberflächen in der Lebensmittelindustrie.

	Länge, mm	245
	Material	Polyesterblend
	VE, Stk.	10
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	100

Pad, medium

Artikelnummer: 5524

Medium Scheuerpad. Geeignet zur Entfernung von hartnäckigem Schmutz auf Fliesen und keramischen Oberflächen in der Lebensmittelindustrie.

	Länge, mm	245
	Material	Polyester
	VE, Stk.	10
	Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	100

Pad, weich


Artikelnummer: 5525

Geeignet zur Entfernung von fettigem Schmutz auf glatten Oberflächen in der Lebensmittelindustrie.

Kehrgarnituren

Duster

Dustpan set



Länge, mm	330
Material	Polypropylene
VE, Stk.	10
Max. Reinigung Temperatur, °Celsius	121

Kehrschaufel, 330 mm

Artikelnummer: 5660

Solide und robuste Kehrschaufel,. Wird meistens verwendet mit Handfeger 4587 und 4589. Sehr gut geeignet für die Lebensmittelindustrie. Für Farbkodierung geeignet.



Kits



Länge, mm	605
Material	80% Pes, 20% PA (100% microfiber)
VE, Stk.	1

Easy shine kit, 605 mm, grau

Artikelnummer: 549101

Komplette Ausstattung für das einfache Reinigen und Polieren von Hochglanzoberflächen, wie z.B. Glasflächen, Spiegeln und Aluminium- und anderen Metalloberflächen, beispielsweise Innenwänden von Eisenbahnwagen und Bussen. Easy shine kit für Unterhaltreinigung, Kurzem Teleskopstiel, 25 cm Komposithalter, 5x Poliertücher, 5x Polierbezüge, Sprayflasche

Vikan ist der führende Anbieter hochhygienischer Reinigungsgeräte und Lösungen in sicherheitskritischen Bereichen für Kunden, bei denen Hygiene eine Grundvoraussetzung ihres Handelns ist - sowohl aus gesundheitlichen Aspekten als auch aus Gründen der Sicherheit, des Umweltschutzes, der Qualitätssicherung, Produktionssteuerung sowie der Infektionsvermeidung.

Vikan ist bestrebt, Reinigungsprozesse einfacher, leichter und effektiver zu machen. Aus diesem Grund arbeiten wir eng mit verschiedenen Kunden aus der lebensmittelverarbeitenden Industrie, dem Gesundheitswesen, der Gastronomie, dem Handel, dem Transportwesen sowie aus Bildungseinrichtungen und Verwaltungen zusammen. So erhalten wir einen individuellen und tiefen Einblick in deren Bedürfnisse und die Herausforderungen in den Märkten.

Mit den Hygiene-Konzepten von Vikan lässt sich die interne Hygienekontrolle verbessern und transparenter gestalten, zudem unterstützen sie die Einhaltung der HACCP-Vorgaben und erleichtern die Dokumentation für interne und externe Prüfungen. Wir stellen unseren Kunden sinnvolle, umweltfreundliche Lösungen, die verständlich, nachvollziehbar und einfach umzusetzen sind, zur Verfügung. Wir bieten darüber hinaus Unterstützung bei der Produktauswahl, bei Reinigungsprotokollen und der richtigen Lagerung von Reinigungsgeräten, um einen langen Lebenszyklus zu gewähren und gleichzeitig für Kosteneinsparungen zu sorgen.

Alle Reinigungsgeräte, die Vikan in seinen Hygienekonzepten einsetzt, erfüllen sämtliche relevanten US-amerikanischen und europäischen Vorgaben sowohl für die Nutzung im Gesundheitswesen als auch in der lebensmittelverarbeitenden Industrie. Sie sind zudem nach dem strengen Eco-Label zertifiziert. Zu den führenden Innovationen zählen vorbereitete Mikrofaser-Mopps, -Tücher und Bürsten für eine effiziente sowie effektive hygienische Reinigung; farbkodierte Reinigungsgeräte für Aufgaben in hygienisch sensiblen Bereichen - unter anderem zur Vermeidung von Kreuzkontaminationen; ergonomische und individuell verstellbare Reinigungsgeräte für ein ermüdungsarmes und effizientes Arbeiten; sowie Reinigungsgeräte für die Lebensmittelproduktion aus vom US-amerikanischen Gesundheitsministerium genehmigten Materialien. Die farbcodierten Vikan-Reinigungsgeräte entsprechen auch der EU-Verordnung 10/2011 für Kunststoffe im Lebensmittelkontakt.

Vikan ist „Made in Denmark“. Vikan forscht, entwickelt, testet und produziert alle Reinigungsgeräte in Dänemark. Damit behält das vor mehr als 100 Jahren gegründete Unternehmen die komplette Kontrolle über die Qualität und Sicherheit seiner Produkte sowie den Schutz der Umwelt.