



Wap BodenReiniger...

Der unternehmerische Wert der Sauberkeit.

BodenReiniger von Wap stellen die unternehmerische Basis vieler Firmen der Reinigungsbranche dar – und werden in Unternehmen vermehrt eingesetzt.

Jedes Unternehmen kann sich rund um die Uhr auf Wap Qualität, Service, einfache Handhabung und umweltschonende Verfahren verlassen. Denn so unterschiedlich wie die Materialien und Oberflächenstrukturen von Böden sind auch die Möglichkeiten, sie werterhaltend, professionell und umweltschonend zu reinigen.

Wap bietet ein breites Produktprogramm für praktisch alle denkbaren Anwendungsbereiche: von ScheuerSaug-Maschinen über Einscheiben- und HighSpeedMaschinen bis hin zu Teppich- und PolsterWäschern sowie HandKehr-Maschinen und KehrSaugMaschinen zur Reinigung von Innen- und Außenflächen. Wap BodenReiniger sind kompakt, wendig und bedienerfreundlich. Je nach Einsatzgebiet sind sie batterie- oder netzbetrieben.



ScheuerSaugMaschinen: starke Bürst- und Saugmotoren sorgen für ein Top-Reinigungsergebnis.



Hochglanzpolierte Böden sind entscheidend für den ersten Eindruck.

... und ihre Leistungsmerkmale



Verstellbarer Anpreßdruck für verschiedene Verschmutzungsgrade.



Maschinen sind abschließbar – Sicherheit vor Diebstahl und unbefugtem Benutzen.



Hat das Schmutzwasser im Tank eine maximale Füllmenge erreicht, schaltet der Saugmotor ab.



Das Tankvolumen wird durch den Einsatz eines Flex tanks erheblich vergrößert.



Erst beim Einschalten des Bürst- oder Saugmotors beginnt die Zufuhr des Reinigungsmittels.



Maschinen reinigen und saugen im Vorwärts- wie auch im Rückwärtsgang.



An diese Maschine kann ein Hartboden- oder Teppichbodenadapter angeschlossen werden.



Durch Einschieben und Umklappen des Schubbügels geringe Abstell- und Transportmaße.



Verrottungs- und feuchtigkeitsbeständiger PE-Vlies-Filter aus Kunststoff.



AirClean – steht für staubfreies Kehren.



Maschinen haben einen äußerst geringen Kraftstoffverbrauch.



Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten.



Gleichmäßiger, konstanter Druck der Reinigungsmittelflüssigkeit.



Regelbarer Druck der Reinigungsmittelflüssigkeit.



Optische Anzeige des Wasser-Füllstandes.



Gefahrlose Sicherheitskleinspannung (12 V) an der Handpistole.

Im Krankenhaus ist Hygiene Pflicht – und zwar von Grund auf.





DampfStationen



Wap DampfBügeleisen

- Für Rechts- und Linkshänder
- Mit Dampfstoß
- 850 Watt

Wap DampfBügelStation

- Höhenverstellbar
- Bügelfläche beheizbar
- Mit Absaugung

Wap Steamer 700



Wap Steamer 600



Wap Steamer 500



Wap Tapetenlöser

DampfReiniger – das ist pure Kraft für natürliche Sauberkeit. Ganz ohne Scheuern, Schrubben oder Bürsten. ● Mit 4 bzw. 5 bar Dampfdruck und Temperaturen bis zu 160 °C ● Einfache Handhabung ● Gefahrlose Sicherheitskleinspannung (12 V) mit Kindersicherung a. d. Handpistole

Garten & Zuhause

Wap Steamer 700

- Dampfmengenregulierung am Gerät und Handgriff
- Optisches und akustisches Signal bei max. Füllung
- Dampfdruckmanometer
- Großer Wasserkessel (4 l)

Wap Steamer 600

- Dampfmengenregulierung am Gerät
- Optisches und akustisches Signal bei max. Füllung

Wap Steamer 500

- Dampfmengenregulierung am Gerät



Lieferumfang Wap Steamer 700

	W	3000	2300	1450
Heizleistung	W	3000	2300	1450
Kesselvolumen	l	4	2,5	2,5
Max. Betriebsdruck	bar	5	4	4
Dampftemp. (Kessel)	°C	160	150	150
Aufheizzeit ca.	min/l	3,5	4,5	6
Schutzart		IPX4	IPX4	IPX4
L x B x H	mm	445 x 310 x 350	445 x 310 x 305	445 x 310 x 305
Gewicht	kg	7	6	6



Lieferumfang	Nr.	●	●	●
Anschlußschlauch, 2 m mit Dampfsteuerung		●	●	●
Bodendüse	49750	●	●	●
Fensterdüse	49751	●	●	●
Universaldüse	49749	●	●	●
Punktstrahldüse	49747	●	●	●
Ringbürste		●	●	●
Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m	49746	●	●	●
Putztuch		●	●	●
Frottee-Überzug		●	●	●
Eckenbürste	49748	●	●	
Dampfpflanze	26324	●		

Zubehör

Wap Steamer	Nr.
Tapetenlöser	49605
DampfBügeleisen	26320
DampfBügelStation	28807
Verlängerungsrohre	49746
Ringbürstensatz	49607
Dampfpflanze	26324
Punktstrahldüse	49747
Bodendüse	49750
Aktiv-Faser-Lappen	49976
Fensterdüse	49751
Universaldüse	49749
Aktiv-Faser-Mini-Überzug	49978
Eckenbürste	49748
Aktiv-Faser-Maxi-Überzug	49977



Teppich- und PolsterWäscher



Wap HomeCleaner

Der Allrounder für Teppich, Polster, harte Böden ● Einfache Bedienung ● Kinderleichter Transport durch Tragegriff ● Handliche Bauweise

Garten & Zuhause

Wap HomeCleaner

- Kompaktes Sprühextraktionsgerät
- Mit umfangreichem Zubehör

Arbeitsbreite	mm	260
Pumpendruck	bar	2
Wassermenge	l/min	1,7
Luftförderleistung	l/min	≈ 3000
Nennleistung	W	1000
Frischwassertank	l	7,5
Schmutzwassertank	l	8
Spannung	V	230
L x B x H	mm	390 x 390 x 520
Gewicht	kg	8



Lieferumfang

Nr.

Combidüse	8046	●
Hartbodenaufsatz	47896	●
Fugendüse	6084	●
Universaldüse	14295	●
Saugpinsel	5146	●
Spritz- und Saugdüse		●
Sprühschlauch, 2,5 m		●
Steuerventil		●
2teilg. Verlängerungsrohr		●
Saugschlauch mit		
Handrohr 2,5 m		●
Filtersack	○ 6695	●
Netzkabel, 7,5 m		●

● Serienmäßiges Zubehör ○ Ergänzendes Zubehör, VPE 10 Stck.

KehrMaschinen



Wap terra 802

Handkehrmaschine – die Alternative zum Besen. Eine gründliche Kehrleistung auf allen Bodenbelägen. Für den Innen- und Außenbereich ● Komfortable Bedienung ● Einfache Handhabung ● Geringe Schubkräfte dank großdimensionierter Antriebsräder

Garten & Zuhause

Wap terra 802

- Doppelwalzen-Überwurfprinzip
- Zwei Seitenbesen für eine hohe Reinigungsleistung
- Höhenverstellung der Seitenbesen

Arbeitsbreite			
mit Seitenbesen	mm	800	
ohne Seitenbesen	mm	430	
Schmutzbehälter	l	40	
Theor. Flächenleistung	m ² /h	3200	
L x B x H	mm	980 x 800 x 920	
Gewicht	kg	17	

Reinigungsmittel
ab Seite 87



KehrMaschinen



Wap BK 900



Wap BK 800

HandKehrMaschinen – die Alternative zum Besen. Eine gründliche Kehrleistung auf allen Bodenbelägen. Für den Innen- und Außenbereich ● Komfortable Bedienung ● Einfache Handhabung ● Geringe Schubkräfte dank großdimensionierter Antriebsräder ● Arbeiten ohne Unterbrechung durch großvolumige Schmutzbehälter

Für den Profi

Wap BK 900

- Kehrschaufelprinzip
- Höhenverstellbare Hauptkehrwalze
- Höhenverstellbarer Seitenbesen

Wap BK 800

- Kehrschaufelprinzip
- Höhenverstellbarer Seitenbesen

Arbeitsbreite				
mit Seitenbesen	mm	670		690
ohne Seitenbesen	mm	480		490
Schmutzbehälter	l	40		34
Theor. Flächenleistung	m ² /h	2700		2800
L x B x H	mm	1060 x 790 x 900		790 x 690 x 875
Gewicht	kg	25		17



KehrSaugMaschinen

Zubehör Seite 72
Reinigungsmittel ab Seite 87

Wap KSE 970
Wap KSE 770



Abb.: Wap KSE 970

Wap KSP 970
Wap KSP 770



Abb.: Wap KSP 970

KehrSaugMaschinen mit Eigenantrieb für die wirtschaftliche Bodenreinigung – staubfrei ● Solider Metallrahmen, robust und widerstandsfähig ● Langlebige Filter-Technologie, PE-Vlies statt Papier ● Extrem wendig und leichtgängig ● Einfache Bedienung

Batterie

Wap KSE 970

- Überwurfprinzip
- Bequeme, gründliche Filterreinigung

Wap KSE 770

- Überwurfprinzip
- Bequeme, gründliche Filterreinigung

Benzinmotor

Wap KSP 970

- Überwurfprinzip
- Bequeme, gründliche Filterreinigung
- Großes Tankvolumen

Wap KSP 770

- Überwurfprinzip
- Bequeme, gründliche Filterreinigung
- Großes Tankvolumen

		Wap KSE 970	Wap KSE 770	Wap KSP 970	Wap KSP 770
Arbeitsbreite					
mit Seitenbesen	mm	750	650	750	650
ohne Seitenbesen	mm	600	500	600	500
Schmutzbehälter	l	42	35	42	35
Flächenleistung	m ² /h	3000	2600	3000	2600
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	4	4	4	4
Steigfähigkeit	%	15	15	15	15
Batterieantrieb	V/W	12/550	12/550		
4-Takt-Benzinmotor	kW/PS			2,6/3,5	2,6/3,5
Tankinhalt	l			2,5	2,5
L x B x H	mm	1370 x 780 x 990	1370 x 680 x 990	1370 x 780 x 990	1370 x 680 x 990
Gewicht	kg	112	104	87	79



Lieferumfang	Nr.	Wap KSE 970	Wap KSE 770	Wap KSP 970	Wap KSP 770
Hauptkehrwalze		●	●	●	●
Seitenbesen		●	●	●	●
Batterie	28921	○	○		
Tiefentladesignalgeber	61197	○	○		
Ladegerät	61196	○	○		

● Serienmäßiges Zubehör ○ Ergänzendes Zubehör



ScheuerSaugMaschinen

Wap SSB 800
Wap SSB 600



Abb.: Wap SSB 800

Wap SSB 660-M



ScheuerSaugMaschinen für die Grund- und Unterhaltsreinigung von wasserbeständigen Hartbodenbelägen ● Kompakt, handlich und extrem wendig in modernem Design ● In verschiedenen Arbeitsbreiten und mit umfangreichem Zubehör erhältlich ● Starke, kräftige Bürst- und Saugmotoren sorgen für ein Top-Reinigungsergebnis

Mit Tellerbürsten

Batterie

Wap SSB 800

- Großes Tankvolumen
- Mit Fahrmotor vor- und rückwärts
- Todtmanschalter
- 2-Tellerbürsten-System
- Man. Anpreßdruckverstellung

Wap SSB 660-M

- Großes Tankvolumen
- Mit Fahrmotor vor- und rückwärts
- Todtmanschalter
- 2-Tellerbürsten-System
- Man. Anpreßdruckverstellung

Wap SSB 600

- Großes Tankvolumen
- Mit Fahrmotor vor- und rückwärts
- Todtmanschalter
- 2-Tellerbürsten-System
- Man. Anpreßdruckverstellung

Wap SSB 540-S

- Großes Tankvolumen
- Todtmanschalter
- 1-Tellerbürsten-System
- Man. Anpreßdruckverstellung

Wap SSB 540

- Großes Tankvolumen
- 1-Tellerbürsten-System
- Kompakte Bauweise

	mm	800/1050	660/950	650/900	540/840	540/840
Arbeits-/Saugbreite	mm	800/1050	660/950	650/900	540/840	540/840
Theor. Flächenleistung	m ² /h	3200	2640	2600	2200	2200
Frischwassertank	l	85	50	85	50	50
Schmutzwassertank	l	85	55	85	55	55
Bürstenanzahl		2	2	2	1	1
Bürstendrehzahl	1/min	220	200	260	150	150
Bürstenanpreßdruck max.	N/cm ²	0,23	0,16	0,33	0,16	0,12
Nennleistung	W	1750	1200	1600	900	900
Spannung	V	24	24	24	24	24
L x B x H	mm	1350 x 800 x 1030	1220 x 660 x 950	1300 x 550 x 1030	1330 x 550 x 950	1330 x 550 x 950
Betriebsgewicht	kg	338	219	329	210	206
Fahrtrieb		ja	ja	ja	nein	nein



Lieferumfang

Sauglippen	● 25308	● 62554	● 25307	● 62551	● 62551
------------	---------	---------	---------	---------	---------

Alle Maschinen ohne Treibteller, Bürsten, Pads und Batterien

Zubehör ab Seite 72
Reinigungsmittel ab Seite 87

Wap SSE 660-M

Wap SSE 540-S
Wap SSB 540-S

Wap SSE 540
Wap SSB 540



Abb.: Wap SSE 540-S

Abb.: Wap SSE 540

ScheuerSaugMaschinen für die Grund- und Unterhaltsreinigung von wasserbeständigen Hartbodenbelägen ● Kompakt, handlich und extrem wendig in modernem Design ● In verschiedenen Arbeitsbreiten und mit umfangreichem Zubehör erhältlich ● Starke, kräftige Bürst- und Saugmotoren sorgen für ein Top-Reinigungsergebnis

**Mit Tellerbürsten
Wechselstrom**

Wap SSE 660-M

- Großes Tankvolumen
- Mit Fahrmotor vor- und rückwärts
- 2-Tellerbürsten-System
- Todtmanschalter
- Man. Anpreßdruckverstellung

Wap SSE 540-S

- Großes Tankvolumen
- 1-Tellerbürsten-System
- Todtmanschalter
- Man. Anpreßdruckverstellung

Wap SSE 540

- Großes Tankvolumen
- 1-Tellerbürsten-System
- Kompakte Bauweise

Arbeits-/Saugbreite	mm	660/950	540/840	540/840
Theor. Flächenleistung	m ² /h	2640	2200	2200
Frischwassertank	l	50	50	50
Schmutzwassertank	l	55	55	55
Bürstenanzahl		2	1	1
Bürstendrehzahl	1/min	200	150	150
Bürstenanpreßdruck max.	N/cm ²	0,16	0,16	0,12
Nennleistung	W	2070	1900	1900
Spannung	V	230	230	230
L x B x H	mm	1220 x 660 x 950	1330 x 550 x 950	1330 x 550 x 950
Betriebsgewicht	kg	178	162	158
Fahrtrieb		ja	nein	nein



Lieferumfang

Sauglippen	● 62553	● 62552	● 62552
------------	---------	---------	---------

Alle Maschinen ohne Treibteller, Bürsten, Pads und Batterien



ScheuerSaugMaschinen

Wap SSE 530



Wap SSE 430

Lieferbar ab 5/99



Wap SSE 350

Als Sprüh-extraktionsgerät verwendbar (Sonderzubehör)



ScheuerSaugMaschinen für die Grund- und Unterhaltsreinigung von wasserbeständigen Hartbodenbelägen ● Kompakt, handlich und extrem wendig in modernem Design ● In verschiedenen Arbeitsbreiten und mit umfangreichem Zubehör erhältlich ● Starke, kräftige Bürst- und Saugmotoren sorgen für ein Top-Reinigungsergebnis

Mit Tellerbürsten Wechselstrom

Wap SSE 530

- 1-Tellerbürsten-System
- Mit Nachlaufsyphon
- 2-Kammern-Tank-System
- Todtmanschalter
- Höhenverstellbarer Schubbügel

Wap SSE 460

- 1-Tellerbürsten-System
- Mit Nachlaufsyphon
- 2-Kammern-Tank-System
- Todtmanschalter
- Höhenverstellbarer Schubbügel

Wap SSE 430

- 1-Tellerbürsten-System
- 2-Kammern-Tank-System
- Hoher Anpreßdruck
- Kompakte Bauweise

Wap SSE 350

- 2-Tellerbürsten-System
- Arbeitet vor- und rückwärts
- Mit Tool-Quick-Anschluß
- Höhenverstellbarer Schubbügel
- Komplett abnehmbarer Tank

	mm	530/730	460/670	430/800	350/390
Arbeits-/Saugbreite	mm	530/730	460/670	430/800	350/390
Frischwassertank	l	30	30	35	13
Schmutzwassertank	l	42	42	35	14
Bürstenanzahl		1	1	1	2
Bürstendrehzahl	1/min	210	210	180	200
Bürstenanpreßdruck max.	N/cm ²	0,16	0,19	0,32	0,20
Nennleistung	W	1500	1500	2000	1100
Spannung	V	230	230	230	230
Theor. Flächenleistung	m ² /h	2120	1840	1700	1050
L x B x H	mm	1050 x 540 x 980	1050 x 500 x 980	810 x 475 x 930	550 x 390 x 990
Unterfahrhöhe	mm				440
Betriebsgewicht	kg	72	70	62	22
Fahrtrieb		nein	nein	nein	nein



Lieferumfang

Standard-Schrubb-Bürste				● 63239	● 62435 *
Sauglippen	● 62556	● 62555	● 62939 + 62940	● 62439 *	
Sprühextraktionskit					○ 62497
Netzkabel	● 20 m	● 20 m	● 20 m		● 7 m

Zubehör ab Seite 72
Reinigungsmittel ab Seite 87



Wap SSB 480 W
Wap SSE 480 W

Abb.: Wap SSE 480 W



Wap SSB 400 W
Wap SSE 400 W

Abb.: Wap SSE 400 W

ScheuerSaugMaschinen mit Walzenbürsten, für mittlere und kleinere Flächen – speziell für rauh strukturierte Bodenbeläge
 ● Für die Grund- und Unterhaltsreinigung ● Scheuern und Saugen in einem Arbeitsgang ● Einfache Bedienung und Handhabung

**Mit Walzenbürste
Wechselstrom**

Wap SSE 480 W

- Netzbetrieb
- Flextank
- Tool-Quick-Anschluß
- Reinigungsmittelzufluß über Dosierpumpe

Wap SSE 400 W

- Netzbetrieb
- Flextank
- Tool-Quick-Anschluß
- Reinigungsmittelzufluß über Dosierpumpe
- Reinigt und saugt vor-/rückwärts

Batterie

Wap SSB 480 W

- Batteriebetrieb
- Flextank
- Reinigungsmittelzufluß über Dosierpumpe

Wap SSB 400 W

- batteriebetrieb
- Flextank
- Reinigungsmittelzufluß über Dosierpumpe
- Reinigt und saugt vor-/rückwärts

		500/800	330/440	500/800	330/440
Arbeits-/Saugbreite	mm	500/800	330/440	500/800	330/440
Frischwassertank	l	33	33	19	19
Schmutzwassertank	l	45	45	25	25
Bürstenanzahl		1	1	1	1
Bürstendrehzahl	1/min	600	680	650	650
Nennleistung					
Bürstmotor	W	300	300	360	360
Saugmotor	W	950	950	360	360
Spannung	V	230	230	24	24
Theor. Flächenleistung	m ² /h	1800	1150	1800	1150
L x B x H	mm	970 x 580 x 960	970 x 480 x 960	970 x 580 x 990	970 x 480 x 990
Betriebsgewicht	kg	45	36	80	77



Lieferumfang

Walzenbürste, Standard	● 26460	● 44934	● 26460	● 44934
Netzkabel	● 20 m	● 20 m		
Batterie			○ 25423	○ 48903
Ladegerät			○ 18271	○ 48902

● Serienmäßiges Zubehör ○ Ergänzendes Zubehör



EinscheibenMaschinen

Wap SP 500



Wap SP 401 H
Wap SP 401



Abb.: Wap SP 401

Wap SP 300



Wap HSP 1650



EinscheibenMaschinen für die Grundreinigung von wasserbeständigen Bodenbelägen, Polieren von Hartbodenbelägen und zum Schamponieren von textilen Belägen ● Sicherheitsschalter an der Deichsel, gegen unbeabsichtigtes Einschalten ● Laufruhig und robust ● Für Links- und Rechtshänder ● Höhenverstellbare Deichsel

		Wap SP 500	Wap SP 401	Wap SP 300	UltraHigh-Speed-Maschine Wap HSP 1650	HighSpeed-Maschine Wap SP 401 H
Arbeitsbreite	mm	500	430	300	500	430
Arbeitshöhe	mm	320	117	210	330	117
Bürstendrehzahl	1/min	140	180	182	1600	450
Nennleistung	W	1800	1200	950	1500	1500
Spannung	V	230	230	230	230	230
L x B x H	mm	630 x 480 x 1215	575 x 440 x 1105	545 x 335 x 1070	770 x 500 x 1160	575 x 440 x 1105
Betriebsgewicht	kg	57	34	20	42,5	34
Lieferumfang						
Treibteller		○ 25276	○ 63240	○ 25302	● 27288	○ 63241
Netz kabel, 12 m		●	●	●	●	●
Alle Maschinen ohne Bürsten und Pads						

Teppich- und PolsterWäscher

Zubehör ab Seite 72
Reinigungsmittel ab Seite 87

Wap TW 1300 HD
Wap TW 1300



Wap TW 350



Wap TW 300 S



Sprühextraktionsgeräte für alle Anwendungsbereiche und Flächengrößen ● Einfach in der Bedienung, robuste, stabile Ausführungen für den gewerblichen Einsatz ● Höchste Absaugleistung für sehr gute Reinigungsergebnisse ● Hohe Sprühleistung mit Tragegriffen für bequemen Transport

Wap TW 1300 HD

- Variabler Druck
- Super Saugleistung
- Großes Behältervolumen

Wap TW 1300

- Konstante Druckmenge
- Super Saugleistung
- Großes Behältervolumen

Wap TW 350

- Konstante Druckmenge
- Geringes Gewicht, dadurch leicht transportierbar

Wap TW 300 S

- Kompaktes Sprühextraktionsgerät mit umfangreichem Zubehör

		Wap TW 1300 HD	Wap TW 1300	Wap TW 350	Wap TW 300 S
Arbeitsbreite	mm	300	300	260	260
Frischwassertank	l	30	30	13,5	7,5
Schmutzwassertank	l	30	30	13,5	8
Pumpendruck	bar	2-12	4,5	2	2
Wassermenge	l/min	1,5-5	3	1,7	1,7
Luftförderleistung	l/min	4200	4200	3000	3000
Nennleistung	W	2000	2000	1000	1000
Spannung	V	230	230	230	230
L x B x H	mm	750 x 410 x 700	700 x 410 x 750	610 x 360 x 530	390 x 390 x 520
Gewicht	kg	34	34	15	8



Lieferumfang

Nr.

Sprüh- und Saugschlauch		● 4 m, 7338	● 4 m, 7338	● 3 m, 7311	● 3 m, 34484
1teilg. Vierdüsen-Teppichadapter	7330	●	●		
2teilg. Eindüsen-Teppichadapter	7310			●	●
Netzkabel, 7,5 m		●	●	●	●