

Kompakter Kaltwasser Hochdruckreiniger mit externem Schaumsprüher Reinigungssystem

Der neue Kaltwasser Hochdruckreiniger MC 3C ist mit zwei **neuen** Technologien ausgestattet. Diese benutzerfreundlichen Merkmale vereinfachen das Handling und Verständnis für diesen neuen Hochdruckreiniger.

- **Spezieller Schaumsprüh-Halter.** Unsere Studien zeigten, dass der Schaumsprüher leicht beim Transport des Hochdruckreinigers kaputt gehen kann. Der Grund hierfür ist die meist unsachgemäße Aufbewahrung. Die vorgesehene Aufbewahrungsmöglichkeit wird oft nicht genutzt und somit ist der Schaumsprüher ungeschützt. Die Modelle der MC-Reihe beinhalten einen innovativen Schaumsprüh-Halter, der dieses Zubehör vor Beschädigungen schützt.
- **Innovative Zubehöraufbewahrung.** Nilfisk fokussiert eine **einfache** Bedienung und Handhabung der Produkte. Verbraucherstudien zeigen Schwachstellen in der Zubehöraufbewahrung, welche zu Beschädigung und Bruch führen können: Zum Beispiel fällt häufig die Spritzpistole während des Transports auf den Boden. Um das Zubehör **besser zu schützen**, wurde ein einzigartiger Pistolenhalter entwickelt. Dieser ist **erstmalig** bei den neuen MC 3 Kaltwasser Hochdruckreinigern angebracht worden.



Picture shown may not represent model quoted

Diese Kaltwasser Hochdruckreiniger Reihe ermöglicht eine deutliche Reduzierung der Betriebskosten. Diese Reduzierung ist ein klares Schlüsselement unserer Strategie. Die MC Hochdruckreiniger erhöhen die Reinigungseffizienz durchschnittlich um 15%. Dank des externen Reinigungsmittel-Systems wird der Düsendruck erhöht und somit auch die Reinigungskraft. Dies bewirkt eine Reduzierung von Arbeitskosten, Wasser und Energie.

Ein weiterer Teil unserer Bemühungen die Betriebskosten zu reduzieren, ist die Verbesserung der Wartbarkeit der MC Hochdruckreiniger Reihe. Dies wurde durch einen besseren Zugang zu Motor und Pumpe sichergestellt. Der integrierte Öltank und das äußere Ölschauglas ermöglichen ein einfaches Entleeren und Befüllen des Öls.












Die Zugänglichkeit und Einfachheit unseres Service-Konzepts wird die Wartungszeit und somit die Servicekosten während der Lebensdauer der Maschine deutlich reduzieren.

- Pumpendrehzahl 2800 U/min (50 Hz) oder 3400 U/min (60 Hz)
- Messingzylinderkopf
- 3 Edelstahlkolben
- Druckgesteuertes Regelsystem
- Öltank und Ölschauglas
- Innovativer Schaumsprüh-Halter für ideale Aufbewahrung während des Transports
- Einfaches, kostengünstiges Servicekonzept
- Drehbarer Kabelhaken
- 250 mm große, robuste Räder
- Transporttragegriff aus Aluminium

Der Hochdruckreiniger MC 3C wurde für leichte allgemeine Reinigungsaufgaben und den Einsatz in Handel, Bau & Handwerk, kleineren Werkstätten und Landwirtschaft entwickelt. Ausgestattet ist diese Reihe mit einer professionellen Motorpumpeneinheit mit einer Pumpendrehzahl von 2800 U/min und drei Edelstahlkolben für leichte bis mittlere Anwendungshäufigkeit.












Kompakter Kaltwasser Hochdruckreiniger mit externem Schaumprüher Reinigungssystem

● Serienmäßige Ausstattung

| Lieferumfang | | Artikel-Nr. | Anzahl | MC 3C-150/660 230/1/50/16 | MC 3C-130/660 220/1/60/15 EXPT | MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU |
|---|--|-------------|--------|---------------------------------|---|---|
|  | Ergo System Coupling and Adapter | | | | | |
| | Schlauchkupplung Rep.Satz | 101119496 | 0 | • | • | • |
|  | High Pressure Female Coupling | | | | | |
| | Schlauchanschluss | 32541 | 0 | • | • | • |
|  | High Pressure Hose, DN6 | | | | | |
| | HD-Schlauch DN6x10m 3/8 | 301002275 | 0 | • | • | |
| | HP-HOSE DN6X15M MC 3-4 | 107142542 | 0 | | | • |
|  | Schlauchtrommel | | | | | |
| | Schlauchtrommel Set für M | 107145803 | 0 | | | • |
|  | Sprühpistole | | | | | |
| | ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL | 106403122 | 0 | • | • | • |
|  | FlexoPower-Strahlrohr | | | | | |
| | FLEXOPOWER PLUS 990 | 106402281 | 0 | • | • | |
|  | Universal-Strahlrohr | | | | | |
| | UNIVERSAL PLUS LANCE 940 | 106403036 | 0 | | | |
|  | 4-in-1 Lance | | | | | |
| | 4-IN-1 LANCE INCL 0340 ALUMINUM HEAD | 106408250 | 0 | | | |
| | 4-IN-1 LANCE INCL 0435 ALUMINUM HEAD | 106408254 | 0 | | | |
| | Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düs | 106408252 | 0 | | | • |
|  | Standard Nozzle 25° 1/8" NPT | | | | | |
| | HP-NOZZLE 1/8-27NPT MEG 25045 | 107142579 | 0 | | | |
|  | Tornado Nozzle with Indication Ring | | | | | |
| | Düse NT0400 | 101119738 | 0 | | • | |
| | HD-Düse 0340 TORNADO | 101119735 | 0 | | | |
| | HD-Düse 0370 TORNADO | 101119737 | 0 | • | | • |
| | HD-Düse 0435 TORNADO | 101119739 | 0 | | | |
|  | Injector and Foam Sprayer | | | | | |
| | Reinigungsmitteltank | 106403162 | 0 | • | • | • |

Kompakter Kaltwasser Hochdruckreiniger mit externem Schaumprüher Reinigungssystem

● Serienmäßige Ausstattung

| | Lieferumfang | Artikel-Nr. | Anzahl | MC 3C-170/820 400/3/50 EU | MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT | MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU |
|---|--|-------------|--------|---------------------------------|--|---------------------------------------|
|  | Ergo System Coupling and Adapter | | | | | |
| | Schlauchkupplung Rep.Satz | 101119496 | 0 | • | • | • |
|  | High Pressure Female Coupling | | | | | |
| | Schlauchanschluss | 32541 | 0 | • | • | • |
|  | High Pressure Hose, DN6 | | | | | |
| | HD-Schlauch DN6x10m 3/8 | 301002275 | 0 | • | • | |
| | HP-HOSE DN6X15M MC 3-4 | 107142542 | 0 | | | • |
|  | Schlauchtrommel | | | | | |
| | Schlauchtrommel Set für M | 107145803 | 0 | | | • |
|  | Sprühpistole | | | | | |
| | ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL | 106403122 | 0 | • | • | • |
|  | FlexoPower-Strahlrohr | | | | | |
| | FLEXOPOWER PLUS 990 | 106402281 | 0 | • | • | |
|  | Universal-Strahlrohr | | | | | |
| | UNIVERSAL PLUS LANCE 940 | 106403036 | 0 | | | |
|  | 4-in-1 Lance | | | | | |
| | 4-IN-1 LANCE INCL 0340 ALUMINUM HEAD | 106408250 | 0 | | | |
| | 4-IN-1 LANCE INCL 0435 ALUMINUM HEAD | 106408254 | 0 | | | • |
| | Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düs | 106408252 | 0 | | | |
|  | Standard Nozzle 25° 1/8" NPT | | | | | |
| | HP-NOZZLE 1/8-27NPT MEG 25045 | 107142579 | 0 | | | |
|  | Tornado Nozzle with Indication Ring | | | | | |
| | Düse NT0400 | 101119738 | 0 | | | |
| | HD-Düse 0340 TORNADO | 101119735 | 0 | | | |
| | HD-Düse 0370 TORNADO | 101119737 | 0 | | | |
| | HD-Düse 0435 TORNADO | 101119739 | 0 | • | • | • |
|  | Injector and Foam Sprayer | | | | | |
| | Reinigungsmitteltank | 106403162 | 0 | • | • | • |

Kompakter Kaltwasser Hochdruckreiniger mit externem Schaumprüher Reinigungssystem

| Modell | MC 3C-150/660 230/1/50/16 | MC 3C-130/660 220/1/60/15 EXPT | MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU |
|-------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Artikel-Nr. | 107146376 | 107146377 | 107146380 |

Produkteigenschaften

| | | | |
|---------------------------------|---|---|---|
| Kabelhalterung | • | • | • |
| Wechselstromgerät | • | | • |
| 3-phasig | | | |
| Edelstahlkolben | • | • | • |
| Schlauchtrommel | | | • |
| Kompaktes Design | • | • | • |
| Keramischbeschichtete Kolben | | | |
| Schlauchhalterung | • | • | |
| Pistole Halterung | • | • | • |
| Kabelhaken, drehbar | • | • | • |
| Verriegelung Schlauchtrommel | | | • |
| Schaumprüher | • | • | • |
| Reinigungsmittel Kanister 2,5 l | • | • | • |
| Ölstandsanzeige außen | • | • | • |
| Start-Stopp | • | • | • |

| Modell | MC 3C-170/820 400/3/50 EU | MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT | MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU |
|-------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Artikel-Nr. | 107146382 | 107146383 | 107146384 |

Produkteigenschaften


| | | | |
|---------------------------------|---|---|---|
| Kabelhalterung | • | • | • |
| Wechselstromgerät | | | |
| 3-phasig | • | • | • |
| Edelstahlkolben | • | • | • |
| Schlauchtrommel | | | • |
| Kompaktes Design | • | • | • |
| Keramischbeschichtete Kolben | | | |
| Schlauchhalterung | • | • | |
| Pistole Halterung | • | • | • |
| Kabelhaken, drehbar | • | • | • |
| Verriegelung Schlauchtrommel | | | • |
| Schaumprüher | • | • | • |
| Reinigungsmittel Kanister 2,5 l | • | • | • |
| Ölstandsanzeige außen | • | • | • |
| Start-Stopp | • | • | • |

Kompakter Kaltwasser Hochdruckreiniger mit externem Schaumprüher Reinigungssystem







| Technische Spezifikationen | MC 3C-150/660 230/1/50/16 | MC 3C-130/660 220/1/60/15 EXPT | MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Druck (bar/MPa) | 150/15 | 130/13 | 150/15 |
| Druck (bar/PSI) | | | |
| Reinigungswirkung (Impact) | 3.0 | 2.8 | 3.0 |
| Pumpendrehzahl (U/min.) | 2800 | 3460 | 2800 |
| Elektrischer Anschlusswert (V/~/Hz/A) | 230/1/50/15 | 220/1/60/14.5 | 230/1/50/15 |
| Wasserleistung qmax/qiec (l/Std.) | 660/600 | 660/600 | 660/600 |
| Netzkabel (m) | 5 | 5 | 5 |
| Düsengröße | .0370 | .0400 | .0370 |
| Max. Zulauftemperatur (°C) | 60 | 60 | 60 |
| Edelstahlkolben | 3 | 3 | 3 |
| Abmessungen L x B x H (mm) | 382x382x1017 | 382x382x1017 | 382x382x1017 |
| Ansaughöhe, trocken (m) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Gewicht (kg) | 36 | 36 | 38 |

| Technische Spezifikationen | MC 3C-170/820 400/3/50 EU | MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT | MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Druck (bar/MPa) | 170/17 | 170/17 | 170/17 |
| Druck (bar/PSI) | | | |
| Reinigungswirkung (Impact) | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Pumpendrehzahl (U/min.) | 2800 | 3400 | 2800 |
| Elektrischer Anschlusswert (V/~/Hz/A) | 400/3/50/7.4 | 220/440/3/60/12.8/7.5 | 400/3/50/7.4 |
| Wasserleistung qmax/qiec (l/Std.) | 820/750 | 820/750 | 820/750 |
| Netzkabel (m) | 5 | 5 | 5 |
| Düsengröße | .0435 | .0435 | .0435 |
| Max. Zulauftemperatur (°C) | 60 | 60 | 60 |
| Edelstahlkolben | 3 | 3 | 3 |
| Abmessungen L x B x H (mm) | 382x382x1017 | 382x382x1017 | 382x382x1017 |
| Ansaughöhe, trocken (m) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Gewicht (kg) | 36 | 36 | 38 |










● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | MC 3C-150/660 230/1/50/16 | MC 3C-130/660 220/1/60/15 EXPT | MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU |
|---|--------------------------------------|-----------|---------------------------------|---|---|
|  4-in-1 Lance | 4 in 1 Lanze 0350 | 106408255 | 0 | | |
| | 4-IN-1 LANCE INCL 0340 ALUMINUM HEAD | 106408250 | 0 | | |
| | 4-IN-1 LANCE INCL 0435 ALUMINUM HEAD | 106408254 | 0 | | |
| Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düs | 106408252 | 0 | ○ | | ● |





Kompakter Kaltwasser Hochdruckreiniger mit externem Schaumprüher Reinigungssystem

| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | MC 3C-150/660 230/1/50/16 | MC 3C-130/660 220/1/60/15 EXPT | MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU |
|--|-------------|--------|---------------------------------|---|---|
|  Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düs | 106408253 | 0 | | ○ | |
| 4-in-1 Nozzle | | | | | |
| 4-in-1 Düse 0350 | 101118129 | 0 | | | |
| 4-in-1 Düse 0370 | 101118130 | 0 | ○ | | ○ |
| 4-in-1 Düse 0400 | 101118131 | 0 | | ○ | |
| 4-in-1 Düse 0435 | 101118132 | 0 | | | |
| NOZZLE 4-IN-1 ALU + INDICATION RING 0450 | 101118133 | 0 | | | |
|  Ergo System Coupling and Adapter | | | | | |
| Anschlussstück | 1600493 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Dichtring | 1801075 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Kupplungssatz | 101119499 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Nippel Schnellkupplung | 1603101 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Nippel f. Sprührohr ERGO | 1609325 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Schlauchkupplung Rep.Satz | 101119496 | 0 | ● | ● | ● |
| Schnellkupplung kpl. | 106402075 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  High Pressure Female Coupling | | | | | |
| "Verbindungsstück 3/4"" | 1718 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Adapter KEW Quick-Kupplg | 66160 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Kupplung kpl. 3/4 | 1602945 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Kupplung M21X1.5 | 66162 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Schlauchanschluss | 32541 | 0 | ● | ● | ● |
| Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn | 61369 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  High Pressure Hose, DN8 | | | | | |
| HOCHDRUCKSCHLAUCH ALTO DN 8 15M | 301001100 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Sprühpistole | | | | | |
| ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL | 106403122 | 0 | ● | ● | ● |
| ERGO 3000, Pistole mit Drehverriegelung | 106402190 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Rep.-Satz Gelenk Pistole | 101119484 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Seitenhandgriff für | 106402110 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Sprühgriff Variopress | 106402191 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Tornado 3000 Strahlrohr | | | | | |
| TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse | 106403010 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  FlexoPower-Strahlrohr | | | | | |
| FLEXOPOWER PLUS 960 | 106402282 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| FLEXOPOWER PLUS 990 | 106402281 | 0 | ● | ● | ○ |





Kompakter Kaltwasser Hochdruckreiniger mit externem Schaumprüher Reinigungssystem

| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | MC 3C-150/660 230/1/50/16 | MC 3C-130/660 220/1/60/15 EXPT | MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU |
|---|-------------|--------|---------------------------------|---|---|
|  FlexoPowerJet-Düse | 63251 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Tornado Nozzle with Indication Ring | | | | | |
| Düse NT0400 | 101119738 | 0 | | ● | |
| HD-Düse 0340 TORNADO | 101119735 | 0 | | | |
| HD-Düse 0370 TORNADO | 101119737 | 0 | ● | | ● |
| HD-Düse 0435 TORNADO | 101119739 | 0 | | | |
|  High Pressure Hose, DN6 | | | | | |
| HD-Schlauch DN6x10m 3/8 | 301002275 | 0 | ● | ● | |
| HP-HOSE DN6X15M MC 3-4 | 107142542 | 0 | | | ● |
|  Universal-Strahlrohr | | | | | |
| UNIVERSAL PLUS 650 o.Düse Gerade | 106403032 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| UNIVERSAL PLUS 1560 | 106403031 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| UNIVERSAL PLUS 2060 | 106403030 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| UNIVERSAL PLUS LANCE 1090 | 106403035 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| UNIVERSAL PLUS LANCE 1210 | 106403034 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| UNIVERSAL PLUS LANCE 940 | 106403036 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Universal Plus Strahlrohr | 106403033 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Universal Strahlrohr | 106403037 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  PowerSpeed Vario-Strahlrohr | | | | | |
| POWERSPEED VARIO PLUS | 106403092 | 0 | | | |
| POWERSPEED VARIO PLUS | 106403091 | 0 | ○ | | ○ |
|  TurboHammer-Strahlrohr | | | | | |
| Turbohammer Plus | 106403001 | 0 | | | |
| TURBOHAMMER PLUS 1115 STRAIGHT W12 0400 | 106403002 | 0 | | ○ | |
| TURBOHAMMER PLUS 1140 | 106402290 | 0 | | | |
|  Special Nozzle | | | | | |
| Behälterreinigungsdüse | 15861 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Düsengehäuse | 5888 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Schutzkappe | 18430 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Standard Düse | 2802696 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Standard Nozzle 0° 1/8" NPT | | | | | |
| Düse 0004 | 15440 | 0 | | ○ | |
|  Drain and Pipe Cleaning | | | | | |
| Düse | 46921 | 0 | | ○ | |
| Düse rotierend D1 | 46918 | 0 | | ○ | |






Kompakter Kaltwasser Hochdruckreiniger mit externem Schaumprüher Reinigungssystem

| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | MC 3C-150/660 230/1/50/16 | MC 3C-130/660 220/1/60/15 EXPT | MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU |
|---|-------------|--------|---------------------------------|---|---|
| Rohrreiniger -Set | 6401266 | 0 | | ○ | |
| Rohrreinigungsdüse .05 | 2800084 | 0 | | ○ | |
| Rohrreinigungsschlauch 10 m | 301002490 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Rohrreinigungsschlauch 20 m | 301002491 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Rohrreinigungsschlauch 30 m | 301002492 | 0 | | ○ | |
|  Rotierende Waschbürsten | | | | | |
| Bürste rotierend kurz | 6400018 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Bürste rotierend lang | 6400019 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Messing Borsten | 6401433 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Nylonbürsten f. Bürste | 6401432 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Waschbürstenkopf | 6401431 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Injector and Foam Sprayer | | | | | |
| 1L Flasche mit Deckel | 31000912 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Ersatzflasche 1 l | 106408163 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Injektor 02 kpl. | 6401246 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Injektor 03 kpl. | 6401247 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| NILFISK-ALTO Schaumprühe | 106408234 | 0 | ○ | | ○ |
| NILFISK-ALTO Schaumprühe | 106408235 | 0 | | ○ | |
| Reinigungsmittelkanne | 106403162 | 0 | ● | ● | ● |
| Reinigungsmittelkanne | 107141635 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Schaumlanze kurz 600mm | 6404368 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Schaumlanze lang 1200mm | 6404369 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Spezial-Strahlrohr | | | | | |
| Sprührohr Distanz- 1,5m | 6401193 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Sprührohr gebogen f.Unter | 6402016 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Unterbodenstrahlrohr mit | 6400036 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Filter Hochdruckreiniger | | | | | |
| Filterpatrone für Fein- | 1104041 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Saugfilter | 6400000 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Saugschlauch | 61256 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Wasserfilter 50m CON | 1604461 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| WASSERFILTER KOMPLETT | 107145802 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Wasserfilter kpl.IG-AG 3/ | 301000173 | 0 | ○ | ○ | ○ |






Kompakter Kaltwasser Hochdruckreiniger mit externem Schaumprüher Reinigungssystem

| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | MC 3C-150/660 230/1/50/16 | MC 3C-130/660 220/1/60/15 EXPT | MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU |
|--|-------------|--------|---------------------------------|---|---|
|  Sandstrahlen | | | | | |
| Armex Pulver | 5218617 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Düsen VSB 10 Stück Gummi | 6402317 | 0 | ○ | ○ | |
| Lanze f. VSB mit Flach- | 6401364 | 0 | | ○ | |
| Super Blast P 0,2-0,8mm | 8379 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| VSB, Strahlmittelsonde | 6400375 | 0 | ○ | | |
|  High Pressure Hose, DN10 | | | | | |
| HD-Schlauch DN10x1m 3/8 | 1402916 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| HD-Schlauch DN10x2m 3/8 | 1402924 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| HD-Schlauch DN10x3m 3/8 | 1402932 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| HD-Schlauch DN10x5m 3/8 | 1402940 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| HD-Schlauch DN10x10m/3/8 | 6101766 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| HD-Schlauch DN10x20m | 1402072 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Hochdruckschlauch 15m 3/8 DN10 max 150C | 1402064 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Schlauch 25m | 1402080 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Non Blacking High Pressure Hose, DN10 | | | | | |
| HD-Schlauch DN10x10m SL | 6101767 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| HD-Schlauch DN10x15m 3/8 | 1401983 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| HD-Schlauch DN10x20m 3/8 | 1401991 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| HD-Schlauch DN10x25m 3/8 | 1402007 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Reinigungsmittel | | | | | |
| Acido 25 l | 81205 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| ACIDO 10 l | 81204 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| ACTIVE FOAM 25 l | 81217 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Aktiv Wachs 10 l | 81177 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Alka Schaum 25 l | 81231 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Allosil 10 l | 81237 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Allosil 25 l | 81209 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| ALTO Spot-Ex 10 l | 81207 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| ALTO Unikal Plus 25 l | 81234 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| ALTO UnikalPlus 10 l | 81173 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Anti-Stone / Kalkschutz- | 81235 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Auto Aktiv 10 l | 81136 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Combi Active Universalreiniger 10 Liter | 81172 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Intensiv 10 l | 81137 | 0 | ○ | ○ | ○ |




Kompakter Kaltwasser Hochdruckreiniger mit externem Schaumprüher Reinigungssystem

| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | MC 3C-150/660 230/1/50/16 | MC 3C-130/660 220/1/60/15 EXPT | MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU |
|--|-------------|--------|---------------------------------|---|---|
| INTENSIVE 25 l | 81227 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| J25 Multi 10l | 80923 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| NEUTRALREINIGER/ UNIVERSAL 10 L | 80930 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| RIM TOP 10 l | 80935 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Saphir / Autoshampoo | 81180 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| SUPER PLUS 10 l | 81170 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Top Wash 10 l | 80937 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| TORNADO 25 l | 81230 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  High Pressure Male Coupling | | | | | |
| "Schlauchanschluss 3/4"" | 1311 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Adapter KEW Quick-Nippel | 66159 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Adapter KEW Stecknippel | 66161 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Nippel 1/2, Schnellkupp- | 1604669 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Reduktionsstück f.Hand- | 6401067 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Schnellkupplung schwarz | 1608629 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Kurz-Strahlrohr | | | | | |
| Doppelstrahlrohr 100 mm | 106402150 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Strahlrohr 90 ohne Düse | 106402151 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Waschbürsten | | | | | |
| Bürsteneinsatz | 10356 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Lanzenbürste L1550mm | 6400088 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Reinigungsbürste lang | 6400087 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Waschbürste | 14202 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Schlauchtrommel | | | | | |
| Autom. Schlauchtrommel m. | 106403131 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Reinigungswagen | 6401094 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Schlauchführung für MC 3- | 107145800 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Schlauchtrommel klappbar | 106403168 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Schlauchtrommel mobil 50m 3/8 | 6400170 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Schlauchtrommel Set für M | 107145803 | 0 | ○ | ○ | ● |
|  Standard Nozzle 25° 1/8" NPT | | | | | |
| Düse 2504 | 2504 | 0 | | ○ | |
| Düse 25045 | 8528 | 0 | | | |
| HP-NOZZLE 1/8-27NPT MEG 25045 | 107142579 | 0 | | | |







Kompakter Kaltwasser Hochdruckreiniger mit externem Schaumprüher Reinigungssystem

| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | MC 3C-150/660 230/1/50/16 | MC 3C-130/660 220/1/60/15 EXPT | MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU |
|--|-------------|--------|---------------------------------|---|---|
|  Standard Nozzle 50° 1/8" NPT | | | | | |
| HD-Düse 1/8-27NPT MEG 5004 VA | 5004 | 0 | | ○ | |
|  TurboHammer Nozzle | | | | | |
| Rotordüse 040 | 65437 | 0 | | ○ | |
| Turbohammer Düse W12 0370 | 106408221 | 0 | ○ | | ○ |
|  Düsen Hochdruckreinigung | | | | | |
| Rotordüse 040 | 65436 | 0 | | ○ | |
|  Oberflächenreinigung - rotierend | | | | | |
| HydroScrub P300 P | 106403155 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| HYDROSCRUB P300 P+H | 106403187 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Liquid Sprayer | | | | | |
| ALTO 1.5P VORSPRÜHGERÄT | 80853 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| ALTO 8P VORSPRÜHGERÄT | 25598 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| ALTO 10SP VORSPRÜHGERÄT | 7110010 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| ALTO 20S VORSPRÜHGERÄT | 7110020 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| ALTO VORSPRÜHGERÄT 5S Edelstahl | 7110005 | 0 | ○ | ○ | ○ |



































● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | MC 3C-170/820 400/3/50 EU | MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT | MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU |
|---|-------------|--------|---------------------------------|--|--|
|  4-in-1 Lance | | | | | |
| 4 in 1 Lanze 0350 | 106408255 | 0 | | | |
| 4-IN-1 LANCE INCL 0340 ALUMINUM HEAD | 106408250 | 0 | | | |
| 4-IN-1 LANCE INCL 0435 ALUMINUM HEAD | 106408254 | 0 | ○ | ○ | ● |
| Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düs | 106408252 | 0 | | | |
| Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düs | 106408253 | 0 | | | |
|  4-in-1 Nozzle | | | | | |
| 4-in-1 Düse 0350 | 101118129 | 0 | | | |
| 4-in-1 Düse 0370 | 101118130 | 0 | | | |
| 4-in-1 Düse 0400 | 101118131 | 0 | | | |
| 4-in-1 Düse 0435 | 101118132 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| NOZZLE 4-IN-1 ALU + INDICATION RING 0450 | 101118133 | 0 | | | |
|  Ergo System Coupling and Adapter | | | | | |
| Anschlussstück | 1600493 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Dichtring | 1801075 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Kupplungssatz | 101119499 | 0 | ○ | ○ | ○ |






Kompakter Kaltwasser Hochdruckreiniger mit externem Schaumprüher Reinigungssystem

| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | MC 3C-170/820 400/3/50 EU | MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT | MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU |
|--|-------------|--------|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| Nippel Schnellkupplung | 1603101 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Nippel f. Sprührohr ERGO | 1609325 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Schlauchkupplung Rep.Satz | 101119496 | 0 | ● | ● | ● |
| Schnellkupplung kpl. | 106402075 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  High Pressure Female Coupling | | | | | |
| "Verbindungsstück 3/4"" | 1718 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Adapter KEW Quick-Kupplg | 66160 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Kupplung kpl. 3/4 | 1602945 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Kupplung M21X1.5 | 66162 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Schlauchanschluss | 32541 | 0 | ● | ● | ● |
| Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn | 61369 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  High Pressure Hose, DN8 | | | | | |
| HOCHDRUCKSCHLAUCH ALTO DN 8 15M | 301001100 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Sprühpistole | | | | | |
| ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL | 106403122 | 0 | ● | ● | ● |
| ERGO 3000, Pistole mit Drehverriegelung | 106402190 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Rep.-Satz Gelenk Pistole | 101119484 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Seitenhandgriff für | 106402110 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Sprühgriff Variopress | 106402191 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Tornado 3000 Strahlrohr | | | | | |
| TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse | 106403010 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  FlexoPower-Strahlrohr | | | | | |
| FLEXOPOWER PLUS 960 | 106402282 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| FLEXOPOWER PLUS 990 | 106402281 | 0 | ● | ● | ○ |
| FlexoPowerJet-Düse | 63251 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Tornado Nozzle with Indication Ring | | | | | |
| Düse NT0400 | 101119738 | 0 | | | |
| HD-Düse 0340 TORNADO | 101119735 | 0 | | | |
| HD-Düse 0370 TORNADO | 101119737 | 0 | | | |
| HD-Düse 0435 TORNADO | 101119739 | 0 | ● | ● | ● |
|  High Pressure Hose, DN6 | | | | | |
| HD-Schlauch DN6x10m 3/8 | 301002275 | 0 | ● | ● | |
| HP-HOSE DN6X15M MC 3-4 | 107142542 | 0 | | | ● |
|  Universal-Strahlrohr | | | | | |
| UNIVERSAL PLUS 650 o.Düse Gerade | 106403032 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| UNIVERSAL PLUS 1560 | 106403031 | 0 | ○ | ○ | ○ |




Kompakter Kaltwasser Hochdruckreiniger mit externem Schaumprüher Reinigungssystem

| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | MC 3C-170/820 400/3/50 EU | MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT | MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU |
|--|-------------|--------|---------------------------------|--|---------------------------------------|
|  UNIVERSAL PLUS 2060 | 106403030 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  UNIVERSAL PLUS LANCE 1090 | 106403035 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  UNIVERSAL PLUS LANCE 1210 | 106403034 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  UNIVERSAL PLUS LANCE 940 | 106403036 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Universal Plus Strahlrohr | 106403033 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Universal Strahlrohr | 106403037 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  PowerSpeed Vario-Strahlrohr | | | | | |
|  POWERSPEED VARIO PLUS | 106403092 | 0 | | | |
|  POWERSPEED VARIO PLUS | 106403091 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  TurboHammer-Strahlrohr | | | | | |
|  Turbohammer Plus | 106403001 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  TURBOHAMMER PLUS 1115 STRAIGHT W12 0400 | 106403002 | 0 | | | |
|  TURBOHAMMER PLUS 1140 | 106402290 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Special Nozzle | | | | | |
|  Behälterreinigungsdüse | 15861 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Düsengehäuse | 5888 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Schutzkappe | 18430 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Standard Düse | 2802696 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Standard Nozzle 0° 1/8" NPT | | | | | |
|  Düse 0004 | 15440 | 0 | | | |
|  Drain and Pipe Cleaning | | | | | |
|  Düse | 46921 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Düse rotierend D1 | 46918 | 0 | | ○ | ○ |
|  Rohrreiniger -Set | 6401266 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Rohrreinigungsdüse .05 | 2800084 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Rohrreinigungsschlauch 10 m | 301002490 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Rohrreinigungsschlauch 20 m | 301002491 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Rohrreinigungsschlauch 30 m | 301002492 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Rotierende Waschbürsten | | | | | |
|  Bürste rotierend kurz | 6400018 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Bürste rotierend lang | 6400019 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Messing Borsten | 6401433 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Nylonbürsten f. Bürste | 6401432 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Waschbürstenkopf | 6401431 | 0 | ○ | ○ | ○ |












Kompakter Kaltwasser Hochdruckreiniger mit externem Schaumprüher Reinigungssystem

| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | MC 3C-170/820 400/3/50 EU | MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT | MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU |
|---|-------------|--------|---------------------------------|--|---------------------------------------|
|  Injector and Foam Sprayer | | | | | |
| 1L Flasche mit Deckel | 31000912 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Ersatzflasche 1 l | 106408163 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Injektor 02 kpl. | 6401246 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Injektor 03 kpl. | 6401247 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| NILFISK-ALTO Schaumspühe | 106408234 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| NILFISK-ALTO Schaumspühe | 106408235 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Reinigungsmitteltank | 106403162 | 0 | ● | ● | ● |
| Reinigungsmitteltank | 107141635 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Schaumlanze kurz 600mm | 6404368 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Schaumlanze lang 1200mm | 6404369 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Spezial-Strahlrohr | | | | | |
| Sprührohr Distanz- 1,5m | 6401193 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Sprührohr gebogen f.Unter | 6402016 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Unterbodenstrahlrohr mit | 6400036 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Filter Hochdruckreiniger | | | | | |
| Filterpatrone für Fein- | 1104041 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Saugfilter | 6400000 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Saugschlauch | 61256 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Wasserfilter 50m CON | 1604461 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| WASSERFILTER KOMPLETT | 107145802 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Wasserfilter kpl.IG-AG 3/ | 301000173 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Sandstrahlen | | | | | |
| Armex Pulver | 5218617 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Düsen VSB 10 Stück Gummi | 6402317 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Lanze f. VSB mit Flach- | 6401364 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Super Blast P 0,2-0,8mm | 8379 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| VSB, Strahlmittelsonde | 6400375 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  High Pressure Hose, DN10 | | | | | |
| HD-Schlauch DN10x1m 3/8 | 1402916 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| HD-Schlauch DN10x2m 3/8 | 1402924 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| HD-Schlauch DN10x3m 3/8 | 1402932 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| HD-Schlauch DN10x5m 3/8 | 1402940 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| HD-Schlauch DN10x10m/3/8 | 6101766 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| HD-Schlauch DN10x20m | 1402072 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Hochdruckschlauch 15m 3/8 DN10 max 150C | 1402064 | 0 | ○ | ○ | ○ |

Kompakter Kaltwasser Hochdruckreiniger mit externem Schaumprüher Reinigungssystem

| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | MC 3C-170/820 400/3/50 EU | MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT | MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU |
|--|-------------|--------|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| Schlauch 25m | 1402080 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Non Blacking High Pressure Hose, DN10 | | | | | |
| HD-Schlauch DN10x10m SL | 6101767 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| HD-Schlauch DN10x15m 3/8 | 1401983 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| HD-Schlauch DN10x20m 3/8 | 1401991 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| HD-Schlauch DN10x25m 3/8 | 1402007 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Reinigungsmittel | | | | | |
| Acido 25 l | 81205 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| ACIDO 10 l | 81204 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| ACTIVE FOAM 25 l | 81217 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Aktiv Wachs 10 l | 81177 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Alka Schaum 25 l | 81231 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Allosil 10 l | 81237 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Allosil 25 l | 81209 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| ALTO Spot-Ex 10 l | 81207 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| ALTO Unikal Plus 25 l | 81234 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| ALTO UnikalPlus 10 l | 81173 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Anti-Stone / Kalkschutz- | 81235 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Auto Aktiv 10 l | 81136 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Combi Active Universalreiniger 10 Liter | 81172 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Intensiv 10 l | 81137 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| INTENSIVE 25 l | 81227 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| J25 Multi 10l | 80923 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| NEUTRALREINIGER/ UNIVERSAL 10 L | 80930 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| RIM TOP 10 l | 80935 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Saphir / Autoshampoo | 81180 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| SUPER PLUS 10 l | 81170 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Top Wash 10 l | 80937 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| TORNADO 25 l | 81230 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  High Pressure Male Coupling | | | | | |
| "Schlauchanschluss 3/4"" | 1311 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Adapter KEW Quick-Nippel | 66159 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Adapter KEW Stecknippel | 66161 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Nippel 1/2, Schnellkupp- | 1604669 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Reduktionsstück f.Hand- | 6401067 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Schnellkupplung schwarz | 1608629 | 0 | ○ | ○ | ○ |

Kompakter Kaltwasser Hochdruckreiniger mit externem Schaumprüher Reinigungssystem

| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | MC 3C-170/820 400/3/50 EU | MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT | MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU |
|---|-------------|--------|---------------------------------|--|---------------------------------------|
|  Kurz-Strahlrohr | | | | | |
|  Doppelstrahlrohr 100 mm | 106402150 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Strahlrohr 90 ohne Düse | 106402151 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Waschbürsten | | | | | |
| Bürsteneinsatz | 10356 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Lanzenbürste L1550mm | 6400088 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Reinigungsbürste lang | 6400087 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Waschbürste | 14202 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Schlauchtrommel | | | | | |
| Autom. Schlauchtrommel m. | 106403131 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Reinigungswagen | 6401094 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Schlauchführung für MC 3- | 107145800 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Schlauchtrommel klappbar | 106403168 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Schlauchtrommel mobil 50m 3/8 | 6400170 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Schlauchtrommel Set für M | 107145803 | 0 | ○ | ○ | ● |
|  Standard Nozzle 25° 1/8" NPT | | | | | |
| Düse 2504 | 2504 | 0 | | | |
| Düse 25045 | 8528 | 0 | | | |
| HP-NOZZLE 1/8-27NPT MEG 25045 | 107142579 | 0 | | | |
|  Standard Nozzle 50° 1/8" NPT | | | | | |
| HD-Düse 1/8-27NPT MEG 5004 VA | 5004 | 0 | | | |
|  TurboHammer Nozzle | | | | | |
| Rotordüse 040 | 65437 | 0 | | | |
| Turbohammer Düse W12 0370 | 106408221 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Düsen Hochdruckreinigung | | | | | |
| Rotordüse 040 | 65436 | 0 | | | |
|  Oberflächenreinigung - rotierend | | | | | |
| HydroScrub P300 P | 106403155 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| HYDROSCRUB P300 P+H | 106403187 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Liquid Sprayer | | | | | |
| ALTO 1.5P VORSPRÜHGERÄT | 80853 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| ALTO 8P VORSPRÜHGERÄT | 25598 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| ALTO 10SP VORSPRÜHGERÄT | 7110010 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| ALTO 20S VORSPRÜHGERÄT | 7110020 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| ALTO VORSPRÜHGERÄT 5S Edelstahl | 7110005 | 0 | ○ | ○ | ○ |