



**CATALOGO ACCESSORI
ACCESSORIES CATALOGUE**



Indice | Index



Pag 8
Riduzioni
Reductions



Pag 10
Biforcazioni
Two-way branches



Pag 12
Tubi
Hoses



Pag 16,22
Accessori terminali
Final accessories



Pag 20
Raccordi e prolunghe
Connections and extensions



Pag 25
Accessori colorati
Colored accessories



Pag 28
Pulizia a terra
Floor Cleaning



Pag 30
Kit Accessori
Accessories kit

Legenda icone | Icons



Pulizia in altezza
Overhead cleaning



Pulizia a terra
Floor cleaning



Pulizia macchinari
Equipment cleaning



Pulizia in cumuli
Bulk suction



Polveri e solidi
Dust and solids



Polveri, solidi e liquidi
Dust, solids and liquids



Oli e trucioli
Oil and swarf



Industria alimentare
Food industry



Polveri e solidi incandescenti
Hot dusts and solids



Certificato FDA
FDA certified



Antistatico
Antistatic



Indicato per Aspiratore ATEX
Suitable for ATEX vacuum cleaner

APPLICAZIONI APPLICATIONS



PULIZIA A TERRA FLOOR CLEANING

- ✓ Rimozione di tutti i residui a terra in modo pratico
- ✓ Efficienza e sicurezza dell'ambiente produttivo
- ✓ *Removal of all residues on the ground in a practical way*
- ✓ *Efficiency and safety in the production environment*



PULIZIA MACCHINARI EQUIPMENT CLEANING

- ✓ Manutenzione dei macchinari di produzione
- ✓ Riduzione dei tempi di fermo macchina
- ✓ *Maintenance of production machinery*
- ✓ *Reduction of machinery downtime*



PULIZIA IN ALTEZZA OVERHEAD CLEANING

- ✓ Pulizia degli angoli e punti difficili da raggiungere
- ✓ Efficienza e sicurezza per gli operatori
- ✓ *Cleaning corners and hard-to-reach places*
- ✓ *Efficiency and safety for operators*



PULIZIA IN CUMULI BULK SUCTION

- ✓ Aspirazione di grandi quantitativi di materiale da cumuli
- ✓ Velocità ed efficienza in aspirazione
- ✓ *Vacuuming of large quantities of material from piles*
- ✓ *Fast and efficient vacuuming*





Manutenzione macchinari CNC
CNC machine maintenance



Manutenzione macchinari per stampa 3D
3D printer maintenance



Pulizia di ambienti classificati ATEX
Cleaning of ATEX classified workplaces



Pulizia di macchinari farmaceutici
Cleaning of pharma equipment




Pulizia forni
Oven cleaning



Aspirazione di materiale pesante
Vacuuming of heavy material

SCHEMA DI COLLEGAMENTO CONNECTION DIAGRAM



ACCESSORI TERMINALI/ ACCESSORIES

Senza bisogno di riduzione/No reduction needed




INNESTO-PROLUNGA-ACCESSORI

CONNECTIONS -EXTENSIONS-ACCESSORIES



PULIZIA PAVIMENTO: DOPPIA CURVA-SPAZZOLE PAVIMENTO

FLOOR CLEANING: DOUBLE BEND-FLOOR BRUSH



INNESTO-ACCESSORI

CONNECTIONS -ACCESSORIES



RACCORDI CONNECTIONS

Le riduzioni sono lo strumento utile per il collegamento tra l'aspiratore e il manicotto del tubo flessibile. Sono utili per ridurre il diametro dell'aspiratore al diametro degli accessori da collegare.

Connections are tools for connecting the vacuum cleaner to the inlet hose cuffs. They are used for reducing the diameter of the vacuum cleaner to the diameter of the accessories to be connected.



INNESTO TUBO FLESSIBILE - ASPIRATORE FLEXIBLE HOSE - VACUUM CLEANER CONNECTIONS

Raccordo di collegamento tra aspiratore industriale e tubo flessibile./
Connection between industrial vacuum cleaner and hose.

Codice Code	Aspiratore mm. Vacuum mm.	Tubo flex mm. Flexible hose mm.	Materiale Material	Note Notes	Aspiratore Vacuum cleaner
SL.1382.0020	50	40	Acciaio/Steel		
SL.1218.0011	50	50	Inox/ Stainless steel	Aggancio tramite innesto sull'aspiratore/ Coupling via plug-in to vacuum cleaner	202DS, 501, DBF, DBFV
SL.1218.0020	50	50	Acciaio/Steel		



RIDUZIONE TUBO FLESSIBILE - ASPIRATORE HOSE REDUCTION - VACUUM CLEANER

Raccordo di collegamento tra aspiratore industriale e tubo flessibile, utile a ridurre il diametro di uscita dell'aspiratore al diametro degli accessori da collegare./ *Reduction between industrial vacuum cleaner and flexible hose, useful for reducing the diameter of the vacuum cleaner's outlet to the diameter of the accessories to be connected.*

Codice Code	Aspiratore mm. Vacuum mm.	Tubo flex mm. Flexible hose mm.	Materiale Material	Note Notes	Aspiratore Vacuum cleaner
SL.0157.0020	80	40			
SL.0158.0020	80	50			
SL.0159.0020	80	60			
SL.0180.0020	80	70	Acciaio/Steel	Aggancio tramite innesto sull'aspiratore/ <i>Coupling via plug-in to vacuum cleaner</i>	802WD, DM40, 452, 4533, 4534, 4535, ZFR, DM3, DG EXP, DG75, XTRACTOR
SL.2005.0020	80	76			
SL.0160.0020	80	80			
SL.0158.0010	80	50	Inox/ Stainless steel		
SL.0180.0010	80	70			
TA.0414.0000	120	70			
TA.0415.0000	120	80	Acciaio/Steel	Aggancio tramite due pinze laterali di sicurezza/ <i>Connection via two lateral safety clamps</i>	DG200, DG300, DGVL
TA.0413.0000	120	100			
TA.0412.0000	120	120			



INNESTO TUBO FLESSIBILE CON REGOLATORE DI PORTATA HOSE CONNECTOR WITH FLOW REGULATOR

Presenta dei fori sull'innesto che permettono di regolare la portata d'aria./ *The hose connector has holes in the coupling permitting adjustment of the air flow.*

Codice Code	Aspiratore mm. Vacuum mm.	Tubo flex mm. Flexible hose mm.	Materiale Material	Aspiratore Vacuum cleaner
TA.0333.0000	50	50	Acciaio/Steel	202DS, 501, PHARMA, DBF, DBFV
TA.0499.0000	80	50	Acciaio/Steel	802WD, DM40, 452, 4533, 4534, 4535, ZFR, DM3, DG EXP, DG75, XTRACTOR



RACCORDO FLANGIATO FLANGED IRON CONNECTION

Raccordo di collegamento tra aspiratore industriale e tubo flessibile./ *Connector between industrial vacuum cleaner and hose.*

Codice Code	Aspiratore mm. Vacuum mm.	Tubo flex mm. Flexible hose mm.	Materiale Material	Aspiratore Vacuum cleaner
SL.04713.0200	100	80		ZFR EV 420
SL.04712.0200	100	100		
SL.2635.0200	150	100		
SL.2639.0200	150	120	Ferro/Steel	
SL.2607.0200	150	150		ZFR EV, ZFR EV AP
SL.2632.0200	200	200		

BIFORCAZIONI Y AND 3-WAY BRANCHES

Permettono di aspirare contemporaneamente in due o tre punti diversi, ottimizzando la pulizia e ripartendo al meglio la potenza di un aspiratore.

They allow simultaneous vacuuming in two or three different places, optimising cleaning and making the most of the power of a vacuum cleaner.





BIFORCAZIONI PER COLLEGAMENTO DI DUE TUBI FLESSIBILI Y-BRANCHES FOR CONNECTION OF TWO HOSES

Raccordo di collegamento tra aspiratore industriale e due tubi flessibili per aspirazione contemporanea in due punti/ Y branch between industrial vacuum cleaner and two hoses for simultaneous suction at two points.

Codice Code	Aspiratore mm. Vacuum mm.	Tubo flex mm. Flexible hose mm.	Materiale Material	Note Notes	Aspiratore Vacuum cleaner
SL.0207.0020	50	40-40			202DS, 501, DBF, DBFV
SL.0206.0020	50	50-50			
SL.0030.0020	80	40-40			
SL.0029.0020	80	50-50	Acciaio/Steel	Aggancio tramite innesto sull'aspiratore/ Coupling via plug-in to vacuum cleaner	802WD, DM40, 452, 4533, 4534, 4535, ZFR, DM3, DG EXP, DG75, XTRACTOR
SL.0028.0020	80	60-60			
SL.0115.0020	80	70-70			
SL.0109.0020	80	80-80			
SL.0030.0010	80	40-40	Inox/ Stainless steel		
SL.0029.0010	80	50-50			
SL.2932.0020	150	70-70			
SL.2683.0020	150	80-80	Acciaio/Steel	Con flangia/Flanged	ZFR EV, ZFR EV AP
SL.2608.0020	150	100-100			
TA.0422.0000	120	70-70			
TA.0423.0000	120	80-80	Acciaio/Steel	Aggancio tramite due pinze laterali/ Connection via two lateral clamps	DG200, DG300, DGVL
TA.0424.0000	120	100-100			



BIFORCAZIONI LISCE PER TUBO SMOOTH 2-WAY HOSE BRANCHES

Biforcazione che permette di collegare due tubi da un singolo tubo in uscita dall'aspiratore. / Y Branch allowing two hoses to be connected from a single hose at the outlet of the vacuum cleaner.

Codice Code	Tubo mm. Flexible hose mm.	Materiale Material
SL.0050.0020	50-50-50	
SL.0049.0020	60-40-40	
SL.0048.0020	60-50-50	Acciaio/Steel
SL.0110.0020	100-50-50	
SL.0111.0020	100-60-60	
SL.0112.0020	100-80-80	



TRIFORCAZIONI PER COLLEGAMENTO DI TRE TUBI IN CONTEMPORANEA / 3-WAY BRANCHES FOR CONNECTING THREE HOSES SIMULTANEOUSLY



























Raccordo di collegamento tra aspiratore industriale e tre tubi flessibili per aspirazione contemporanea in tre punti. / 3-way branches between industrial vacuum cleaner and three hoses for simultaneous suction at three points.

Codice Code	Aspiratore mm. Vacuum mm.	Tubo flex mm. Flexible hose mm.	Materiale Material	Aspiratore Vacuum cleaner
SL.0175.0020	80	40-40-40	Acciaio/Steel	802WD, DM40, 452, 4533, 4534, 4535, ZFR, DM3, DG EXP, DG75, XTRACTOR
SL.0133.0020	80	50-50-50		

TUBI HOSES

La scelta del tubo flessibile è essenziale altrettanto quanto quella dell'aspiratore. Ogni tubo flessibile ha proprietà che lo rendono adatto ad applicazioni specifiche.

The choice of hose is almost as important as the choice of vacuum cleaner. Each hose has properties that make it suitable for specific applications.

Tubo Hose	Flessibilità Flexibility	Resistenza Resistance	Peso Weight	Temperatura Temperature	Utilizzo Use	⚡
 EVAFLEX				-30° +60°C	✓ Pulizie generali/ <i>General cleaning</i>	
 EVAFLEX ANT				-20° +60°C	✓ Pulizie generali di materiali conduttori/ <i>General cleaning of conductive materials</i>	✓
 SUPERFLEX				-25° +85°C	✓ Pulizie in aziende alimentari e farmaceutiche, anche di materiali conduttori/ <i>Cleaning in food and pharma industries, also of conductive materials</i>	✓
 POLYURETHANE				-40° +90°C	✓ Aspirazione intensa di materiale quali oli, trucioli ed emulsioni/ <i>Intense vacuuming of oils, swarf and emulsions</i>	
 ANTIOLIO OIL PROOF				-40° +100°C	✓ Aspirazione di materiali abrasivi, oli, trucioli ed emulsioni/ <i>Vacuuming of abrasive materials, oils, swarf and emulsions</i>	
 AUTOCLAVABILE AUTOCLAVABLE					✓ Pulizie in industrie farmaceutiche, alimentari, camere bianche/ <i>Cleaning in pharmaceutical, food and cleanroom industries</i>	
 TUBO ACCIAIO STEEL HOSE				-40 +250°C	✓ Aspirazione di materiale incandescente e materiali abrasivi/ <i>Vacuuming of incandescent and abrasive materials</i>	





EVAFLEX TUBO PER PULIZIE GENERALI/GENERAL CLEANING HOSE

Tubo evaflex corrugato flessibile adatto a lavori di pulizia generale. / Flexible corrugated Evaflex hose suitable for general cleaning work.

Codice Code	Lunghezza MT Length MT	ø	Raggio curvatura Bending Radius MM	Peso Weight G/MT	Manicotti - Codice Hose cuffs- Item Code	Ideale per Ideal for
TA.0716.0000	3	40	93	360		
TA.0008.0000	3	50-40	93	360		
TA.0717.0000	5	50-40	93	360		
TA.0718.0000	10	50-40	93	360		
TA.0009.0000	3	50	122	560		
TA.0728.0000	5	50	122	560		
TA.0729.0000	10	50	122	560		
TA.0755.0000	30	40	93	360	Manicotti non inclusi/ Hose cuffs not included	SL.0008.0000
TA.0759.0000	30	50	122	560		SL.0014.0000

Manicotti inclusi/
Cuffs included



✓ Pulizie generali/
General cleaning



EVAFLEX ANT TUBO PER PULIZIE GENERALI ANTISTATICO GENERAL CLEANING ANTISTATIC HOSE

Tubo evaflex antistatico corrugato per aspirazione di materiali conduttori. / Antistatic corrugated evaflex hose for suction of conductive materials.



Codice Code	Lunghezza Length MT	ø	Raggio curvatura Bending Radius MM	Peso Weight G/MT	Manicotti - Codice Hose cuffs- Item Code	Ideale per Ideal for
TA.0409.0000	3	50-40	300	70		
TA.0720.0000	5	50-40	300	70		
TA.0721.0000	10	50-40	300	70		
TA.0719.0000	3	40	300	70		
TA.0410.0000	3	50	400	80		
TA.0730.0000	5	50	400	80		
TA.0731.0000	10	50	400	80		
TA.0756.0000	30	40	300	70	Manicotti non inclusi/ Hose cuffs not included	SL.0013.0000
TA.0760.0000	30	50	400	80		SL.0017.0000

Manicotti inclusi/
Cuffs included




✓ Pulizie generali di polveri e solidi conduttori/General cleaning of dust and conductive solids

✓ Ideale in abbinamento con aspiratore ATEX/ Ideal in combination with ATEX vacuum cleaner






SUPERFLEX ANT
TUBO ANTISTATICO PER USO ALIMENTARE
ANTISTATIC HOSE FOR FOOD INDUSTRY

 0,075
OHM/m

Tubo superflex antistatico certificato per uso alimentare con spirale in PVC e treccia in rame per aspirazione di materiali conduttivi. / Food grade certified antistatic hose with PVC spiral and copper wire for suction of conductive materials.


(Disponibile anche nei diametri 60, 80, 100, 120, 130)
 (Also available in diameters 60, 80, 100, 120, 130)

Codice Code	Lunghezza Length MT	ø	Raggio curvatura Bending Radius MM	Peso/Weight G/MT	Manicotti - Codice Hose cuffs- Item Code	Ideale per Ideal for
TA.0068.0000	3	50-40	50	440		
TA.0726.0000	5	50-40	50	440		
TA.0727.0000	10	50-40	50	440		
TA.0069.0000	3	50	50	440		
TA.0735.0000	5	50	50	440	Manicotti inclusi/ Cuffs included	
TA.0736.0000	10	50	50	440		
TA.0106.0000	3	70	70	660		
TA.0744.0000	5	70	70	660		
TA.0745.0000	10	70	70	660		
TA.0758.0000	20	40	40	330	Manicotti non inclusi/ Hose cuffs not included	
TA.0762.0000	15	50	50	440		
TA.0764.0000	20	70	70	660		




✓ Pulizie generali di polveri e solidi conduttori/ General cleaning of dust and conductive solids

✓ Ideale in abbinamento con aspiratore ATEX/ Ideal in combination with ATEX vacuum cleaner



✓ Certificato per utilizzo nelle industrie alimentari/ Certified for use in the food industry




POLIURETANO/POLYURETHANE
TUBO RINFORZATO PER MATERIALI ABRASIVI
REINFORCED HOSE FOR ABRASIVE MATERIALS

Tubo in poliuretano flessibile rinforzato per aspirazione di liquidi e materiali abrasivi, ideale anche per olio e trucioli. / Reinforced flexible polyurethane hose for vacuuming of liquids and abrasive materials, also suitable for oil and swarf.

(Disponibile anche nei diametri 60, 80, 100, 120,)
 (Also available in diameters 60, 80, 100, 120)

Codice Code	Lunghezza Length MT	ø	Raggio curvatura Bending Radius MM	Peso/Weight G/MT	Manicotti - Codice Hose cuffs- Item Code	Ideale per Ideal for
TA.0048.0000	3	50-40	100	620		
TA.0723.0000	5	50-40	100	620		
TA.0724.0000	10	50-40	100	620		
TA.0722.0000	3	40	75	440		
TA.0049.0000	3	50	100	620		
TA.0733.0000	5	50	100	620	Con manicotti/ With Cuffs	
TA.0734.0000	10	50	100	620		
TA.0077.0000	3	70	140	950		
TA.0742.0000	5	70	140	950		
TA.0743.0000	10	70	140	950		
TA.0757.0000	20	40	75	440		
TA.0761.0000	20	50	100	620	Rotolo completo/ Complete coil	
TA.0763.0000	20	70	140	950		




✓ Aspirazione di oli e materiali particolarmente abrasivi/ Suction of oils and particularly abrasive materials

✓ Adatto all'utilizzo con oli, emulsioni e trucioli/ Suitable for use with oils, emulsions and swarf



**ANTIOLIO/OIL PROOF
TUBO PER ASPIRAZIONE DI OLIO E TRUCIOLI
HOSE FOR OIL AND SWarf VACUUMING**

Tubo in gomma flessibile cloroprene di spessore 2,5mm, con spirale in acciaio. Indicato per aspirazione di trucioli misti ad olio, grazie alla sua particolare resistenza all'abrasione. / 2.5 mm thick flexible chloroprene rubber hose with steel spiral. Suitable for vacuuming of chips mixed with oil, thanks to its particular resistance to abrasion.


Codice Code	Lunghezza Length MT	ø	Raggio curvatura Bending Radius MM	Peso/Weight G/MT	Caratteristiche Main features	Ideale per Ideal for
TA.0112.0000	4	50	210	1070	Manicottato/ No cuffs needed	✓ Aspirazione di oli, emulsioni e trucioli/ Vacuuming of oil, emulsions and swarf 



AUTOCLAVABILE/ AUTOCLAVABLE

Tubo approvato FDA e sterilizzabile (fino a 200°). / FDA approved and sterilisable (up to 200°) hose.




Codice Code	Lunghezza MT Length MT	ø	Raggio curvatura Bending Radius MM	Peso/Weight G/MT	Ideale per Ideal for
TA.0533.0000	2,5	40	110	1100	✓ Industrie farmaceutiche, alimentari, camere bianche/ Pharmaceutical, food, cleanroom industries 



**FLEX ACCIAIO/STEEL
TUBO PER MATERIALI CALDI E ABRASIVI
STEEL HOSE FOR HOT AND ABRASIVE MATERIALS**

Tubo flex in acciaio con raccordi saldati raccomandato per aspirazione di materiali molto caldi e/o abrasivi. / Steel flex hose with welded connections, recommended for vacuuming of very hot and/or abrasive materials.

Codice Code	Lunghezza Length MT	ø	Raggio curvatura Bending Radius MM	Peso Weight G/M	Caratteristiche Main features	Ideale per Ideal for
TA.0746.0000	4	50	290	4	Con riduzione ø80/50 e innesto ø 50/With ø80/50 reduction and ø50 inlet	✓ Aspirazione di materiale abrasivo fino a +250°/ Vacuuming of abrasive material up to +250° 
TA.0747.0000	8	50	290	8		

ACCESSORI TERMINALI/ TERMINAL ACCESSORIES

Delfin propone un'ampia gamma di accessori terminali in diverse forme, dimensioni e materiali per tutte le esigenze di aspirazione.

Delfin offers a wide range of terminal accessories in different shapes, sizes and materials for all vacuuming needs.

SISTEMA DI COLLEGAMENTO : CONFIGURATION SYSTEM:





SPAZZOLA RETTANGOLARE/ RECTANGULAR BRUSH

Spazzola rettangolare con setole e manico curvo per la pulizia di superfici piane, a terra o sopraelevate. / Rectangular brush with bristles and curved handle for cleaning flat surfaces on the ground or overhead.



Codice Code	ø mm	Materiale Material	Materiale da aspirare Material to be vacuumed	Ideale per Ideal for
TA.0052.0000	50	Alluminio/Nylon Aluminium/Nylon		✓ Pulizia superfici verticali ed orizzontali/ Cleaning horizontal and vertical surfaces
TA.0055.0000	70			
TA.0495.0000	40	Alluminio/Nylon Aluminium/Nylon		✓ Pulizia macchinari/ Cleaning equipment
TA.0493.0000	50			



SPAZZOLA ROTONDA/ ROND BRUSH

Spazzola rotonda con setole e manico curvo per la pulizia di superfici piane, a terra o sopraelevate. Ideale anche per la pulizia di oggetti, come i prodotti della stampa 3D. / Round brush with bristles and curved handle for cleaning flat surfaces, on the ground or overhead. Also suitable for cleaning objects such as 3D printed products.



Codice Code	ø mm	Materiale Material	Materiale da aspirare Material to be vacuumed	Ideale per Ideal for
TA.0239.0000	40	Alluminio/Nylon Aluminium/Nylon		✓ Pulizia superfici verticali ed orizzontali/ Cleaning horizontal and vertical surfaces
TA.0209.0000	50			
TA.0494.0000	40	Alluminio/Nylon Aluminium/Nylon		✓ Pulizia macchinari/ Cleaning equipment
TA.0492.0000	50			✓ Pulizia oggetti/ Cleaning items



BOCCHETTA PIATTA/ FLAT NOZZLE

Accessorio di precisione per una raccolta localizzata di liquidi e polveri. Costruzione in resistente alluminio, due lunghezze disponibili. / Precision accessory for localised collection of liquids and powders. Durable aluminium construction, two lengths available.



Codice Code	ø mm	Lunghezza Length	Materiale Material	Materiale da aspirare Material to be vacuumed	Ideale per Ideal for
TA.0023.0000	50	500mm	Alluminio Aluminium		✓ Pulizia superfici verticali ed orizzontali/ Cleaning horizontal and vertical surfaces
TA.0018.0000	70				
TA.0154.0000	50	1000mm	Alluminio Aluminium		✓ Pulizia macchinari/ Cleaning equipment
TA.0019.0000	70				✓ Pulizia oggetti/ Cleaning items



LANCIA PIATTA/ NOZZLE

Accessorio di precisione per raggiungere anche i punti più difficili. Il taglio diagonale finale permette una migliore aspirazione soprattutto in caso di liquidi. / Precision accessory for reaching even the most difficult places. The diagonal cut of the end ensures better vacuuming, especially in the presence of liquids.



Codice Code	ø mm	Lunghezza Length	Materiale Material	Materiale da aspirare Material to be vacuumed	Ideale per Ideal for
SL.0172.0000	40	500mm	Alluminio Aluminium		✓ Aspirazione di cumuli di materiale con granulometria bassa/ Vacuuming of piles of material with low granulometry
TA.0020.0000	50				
TA.1037.0010	40	400mm	Inox Stainless steel		✓ Pulizia macchinari /Cleaning equipment
TA.1038.0010	50				




BOCCHETTA OBLIQUA/ROUND NOZZLE

Bocchetta obliqua con diametro di entrata molto ampio per l'aspirazione di materiali pesanti e con granulometria particolarmente grande. Disponibile con e senza maniglia per un più facile utilizzo. / Round nozzle with a very large inlet diameter for vacuuming heavy and particularly large-grained materials. Available with handle for easy handling.



Codice Code	ø mm	Lunghezza Length	Materiale Material	Materiale da aspirare Material to be vacuumed	Ideale per Ideal for
TA.0025.0000	50	500mm	Alluminio Aluminium		✓ Aspirazione di cumuli di materiale pesante/ Vacuuming of piles of heavy material
TA.0026.0000	60				
TA.0938.0000	70	500mm	Con maniglia/ With Handgrip		
TA.0123.0000	100				





PROLUNGA CON CURVA E MANIGLIA CURVED HANDGRIP

Tubo prolunga con curva per un aspirazione diretta all'interno di cumuli di materiale, con pratica maniglia. / Curved extension for vacuuming piles of material directly, with practical handle



Codice Code	ø mm	Lunghezza Length	Materiale Material	Materiale da aspirare Material to be vacuumed	Ideale per Ideal for
TA.0013.7016	50	1200mm	Alluminio Aluminium		✓ Aspirazione di cumuli di materiale pesante come cemento, pietre / Vacuuming of piles of heavy material such as rocks and concrete
SL.0041.7016	70				
SL.0062.7016	100				



TUBO SONDA CON FLUIDIFICAZIONE DELL'ARIA PROBE PIPE WITH AIR FLUIDIFICATION

Tubo con maniglia e sistema di fluidificazione dell'aria utile per ottimizzare l'aspirazione in caso di immersione diretta all'interno del cumulo da aspirare. / Hose with handle and air fluidization system, useful for optimising vacuuming in the event of direct immersion inside the pile to be vacuumed.



Codice Code	ø mm	Lunghezza Length	Materiale Material	Materiale da aspirare Material to be vacuumed	Ideale per Ideal for
TA.0964.7016	70	1300mm	Alluminio Aluminium		✓ Aspirazione di cumuli di materiale pesante solido e liquido anche con immersione totale del tubo / Vacuuming of heavy solid and liquid material, even with total direct immersion into piles
TA.0870.7016	80				
TA.0871.7016	100				



VENTOSA RASCHIANTE SCRAPPING NOZZLE

Accessorio in acciaio particolarmente adatto per raschiare ed aspirare qualsiasi materiale solido, liquido e impaccante. Pratica maniglia per un comodo e pratico utilizzo. / Steel accessory, particularly suitable for scraping and vacuuming all solid, liquid and sticky materials. Practical handle for comfortable and convenient use



Codice Code	ø mm	Lunghezza Length	Materiale Material	Materiale da aspirare Material to be vacuumed	Ideale per Ideal for
SL.0173.7016	40	1200mm	Alluminio Aluminium		✓ Aspirazione di cumuli di materiale pesante solido e liquido / Vacuuming of piles of heavy solid and liquid materials
SL.0140.7016	50				
SL.0121.7016	70				✓ Pulizia di macchinari / Cleaning equipment
SL.0146.7016	100				

RACCORDI, PROLUNGHE CONNECTIONS, EXTENSIONS

La combinazione di raccordi e prolunghe collegate ad un tubo, permettono di raggiungere i punti più difficili e distanti, quali muri, soffitti, tubazioni in altezza, così da permettere una pulizia completa di tutto l'ambiente di lavoro.

Connections and extensions may be combined and connected to a hose to reach even the most difficult and distant spots, such as walls, ceilings and pipelines, enabling complete cleaning of the entire workplace.

SISTEMA DI COLLEGAMENTO : CONFIGURATION SYSTEM:





INNESTO TUBO-PROLUNGA HOSE-EXTENSION CONNECTION

Raccordo di collegamento tra prolunga e tubo flessibile. Innesto tramite molla armonica lato prolunga per una chiusura semplice ed efficace./ Connection between extension and hose. Spring-loaded connection on the extension side for simple and effective closure.

Codice Code	ø mm	Materiale Material	Note Notes
TA.0671.0000	40	Alluminio/ Aluminium	1 lato liscio, 1 con molla armonica
TA.0682.0000	50	Alluminio/ Aluminium	1 smooth side, 1 with harmonic spring



PROLUNGA/EXTENSION

Prolunghe ad attacco rapido con molla armonica. Innestabili in sequenza per raggiungere le distanze desiderate comodamente. /Quick-connect extensions with harmonic spring. They can be connected in sequence to reach the desired distances comfortably.

Codice Code	ø mm	Lunghezza Length	Materiale Material	Note Notes
TA.0668.0000	40	1 mt	Alluminio/ Aluminium	2 lati con molla armonica
TA.0679.0000	50	1 mt	Alluminio/ Aluminium	2 sides with harmonic spring



INNESTO PROLUNGA-ACCESSORI EXTENSION-ACCESSORY CONNECTION

Raccordo dritto di collegamento tra prolunga ed accessori finali di aspirazione. Innesto curvo ideale per raggiungere i punti più difficili./ Straight connection between extension and vacuum terminal accessories. Curved connection ideal for reaching the most difficult places.

Codice Code	ø mm	Materiale Material	Note Notes
TA.0670.0000	40	Alluminio/ Aluminium	Dritto, 1 lato liscio, 1 con molla armonica
TA.0681.0000	50	Alluminio/ Aluminium	Straight, 1 smooth side, 1 with spring
TA.0669.0000	40	Alluminio/ Aluminium	Curvo 90°, 1 lato liscio, 1 con molla armonica
TA.0680.0000	50	Alluminio/ Aluminium	Curved 90°, 1 smooth side, 1 with spring

ACCESSORI TERMINALI/ TERMINAL ACCESSORIES

SISTEMA DI COLLEGAMENTO : CONFIGURATION SYSTEM:



RACCORDI/CONNECTIONS

I raccordi sono lo strumento necessario per collegare l'accessorio terminale al tubo./ Connections are necessary to connect terminal accessories to the hose.

Codice Code	ø mm	Materiale Material	Note Notes
SL.0174.0000	40		
SL.0024.0000	50		
SL.0025.0000	60	Alluminio/ Aluminium	Raccordo dritto/ Straight connection
SL.0096.0000	70		
SL.0064.0000	80		
SL.0113.0000	100		
SL.0174.0011	40	Inox/Stainless steel	
SL.0024.0011	50	Inox/Stainless steel	
SL.0026.0020	50	Alluminio/ Aluminium	Raccordo curvo/ Curved
SL.0095.0020	70		



TRONCO CONICO/CONE NOZZLE

Accessorio di precisione con taglio diagonale finale che permette l'entrata dell'aria per un'aspirazione sempre fluida. La versione in silicone è indicata per le industrie alimentari e farmaceutiche insieme con un raccordo in inox/ Precision accessory featuring diagonal cut-out at the end to let air in for smooth vacuuming. The silicon version is suitable for the food and pharmaceutical industries in combination with a stainless steel fitting.



Codice Code	ø mm	Materiale Material	Materiale da aspirare Material to be vacuumed	Ideale per Ideal for
SL.0181.0000	40			
SL.0022.0000	50	Gomma Rubber		✓ Aspirazione di cumuli di materiale con granulometria bassa/ Vacuuming of piles of material with low granulometry
SL.0122.0000	70			
SL.1787.0000	40	Silicone Silicone		✓ Pulizia macchinari/ Cleaning equipment
SL.1693.0000	50			✓ Pulizia oggetti/ Cleaning item



VENTOSA RASCHIANTE/SCRAPING NOZZLE

Accessorio per raschiare fondi di vasche o superfici da pulire anche in caso di residui particolarmente impaccanti. La versione in silicone è indicata per le industrie alimentari e farmaceutiche insieme con un raccordo in inox/ Accessory for scraping the bottoms of tanks or surfaces to be cleaned, even in the case of particularly sticky residues. The silicone version is suitable for the food and pharmaceutical industries in combination with a stainless steel fitting



Codice Code	ø mm	Materiale Material	Materiale da aspirare Material to be vacuumed	Ideale per Ideal for
TA.0342.0000	40	Gomma Rubber		✓ Aspirazione di materiale particolarmente impaccante/ Vacuuming of sticky material
TA.0129.0000	50			
TA.0336.0000	40	Silicone Silicone		✓ Pulizia macchinari/ Cleaning equipment
TA.0459.0000	50			✓ Pulizia oggetti/ Cleaning items



TERMINALE CONICO REGOLABILE DI PRECISIONE CONICAL ADJUSTABLE NOZZLE

Accessorio di precisione regolabile per la pulizia di piccole parti e angoli stretti. La versione in silicone è indicata per le industrie alimentari e farmaceutiche e fornita con un raccordo in inox./ Adjustable precision accessory for cleaning small parts and tight corners. The silicone version is suitable for the food and pharmaceutical industries and is supplied with a stainless steel fitting.



Codice Code	ø mm	Materiale Material	Materiale da aspirare Material to be vacuumed	Ideale per Ideal for
SL.0992.0000	50/20	Gomma Rubber	Curvo/Curved	
SL.0990.0000	50/20		Dritto/Straight	
SL.0991.0000	38/20		Dritto/Straight	✓ Pulizia macchinari/ Cleaning equipment
SL.1791.0000	50/20		Curvo/Curved	
SL.1789.0000	50/20	Silicone Silicone	Dritto/Straight	✓ Pulizia oggetti/ Cleaning items
SL.1790.0000	38/20		Dritto/Straight	



SPAZZOLA RETTANGOLARE ANTISTATICA ANTISTATIC RECTANGULAR SHAPED BRUSH

Spazzola quadrata antistatica con setole in nylon e rame./
Antistatic square brush with nylon and copper bristles.



Codice Code	e mm	Dimensione Dimensions	Materiale da aspirare Material to be vacuumed	Ideale per Ideal for
TA.0774.0000	40	300*90mm	  	✓ Pulizia macchinari/ <i>Cleaning equipment</i>
TA.0773.0000	50			✓ Pulizia oggetti/ <i>Cleaning items</i> ✓ Pulizia superfici/ <i>Cleaning surfaces</i>



SPAZZOLA ROTONDA DI PRECISIONE ROUND PRECISION BRUSH

Spazzola curva con setole ideale per la pulizia di tubi, travi e assi anche sopraelevati/ *Curved brush with bristles ideal for cleaning pipes, beams and boards, even overhead.*



Codice Code	e mm	Raggio Radius	Materiale da aspirare Material to be vacuumed	Ideale per Ideal for
TA.0382.0000 con raccordo <i>with connection</i>	40	100mm		✓ Pulizia tubi/ <i>Cleaning hoses</i>
SL.1349.0000	50			✓ Pulizia in altezza/ <i>Overhead cleaning</i>
SL.1132.0000	50	200mm		



ACCESSORI TERMINALI COLORATI/ COLORED ACCESSORIES

Gli accessori colorati Delfin permettono di aspirare all'interno delle aziende alimentari e farmaceutiche, semplificando la tracciabilità di utilizzo degli accessori ed aiutando ad evitare contaminazioni di prodotto tra diverse produzioni o reparti produttivi.

Delfin's coloured accessories for vacuuming in food and pharmaceutical companies simplify tracking of accessory use to help avoid product contamination between different production lots or production departments.



SISTEMA DI COLLEGAMENTO : CONFIGURATION SYSTEM:



SPAZZOLA RETTANGOLARE/ RECTANGULAR BRUSH

Spazzola rettangolare certificata FDA, autoclavabile, ideale per la pulizia di superfici piane, a terra o sopraelevate in industrie farmaceutiche ed alimentari. / FDA-certified, autoclavable rectangular brush for cleaning flat, ground or raised surfaces in the pharmaceutical and food industries.



Codice Code	Colore Colour	Dimensione Dimensions	Materiale Material	ø mm	Materiale da aspirare Material to be vacuumed	Ideale per Ideal for		
TA.0699.0000	●	160*90mm	NBR/Nylon	40		✓ Pulizia macchinari/ Cleaning equipment ✓ Pulizia oggetti/ Cleaning items ✓ Pulizia superfici/ Cleaning surfaces		
TA.0700.0000	●							
TA.0701.0000	●							
TA.0702.0000	○							
TA.0703.0000	●							
TA.0684.0000	●							
TA.0685.0000	●							
TA.0686.0000	●						NBR/Nylon	50
TA.0687.0000	○							
TA.0688.0000	●							
	○							



SPAZZOLA ROTONDA/ ROUND BRUSH

Spazzola rotonda certificata FDA per pulizia di superfici piane a terra o sopraelevate. Indicata per industrie farmaceutiche ed alimentari./ FDA-certified round brush for cleaning flat or raised surfaces. Suitable for the pharmaceutical and food industries.



Codice Code	Colore Colour	Dimensione Dimensions	Materiale Material	ø mm	Materiale da aspirare Material to be vacuumed	Ideale per Ideal for
TA.0704.0000	●	190*90mm	NBR/Nylon	40		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pulizia macchinari/ Cleaning equipment ✓ Pulizia oggetti/ Cleaning items ✓ Pulizia superfici/ Cleaning surfaces
TA.0705.0000	●					
TA.0706.0000	●					
TA.0707.0000	○					
TA.0708.0000	●					
TA.0689.0000	●	190*90mm	NBR/Nylon	50		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pulizia macchinari/ Cleaning equipment ✓ Pulizia oggetti/ Cleaning items ✓ Pulizia superfici/ Cleaning surfaces
TA.0699.0000	●					
TA.0691.0000	●					
TA.0692.0000	○					
TA.0693.0000	●					



TRONCO CONICO/CONE NOZZLE

Accessorio finale con terminale a taglio trasversale certificato FDA. Indicato per industrie farmaceutiche ed alimentari./ FDA-certified cross-cut end fitting. Suitable for pharmaceutical and food industries.



Codice Code	Colore Colour	Dimensione Dimensions	Materiale Material	ø mm	Materiale da aspirare Material to be vacuumed	Ideale per Ideal for
SL.3676.0000	●	1950*480mm	NBR	40		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pulizia oggetti/Object cleaning ✓ Pulizia macchinari/ Cleaning equipment ✓ Pulizia superfici/ Cleaning surfaces
SL.3677.0000	●					
SL.3678.0000	●					
SL.3679.0000	○					
SL.3680.0000	●					
SL.3681.0000	●	1950*600mm	NBR	50		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pulizia superfici/ Cleaning surfaces ✓ Aspirazione da vasche e contenitori/ Vacuuming from containers and tanks
SL.3682.0000	●					
SL.3683.0000	●					
SL.3684.0000	○					
SL.3685.0000	●					




VENTOSA RASCHIANTE/ SCRAPING NOZZLE

Accessorio terminale certificato FDA con bocca di aspirazione larga e dentata per poter aspirare grattando con facilità le superfici. Indicata per industrie farmaceutiche ed alimentari./
FDA-certified terminal accessory with wide, toothed vacuum mouth for easy surface scratching. Suitable for pharmaceutical and food industries.



Codice Code	Colore Colour	Dimensione Dimensions	Materiale Material	ø mm	Materiale da aspirare Material to be vacuumed	Ideale per Ideal for
TA.0795.0000	●	180*115 mm	NBR	40		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pulizia macchinari/ Cleaning equipment ✓ Pulizia superfici/ Cleaning surfaces ✓ Aspirazione da vasche e contenitori/ Vacuuming from containers and tanks
TA.0796.0000	●					
TA.0797.0000	●					
TA.0798.0000	○					
TA.0799.0000	●					
TA.0800.0000	●	180*115 mm	NBR	50		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pulizia macchinari/ Cleaning equipment ✓ Pulizia superfici/ Cleaning surfaces ✓ Aspirazione da vasche e contenitori/ Vacuuming from containers and tanks
TA.0801.0000	●					
TA.0802.0000	●					
TA.0803.0000	○					
TA.0804.0000	●					




PULIZIA PAVIMENTO FLOOR CLEANING

Doppia curva e spazzola sono gli strumenti per una pulizia efficace a terra. La forma ergonomica della doppia curva insieme alla spazzola specifica per liquidi o polveri, garantiscono una aspirazione impeccabile.

Double bend and brush are the perfect tools for cleaning the floor. The ergonomic shape of the double bend together with a brush specifically intended for liquids or dust guarantee perfect vacuuming all the time.

SISTEMA DI COLLEGAMENTO : CONFIGURATION SYSTEM:





DOPPIA CURVA/DOUBLE BEND

Ergonomica impugnatura per la pulizia dei pavimenti con comodo innesto per spazzola o ventosa pavimenti. / Ergonomic floor cleaning handle with convenient connection for floor brush or squeegee



Codice Code	ø mm	Dimensione Dimensions	Materiale Material	Materiale da aspirare Material to be vacuumed	Ideale per Ideal for
SL.0212.7016	40				✓ Pulizia a terra / Floor cleaning
SL.0170.7016	50	1320mm	Alluminio/ Aluminium		✓ Pulizie generali sia per polveri e liquidi unitamente a spazzola/ventosa/ General floor cleaning of dust and liquids with brush or squeegee
SL.0171.7016	70				
TA.0225.0000	40	1320mm	Acciaio inox Stainless steel		
SL.0170.0011	50				

SPAZZOLA PAVIMENTO PER POLVERI DUST FLOOR BRUSH

Spazzola ideale per la pulizia del pavimento. Dotata di 2 listelli di setole per aspirazione di polveri. Due ruote regolabili semplificano lo scorrimento e rendono agevoli le operazioni di pulizia. / Ideal brush for floor cleaning. Equipped with 2 bristle strips for dust extraction. Two adjustable wheels make it easy to move around and clean.



Codice Code	ø mm	Larghezza mm Width mm	Materiale Material	Materiale da aspirare Material to be vacuumed	Ideale per Ideal for
TA.0438.0000	40	430mm			
TA.0141.0000	50	430mm			
TA.0143.0000	70	430mm	Alluminio/ Aluminium		✓ Pulizia a terra/ Floor cleaning
TA.0144.0000	50	550mm			✓ Aspirazione di polveri e solidi/ Vacuuming of dust and solids
TA.0146.0000	70	550mm			
TA.0227.0000	40	430mm	Acciaio inox Stainless steel		
TA.0142.0000	50	430mm			

VENTOSA PAVIMENTO PER LIQUIDI FLOOR SQUEEGEE FOR LIQUIDS

Spazzola per pulizia pavimento dotata di 2 listelli in gomma che permettono l'aspirazione dei liquidi. Due ruote regolabili semplificano lo scorrimento e rendono agevoli le operazioni di pulizia. / Floor cleaning brush equipped with 2 rubber strips for vacuuming up liquids. Two adjustable wheels make it easy to move around and clean.



Codice Code	ø mm	Larghezza mm Width mm	Materiale Material	Materiale da aspirare Material to be vacuumed	Ideale per/Ideal for
TA.0440.0000	40	430mm			
TA.0132.0000	50	430mm			
TA.0134.0000	70	430mm	Alluminio/ Aluminium		✓ Pulizia a terra / Cleaning floors
TA.0135.0000	50	550mm			✓ Aspirazione facile di liquidi / Easy vacuuming of liquids
TA.0136.0000	70	550mm			
TA.0323.0000	40	430mm	Acciaio inox Stainless steel		
TA.0133.0000	50	430mm			

KIT ACCESSORI ACCESSORY KIT

I Kit accessori includono tutti i componenti necessari per iniziare a lavorare in modo pratico e veloce con il tuo aspiratore Delfin.

The Accessory Kits include all the components you need to start to work quickly and easily with your Delfin vacuum cleaner.







KIT ACCESSORI INDUSTRIALI PER PULIZIE GENERICHE INDUSTRIAL ACCESSORY KIT FOR GENERAL CLEANING

Kit accessori versatili per pulizie generiche ed applicazioni per liquidi e polveri. / Versatile accessory kits for general cleaning and liquid and dust applications.

- Innesto aspiratore / Vacuum connector
- 3mt tubo con manicotti / 3mt hose with hose cuffs
- Doppia curva / Double bend
- Spazzola per polveri - Ventosa per liquidi / Wheeled brush for dust - Wheeled squeegee for liquids
- Pennello PVC / PVC brush
- Bocchetta piatta / Flat nozzle



Codice Code	ø aspiratore vacuum ø	ø kit Kit ø	Utilizzo/ Use
TA.0431.0000	50	40	
TA.0426.0000	80	40	Polveri / Dust 
TA.0182.0000	80	50	
TA.0425.0000	80	40	
TA.0181.0000	80	50	Solidi-liquidi / Solids-liquids 
TA.0183.0000	80	70	





KIT ACCESSORI ANTISTATICI INDUSTRIALI INDUSTRIAL ANTISTATIC ACCESSORY KIT

Kit accessori essenziale e versatile per pulizie generiche ed applicazioni Wet and Dry. / Essential and versatile accessory kit for general cleaning and Wet and Dry applications.



- Innesto aspiratore / Vacuum connector
- 3mt tubo antistatico con manicotti / 3mt antistatic hose with hose cuffs
- Doppia curva / Double bend
- Spazzola per polveri - Ventosa per liquidi con ruote inox/ Brush for dust - Squeegee for liquids with stainless steel casters
- Tronco conico / Cone nozzle



Codice Code	ø aspiratore vacuum ø	ø kit Kit ø	Utilizzo/ Use
TA.0230.0000	50	40	
TA.0229.0000	80	40	Polveri / Dust 
TA.0201.0000	80	50	
TA.0203.0000	80	70	
TA.0371.0000	50	40	
TA.0271.0000	80	40	Solidi-liquidi / Solids-liquids 
TA.0396.0000	80	50	




KIT ACCESSORI PER OLIO E TRUCIOLI OIL AND SWarf ACCESSORY KIT

Kit accessori utile per l'aspirazione di oli e trucioli, adatto alla pulizia di macchinari che lavorano con lubrificanti ed oli per la lavorazione di metalli / Useful accessory kit for vacuuming up oil and swarf, suitable to clean machines working with metalworking lubricants and oils

- Riduzione aspiratore / Vacuum reduction
- 3mt tubo con manicotti / 3mt antistatic hose with hose cuffs
- Raccordo curvo / Steel bend connection
- Spazzola per polveri - Ventosa per liquidi con ruote inox / Brush for dust - Squeegee for liquids with stainless steel casters
- Tronco conico con raccordo / Cone nozzle
- Lancia alluminio/Aluminium lance



Codice Code	ø aspiratore vacuum ø	ø kit Kit ø	Utilizzo/ Use
TA.0370.0000	80	40	Oli e trucioli / Oil and swarf 
TA.0188.0000	80	50	
TA.1058.0000	50	50	




KIT ACCESSORI PER OLIO E TRUCIOLI OIL AND SWarf ACCESSORY KIT

Kit accessori utile per l'aspirazione di oli e trucioli, adatto alla pulizia di macchinari che lavorano con lubrificanti ed oli per la lavorazione di metalli / Useful accessory kit for vacuuming up oil and swarf, suitable to clean machines working with metalworking lubricants and oils

- Riduzione aspiratore / Vacuum reduction
- 3mt tubo con manicotti / 3mt antistatic hose with hose cuffs
- Ventosa raschiante alluminio / Scraping nozzle mm500
- Tronco conico con raccordo / Cone nozzle
- Bocchetta piatta alluminio/ Flat aluminium nozzle



Codice Code	ø aspiratore vacuum ø	ø kit Kit ø	Utilizzo/ Use
TA.0189.0000	80	70	Oli e trucioli / Oil and swarf 




KIT ACCESSORI OLIO E TRUCIOLI TECNOIL TECNOIL OIL AND SWarf ACCESSORY KIT

Kit accessori utile per l'aspirazione di oli e trucioli con tubo in gomma cloroprene isolante spessore 2,5mm con spirale in acciaio con grande resistenza alle abrasioni. / Useful accessory kit for vacuuming oils and swarf featuring 2.5 mm thick insulating chloroprene rubber hose with steel spiral offering high resistance to abrasion.

- Innesto aspiratore / Vacuum connection
- 4mt tubo antiolio con manicotti / 4mt oil-proof hose with cuffs
- Doppia curva / Double bend
- Raccordi dritto e curvo / Steel bend and straight connection
- Spazzola per polveri - Ventosa per liquidi con ruote inox / Brush for dust - Squeegee for liquids with stainless steel casters
- Tronco conico / Cone nozzle
- Lancia alluminio/Aluminium lance



Codice Code	ø aspiratore vacuum ø	ø kit Kit ø	Utilizzo/ Use
TA.1069.0000	50	50	Oli e trucioli / Oil and swarf 





KIT ACCESSORI ANTISTATICI INOX ANTISTATIC STAINLESS STEEL ACCESSORY KIT



Kit accessori industriale con componenti inox per utilizzo con aspiratori certificati per zone Atex. / Industrial accessory kit with stainless steel components for use with vacuum cleaners certified for Atex zones.

- Innesco aspiratore / Vacuum connector
- 3mt tubo antistatico con manicotti / 3mt antistatic hose with hose cuffs
- Doppia curva inox / Double bend stainless steel
- Spazzola per polveri - Ventosa per liquidi con ruote inox / Brush for dust - Squeegee for liquids with stainless steel casters
- Tronco conico con raccordo inox / Cone nozzle with stainless steel connection



Codice Code	ø aspiratore vacuum ø	ø kit Kit ø	Utilizzo/ Use
TA.0357.0000	50	40	
TA.0199.0000	80	40	Polveri / Dust 
TA.0200.0000	80	50	
TA.0398.0000	50	40	
TA.0397.0000	80	50	Solidi-liquidi / Solids-liquids 




KIT ACCESSORI PER PULIZIE IN ALTEZZA OVERHEAD CLEANING ACCESSORY KIT

Kit accessori composto da diverse prolunghe che permettono di raggiungere i punti più distanti e alti. / Accessory kit composed of several extensions to reach the most distant and highest points.

- Riduzione in gomma / Vacuum rubber reduction
- 3 o 1 prolunghe (in base al codice del kit) / 3 or 1 extensions (depending on kit code)
- Raccordo curvo / Steel bend curved connection
- 3 raccordi dritti / 3 straight connections
- Spazzola parete antistatica / Antistatic wall brush
- Spazzola rotonda di precisione / Round precision brush



Codice Code	ø aspiratore vacuum ø	ø kit Kit ø	Note/Notes	Utilizzo/ Use
TA.0951.0000	50	40	Con 3 prolunghe / With 3 extensions	Polveri / Dust 
TA.0952.0000	50	50	Con 1 prolunga / With 1 extension	




KIT ACCESSORI PER PULIZIA DEI FORNI OVEN CLEANING ACCESSORY KIT



Kit accessori ideato per la pulizia dei forni e l'aspirazione di sostanze incandescenti, resistente fino a 180°, con tre prolunghe per aspirare fino a 3m di distanza. / Accessory kit designed for oven cleaning and vacuuming incandescent substances, resistant up to 250°, with three extensions for vacuuming up to 3m distance.

- Riduzione aspiratore ø50/80 / Vacuum reduction ø50/80
- 2,5mt tubo in acciaio inox con manicotto / 2,5mt stainless steel hose with hose cuff
- Ventosa per forni / Squeegee for ovens
- Prolunga 1 mt con protezione / 1mt Extension with protection
- Prolunga 1 mt protezione parziale / 1mt Extension with partial protection
- Prolunga 1 mt senza protezione / 1mt Extension without protection



Codice Code	ø aspiratore vacuum ø	ø kit Kit ø	Utilizzo/ Use
TA.1048.0000	50	40	Polveri e solidi calde / Hot dust and solids 
TA.1050.0000	80	40	




KIT ACCESSORI PER INDUSTRIE ALIMENTARI E FARMACEUTICHE/ ACCESSORY KITS FOR THE FOOD AND PHARMACEUTICAL INDUSTRIES

Kit di accessori in acciaio inox, antistatici, con accessori in silicone alimentare, certificato FDA, con tronco conico per le pulizie di dettaglio e doppia curva per la pulizia a terra/ *Stainless steel, antistatic, food-grade silicone accessory kit, FDA-certified, with cone nozzle for precision cleaning and double bend for floor cleaning*

- Innesto aspiratore inox / *Stainless steel vacuum connector*
- 3mt tubo antistatico con manicotti / *3mt antistatic hose with hose cuffs*
- Doppia curva inox / *Stainless steel double bend*
- Spazzola pavimento con ruote inox / *Wheeled floor brush with stainless steel casters*
- Tronco conico in silicone / *Silicone cone nozzle*



Codice Code	ø aspiratore vacuum ø	ø kit Kit ø	Utilizzo/ Use
TA.0400.0000	50	40	Polveri e solidi / <i>Dust and solids</i> 
TA.0402.0000	50	50	
TA.0404.0000	80	40	
TA.0406.0000	80	50	




KIT ACCESSORI PER CAMERE BIANCHE CLEANROOM ACCESSORY KIT

Kit di accessori in acciaio inox, autoclavabile, per utilizzo in camere bianche. Accessori in silicone alimentare, con tronco conico per le pulizie di dettaglio e doppia curva per la pulizia a terra/ *Stainless steel accessory kit, autoclavable, suitable for use in clean rooms. Food grade silicone accessories, with cone nozzle for precision cleaning and double curve for floor cleaning*

- Innesto aspiratore inox / *Stainless steel vacuum connector*
- 2,5mt tubo autoclavabile con manicotti / *3mt autoclavable hose with hose cuffs*
- Doppia curva inox / *Stainless steel double bend*
- Spazzola pavimento con ruote inox / *Wheeled brush with stainless steel casters*
- Tronco conico in silicone con raccordo / *Silicone cone nozzle with connection*



Codice Code	ø aspiratore vacuum ø	ø kit Kit ø	Utilizzo/ Use
TA.0535.0000	40	40	Polveri e solidi / <i>Dust and solids</i> 




DELFIN CREATING VALUE

Seguici/Follow us

Siamo un'azienda che non smette mai di crescere, di creare valore ed innovarsi. Seguici sui nostri canali per rimanere informato su tutte le novità del mondo Delfin.

We are a company that never stops growing, creating value and innovating. Follow us on our channels to stay informed about all the news from the Delfin world.

www.delfinvacuums.com





DELFIN SRL



STRADA DELLA MERLA, 49/A
10036 SETTIMO T.SE (TO) ITALY



T +39 011 800 55 00
F +39 011 800 55 06



DELFIN@DELFINVACUUMS.IT



DELFINVACUUMS.COM