

Die beste Wahl bei einer automatisierten Anwendung

Der Nilfisk Industriesauger VHW 420 wurde entwickelt, um den höchsten Leistungsanforderungen unserer Kunden gerecht zu werden. Ideal für den Einsatz im Dauerbetrieb - 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche.

Der innovative VHW420, 2,2KW Industriesauger wurde speziell für die Anwendung in der Lebensmittel-, Pharma-, Chemie- und Verpackungsindustrie entwickelt. Zudem eignet sich diese Maschine besonders für jeglich OEM Anwendung.

Durch das leistungsfähige PullClean Filterabreinigungssystem werden die M-Klasse Filterpatronen effektiv abgereinigt. Hierfür muss die Maschine nicht einmal gestoppt werden. Optional kann der VHW420 mit "InfiniClean" oder einer pneumatischen Filterabreinigung ausgestattet werden.

Dies ist die perfekte Lösung für eine automatisierte Anwendung.

Der Hauptfilter wird automatisch in vordefinierten Intervallen entweder durch die Abluft des Antriebes (InfiniClean) oder durch einen starken Luftstoß (pneumatische Filterabreinigung) ohne ein Zutun des Bedieners sicher und effizient abgereinigt.

Dies gewährleistet eine hohe Produktivität und Leistungsfähigkeit Ihrer Anwendung."

- GMP Konformität für Anwendungen in der Pharma-, Lebensmittel- und Chemischen Industrie
- Sehr hohe Laufruhe
- Einfach in der Bedienung und Wartung
- Absolutfilter für sehr feine Stäube (optional)
- Abnehmbarer Edelstahlbehälter (48l)
- Modelle in Edelstahlausführung
- Modelle für die Anwendung in ATEX Bereichen"

• Serienmäßige Ausstattung

• Serienmäßige Ausstattung

• Serienmäßige Ausstattung

Modell	VHW420 5PP	VHW420 IC	VHW420 SPECIAL
Artikel-Nr.	4041200456	4041200471	4041200581

Produkteigenschaften

Patronenfilteranlage (kompl.)			
Edelstahlrahmen			
HEPA-Filter (Abluft)			
Edelstahl Filtergehäuse			
Motorschutzschalter	•	•	
Manometer	•	•	
HEPA-Saugluftfilter (Upstream)			
Erdungsanschluss			
Unterdruck-Begrenzungsventil		•	
Filter Staubklasse "M"	•	•	
5-poliger Drehstromstecker	•		



Abb. ähnlich

Die beste Wahl bei einer automatisierten Anwendung

Modell	VHW420 5PP	VHW420 IC	VHW420 SPECIAL
Artikel-Nr.	4041200456	4041200471	4041200581

Produkteigenschaften

ATEX-Zulassung

Antistatische Räder

InfiniClean

Schutzklappe

Filterabreinigungssystem

Schmutzbehälter aus Edelstahl (AISI 430)

Schmutzbehälter aus Edelstahl (AISI 304)

•

•

•

•

•

Modell	VHW420 SPECIAL	VHW420 C XX 5PP	VHW420 SPECIAL
Artikel-Nr.	4041200594	4041200587	4041200682

Produkteigenschaften

Patronenfilteranlage (kompl.)

Edelstahlrahmen

HEPA-Filter (Abluft)

Edelstahl Filtergehäuse

Motorschutzschalter

Manometer

HEPA-Saugluftfilter (Upstream)

Erdungsanschluss

Unterdruck-Begrenzungsventil

Filter Staubklasse "M"

5-poliger Drehstromstecker

ATEX-Zulassung

Antistatische Räder

InfiniClean

Schutzklappe

Filterabreinigungssystem

Schmutzbehälter aus Edelstahl (AISI 430)

Schmutzbehälter aus Edelstahl (AISI 304)

•

•

•

•

•



Die beste Wahl bei einer automatisierten Anwendung

Modell	VHW420 Z22 EXA 5PP
Artikel-Nr.	4041200834

Produkteigenschaften

Patronenfilteranlage (kompl.)	
Edelstahlrahmen	
HEPA-Filter (Abluft)	
Edelstahl Filtergehäuse	
Motorschutzschalter	•
Manometer	•
HEPA-Saugluftfilter (Upstream)	
Erdungsanschluss	•
Unterdruck-Begrenzungsventil	•
Filter Staubklasse "M"	•
5-poliger Drehstromstecker	•
ATEX-Zulassung	•
Antistatische Räder	•
InfiniClean	
Schutzklappe	•
Filterabreinigungssystem	•
Schmutzbehälter aus Edelstahl (AISI 430)	
Schmutzbehälter aus Edelstahl (AISI 304)	•

Technische Spezifikationen	VHW420 5PP	VHW420 IC	VHW420 SPECIAL
Spannung (V)	400	400	
Frequenz (Hz)	50	50	
IP-Schutzklasse	55	55	
Schutzklasse	F	F	
Aufnahmeleistung (kW)	2.2	2.2	
Max. airflow (m³/h - l/min.)	306 - 5100	306 - 5100	
Max. vacuum (kPa - mbar)	19 - 190	19 - 190	
Geräuschpegel (dB(A))	63	63	
Behältervolumen (l)	46	46	
Hauptfilter	M CLASS CONICAL CARTRIDGES	M CLASS CONICAL CARTRIDGES	
Hauptfilterfläche (cm²)	20000	25000	
Abluftfilter, HEPA H14 (cm²)	-	-	
Einlass (mm)	70	70	
Abmessungen L x B x H (mm)	970x570x1390	970x570x1390	



Die beste Wahl bei einer automatisierten Anwendung











Technische Spezifikationen	VHW420 5PP	VHW420 IC	VHW420 SPECIAL
Gewicht (kg)	100	133	
Technische Spezifikationen	VHW420 SPECIAL	VHW420 C XX 5PP	VHW420 SPECIAL
Spannung (V)			
Frequenz (Hz)			
IP-Schutzklasse			
Schutzklasse			
Aufnahmeleistung (kW)			
Max. airflow (m³/h - l/min.)			
Max. vacuum (kPa - mbar)			
Geräuschpegel (dB(A))			
Behältervolumen (l)			
Hauptfilter			
Hauptfilterfläche (cm²)			
Abluftfilter, HEPA H14 (cm²)			
Einlass (mm)			
Abmessungen L x B x H (mm)			
Gewicht (kg)			

Technische Spezifikationen	VHW420 Z22 EXA 5PP
Spannung (V)	400
Frequenz (Hz)	50
IP-Schutzklasse	55
Schutzklasse	F
Aufnahmeleistung (kW)	2.2
Max. airflow (m³/h - l/min.)	306 - 5100
Max. vacuum (kPa - mbar)	19 - 190
Geräuschpegel (dB(A))	63
Behältervolumen (l)	46
Hauptfilter	M CLASS CONICAL CARTRIDGES
Hauptfilterfläche (cm²)	20000
Abluftfilter, HEPA H14 (cm²)	-
Einlass (mm)	70
Abmessungen L x B x H (mm)	970x570x1390
Gewicht (kg)	101














Die beste Wahl bei einer automatisierten Anwendung

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk














Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW420 5PP	VHW420 IC	VHW420 SPECIAL
Rohr-Reinigungs-Düse					
	Bogenbürste Ø 50 antistat. 200mm	22432500	1	○	○
	Bogenbürste Ø 50 antistat. 300mm	22432600	1	○	○
Düsen					
	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 40 VA 400mm	Z7 22296	1	○	○
	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 50 VA 400mm	Z7 22294	1	○	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 VA 400mm	40000216	1	○	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 VA 400mm	40000223	1	○	○
	Düse farbig Ø 50 autoklav blau 300mm	22432907	1	○	○
	Gummidüse Ø 50 Länge 200 mm, gr	80640500	1	○	○
	MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA BLUE D40	4072400315	1	○	○
	MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA D40	4072400314	1	○	○
	MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA RED D40	4072400316	1	○	○
	SILICONE NOZZLE FDA 120MM D40	4072100117	1	○	○

Die beste Wahl bei einer automatisierten Anwendung

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHW420 5PP	VHW420 IC	VHW420 SPECIAL
	SILICONE NOZZLE FDA 120MM GREEN D40	4072100120	1	○	○	
	SILICONE NOZZLE FDA 120MM RED D40	4072100119	1	○	○	
	Silikonlippen 500mm	Z8 20255	1	○	○	
	SS NOZZLE+COVER FDA BLUE D40	4072400304	1	○	○	
	SS NOZZLE+COVER FDA RED D40	4072400305	1	○	○	
Fugendüsen						
	Fugendüse Ø 50 VA	40000220	1	○	○	
	Fugendüse Ø 50 vz.	Z7 21026	1	○	○	
	Fugendüse Ø 70 vz.	Z7 21028	1	○	○	
	Fugendüse, gebogen Ø 50 vz.	Z7 21075	1	○	○	
	Spachteldüse Ø 40 1000mm VA	Z7 22277	1	○	○	
	Spachteldüse Ø 50 1000mm VA	Z7 22278	1	○	○	
Verlängerungsrohre						
	FLAT LANCE D40 SS316L	4072100148	1	○	○	















Die beste Wahl bei einer automatisierten Anwendung













Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW420 5PP	VHW420 IC	VHW420 SPECIAL
 Fugendüse Ø 40 VA	40000213	1	○	○	
 Ofenverlängerung 2 mtr.	Z7 22267	1	○	○	
 Ofenverlängerung 2 mtr.	Z7 22268	1	○	○	
 Ofenverlängerung D40 3 mt	Z7 22036	1	○	○	
 Ofenverlängerung D50, 3 m	Z7 22037	1	○	○	
 Saugrohr Ø 40 VA 120mm	40000215	1	○	○	
 Saugrohr Ø 50 alu. 120mm	Z7 22025	1	○	○	
 Saugrohr Ø 50 VA 120mm	40000222	1	○	○	
 Saugrohr Ø 70 alu. 120mm	Z7 22091	1	○	○	
 Verlängerungsr. m. Kuppl. Ø 40 alu. 1m	Z7 22386	1	○	○	
 Verlängerungsrohr m. Kuppl. Ø 50 alu. 1m	Z7 22385	1	○	○	
Filterbeutel					
 Papierfilterbeutel 460mm VPE 5St	81584000	1	○	○	
 Sicherheitsfiltersack antistat 1 360/460	Z8 40874	1	○	○	
Muffen und Verbinder					















Die beste Wahl bei einer automatisierten Anwendung

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW420 5PP	VHW420 IC	VHW420 SPECIAL
	3er Y-Reduzierstück Ø 70-50-50-50 vz.	Z7 22259	1	○	○	
	Gebogenes Handrohr Ø 50 VA	Z7 21034	1	○	○	
	Gebogenes Handrohr Ø 50 vz.	Z7 21012	1	○	○	
	Gebogenes Handrohr Ø 70 vz.	Z7 21032	1	○	○	
	Handrohr reduz. Ø 50-40 vz.	Z7 22015	1	○	○	
	Handrohr reduz. Ø 50-70 vz.	Z7 22153	1	○	○	
	Reduzierstück mit Reg. Ø 70-50 vz.	Z7 22162	1	○	○	
	Reduzierstück Ø 50-40 INOX	Z7 22223	1	○	○	
	Reduzierstück Ø 70-50 vz.	Z7 22001	1	○	○	
	Rohrverbinder Ø 50 vz.	4072200388	1	○	○	
	Rohrverbinder reduz. Ø 40-38 vz.	4072200389	1	○	○	
	Schlauchanschluss D70 Stahl	Z7 21001	1	○	○	
	Schlauchanschluss m. Reg. Ø 70 VA	Z7 22222	1	○	○	

Die beste Wahl bei einer automatisierten Anwendung













Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW420 5PP	VHW420 IC	VHW420 SPECIAL
 Schlauchanschluss m. Reg. Ø 70 vz.	Z7 22113	1	○	○	
 Schlauchanschluss Ø 50 VA	Z7 22230	1	○	○	
 Schlauchverbinder Ø 50 VA	Z7 22241	1	○	○	
 Schlauchverbinder Ø 50 vz.	Z7 21002	1	○	○	
 Schlauchverbinder Ø 70 VA	Z7 22242	1	○	○	
 Schlauchverbinder Ø 70 vz.	Z7 21000	1	○	○	
 Y-Stück mit Red. Ø 70-50-50 VA	Z7 22263	1	○	○	
 Y-Stück mit Red. Ø 70-50-50 vz.	Z7 22064	1	○	○	
 Y-Stück mit sep. Reg. Ø 70-50-50 VA	Z7 22249	1	○	○	
 Y-Stück mit sep. Reg. Ø 70-50-50 vz.	Z7 22065	1	○	○	
 Y-Stück Ø 70-70-70 VA	Z7 22282	1	○	○	
 Y-Stück Ø 70-70-70 vz.	Z7 22110	1	○	○	
Konische Düsen					

Die beste Wahl bei einer automatisierten Anwendung













Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW420 5PP	VHW420 IC	VHW420 SPECIAL
 Gummischrägröhrdüse Ø 40 Sillikon	Z7 21086	1	○	○	
 SILICONE CONE FDA BLUE D40	4072100106	1	○	○	
 SILICONE CONE FDA BLUE D50	4072100112	1	○	○	
 SILICONE CONE FDA D40	4072100105	1	○	○	
 SILICONE CONE FDA GREEN D40	4072100108	1	○	○	
 SILICONE CONE FDA RED D40	4072100107	1	○	○	
 SILICONE CONE FDA WHITE D40	4072100110	1	○	○	
 SILICONE CONICAL TOOL FDA BLUE D50/20	4072100130	1	○	○	
 SILICONE CONICAL TOOL FDA D50/20	4072100129	1	○	○	
 SILICONE CONICAL TOOL FDA RED D50/20	4072100131	1	○	○	
 SILICONE CONICAL TOOL FDA WHITE D50/20	4072100134	1	○	○	
Saugdüsen, trocken					
 Bodendüse für Staub, Ø 50 vz. 400mm	Z7 22137	1	○	○	














Die beste Wahl bei einer automatisierten Anwendung

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW420 5PP	VHW420 IC	VHW420 SPECIAL
 Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 vz. 400mm	Z7 22138	1	○	○	
 Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 300mm	Z7 22175	1	○	○	
 Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 500mm	Z7 22148	1	○	○	
 Bodendüse Nass/Trocken Ø 70 vz. 500mm	Z7 22149	1	○	○	
 Ofendüse m. Rollen Ø 40 vz. 400mm	Z7 22272	1	○	○	
 Ofendüse m. Rollen Ø 50 vz. 400mm	Z7 22273	1	○	○	
 Ofendüse Ø 40 alu. 400mm	Z7 22031	1	○	○	
 Ofendüse Ø 50 alu. 400mm	Z7 22032	1	○	○	
Schläuche und Verbindungen					
 BENT CONNECTION D40 INOX SS316L	4072100145	1	○	○	
 BENT CONNECTION D50 INOX SS316L	4072100146	1	○	○	
 CONNECTION JOINT D50 INOX SS316L	4072100141	1	○	○	
 CONNECTION TUBE D50 SS316L	4072100139	1	○	○	

Die beste Wahl bei einer automatisierten Anwendung













	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW420 5PP	VHW420 IC	VHW420 SPECIAL
	Gebogenes Handrohr Ø 40 VA	Z7 21033	1	○	○	
	REDUCER D50/40 INOX SS316L	4072100142	1	○	○	
	REDUCER D70/40 INOX SS316L	4072100143	1	○	○	
	Reduzierstück mit Reg. Ø 50-40 VA	Z7 22234	1	○	○	
	Reduzierstück mit Reg. Ø 70-40 VA	Z7 22235	1	○	○	
	Reduzierstück mit Reg. Ø 70-50 VA	Z7 22236	1	○	○	
	Reduzierstück Ø 40-32 VA	Z7 22347	1	○	○	
	Reduzierstück Ø 50-32 VA	Z7 22346	1	○	○	
	Reduzierstück Ø 70-40 VA	Z7 22224	1	○	○	
	Reduzierstück Ø 70-50 VA	Z7 22225	1	○	○	
	Schlauchanschluss m. Reg. Ø 50 VA	Z7 22221	1	○	○	
	Schlauchanschluss Ø 40 VA	Z7 22229	1	○	○	

Die beste Wahl bei einer automatisierten Anwendung











	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW420 5PP	VHW420 IC	VHW420 SPECIAL
	Schlauchverbinder Ø 40 VA	Z7 22240	1	○	○	
	SLEEVE FOR ANTISTATIC HOSE FDA D40	4072000358	1	○	○	
	SLEEVE FOR ANTISTATIC HOSE FDA D50	4072000359	1	○	○	
	Y-Stück Ø 50-50-50 VA	Z7 22146	1	○	○	
Saugschläuche						
	HIGH TEMPERATURE HOSE D50 BY METER	4072400331	1	○	○	
	HOSE FDA D40 3M + SLEEVES	4072400334	1	○	○	
	HOSE FDA D40 5M + SLEEVES	4072400336	1	○	○	
	HOSE FDA D40 10M + SLEEVES	4072400338	1	○	○	
	HOSE FDA D40 BY METER	4072400328	1	○	○	
	HOSE FDA D50 3M + SLEEVES	4072400335	1	○	○	
	HOSE FDA D50 10M + SLEEVES	4072400339	1	○	○	
	METAL TIE FOR HIGH TEMP. HOSE D40/60	4082300068	1	○	○	
	Polyurethanschlauch Ø 40;5 m	Z7 22365	1	○	○	
	Polyurethanschlauch Ø 40;15 m	4072200474	1	○	○	

















Die beste Wahl bei einer automatisierten Anwendung

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW420 5PP	VHW420 IC	VHW420 SPECIAL
 Polyurethanschlauch Ø 50;3 m	Z7 22298	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
 Polyurethanschlauch Ø 50;5 m	Z7 22366	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
 Polyurethanschlauch Ø 50;15 m	4072200475	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
 Polyurethanschlauch Ø 70;3 m	Z7 22299	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
 Polyurethanschlauch Ø 70;5 m	Z7 22367	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
 Saugschlauch antistat, Ø 40;Meterware	Z7 24028	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
 Saugschlauch antistat, Ø 50;Meterware	Z7 24029	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
 Saugschlauch antistat, Ø 70;Meterware	Z7 24030	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
 SILICONE HOSE FDA WITH SLEEVES 3M D40	4072100135	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
 SILICONE HOSE FDA WITH SLEEVES 5M D40	4072100137	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
 Siliconschlauch D.50, Meterware	4072400220	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
 Silikonschlauch Ø 40;Meterware	Z7 24189	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

Die beste Wahl bei einer automatisierten Anwendung











Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW420 5PP	VHW420 IC	VHW420 SPECIAL
 Stahlschlauch Ø 40;3 m	Z7 22378	1	○	○	
 Stahlschlauch Ø 50;3 m	Z7 22379	1	○	○	
 Stahlschlauch Ø 70;Meterware	Z7 24033	1	○	○	
 Stahlschlauch Ø 100;Meterware	Z7 24034	1	○	○	
 Zwischenstück flexibel Ø 40	Z7 20327	1	○	○	
 Zwischenstück flexibel Ø 50	Z7 20326	1	○	○	
Filter					
Sicherheitsfiltersack 460mm	4084001244	1	○	○	
SS UPSTREAM ABSOLUTE FILTER KIT M.T40WP	4056000652	1	○	○	
Flex-Düse (IVT)					
 Gummischrägröhrdüse kon Ø 32 Silikon	81141103	1	○	○	
Fugendüsen (IVT)					
 Fugendüse Ø 32 VA	80552000	1	○	○	
Zubehör-Set					
 ANTISTATIC PHARMA KIT FDA D40	4072200612	1	○	○	
 Hochtemperaturset, m. flex Schlauch D50	4072200617	1	○	○	

Die beste Wahl bei einer automatisierten Anwendung

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW420 5PP	VHW420 IC	VHW420 SPECIAL
 Ofenreinigungsset Ø 40	Z7 24193	1	○	○	
 Ofenreinigungsset Ø 50	Z7 24192	1	○	○	
Rundbürsten					
 Pinselfürste grün 50/70mm	4072200572	1	○	○	
 Pinselfürste 50/70	4072200575	1	○	○	
 ROUND BRUSH FDA BLUE D50	4072400279	1	○	○	
 ROUND BRUSH FDA GREEN D40	4072400276	1	○	○	
 ROUND BRUSH FDA RED D40	4072400275	1	○	○	
 ROUND BRUSH RING BLUE 70MM	4072400267	1	○	○	
 ROUND BRUSH RING RED 70	4072400265	1	○	○	
 Rundbürste FDA blau D40	4072400274	1	○	○	
 Rundbürste FDA weiß D40	4072400278	1	○	○	
 Rundbürste, farbig Ø 38 blau	4072200579	1	○	○	
 Rundbürste, farbig Ø 38 grün	4072200578	1	○	○	
 Rundbürste, farbig Ø 38 rot	4072200577	1	○	○	















Die beste Wahl bei einer automatisierten Anwendung

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW420 5PP	VHW420 IC	VHW420 SPECIAL
 Rundbürste, farbig Ø 50 blau	4072200573	1	○	○	
 Rundbürste, farbig Ø 50 rot	4072200571	1	○	○	
Rundbürste, farbig Ø 50 weiß	4072200574	1	○	○	
Rundbürste, grün D70 mm	4072400266	1	○	○	
Bürste					
 RECTANGULAR BRUSH FDA BLUE D40	4072400294	1	○	○	
 RECTANGULAR BRUSH FDA BLUE D50	4072400299	1	○	○	
 RECTANGULAR BRUSH FDA WHITE D40	4072400298	1	○	○	
 TRIANGULAR BRUSH FDA BLUE D40	4072400284	1	○	○	
 TRIANGULAR BRUSH FDA BLUE D50	4072400289	1	○	○	
 TRIANGULAR BRUSH FDA GREEN D40	4072400286	1	○	○	
 TRIANGULAR BRUSH FDA RED D40	4072400285	1	○	○	
 TRIANGULAR BRUSH FDA RED D50	4072400290	1	○	○	












Die beste Wahl bei einer automatisierten Anwendung

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW420 SPECIAL	VHW420 C XX 5PP	VHW420 SPECIAL
Rohr-Reinigungs-Düse					
 Bogenbürste Ø 50 antistat. 200mm	22432500	1			○
 Bogenbürste Ø 50 antistat. 300mm	22432600	1			○
Düsen					
 Bodendüse Flüssigkeiten Ø 40 VA 400mm	Z7 22296	1			○
 Bodendüse Flüssigkeiten Ø 50 VA 400mm	Z7 22294	1			○
 Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 VA 400mm	40000216	1			○
 Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 VA 400mm	40000223	1			○
 Düse farbig Ø 50 autoklav blau 300mm	22432907	1			○
 Gummidüse Ø 50 Länge 200 mm, gr	80640500	1			○
 MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA BLUE D40	4072400315	1			○
 MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA D40	4072400314	1			○
 MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA RED D40	4072400316	1			○
 SILICONE NOZZLE FDA 120MM D40	4072100117	1			○









Die beste Wahl bei einer automatisierten Anwendung

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHW420 SPECIAL	VHW420 C XX 5PP	VHW420 SPECIAL
	SILICONE NOZZLE FDA 120MM GREEN D40	4072100120	1			○
	SILICONE NOZZLE FDA 120MM RED D40	4072100119	1			○
	Silikonlippen 500mm	Z8 20255	1			○
	SS NOZZLE+COVER FDA BLUE D40	4072400304	1			○
	SS NOZZLE+COVER FDA RED D40	4072400305	1			○
Fugendüsen						
	Fugendüse Ø 50 VA	40000220	1			○
	Fugendüse Ø 50 vz.	Z7 21026	1			○
	Fugendüse Ø 70 vz.	Z7 21028	1			○
	Fugendüse, gebogen Ø 50 vz.	Z7 21075	1			○
	Spachteldüse Ø 40 1000mm VA	Z7 22277	1			○
	Spachteldüse Ø 50 1000mm VA	Z7 22278	1			○
Verlängerungsrohre						
	FLAT LANCE D40 SS316L	4072100148	1			○















Die beste Wahl bei einer automatisierten Anwendung













Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW420 SPECIAL	VHW420 C XX 5PP	VHW420 SPECIAL
 Fugendüse Ø 40 VA	40000213	1			○
 Ofenverlängerung 2 mtr.	Z7 22267	1			○
 Ofenverlängerung 2 mtr.	Z7 22268	1			○
 Ofenverlängerung D40 3 mt	Z7 22036	1			○
 Ofenverlängerung D50, 3 m	Z7 22037	1			○
 Saugrohr Ø 40 VA 120mm	40000215	1			○
 Saugrohr Ø 50 alu. 120mm	Z7 22025	1			○
 Saugrohr Ø 50 VA 120mm	40000222	1			○
 Saugrohr Ø 70 alu. 120mm	Z7 22091	1			○
 Verlängerungsr. m. Kuppl. Ø 40 alu. 1m	Z7 22386	1			○
 Verlängerungsrohr m. Kuppl. Ø 50 alu. 1m	Z7 22385	1			○
Filterbeutel					
 Papierfilterbeutel 460mm VPE 5St	81584000	1			○
 Sicherheitsfiltersack antistat 1 360/460	Z8 40874	1			○
Muffen und Verbinder					















Die beste Wahl bei einer automatisierten Anwendung

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW420 SPECIAL	VHW420 C XX 5PP	VHW420 SPECIAL
	3er Y-Reduzierstück Ø 70-50-50-50 vz.	Z7 22259	1			○
	Gebogenes Handrohr Ø 50 VA	Z7 21034	1			○
	Gebogenes Handrohr Ø 50 vz.	Z7 21012	1			○
	Gebogenes Handrohr Ø 70 vz.	Z7 21032	1			○
	Handrohr reduz. Ø 50-40 vz.	Z7 22015	1			○
	Handrohr reduz. Ø 50-70 vz.	Z7 22153	1			○
	Reduzierstück mit Reg. Ø 70-50 vz.	Z7 22162	1			○
	Reduzierstück Ø 50-40 INOX	Z7 22223	1			○
	Reduzierstück Ø 70-50 vz.	Z7 22001	1			○
	Rohrverbinder Ø 50 vz.	4072200388	1			○
	Rohrverbinder reduz. Ø 40-38 vz.	4072200389	1			○
	Schlauchanschluss D70 Stahl	Z7 21001	1			○
	Schlauchanschluss m. Reg. Ø 70 VA	Z7 22222	1			○

Die beste Wahl bei einer automatisierten Anwendung













Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW420 SPECIAL	VHW420 C XX 5PP	VHW420 SPECIAL
 Schlauchanschluss m. Reg. Ø 70 vz.	Z7 22113	1			○
 Schlauchanschluss Ø 50 VA	Z7 22230	1			○
 Schlauchverbinder Ø 50 VA	Z7 22241	1			○
 Schlauchverbinder Ø 50 vz.	Z7 21002	1			○
 Schlauchverbinder Ø 70 VA	Z7 22242	1			○
 Schlauchverbinder Ø 70 vz.	Z7 21000	1			○
 Y-Stück mit Red. Ø 70-50-50 VA	Z7 22263	1			○
 Y-Stück mit Red. Ø 70-50-50 vz.	Z7 22064	1			○
 Y-Stück mit sep. Reg. Ø 70-50-50 VA	Z7 22249	1			○
 Y-Stück mit sep. Reg. Ø 70-50-50 vz.	Z7 22065	1			○
 Y-Stück Ø 70-70-70 VA	Z7 22282	1			○
 Y-Stück Ø 70-70-70 vz.	Z7 22110	1			○
Konische Düsen					

Die beste Wahl bei einer automatisierten Anwendung













Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW420 SPECIAL	VHW420 C XX 5PP	VHW420 SPECIAL
 Gummischrägröhrdüse Ø 40 Sillikon	Z7 21086	1			○
 SILICONE CONE FDA BLUE D40	4072100106	1			○
 SILICONE CONE FDA BLUE D50	4072100112	1			○
 SILICONE CONE FDA D40	4072100105	1			○
 SILICONE CONE FDA GREEN D40	4072100108	1			○
 SILICONE CONE FDA RED D40	4072100107	1			○
 SILICONE CONE FDA WHITE D40	4072100110	1			○
 SILICONE CONICAL TOOL FDA BLUE D50/20	4072100130	1			○
 SILICONE CONICAL TOOL FDA D50/20	4072100129	1			○
 SILICONE CONICAL TOOL FDA RED D50/20	4072100131	1			○
 SILICONE CONICAL TOOL FDA WHITE D50/20	4072100134	1			○
Saugdüsen, trocken					
 Bodendüse für Staub, Ø 50 vz. 400mm	Z7 22137	1			○














Die beste Wahl bei einer automatisierten Anwendung

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW420 SPECIAL	VHW420 C XX 5PP	VHW420 SPECIAL
 Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 vz. 400mm	Z7 22138	1			○
 Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 300mm	Z7 22175	1			○
 Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 500mm	Z7 22148	1			○
 Bodendüse Nass/Trocken Ø 70 vz. 500mm	Z7 22149	1			○
 Ofendüse m. Rollen Ø 40 vz. 400mm	Z7 22272	1			○
 Ofendüse m. Rollen Ø 50 vz. 400mm	Z7 22273	1			○
 Ofendüse Ø 40 alu. 400mm	Z7 22031	1			○
 Ofendüse Ø 50 alu. 400mm	Z7 22032	1			○
Schläuche und Verbindungen					
 BENT CONNECTION D40 INOX SS316L	4072100145	1			○
 BENT CONNECTION D50 INOX SS316L	4072100146	1			○
 CONNECTION JOINT D50 INOX SS316L	4072100141	1			○
 CONNECTION TUBE D50 SS316L	4072100139	1			○

Die beste Wahl bei einer automatisierten Anwendung













	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW420 SPECIAL	VHW420 C XX 5PP	VHW420 SPECIAL
	Gebogenes Handrohr Ø 40 VA	Z7 21033	1			○
	REDUCER D50/40 INOX SS316L	4072100142	1			○
	REDUCER D70/40 INOX SS316L	4072100143	1			○
	Reduzierstück mit Reg. Ø 50-40 VA	Z7 22234	1			○
	Reduzierstück mit Reg. Ø 70-40 VA	Z7 22235	1			○
	Reduzierstück mit Reg. Ø 70-50 VA	Z7 22236	1			○
	Reduzierstück Ø 40-32 VA	Z7 22347	1			○
	Reduzierstück Ø 50-32 VA	Z7 22346	1			○
	Reduzierstück Ø 70-40 VA	Z7 22224	1			○
	Reduzierstück Ø 70-50 VA	Z7 22225	1			○
	Schlauchanschluss m. Reg. Ø 50 VA	Z7 22221	1			○
	Schlauchanschluss Ø 40 VA	Z7 22229	1			○

Die beste Wahl bei einer automatisierten Anwendung

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW420 SPECIAL	VHW420 C XX 5PP	VHW420 SPECIAL
	Schlauchverbinder Ø 40 VA	Z7 22240	1			○
	SLEEVE FOR ANTISTATIC HOSE FDA D40	4072000358	1			○
	SLEEVE FOR ANTISTATIC HOSE FDA D50	4072000359	1			○
	Y-Stück Ø 50-50-50 VA	Z7 22146	1			○
Saugschläuche						
	HIGH TEMPERATURE HOSE D50 BY METER	4072400331	1			○
	HOSE FDA D40 3M + SLEEVES	4072400334	1			○
	HOSE FDA D40 5M + SLEEVES	4072400336	1			○
	HOSE FDA D40 10M + SLEEVES	4072400338	1			○
	HOSE FDA D40 BY METER	4072400328	1			○
	HOSE FDA D50 3M + SLEEVES	4072400335	1			○
	HOSE FDA D50 10M + SLEEVES	4072400339	1			○
	METAL TIE FOR HIGH TEMP. HOSE D40/60	4082300068	1			○
	Polyurethanschlauch Ø 40;5 m	Z7 22365	1			○
	Polyurethanschlauch Ø 40;15 m	4072200474	1			○













Die beste Wahl bei einer automatisierten Anwendung












Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW420 SPECIAL	VHW420 C XX 5PP	VHW420 SPECIAL
 Polyurethanschlauch Ø 50;3 m	Z7 22298	1			○
 Polyurethanschlauch Ø 50;5 m	Z7 22366	1			○
 Polyurethanschlauch Ø 50;15 m	4072200475	1			○
 Polyurethanschlauch Ø 70;3 m	Z7 22299	1			○
 Polyurethanschlauch Ø 70;5 m	Z7 22367	1			○
 Saugschlauch antistat, Ø 40;Meterware	Z7 24028	1			○
 Saugschlauch antistat, Ø 50;Meterware	Z7 24029	1			○
 Saugschlauch antistat, Ø 70;Meterware	Z7 24030	1			○
 SILICONE HOSE FDA WITH SLEEVES 3M D40	4072100135	1			○
 SILICONE HOSE FDA WITH SLEEVES 5M D40	4072100137	1			○
 Siliconschlauch D.50, Meterware	4072400220	1			○
 Silikonschlauch Ø 40;Meterware	Z7 24189	1			○



Die beste Wahl bei einer automatisierten Anwendung











Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW420 SPECIAL	VHW420 C XX 5PP	VHW420 SPECIAL
 Stahlschlauch Ø 40;3 m	Z7 22378	1			○
 Stahlschlauch Ø 50;3 m	Z7 22379	1			○
 Stahlschlauch Ø 70;Meterware	Z7 24033	1			○
 Stahlschlauch Ø 100;Meterware	Z7 24034	1			○
 Zwischenstück flexibel Ø 40	Z7 20327	1			○
 Zwischenstück flexibel Ø 50	Z7 20326	1			○
Filter					
Sicherheitsfiltersack 460mm	4084001244	1			○
SS UPSTREAM ABSOLUTE FILTER KIT M.T40WP	4056000652	1			○
Flex-Düse (IVT)					
 Gummischrägröhrdüse kon Ø 32 Silikon	81141103	1			○
Fugendüsen (IVT)					
 Fugendüse Ø 32 VA	80552000	1			○
Zubehör-Set					
 ANTISTATIC PHARMA KIT FDA D40	4072200612	1			○
 Hochtemperaturset, m. flex Schlauch D50	4072200617	1			○

Die beste Wahl bei einer automatisierten Anwendung

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW420 SPECIAL	VHW420 C XX 5PP	VHW420 SPECIAL
 Ofenreinigungsset Ø 40	Z7 24193	1			○
 Ofenreinigungsset Ø 50	Z7 24192	1			○
Rundbürsten					
 Pinselfürste grün 50/70mm	4072200572	1			○
Pinselfürse50/70	4072200575	1			○
 ROUND BRUSH FDA BLUE D50	4072400279	1			○
 ROUND BRUSH FDA GREEN D40	4072400276	1			○
 ROUND BRUSH FDA RED D40	4072400275	1			○
ROUND BRUSH RING BLUE 70MM	4072400267	1			○
ROUND BRUSH RING RED 70	4072400265	1			○
 Rundbürste FDA blau D40	4072400274	1			○
 Rundbürste FDA weiß D40	4072400278	1			○
 Rundbürste, farbig Ø 38 blau	4072200579	1			○
 Rundbürste, farbig Ø 38 grün	4072200578	1			○
 Rundbürste, farbig Ø 38 rot	4072200577	1			○













Die beste Wahl bei einer automatisierten Anwendung

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW420 SPECIAL	VHW420 C XX 5PP	VHW420 SPECIAL
 Rundbürste, farbig Ø 50 blau	4072200573	1			○
 Rundbürste, farbig Ø 50 rot	4072200571	1			○
Rundbürste, farbig Ø 50 weiß	4072200574	1			○
Rundbürste, grün D70 mm	4072400266	1			○
Bürste					
 RECTANGULAR BRUSH FDA BLUE D40	4072400294	1			○
 RECTANGULAR BRUSH FDA BLUE D50	4072400299	1			○
 RECTANGULAR BRUSH FDA WHITE D40	4072400298	1			○
 TRIANGULAR BRUSH FDA BLUE D40	4072400284	1			○
 TRIANGULAR BRUSH FDA BLUE D50	4072400289	1			○
 TRIANGULAR BRUSH FDA GREEN D40	4072400286	1			○
 TRIANGULAR BRUSH FDA RED D40	4072400285	1			○
 TRIANGULAR BRUSH FDA RED D50	4072400290	1			○












Die beste Wahl bei einer automatisierten Anwendung

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk












Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHW420 Z22 EXA 5PP
Rohr-Reinigungs-Düse				
	Bogenbürste Ø 50 antistat. 200mm	22432500	1	○
	Bogenbürste Ø 50 antistat. 300mm	22432600	1	○
Düsen				
	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 40 VA 400mm	Z7 22296	1	○
	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 50 VA 400mm	Z7 22294	1	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 VA 400mm	40000216	1	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 VA 400mm	40000223	1	○
	Düse farbig Ø 50 autoklav blau 300mm	22432907	1	○
	Gummidüse Ø 50 Länge 200 mm, gr	80640500	1	○
	MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA BLUE D40	4072400315	1	○
	MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA D40	4072400314	1	○
	MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA RED D40	4072400316	1	○
	SILICONE NOZZLE FDA 120MM D40	4072100117	1	○



Die beste Wahl bei einer automatisierten Anwendung













Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHW420 Z22 EXA 5PP
	SILICONE NOZZLE FDA 120MM GREEN D40	4072100120	1	○
	SILICONE NOZZLE FDA 120MM RED D40	4072100119	1	○
	Silikonlippen 500mm	Z8 20255	1	○
	SS NOZZLE+COVER FDA BLUE D40	4072400304	1	○
	SS NOZZLE+COVER FDA RED D40	4072400305	1	○
Fugendüsen				
	Fugendüse Ø 50 VA	40000220	1	○
	Fugendüse Ø 50 vz.	Z7 21026	1	○
	Fugendüse Ø 70 vz.	Z7 21028	1	○
	Fugendüse, gebogen Ø 50 vz.	Z7 21075	1	○
	Spachteldüse Ø 40 1000mm VA	Z7 22277	1	○
	Spachteldüse Ø 50 1000mm VA	Z7 22278	1	○
Verlängerungsrohre				
	FLAT LANCE D40 SS316L	4072100148	1	○

Die beste Wahl bei einer automatisierten Anwendung













Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHW420 Z22 EXA 5PP
	Fugendüse Ø 40 VA	40000213	1	○
	Ofenverlängerung 2 mtr.	Z7 22267	1	○
	Ofenverlängerung 2 mtr.	Z7 22268	1	○
	Oferverlängerung D40 3 mt	Z7 22036	1	○
	Oferverlängerung D50, 3 m	Z7 22037	1	○
	Saugrohr Ø 40 VA 120mm	40000215	1	○
	Saugrohr Ø 50 alu. 120mm	Z7 22025	1	○
	Saugrohr Ø 50 VA 120mm	40000222	1	○
	Saugrohr Ø 70 alu. 120mm	Z7 22091	1	○
	Verlängerungsr. m. Kuppl. Ø 40 alu. 1m	Z7 22386	1	○
	Verlängerungsrohr m. Kuppl. Ø 50 alu. 1m	Z7 22385	1	○
Filterbeutel				
	Papierfilterbeutel 460mm VPE 5St	81584000	1	○
	Sicherheitsfiltersack antistat 1 360/460	Z8 40874	1	○
Muffen und Verbinder				















Die beste Wahl bei einer automatisierten Anwendung

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW420 Z22 EXA 5PP
	3er Y-Reduzierstück Ø 70-50-50-50 vz.	Z7 22259	1	○
	Gebogenes Handrohr Ø 50 VA	Z7 21034	1	○
	Gebogenes Handrohr Ø 50 vz.	Z7 21012	1	○
	Gebogenes Handrohr Ø 70 vz.	Z7 21032	1	○
	Handrohr reduz. Ø 50-40 vz.	Z7 22015	1	○
	Handrohr reduz. Ø 50-70 vz.	Z7 22153	1	○
	Reduzierstück mit Reg. Ø 70-50 vz.	Z7 22162	1	○
	Reduzierstück Ø 50-40 INOX	Z7 22223	1	○
	Reduzierstück Ø 70-50 vz.	Z7 22001	1	○
	Rohrverbinder Ø 50 vz.	4072200388	1	○
	Rohrverbinder reduz. Ø 40-38 vz.	4072200389	1	○
	Schlauchanschluss D70 Stahl	Z7 21001	1	○
	Schlauchanschluss m. Reg. Ø 70 VA	Z7 22222	1	○

Die beste Wahl bei einer automatisierten Anwendung












Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHW420 Z22 EXA 5PP
	Schlauchanschluss m. Reg. Ø 70 vz.	Z7 22113	1	○
	Schlauchanschluss Ø 50 VA	Z7 22230	1	○
	Schlauchverbinder Ø 50 VA	Z7 22241	1	○
	Schlauchverbinder Ø 50 vz.	Z7 21002	1	○
	Schlauchverbinder Ø 70 VA	Z7 22242	1	○
	Schlauchverbinder Ø 70 vz.	Z7 21000	1	○
	Y-Stück mit Red. Ø 70-50-50 VA	Z7 22263	1	○
	Y-Stück mit Red. Ø 70-50-50 vz.	Z7 22064	1	○
	Y-Stück mit sep. Reg. Ø 70-50-50 VA	Z7 22249	1	○
	Y-Stück mit sep. Reg. Ø 70-50-50 vz.	Z7 22065	1	○
	Y-Stück Ø 70-70-70 VA	Z7 22282	1	○
	Y-Stück Ø 70-70-70 vz.	Z7 22110	1	○
Konische Düsen				

Die beste Wahl bei einer automatisierten Anwendung













Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHW420 Z22 EXA 5PP
	Gummischrägrohrdüse Ø 40 Sillikon	Z7 21086	1	○
	SILICONE CONE FDA BLUE D40	4072100106	1	○
	SILICONE CONE FDA BLUE D50	4072100112	1	○
	SILICONE CONE FDA D40	4072100105	1	○
	SILICONE CONE FDA GREEN D40	4072100108	1	○
	SILICONE CONE FDA RED D40	4072100107	1	○
	SILICONE CONE FDA WHITE D40	4072100110	1	○
	SILICONE CONICAL TOOL FDA BLUE D50/20	4072100130	1	○
	SILICONE CONICAL TOOL FDA D50/20	4072100129	1	○
	SILICONE CONICAL TOOL FDA RED D50/20	4072100131	1	○
	SILICONE CONICAL TOOL FDA WHITE D50/20	4072100134	1	○
Saugdüsen, trocken				
	Bodendüse für Staub, Ø 50 vz. 400mm	Z7 22137	1	○














Die beste Wahl bei einer automatisierten Anwendung

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHW420 Z22 EXA 5PP
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 vz. 400mm	Z7 22138	1	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 300mm	Z7 22175	1	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 500mm	Z7 22148	1	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 70 vz. 500mm	Z7 22149	1	○
	Ofendüse m. Rollen Ø 40 vz. 400mm	Z7 22272	1	○
	Ofendüse m. Rollen Ø 50 vz. 400mm	Z7 22273	1	○
	Ofendüse Ø 40 alu. 400mm	Z7 22031	1	○
	Ofendüse Ø 50 alu. 400mm	Z7 22032	1	○
Schläuche und Verbindungen				
	BENT CONNECTION D40 INOX SS316L	4072100145	1	○
	BENT CONNECTION D50 INOX SS316L	4072100146	1	○
	CONNECTION JOINT D50 INOX SS316L	4072100141	1	○
	CONNECTION TUBE D50 SS316L	4072100139	1	○













Die beste Wahl bei einer automatisierten Anwendung

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW420 Z22 EXA 5PP
	Gebogenes Handrohr Ø 40 VA	Z7 21033	1	○
	REDUCER D50/40 INOX SS316L	4072100142	1	○
	REDUCER D70/40 INOX SS316L	4072100143	1	○
	Reduzierstück mit Reg. Ø 50-40 VA	Z7 22234	1	○
	Reduzierstück mit Reg. Ø 70-40 VA	Z7 22235	1	○
	Reduzierstück mit Reg. Ø 70-50 VA	Z7 22236	1	○
	Reduzierstück Ø 40-32 VA	Z7 22347	1	○
	Reduzierstück Ø 50-32 VA	Z7 22346	1	○
	Reduzierstück Ø 70-40 VA	Z7 22224	1	○
	Reduzierstück Ø 70-50 VA	Z7 22225	1	○
	Schlauchanschluss m. Reg. Ø 50 VA	Z7 22221	1	○
	Schlauchanschluss Ø 40 VA	Z7 22229	1	○

Die beste Wahl bei einer automatisierten Anwendung











Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHW420 Z22 EXA 5PP
	Schlauchverbinder Ø 40 VA	Z7 22240	1	○
	SLEEVE FOR ANTISTATIC HOSE FDA D40	4072000358	1	○
	SLEEVE FOR ANTISTATIC HOSE FDA D50	4072000359	1	○
	Y-Stück Ø 50-50-50 VA	Z7 22146	1	○
Saugschläuche				
	HIGH TEMPERATURE HOSE D50 BY METER	4072400331	1	○
	HOSE FDA D40 3M + SLEEVES	4072400334	1	○
	HOSE FDA D40 5M + SLEEVES	4072400336	1	○
	HOSE FDA D40 10M + SLEEVES	4072400338	1	○
	HOSE FDA D40 BY METER	4072400328	1	○
	HOSE FDA D50 3M + SLEEVES	4072400335	1	○
	HOSE FDA D50 10M + SLEEVES	4072400339	1	○
	METAL TIE FOR HIGH TEMP. HOSE D40/60	4082300068	1	○
	Polyurethanschlauch Ø 40;5 m	Z7 22365	1	○
	Polyurethanschlauch Ø 40;15 m	4072200474	1	○

Die beste Wahl bei einer automatisierten Anwendung












Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHW420 Z22 EXA 5PP
	Polyurethanschlauch Ø 50;3 m	Z7 22298	1	○
	Polyurethanschlauch Ø 50;5 m	Z7 22366	1	○
	Polyurethanschlauch Ø 50;15 m	4072200475	1	○
	Polyurethanschlauch Ø 70;3 m	Z7 22299	1	○
	Polyurethanschlauch Ø 70;5 m	Z7 22367	1	○
	Saugschlauch antistat, Ø 40;Meterware	Z7 24028	1	○
	Saugschlauch antistat, Ø 50;Meterware	Z7 24029	1	○
	Saugschlauch antistat, Ø 70;Meterware	Z7 24030	1	○
	SILICONE HOSE FDA WITH SLEEVES 3M D40	4072100135	1	○
	SILICONE HOSE FDA WITH SLEEVES 5M D40	4072100137	1	○
	Siliconschlauch D.50, Meterware	4072400220	1	○
	Silikonschlauch Ø 40;Meterware	Z7 24189	1	○



Die beste Wahl bei einer automatisierten Anwendung











Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHW420 Z22 EXA 5PP
	Stahlschlauch Ø 40;3 m	Z7 22378	1	○
	Stahlschlauch Ø 50;3 m	Z7 22379	1	○
	Stahlschlauch Ø 70;Meterware	Z7 24033	1	○
	Stahlschlauch Ø 100;Meterware	Z7 24034	1	○
	Zwischenstück flexibel Ø 40	Z7 20327	1	○
	Zwischenstück flexibel Ø 50	Z7 20326	1	○
Filter				
	Sicherheitsfiltersack 460mm	4084001244	1	○
	SS UPSTREAM ABSOLUTE FILTER KIT M.T40WP	4056000652	1	○
Flex-Düse (IVT)				
	Gummischrägröhrdüse kon Ø 32 Silikon	81141103	1	○
Fugendüsen (IVT)				
	Fugendüse Ø 32 VA	80552000	1	○
Zubehör-Set				
	ANTISTATIC PHARMA KIT FDA D40	4072200612	1	○
	Hochtemperaturset, m. flex Schlauch D50	4072200617	1	○

Die beste Wahl bei einer automatisierten Anwendung

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHW420 Z22 EXA 5PP
	Ofenreinigungsset Ø 40	Z7 24193	1	○
	Ofenreinigungsset Ø 50	Z7 24192	1	○
Rundbürsten				
	Pinselfürste grün 50/70mm	4072200572	1	○
	Pinselfürste 50/70	4072200575	1	○
	ROUND BRUSH FDA BLUE D50	4072400279	1	○
	ROUND BRUSH FDA GREEN D40	4072400276	1	○
	ROUND BRUSH FDA RED D40	4072400275	1	○
	ROUND BRUSH RING BLUE 70MM	4072400267	1	○
	ROUND BRUSH RING RED 70	4072400265	1	○
	Rundbürste FDA blau D40	4072400274	1	○
	Rundbürste FDA weiß D40	4072400278	1	○
	Rundbürste, farbig Ø 38 blau	4072200579	1	○
	Rundbürste, farbig Ø 38 grün	4072200578	1	○
	Rundbürste, farbig Ø 38 rot	4072200577	1	○



Die beste Wahl bei einer automatisierten Anwendung

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHW420 Z22 EXA 5PP
	Rundbürste, farbig Ø 50 blau	4072200573	1	○
	Rundbürste, farbig Ø 50 rot	4072200571	1	○
	Rundbürste, farbig Ø 50 weiß	4072200574	1	○
	Rundbürste, grün D70 mm	4072400266	1	○
Bürste				
	RECTANGULAR BRUSH FDA BLUE D40	4072400294	1	○
	RECTANGULAR BRUSH FDA BLUE D50	4072400299	1	○
	RECTANGULAR BRUSH FDA WHITE D40	4072400298	1	○
	TRIANGULAR BRUSH FDA BLUE D40	4072400284	1	○
	TRIANGULAR BRUSH FDA BLUE D50	4072400289	1	○
	TRIANGULAR BRUSH FDA GREEN D40	4072400286	1	○
	TRIANGULAR BRUSH FDA RED D40	4072400285	1	○
	TRIANGULAR BRUSH FDA RED D50	4072400290	1	○

