

Sehr robuster und zuverlässiger Trockensauger

Weltweit einer der populärsten Gewerbesauger! Der stabile GM80 P Sauger basiert auf einem bewährten 1.200 W Wechselstrom-Motor, der seine Leistungsfähigkeit bereits in unzähligen Gewerbe- und Industriesaugern unter Beweis gestellt hat.

Robuste Ganzmetall-Aluminiumkonstruktion, zuverlässig, langlebig und mit großer Filterbeutelkapazität – bestens geeignet für den täglichen Einsatz durch Reinigungsprofis. Ein solides Fahrgestell mit Gummirollen gewährleistet exzellente Wendigkeit. Im Lieferumfang sind ein hochwertiger Saugschlauch und ein Saugrohr enthalten. Zusätzlich stehen viele unterschiedliche Bodendüsen sowie HEPA- und ULPA-Filter als Zubehör zur Verfügung.

- Große Hauptfilterfläche 2.100 cm²
- Optional mit HEPA, ULPA, Gore, Nomex oder Epitropik Filtern
- ausrüstbar nutzbar mit und ohne Filterbeutel (9,75 Liter)
- Großes Sortiment an praxiserprobtem Zubehör verfügbar
- Bodendüse nicht im Lieferumfang enthalten



Abb. ähnlich

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU
Saugschläuche					
	Saugschlauch m. geb. Handrohr	22301500	0		
	Schlauch Gummi m. Metallbogenrohr 2 m	11717000	1		
	Schlauch m. Rohrbogen, Ø 38-32 mmx2 m	12041500	0	•	
	Schlauch m. Rohrbogen, Ø 38-32 mmx2 m	12097500	1		•
Rundbürsten					
	Pinselbürste Ø 32 mm	11276902	1		
	Pinselbürste, Naturborsten, Ø 32x70 mm	11276901	0	•	•
	Rundbürste Black King D	22352000	0		
Polsterdüsen					



Sehr robuster und zuverlässiger Trockensauger

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU
	Polsterdüse Ø 32 mm, grau	32043700	0	•	
Konische Düsen					
	Schrägrohrdüse, Kunststoff grau Ø 32 mm	81140900	0	•	•
Fugendüsen					
	Gummispitzdüse, schwarz	22302100	0		
Kombibodendüsen					
	Kombibodendüse, grau, Ø 32x270 mm	11980300	0		
	Kombibodendüse, Ø 32x280 mm	22359800	0		
	Rollen-Kombibodendüse Ø 32 mm	140 8492 510	0	•	•
Filter					
	Ablufffilter (2 Stk.)blau	11693700	1		
	Absolutfilterpatronen-Set	21738000	0		
	Baumwoll-Filter GM 80/81GS 80/81 32 mm /	61543000	0		•
	Filter-Motorschutz, Polyester	11730410	0		
	Micro-Static-Filter(2 Stück) grau	11641000	0	•	•
	Polyester-Filter Kit f.	62348600	1	•	

Sehr robuster und zuverlässiger Trockensauger

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU
	ULPA-Filter38/50	21739000	0		
Saugrohre					
	Anschlussstück Stahl Ø 32 mm	107402630	0		•
	Stahlrohr gerade Ø 32x560 mm	11112401	2	•	•
	Teleskoprohr Stahl Ø 32 mmx1,13 m	81906500	0		
Filterbeutel					
	Staubbeutel 6,5l 5Stk.	81620000	0		

Modell	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU
Artikel-Nr.	107418492	107418493

Produkteigenschaften

Filterbeutel (3 Stück)	•	•
Abnehmbares Netzkabel	•	•
Mit festem Kabel		
Robustes Stahlfahrwerk	•	•
Geringes Arbeitsgeräusch	•	•
Vlies Filterbeutel	•	•
HEPA-Filter (Abluft)		
ULPA-Abluffilter		
Auswaschbarer Filter	•	•
Zugelassen für Staubklasse L	•	•



Sehr robuster und zuverlässiger Trockensauger

Technische Spezifikationen	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU
Energieeffizienzklasse	na	na
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch	na	na
Teppichreinigungsklasse	na	na
Hartbodenreinigungsklasse	na	na
Staubemissionsklasse	na	na
Schalleistungspegel dB(A) IEC/EN 60335-2-69	na	na
Netzkabellänge (m)/ Steckertyp	10/EU	10/EU
Geerdet	No	No
Geprüft	CE	CE
Spannung (V)	220-240	220-240
Frequenz (Hz)	50/60	50/60
Schutzklasse (elektrisch)	II	II
IP-Schutzklasse	IP20	IP20
Aufnahmeleistung (W)	1200	1200
Saugleistung, Rohrende (W)	270	270
Lufförderung o. Schlauch (l/sek.)	38	38
Max. Unterdruck (kPa)	27	27
Geräuschpegel (dB(A))	66	66
Behältervolumen (l)	12.25	12.25
Filterbeutelvolumen (l)	6.25	6.25
Hauptfilter	POLYESTER	COTTON
Hauptfilterfläche (cm ²)	2100	2100
Einlass (mm)	38	38
Abmessungen L x B x H (mm)	390x300x410	390x300x410
Gewicht (kg)	8	8

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU
Rundbürsten				
	Pinselbürste Ø 32 mm	11276902	1	○
	Pinselbürste, blaue Borsten, Ø 32 mm	22103600	0	○
	Pinselbürste, Naturborsten, Ø 32x70 mm	11276901	0	●



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Sehr robuster und zuverlässiger Trockensauger

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU
Rundbürste Black King D	22352000	0	○	○
 Rundbürste, farbig Ø 38 alu	10989000	0	○	○
Fugendüsen				
 Flach-Fugendüse (Fiber) Ø 32 x 360 mm	81141200	0	○	○
 Fugendüse Ø 32 x 250 mm	010 3098 500	0	○	○
 Fugendüse, PVC Ø 32x245 mm	81530400	0	○	○
Gummispitzdüse, schwarz	22302100	0	○	○
Düsen				
 Hartbodendüse m. Rollen, 295 mm	22351400	1	○	○
 Rollendüse 32 / 370 mm	82366900	0	○	○
 Teppichdüse 32/280	11276800	0	○	○
 Teppichdüse Metall Ø 32 x 400 mm	11476200	0	○	○
 Turbodüse, Ø 32x300 mm	22360000	0	○	○
 Universalbodendüse Metall Ø 32 x 400 mm	11476301	0	○	○
Saugschläuche				
Kon. Plastikschl. m. Rohr	140 8484 000	1		

Sehr robuster und zuverlässiger Trockensauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU
	Kunststoffschlauch Ø 32 mm	62139100	0	○	○
	Saugschlauch m. geb. Handrohr	22301500	0	○	○
	Schlauch Gummi m. Metallbogenrohr 2 m	11717000	1	○	○
	Schlauch m. Rohrbogen, Ø 38-32 mmx2 m	12041500	0	●	○
	Schlauch m. Rohrbogen, Ø 38-32 mmx2 m	12097500	1	○	●
Filter					
	Abluftfilter (2 Stk.)blau	11693700	1	○	○
	Abluftfiltergehäuse 32 mmzu HEPA/ULPA o.	11731003	0	○	○
	Absolutfilterpatronen-Set	21738000	0	○	○
	Baumwoll-Filter GM 80/81GS 80/81 32 mm /	61543000	0	○	●
	Filter-Motorschutz, Polyester	11730410	0	○	○
	Gorefilter antistatisch zu GM 80	62048000	0	○	○
	GORETEX Filter	61909800	0	○	○
	Luftverteiler kompl.GS/GM 32 mm	21573001	0	○	○
	Micro-Static-Filter(2 Stück) grau	11641000	0	●	●

Sehr robuster und zuverlässiger Trockensauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU
	Nomex-Filter GS 80	82243100	0	○	○
	Polyester-Filter Kit f.	62348600	1	●	○
	ULPA-Filter38/50	21739000	0	○	○
Sonstiges					
	Blasaufsatz, schwarz, Ø 38 mm	11562000	0	○	○
Saugrohre					
	Anschlussstück Stahl Ø 32 mm	107402630	0	○	●
	Stahlrohr gerade Ø 32x560 mm	11112401	2	●	●
	Teleskoprohr Stahl Ø 32 mmx1,13 m	81906500	0	○	○
Flex-Düse (IVT)					
	Gummischrägröhrdüse kon Ø 32 antistat.	81932600	0	○	○
	Gummischrägröhrdüse kon Ø 32 NBR	81141101	0	○	○
Kombibodendüsen					
	Kombibodendüse, grau, Ø 32x270 mm	11980300	0	○	○
	Kombibodendüse, Ø 32x280 mm	22359800	0	○	○

Sehr robuster und zuverlässiger Trockensauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU
	Rollen-Kombibodendüse Ø 32 mm	140 8492 510	0	•	•
Konische Düsen					
	Schrägrohrdüse, Kunststoff grau Ø 32 mm	81140900	0	•	•
Polsterdüsen					
	Polsterdüse Ø 32 mm, grau	32043700	0	•	○
Filterbeutel					
	Staubbeutel 6,5l 5Stk.	81620000	0	○	○
Saugdüsen, trocken					
	Hartbodendüse Ø 32 x 280 mm	11426700	0	○	○
Consumer Staubbeutel					
	Vliesfiltertüte GM80P 5St.	107418525	0	○	○