# Sicherheit ohne Kompromisse - die Nilfisk H-Klasse Sicherheits- und Asbestsauger

InfiniClean™ - vollautomatische Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung (modelabhängig) Einzigartige 3-stufige Filtration beim ATTIX 33/44, bestehend aus Sicherheitsfiltersack, dem PTFE- Flachfaltenfilter und der HEPA Filterkassette Zertifiziert nach Staubklasse H (Filtration von 99,995-99,999%) HEPA Filterüberwachung für maximalen Schutz beim ATTIX 33/44 Multifit Anschluss-System für höchste Flexibilität Adapterplatte zur Aufnahme einer gängigen Werkzeugbox (L-Boxx / TANOS-Systainer) beim ATTIX 33 /44 (optional) Antistatische Ausführung Mit den Nilfisk Sicherheitssaugern der Staubklasse H dürfen Stäuben der Staubklasse L, M und H aufgesaugt werden. Dazu gehören alle gesundheitsgefährdende Stäube, alle krebserregenden Stäube sowie mit Krankheitserregern und Bakterien belasteten Stäube. Die H-Klasse Sauger der Modellreihe ATTIX 33 und ATTIX 44 verfügen über eine einzigartige 3-stufige Filtration. So befindet sich neben dem Sicherheitsfiltersack und dem PTFE-Flachfaltenelement, ein zusätzlicher HEPA Filter, der die kleinsten und somit gefährlichsten Partikel sicher abscheidet. Diese H-Klasse Sauger verfügen alle über die Zusatzqualifikation "Asbest" nach der TRGS 519.

Abb. ähnlich

● Serienmäßige Ausstattung

| | Lieferumfang | Artikel-Nr. | Anzahl | ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU | ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU |
|---|---|---|---|---|---|
| **Filter** | | | | | |
| | Flachfaltenfilterelement PTFE M-Klasse A | 107413540 | 0 | ● | ● |
| **System 32 Staubsauger Schlauch** | | | | | |
| | Saugschlauch antistatisch rot/schwarz D3 | 107413543 | 0 | ● | |
| **System 36 Saugrohr** | | | | | |
| | Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl | 46691 | 0 | ● | ● |
| | Verlängerungsrohr Ø 36x505 mm, VPE 2 | 107408074 | 0 | ● | ● |
| | Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm | 302000535 | 0 | ● | ● |
| **System 36 Staubsauger Bodendüse** | | | | | |
| | Profi-Bodendüse D36 400mm | 302003666 | 0 | | ● |
| | Profi-Bodendüse, Ø 36x360 mm | 60356 | 0 | ● | |
| **System 36 Fugendüse** | | | | | |

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

## Sicherheit ohne Kompromisse - die Nilfisk H-Klasse Sicherheits- und Asbestsauger

| Lieferumfang | | Artikel-Nr. | Anzahl | ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU | ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU |
|---|---|---|---|---|---|
| | FUGENDUESE D36X200 | 29541 | 0 | • | • |

| Modell | ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU | ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU |
|---|---|---|
| Artikel-Nr. | 107412182 | 107412186 |
| Produkteigenschaften | | |
| Softstart | • | • |
| Duales Filtersystem | | • |
| Antistatsiche Ausführung | • | • |
| Drehzahlregulierung | • | • |
| Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge | • | • |
| Zugelassen für Staubklasse M | • | |
| Zugelassen für Staubklasse H | | • |
| Zubehörablage | • | • |
| Gerätesteckdose | • | • |
| Schlauch- und Kabelhalterung | • | • |
| Entsorgungssack (1 Stk.) | • | |
| Vlies-Filtersack (1Stk.) | • | |
| Safety filter bag 1 pcs | | • |

| Technische Spezifikationen | ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU | ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU |
|---|---|---|
| Leistung pmax (W) | 1400 | 1400 |
| Leistung piec (W) | 1200 | 1200 |
| Netzanschluss (V/~/Hz/A) | 230/1/50-60/16 | 230/1/50-60/16 |
| Luftmenge (l/min.) | 4500 | 4500 |
| Unterdruck (mbar/kPa) | 250/25 | 250/25 |
| Arbeitsgeräusch (dB(A)) | 60 | 60 |
| Netzkabel (m) | 7.5 | 7.5 |
| Max. Behältervolumen (l) | 42 | 42 |
| Filterabreinigungssystem | InfiniClean | InfiniClean |
| Hauptfilter | PTPE M-class | PTFE/Cellulose H-class |
| Abmessungen LxBxH (mm) | 565x385x605 | 565x385x605 |
| Gewicht (kg) | 16 | 16 |

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

## Sicherheit ohne Kompromisse - die Nilfisk H-Klasse Sicherheits- und Asbestsauger

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

| | Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU | ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU |
|---|---|---|---|---|---|
| **System 36 Fugendüse** | | | | | |
| | FUGENDUESE D36X200 | 29541 | 0 | ● | ● |
| | Fugendüse Ø 36x300 mm | 6084 | 0 | ○ | ○ |
| | Fugendüse, lang, Ø 36 mm | 17836 | 0 | ○ | ○ |
| | Gummidüse, flach, Ø 36 mm | 40456 | 0 | ○ | ○ |
| | Schrägrohrdüse Ø36mm | 5067 | 0 | ○ | ○ |
| **System 50 Saugrohr** | | | | | |
| | Absaugadapter Ø 50-36 mmx125 mm | 40452 | 0 | ○ | ○ |
| | Alu-Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50 mm | 15335 | 0 | ○ | ○ |
| | Verlängerungsrohr Ø 50 mm | 5152 | 0 | ○ | ○ |
| | Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50-36 mm | 15341 | 0 | ○ | ○ |
| | Winkelanschluss PVC, 50 mm | 5089 | 0 | ○ | ○ |
| **System 36 Pinsel / Universal Düsen** | | | | | |
| | Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA | 6086 | 0 | ○ | ○ |
| | Heizkörperbürstendüse | 5144 | 0 | ○ | ○ |

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

## Sicherheit ohne Kompromisse - die Nilfisk H-Klasse Sicherheits- und Asbestsauger

| Zubehör | | Artikel-Nr. | Anzahl | ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU | ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ovalbürste Ø 36 mmx240 mm, Kunststoff | 40455 | 0 | ○ | ○ |
| | Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP | 5146 | 0 | ○ | ○ |
| | Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm | 302002509 | 0 | ○ | ○ |
| | Turbinen-Handsaugbürste Ø 36x150 mm | 41275 | 0 | ○ | ○ |
| | Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff | 14295 | 0 | ○ | ○ |
| | Universaldüse Ø 36x150 mm | 5145 | 0 | ○ | ○ |
| **System 36 Staubsauger Bodendüse** | | | | | |
| | Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm | 302002331 | 0 | ○ | ○ |
| | Bodendüse Ø 36x330 mm | 5147 | 0 | ○ | ○ |
| | Bodendüse, Ø 36 mm | 302000259 | 0 | ○ | ○ |
| | Bodendüse, Ø 36x260 mm | 302000477 | 0 | ○ | ○ |
| | Bodendüse, Ø 36x260 mm | 302002365 | 0 | ○ | ○ |
| | FLOOR NOZZLE D36 W/D -KIT | 107402706 | 0 | ○ | ○ |
| | Großraumbodendüse Ø 36x450 mm | 15348 | 0 | ○ | ○ |

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

## Sicherheit ohne Kompromisse - die Nilfisk H-Klasse Sicherheits- und Asbestsauger

| Zubehör | | Artikel-Nr. | Anzahl | ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU | ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU |
|---|---|---|---|---|---|
| | Großraumbodendüse Ø 36x450 mm | 15349 | 0 | ○ | ○ |
| | Kombidüse, Ø 36x250 mm | 302000962 | 0 | ○ | ○ |
| | Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm | 7270 | 0 | ○ | ○ |
| | Profi-Bodendüse D36 400mm | 302003666 | 0 | ○ | ● |
| | Profi-Bodendüse, Ø 36x360 mm | 60356 | 0 | ● | ○ |
| | Spezial-Bodendüse Ø 36x400 mm | 5149 | 0 | ○ | ○ |
| | Teppichsaugbürste Ø 36x305 mm | 11664 | 0 | ○ | ○ |
| | Turbinen-Teppichsaugbürste, Ø 36x300 mm | 54118 | 0 | ○ | ○ |
| **System 50 Pinsel / Universal Düse** | | | | | |
| | Bürste, Alu, Ø 50x200 mm | 41100 | 0 | ○ | ○ |
| | Grobschmutzdüse Ø 50x175 mm | 5153 | 0 | ○ | ○ |
| | Pinseldüse, rund, Ø 50 mm | 40458 | 0 | ○ | ○ |
| **System 38 Staubsauger Schlauch** | | | | | |
| | Saugschlauch Ø 36-38 mmx4m | 15365 | 0 | ○ | ○ |

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

## Sicherheit ohne Kompromisse - die Nilfisk H-Klasse Sicherheits- und Asbestsauger

| Zubehör | | Artikel-Nr. | Anzahl | ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU | ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, hitzebest. | 6070 | 0 | ○ | ○ |
| | Saugschlauch, antistatisch, Ø 38 mmx5 m | 107401368 | 0 | ○ | ○ |
| | Saugschlauch, Ø 38 mmx4 m | 302002796 | 0 | ○ | ○ |
| System 50 Staubsauger Bodendüse | | | | | |
| | Bodendüse PVC, Ø 50x350 mm | 6077 | 0 | ○ | ○ |
| | Bodendüse, nass/trocken, Ø 50x450 mm | 302002880 | 0 | ○ | ○ |
| | Industriebodendüse Ø 50x500 mm, nass | 15344 | 0 | ○ | ○ |
| | Industriebodendüse Ø 50x500 mm, trocken | 15343 | 0 | ○ | ○ |
| System 38 Staubsauger Bodendüse | | | | | |
| | Backofendüse Ø 38x400 mm | 63380 | 0 | ○ | ○ |
| | Backofendüse Teflon, Ø 38x350 mm | 6079 | 0 | ○ | ○ |
| | Bodendüse D38x450 Premium Nass-/Trocken | 302002799 | 0 | ○ | ○ |
| | Bodendüse, nass/trocken, Ø 38x400 mm | 302002798 | 0 | ○ | ○ |
| Zubehör Set | | | | | |

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

## Sicherheit ohne Kompromisse - die Nilfisk H-Klasse Sicherheits- und Asbestsauger

| Zubehör | | Artikel-Nr. | Anzahl | ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU | ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU |
|---|---|---|---|---|---|
| | Backofen-Reinigungs-Set, VPE 3 | 14341 | 0 | ○ | ○ |
| | Fahrzeugset Ø 36 mm, VPE 3 | 63211 | 0 | ○ | ○ |
| | Haus- & Büro-Set Ø 36 mm, VPE 5 | 63212 | 0 | ○ | ○ |
| | Heizkesselreinigungsset Ø 36 mm/VPE 4 | 60430 | 0 | ○ | ○ |
| | Industrie-/Boden-Set, Ø 36 mm, VPE 4 | 63214 | 0 | ○ | ○ |
| | Industrie-/Boden-Set, Ø 50 mm, VPE 6 | 63216 | 0 | ○ | ○ |
| | Industrie-Set, Ø 38 mm | 302002881 | 0 | ○ | ○ |
| | Rohrabstaub-Set, Ø 38 mm, VPE 4 | 63215 | 0 | ○ | ○ |
| | Saug-Set D50 Standard | 6085 | 0 | ○ | ○ |
| | Saug-Set D 36 | 107401367 | 0 | ○ | ○ |
| | Saug-Set Spänesaugen, Ø 50 mm, VPE 2 | 61681 | 0 | ○ | ○ |
| | Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5 | 63213 | 0 | ○ | ○ |

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

## Sicherheit ohne Kompromisse - die Nilfisk H-Klasse Sicherheits- und Asbestsauger

| Zubehör | | Artikel-Nr. | Anzahl | ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU | ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saug-Set, Tierpflege, Ø 27 mm, VPE 4 | 6095 | 0 | ○ | ○ |
| | Schlauchset Ø 36 mm, VPE 3 | 63210 | 0 | ○ | ○ |
| | Wassersaug-Set, VPE 3 | 7727 | 0 | ○ | ○ |
| | Werkstattset D36 6teilig antistatisch | 107413546 | 0 | ○ | ○ |
| | Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6 | 302000927 | 0 | ○ | ○ |
| **System 27 Pinsel / Universal Düsen** | | | | | |
| | Bürstenstriegel Ø 27 mm | 6093 | 0 | ○ | ○ |
| | Kammstriegel Ø 27 mm | 6092 | 0 | ○ | ○ |
| | Stiftstriegel Ø 27 mm | 6094 | 0 | ○ | ○ |
| **System 50 Staubsauger Schlauch** | | | | | |
| | Saugschlauch 50x4000 | 6468 | 0 | ○ | ○ |
| | Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, antistatisch | 15815 | 0 | ○ | ○ |
| | Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, hitzebest. | 11061 | 0 | ○ | ○ |
| | Spänesaugschlauch Ø 50 mmx4 m | 15182 | 0 | ○ | ○ |

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

## Sicherheit ohne Kompromisse - die Nilfisk H-Klasse Sicherheits- und Asbestsauger

| Zubehör | | Artikel-Nr. | Anzahl | ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU | ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU |
|---|---|---|---|---|---|
| | Stahlsaugschlauch Ø 50 mmx4 m | 15013 | 0 | ○ | ○ |
| | Universalsaugschlauch Ø 50 mmx1,75 m | 19930 | 0 | ○ | ○ |
| | Universalsaugschlauch Ø 50 mmx4 m | 15358 | 0 | ○ | ○ |
| **System 50 Fugendüse / Kegeldüse** | | | | | |
| | Fugendüse Ø50X370 PE | 7102 | 0 | ○ | ○ |
| | Gummidüse Ø 50 mm | 19936 | 0 | ○ | ○ |
| | Gummidüse, flach, Ø 50 mm | 31244 | 0 | ○ | ○ |
| | Schrägrohrdüse Ø 50 mm | 7868 | 0 | ○ | ○ |
| **System 38 Fugendüse / Kegeldüse** | | | | | |
| | Fugendüse, Ø 38x300 mm | 302002890 | 0 | ○ | ○ |
| | Rohrreinigungsdüse Ø 38 mm | 7964 | 0 | ○ | ○ |
| | Rohrreinigungsdüse PVC, Ø 38 mm | 8054 | 0 | ○ | ○ |
| | Werkzeugadapter, Ø 38x50 mm | 302002884 | 0 | ○ | ○ |
| **System 27 Staubsauger Schlauch** | | | | | |

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

## Sicherheit ohne Kompromisse - die Nilfisk H-Klasse Sicherheits- und Asbestsauger

| Zubehör | | Artikel-Nr. | Anzahl | ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU | ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saugschl.+Werkzeugadapt. Ø 27 mmx3,5 m | 14289 | 0 | ○ | ○ |
| | Saugschlauch D27x3500 mit Werkzeugadapte | 107406091 | 0 | ○ | ○ |
| | Werkzeugadapter, Ø 27 mm/36-24 mm | 107404520 | 0 | ○ | ○ |
| **System 36 Staubsauger Schlauch** | | | | | |
| | Saugschlauch Ø 36 mmx3 m, antistatisch | 60781 | 0 | ○ | ○ |
| | Saugschlauch Ø 36 mmx4 m | 25537 | 0 | ○ | ○ |
| | Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch | 15311 | 0 | ○ | ○ |
| | Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch | 63209 | 0 | ○ | ○ |
| | Saugschlauch, antistatisch, Ø 36 mmx5 m | 302001682 | 0 | ○ | ○ |
| | Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m | 46948 | 0 | ○ | ○ |
| | Saugschlauch, Ø 36 mmx3,5 m | 302001677 | 0 | ○ | ○ |
| | Universalsaugschlauch Ø 36 mmx3 m | 15805 | 0 | ○ | ○ |
| | Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m | 107409976 | 0 | ○ | ○ |
| | Universalschlauch, Ø 32 mmx3 m | 302000473 | 0 | ○ | ○ |
| **System 38 Saugrohre** | | | | | |
| | Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm | 302002889 | 0 | ○ | ○ |
| | Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2 m | 15339 | 0 | ○ | ○ |
| | Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2,5 m | 15340 | 0 | ○ | ○ |
| | Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2 | 107402474 | 0 | ○ | ○ |
| **System 36 Saugrohr** | | | | | |

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

## Sicherheit ohne Kompromisse - die Nilfisk H-Klasse Sicherheits- und Asbestsauger

| Zubehör | | Artikel-Nr. | Anzahl | ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU | ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU |
|---|---|---|---|---|---|
| | Adapter, Kunststoff | 29457 | 0 | ○ | ○ |
| | Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl | 46691 | 0 | ● | ● |
| | Handrohr, gebog., verchromt, Ø 36 mm | 302000528 | 0 | ○ | ○ |
| | Saugrohr, teleskopisch, Ø 36x550-970 mm | 47109 | 0 | ○ | ○ |
| | Teleskopsaugrohr, Ø 36x575-930 mm | 107402654 | 0 | ○ | ○ |
| | Verlängerungsrohr Ø36x500 mm, VPE 2 | 107400032 | 0 | ○ | ○ |
| | Verlängerungsrohr Ø 36x505 mm, VPE 2 | 107408074 | 0 | ● | ● |
| | Verlängerungsrohr Ø 36x515 mm, VPE 2 | 40696 | 0 | ○ | ○ |
| | Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2 | 302000529 | 0 | ○ | ○ |
| | Werkzeugadapter Ø 27 mm/35 mm/38 mm | 60916 | 0 | ○ | ○ |
| | Werkzeugadapter, Ø 32 mm | 107409977 | 0 | ○ | ○ |
| | Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm | 302000535 | 0 | ● | ● |
| **Entsorgungsbeutel** | | | | | |
| | Filterschutzbeutel(10 Stück) | 30082 | 0 | ○ | ○ |
| **System 32 Staubsauger Schlauch** | | | | | |
| | Muffe Schlauch Ø 32 mm | 14682 | 0 | ○ | ○ |

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

## Sicherheit ohne Kompromisse - die Nilfisk H-Klasse Sicherheits- und Asbestsauger

| Zubehör | | Artikel-Nr. | Anzahl | ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU | ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saugschlauch antistatisch rot/schwarz D3 | 107413543 | 0 | ● | ○ |
| | Saugschlauch Ø 32 mmx5 m, antistat. | 30657 | 0 | ○ | ○ |
| **Sonstiges** | | | | | |
| | Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx, T | 107413551 | 0 | ○ | ○ |
| | Funkenlöscher, Ø 50 mm | 34591 | 0 | ○ | ○ |
| | Schubbügel -Trolleyhandgriff ATTIX 33/44 | 107413552 | 0 | ○ | ○ |
| | Werkzeugbox L-Boxx mit Staubbeuteln | 107413554 | 0 | ○ | ○ |
| **Filter** | | | | | |
| | Flachfaltenfilterelement PTFE M-Klasse A | 107413540 | 0 | ● | ● |
| **Special Filter** | | | | | |
| | Motorkühlluftfilter PET ATTIX 33/44 | 107413541 | 0 | ○ | ○ |
| **Staubbeutel** | | | | | |
| | Vlies-Filtersack VPE 5Stk. ATTIX 33/44 | 107413547 | 0 | ○ | ○ |
| **Sicherheits-Filtersack** | | | | | |
| | Sicherheitsfiltersack VPE 5Stk. ATTIX 33 | 107413549 | 0 | | ○ |

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.