

Einzigartige Innovationen und Funktionen -
ohne Kompromisse bei der Reinigung



Die effiziente Komplettlösung

Unser Ziel ist es, in der Reinigungstechnologie führend zu sein und Ihnen eine umfassende Auswahl an Scheuersaugmaschinen zu bieten, mit denen Sie erstklassige Qualität bekommen, die durch eine Vielzahl an Zusatzfunktionen noch weiter optimiert wird. Denn mit unseren Scheuersaugmaschinen sparen Sie nicht nur Zeit, sondern Sie profitieren gleichzeitig von der einfachen Wartung und Bedienung – ganz abgesehen vom wirtschaftlichen Betrieb. Aus unserer langjährigen Erfahrung bieten wir Ihnen bewährte Lösungen, die in allen Bereichen überzeugen: Produktivität, Haltbarkeit, Ergonomie, Leistung, Service und Sicherheit.

Alle unsere Mitgänger-Scheuersaugmaschinen bieten unterschiedliche Reinigungsleistungen, sodass Sie in jedem Fall die optimale Maschine für Ihre Anwendungen finden werden. Diese vielseitigen Maschinen sind für die Reinigung von Hartböden jeder Art geeignet.

Sie haben die Wahl zwischen Modellen mit Teller- oder Walzenbürsten, mit oder ohne Antrieb, batterie- oder elektrisch betrieben. Die Walzenbürstenvarianten verfügen über eine Nasskehrfunktion, welche den Grobschmutz in einem separaten Kehrbehälter sammelt. Diese Maschinen eignen sich besonders für den Einsatz in Kfz-Werkstätten und Ausstellungsräumen von Kfz-Händlern, Lagerhallen und Sportstätten usw.



Unser Sortiment an Aufsitz-Scheuersaugmaschinen bietet Ihnen erstklassige Qualität, gepaart mit zahlreichen durchdachten Zusatzfunktionen. Die im Langzeitbetrieb getestete Technologie sorgt für eine effiziente und wirtschaftliche Anwendung.

Nilfisk Aufsitz-Scheuersaugmaschinen erzielen ein perfektes Reinigungsergebnis innerhalb kürzester Zeit. Diese Maschinen erledigen mehrere Schritte gleichzeitig. Die Scheuermaschine – die jeweils bei Bedarf zugeschaltet werden kann – arbeitet mit Wasser und einem zusätzlich zugeführten Reinigungsmittel. Im letzten Schritt nimmt die Saugleiste das Schmutzwasser auf und sammelt es im Tank.

Unser SCRUBTEC BOOST R 4 reinigt Böden effizienter als herkömmliche Scheiben-Scheuersaugmaschinen! Das BOOST™ Spezial-Pad ist rechteckig und hat auf der gesamten Reinigungsbreite ständig Kontakt zum Untergrund. Das BOOST™ System (kreisförmige Bewegung) benötigt keinen so hohen Druck auf das Pad und greift den Schmutz bei der Bewegung des Pads über den Boden aus mehreren Richtungen an. Das BOOST™ System nutzt die Reinigungslösung besonders effizient und kann den Wasserverbrauch so um 50 % bis 70 % senken. Das spart Abwassergebühren und schützt die Umwelt.



Spitzenleistung für die Bodenreinigung

Durch ihre Wendigkeit bieten die FLOORTEC Kehrmaschinen die effektivste Lösung, auch wenn der Platz sehr knapp ist. Mit ihrem robusten Design, dem niedrigen Geräuschpegel und staubfreiem Kehren können sie sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden.

Unser Sortiment umfasst Mitgänger-Kehrmaschinen für den Innen- und Außenbereich sowie für die Reinigung großer Teppichflächen. Zur Optimierung der Kapazität arbeiten einige unserer Mitgänger-Maschinen nach dem Überwurfkehrprinzip. Dabei wird das Kehrgut von der Hauptkehrwalze von oben in den Schmutzbehälter befördert.

FLOORTEC Mitgänger-Kehrmaschinen sind die ideale Lösung für kleine bis mittlere Reinigungsaufgaben, beispielsweise bei Tankstellen, Parkplätzen, Schulhöfen, Werkshallen und kleineren Lagerhallen. Mit Batterieantrieb für den Einsatz im Innenbereich und mit Benzinantrieb für den anspruchsvollen Einsatz im Freien. Die Maschinen sind einfach zu bedienen, zu pflegen und zu warten und ermöglichen alle ein staubfreies Kehren.



Unser Sortiment an Aufsitz-Kehrmaschinen erledigt seine Aufgaben zügig, effektiv und mit maximalem Komfort für den Fahrer. Ihr attraktives Design ist gepaart mit leistungsfähigen Motoren, einer großen Kehrbreite, hervorragender Manövrierbarkeit und einer Steigfähigkeit von 16 % bis 20 %. Die Maschinen eignen sich für die Reinigung großer Hart- oder Teppichböden und kommen gleichzeitig in enge Räume wie Aufzüge oder schmale Durchgänge. Mit Batterieantrieb für den Einsatz in Innenbereichen und mit Benzin-/LPG-Antrieb für anspruchsvolle Aufgaben im Außenbereich. Die Maschinen sind einfach zu bedienen, zu pflegen und zu warten und ermöglichen alle ein staubfreies Kehren. Einige Modelle sind mit einem hydraulischen Hochentleerungssystem zum mühelosen Entleeren des Schmutzbehälters ausgestattet.

Ein komplettes Sortiment an Einscheiben- und Poliermaschinen für die mühelose Bodenpflege

SPINTEC 443 ist eine Reihe von Einscheibenmaschinen für die professionelle Bodenpflege und die täglichen Reinigungsaufgaben. Diese Plattform bietet Ihnen die Auswahl zwischen Modellen mit niedriger, hoher oder mit Umschaltung zwischen zwei Drehzahlen (Dual Speed). Sie ermöglichen ein effizientes Scheuern, Entfernen von Versiegelungen, Polieren und Sprührefen von nahezu allen Böden und verleiht ihnen längere Haltbarkeit und eine ansprechendere Optik.

Die SPINTEC 551 UH ist eine praktische und einfach zu bedienende Poliermaschine, die ideal für die während des Tagesbetriebs durchgeführte Reinigung in Krankenhäusern, Behörden, Hotels, Einzelhandelsgeschäften und für Reinigungsdienstleister geeignet ist. Mit ihrem Klappgriff ist sie einfach zu transportieren und innerhalb weniger Sekunden einsatzbereit.







Leichte und kompakte, aufrecht stehende Scheuersaugmaschine

Die SCRUBTEC 130 E ist das Gerät der Wahl für kleine Geschäfte, Schulen, Restaurants, Cafés, Tankstellen, Bäckereien, Schnellrestaurants, Hotels, Reinigungsfirmen usw., aber auch für die Reinigung von Privatwohnungen. Sie ist eine aufrecht stehende Scheuersaugmaschine mit kleinen Abmessungen, hauptsächlich für die Reinigung von Hartböden, mit einem optionalen Teppich-Set mit Teppich-Saugleisten kann sie aber auch kleine Teppichflächen reinigen oder Flecken entfernen. Mit diesem als Sonderzubehör erhältlichen Set eignet sich die Maschine zur Fleckenentfernung auf Teppichen, zur Reinigung der Teppiche in Eingangsbereichen oder von kleineren Flächen mit textilen Bodenbelägen.

- Einfache Bedienung, geringes Gewicht, bequem zu tragen
- Flexibel einsetzbar für Hartböden und kleine Teppiche (Option)
- Ergonomische Zweihandführung
- Einfache Wartung
- Abnehmbarer Tank in Tanksystem (mit einer Hand zu tragen)
- Abnehmbares Kabel, 10 m
- Transparenter Frischwassertank zur Füllstandsüberwachung
- Einfacher Ein/Aus-Hauptschalter (auch Abschaltung der Frischwasserpumpe)



Technische Daten	SCRUBTEC 130 E
Breite gereinigte Fläche (mm)	310
Breite Saugleiste (mm)	321
Flächenleistung theor./prakt. (m ² /h)	620/310
Tankvolumen Frisch-/Schmutzwassertank (l)	3/4
Netzkabellänge (m)	10
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	2100
Spannung (V/Hz)	220-240/ 50-60
Abmessungen LxBxH (mm)	400 x 360 x 1150
Gewicht (kg)	12
Leistung (W)	800
Ausstattung	
Abnehmbares Netzkabel	•
Sofort einsatzbereit	•
Anfahrerschutz	•
Tank-im-Tank System	•
2-Hand Bediengriff	•
Standardzubehör	
Bürste 310mm	107411860
Saugleiste 321mm	107411867
2-Hand Bediengriff	107413470
Abnehmbares Netzkabel 10m	107413490
Artikelnummer	107408150
Preis € ohne MwSt.	999,00



Vier Mal schnellere und effizientere Reinigung als mit einem Schrubber

Die SCRUBTEC 234 C ist die intelligente Alternative zum Schrubber. Die über ihr Netzkabel angeschlossene Scheuersaugmaschine hinterlässt die Böden in makellosem Zustand, ohne feuchte Stellen, auf denen man ausrutschen könnte, und ohne dass nach dem Putzen der Rücken schmerzt. Sie ist ideal für die Pflege harter Böden auf kleinen Flächen. Die SCRUBTEC 234 C reinigt schneller und effizienter als jeder Schrubber.

- 4-mal schneller als ein Mop– entfernt den Schmutz, statt ihn gleichmäßig zu verteilen
- Durchdachtes Design ermöglicht Reinigung unter Möbelstücken und bis unmittelbar vor eine Wand
- Scheuern und Saugen bei Vorwärts- und Rückwärtsbewegung
- Einfach zu transportieren



Technische Daten	SCRUBTEC 234 C
Breite gereinigte Fläche (mm)	340
Breite Saugleiste (mm)	440
Flächenleistung theor./prakt. (m²/h)	1360/680
Geschwindigkeit (km/h)	4
Tankvolumen Frisch-/Schmutzwassertank (l)	11/12
Bürsten-/Pad-Durchmesser (mm)	340x100
Leistung Bürstenmotor (W)	320
Anpressdruck (kg)	21
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	1000
Spannung (V/Hz)	220/240-50/60
Abmessungen LxBxH (mm)	620x480x480
Gewicht (kg)	38
Geräuschpegel (dB(A))	72
Ausstattung	
Kabelversion	•
Sofort einsatzbereit	•
Einstellbarer Bürstenanpressdruck	•
Kabelaufbewahrung	•
Softgrip	•
Einstellbarer Griff	•
Walzenbürstendeck	•
Standardzubehör	
Bürste 100x330 mm	L08425200
Saugleiste 440mm	2 x 9097353000
Artikelnummer	9087133020
Preis € ohne MwSt.	2.559,00



Batteriebetrieben und ideal für kleine Flächen

Die SCRUBTEC 337.2 steigert Ihre Produktivität, bietet optimale Manövrierbarkeit und spart Zeit und Geld. Mit den von ihr gebotenen Funktionen, insbesondere der Möglichkeit, in alle Richtungen zu reinigen, ist sie die ideale Scheuersaugmaschine für kleine bis mittlere Betriebe, Ausstellungsräume usw.

- Hoher Bürstenanpressdruck für hervorragendes Reinigungsergebnis
- Einfach einstellbares Bürstendeck für perfekten Geradeauslauf
- Schnelle und einfache Wartung, da alle Komponenten gut zugänglich sind
- Ergonomischer, verstellbarer und einklappbarer Lenker
- Große, nicht markierende Räder für einfachen Transport
- Automatisches Ein/Aus-Schalten von Bürste und Frischwasser in Neutralstellung
- Patentiertes Saugleistungssystem für einfachen Ein- und Ausbau der Sauglippen
- Integriertes Ladegerät
- Tank-im-Tank System
- Spezielles rotierendes Bürstendeck ermöglicht Reinigung vorwärts und rückwärts



Technische Daten	SCRUBTEC 337.2
Breite gereinigte Fläche (mm)	370
Breite Saugleiste (mm)	470
Flächenleistung theor./prakt. (m ² /h)	1480/890
Geschwindigkeit (km/h)	4
Tankvolumen Frisch-/Schmutzwassertank (l)	11/12
Bürsten-/Pad-Durchmesser (mm)	370/355
Leistung Bürstenmotor (W)	260
Anpressdruck (kg)	27
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	120
Spannung (V/Hz)	12/ -
Wendekreis (cm)	85
Abmessungen LxBxH (mm)	726x475x446
Gewicht einsatzbereit (kg)	72
Geräuschpegel (dB(A))	64
Ausstattung	
Automatischer Bürsten-/Wasserstop	•
Einstellbarer Griff	•
Integriertes Ladegerät	•
Transparenter Schmutzwasserdeckel	•
Rotierendes Schrubdeck	•
Optima Batterie	•
Standardzubehör	
Batterie 12V 55Ah	9098977000
Bürste 370mm	9099999000
Saugleiste 370mm	9100000077
Artikelnummer	9087343020
Preis € ohne MwSt.	2.899,00



Kompakte Mitgänger-Scheuersaugmaschine mit hervorragender Manövrierbarkeit

Die SCRUBTEC 343.2 bietet eine hervorragende Reinigungsleistung in einer kleinen, kompakten Maschine. Das mit dem Fuß betätigte innovative Saugleisten-Anhebesystem erhöht den Bedienkomfort. Die elektronische Frischwassermengenregulierung spart Wasser. Über die direkt am Griff angeordneten gelben Schalter können Frischwasser und Bürste einfach ein- und ausgeschaltet werden. Die Maschine ist ideal für leichte bis mittelschwere Bodenreinigungsaufgaben. Sie arbeitet zuverlässig und produktiv mit hervorragender Reinigungswirkung und zeichnet sich durch hohe Sicherheit und niedrige Betriebskosten aus.

- Robustes Design
- Elektronische Frischwassermengenregulierung
- Einfach einstellbares Bürstendeck für genaue Antriebsregelung
- Schnelle und einfache Kontrolle des Frischwasserfüllstands durch den transparenten Schlauch
- Anheben der Saugleiste mit praktischem Fußpedal
- Große 31 Liter Tanks
- Entleerung über Schlauch an der Rückseite mit Mengenregulierung
- LED-Anzeige des Batterieladestands
- Automatisches Bürsten Aufnahme-/Abwurf-System
- Gelbe Sicherheitsschalter stoppen alle Hauptfunktionen
- An der Vorderseite herausziehbares Transportrad



Technische Daten	SCRUBTEC 343.2 B COMBI	SCRUBTEC 343.2 E
Breite gereinigte Fläche (mm)	430	430
Breite Saugleiste (mm)	720	720
Flächenleistung theor./prakt. (m ² /h)	1720/1035	1720/1035
Geschwindigkeit (km/h)	4	4
Tankvolumen Frisch-/Schmutzwassertank (l)	31/30	31/30
Bürsten-/Pad-Durchmesser (mm)	430/432	430/432
Anpressdruck (kg)	30	48
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	155	150
Spannung (V/Hz)	24/ -	220/240-50/60
Wendekreis (cm)	125	125
Abmessungen LxBxH (mm)	1115x570x1050	1115x570x1050
Gewicht einsatzbereit (kg)	133	65
Geräuschpegel (dB(A))	65	70
Ausstattung		
Kabelversion		•
Batterie version	•	
Integriertes Ladegerät	•	
Standardzubehör		
Batterie 12V-76Ah	80564310	
Integriertes Ladegerät 24V 8A 100-230V	9099388000	
Bürste 430mm	L08812891	L08812891
Saugleiste 720mm	9097354000	9097354000
Artikelnummer	9087315020	9087317020
Preis € ohne MwSt.	4.399,00	2.799,00



Scheuersaugmaschine mit hervorragender Produktivität und Bedienerfreundlichkeit in einem Komplettpaket zu einem attraktiven Preis

Die SCRUBTEC 453 scheuert und saugt, ohne viel Aufhebens zu machen. Das ist Reinigungseffizienz in Reinkultur, untergebracht in einer unkomplizierten Maschine, bei der es allein darum geht, Sie bei der Erledigung Ihrer Aufgaben zu unterstützen. Die SCRUBTEC 453 ist eine robuste, einfache Scheuersaugmaschine, die sich strikt auf das Wesentliche konzentriert. Sie ist bediener- und wartungsfreundlich und kann einfach und intuitiv ohne weitere Schulung bedient werden. Eine sofort einsatzbereite Maschine – exzellente Produktivität, die einfach für Sie arbeitet!

- Hohe Saugleistung sorgt für trockene und saubere Böden – sogar bei Fliesenbelägen
- Gebogene Saugleiste für maximale Wasseraufnahme auf allen Böden
- Vorn angeordnete Einfüllöffnung zum schnellen Befüllen des Frischwassertanks
- Standardmäßig mit integriertem Ladegerät
- Einfacher, werkzeugloser Bürsten- und Sauglippenwechsel
- Einschalten von Bürsten- und Saugmotoren mit nur 2 Tasten, Reinigung wird mit Sicherheitsschaltern am Griff gestartet
- Umweltfreundlich: niedriger Wasserverbrauch und regulierbare Frischwassermenge vermeiden Wasserverschwendung
- Einfache, schnelle und hygienische Wartung: Schmutzwassertank voll zugänglich – einfach zu reinigen und zu entleeren



Technische Daten	SCRUBTEC 453 B COMBI
Breite gereinigte Fläche (mm)	530
Breite Saugleiste (mm)	760
Flächenleistung theor./prakt. (m ² /h)	2120/1272
Geschwindigkeit (km/h)	4
Tankvolumen Frisch-/Schmutzwassertank (l)	40/45
Bürsten-/Pad-Durchmesser (mm)	530/508
Leistung Bürstenmotor (W)	480
Anpressdruck (kg)	34
Abmessungen LxBxH (mm)	1180x760x1060
Gewicht einsatzbereit (kg)	76
Ausstattung	
Sauglippen 4-fach verwendbar	•
Ergonomischer Griff mit 2 Sicherheitsschaltern	•
Schnelles Wechseln der Sauglippen	•
Batterieanzeige	•
Knickschlauch zur kontrollierten Entleerung	•
Sofort einsatzbereit	•
Standardzubehör	
Batterie 12V-105Ah	80564400
Integriertes Ladegerät 24V 13A 100-230V	909 6739 000
Bürste 530mm	L08837025
Saugleiste 740mm	9100000279
Artikelnummer	9087333020
Preis € ohne MwSt.	4.799,00



Höchste Produktivität dank schneller, effizienter und wirtschaftlicher Reinigung

Die SCRUBTEC 553 ermöglicht eine schnelle, effektive und kostengünstige Reinigung. Diese hochproduktive Scheuersaugmaschine macht sich innerhalb kurzer Zeit bezahlt und bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis im Segment der Mitgänger-Scheuersaugmaschinen.

- 42 Liter Tankvolumen (Frisch-/Schmutzwasser)
- Große Zugangsöffnung zum Schmutzwassertank für Reinigung und Wartung
- Einstellbarer Bürstenanpressdruck (L-Modelle) für optimale Reinigungswirkung
- Alle Modelle vorgerüstet für Reinigungsmittelmischsystem



Sie eignet sich für die einfache und effiziente Bodenreinigung in Werkhallen, Ausstellungsräumen von Kfz-Händlern, Kfz-Werkstätten, Lagerhallen und überall dort, wo die Fußböden stets sauber sein müssen.



Technische Daten	SCRUBTEC 553 BL COMBI
Breite gereinigte Fläche (mm)	530
Breite Saugleiste (mm)	760
Flächenleistung theor./prakt. (m ² /h)	2385/1435
Geschwindigkeit (km/h)	4.5
Tankvolumen Frisch-/Schmutzwassertank (l)	42/42
Bürsten-/Pad-Durchmesser (mm)	530/508
Leistung Bürstenmotor (W)	480
Anpressdruck (kg)	25/35
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	153
Spannung (V/Hz)	24/ -
Wendekreis (cm)	130
Abmessungen LxBxH (mm)	1228x541x1058
Gewicht einsatzbereit (kg)	186
Geräuschpegel (dB(A))	65.8
Ausstattung	
Antriebsmotor	•
Kabelversion	
Batterie version	•
Einstellbarer Bürstenanpressdruck	•
Integriertes Ladegerät	•
Sofort einsatzbereit	•
Standardzubehör	
Batterie 12V-105Ah	80564400
Integriertes Ladegerät 24V 13A 100-230V	909 6739 000
Bürste 530mm	L08837025
Saugleiste 740mm	9100000279
Artikelnummer	9087180020
Preis € auf Anfrage	



Mitgänger-Scheuersaugmaschinen mit austauschbarem Bürstendeck, mittlere Größe

Weitere Vorteile neben dem austauschbaren Bürstendeck sind ein außerordentlich niedriger Geräuschpegel, der einstellbare Bürstenanpressdruck und ein übersichtliches Bedienfeld, das typische Bedienungsfehler minimiert. Geeignet für eine einfache, effiziente Bodenreinigung in Werksanlagen, bei Kfz-Händlern und in Kfz-Werkstätten, Lagerhallen und überall dort, wo die Fußböden stets sauber sein müssen.

- Austauschbare Bürstendecks mit 2 Tellergrößen (53 und 61 cm) oder 51 cm Walzenbürste
- 55 Liter Tankvolumen (Frisch-/Schmutzwasser)
- Große Zugangsöffnung zum Schmutzwassertank für schnellere Reinigung
- Einstellbarer Bürstenanpressdruck liefert optimale Ergebnisse unter allen Bedingungen



Technische Daten	SCRUBTEC 651 BCL COMBI	SCRUBTEC 653 BL COMBI	SCRUBTEC 661 BL COMBI
Breite gereinigte Fläche (mm)	510	530	610
Breite Saugleiste (mm)	760	760	810
Flächenleistung theor./prakt. (m ² /h)	2860/1720	2970/1785	3420/2055
Geschwindigkeit (km/h)	5.6	5.6	5.6
Tankvolumen Frisch-/Schmutzwassertank (l)	55/55	55/55	55/55
Bürsten-/Pad-Durchmesser (mm)	510	530/508	305/305
Leistung Bürstenmotor (W)	2x400	480	2x350
Anpressdruck (kg)	28	25/45	20/40
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	570	153	230
Spannung (V/Hz)	24/ -	24/ -	24/ -
Wendekreis (cm)	137	142	146
Abmessungen LxBxH (mm)	1253x575x1088	1323x541x1088	1311x646x1088
Gewicht einsatzbereit (kg)	196	186	186
Geräuschpegel (dB(A))	65.8	65.8	65.8
Ausstattung			
Tellerbürstendeck		•	•
Antriebsmotor	•	•	•
Batterie version	•	•	•
Walzenbürstendeck	•		
Einstellbarer Bürstenanpressdruck		•	•
Integriertes Ladegerät	•	•	•
Standardzubehör			
Batterie 12V-105A	80564400	80564400	80564400
Integriertes Ladegerät 24V 13A 100-230V	909 6739 000	909 6739 000	909 6739 000
Bürste 305mm			L08603842
Bürste 530mm		L08837025	
Bürste 510mm	909 5823 000		
Saugleiste 840mm			9100000280
Saugleiste 740mm	9100000279	9100000279	
Artikelnummer	9087193020	9087190020	9087196020
Preis € auf Anfrage			



Große Mitgänger-Scheuersaugmaschine mit hoher Reinigungsleistung

Die SCRUBTEC 8 ist eine voll ausgestattete Mitgänger-Scheuersaugmaschine für die Reinigung großer Flächen. Sie ist vielseitiger, produktiver, zuverlässiger, extrem leise und ergonomisch auf dem neuesten Stand. Jedes der Modelle in dieser Reihe verfügt über modernste Technologie, die wir aus unserer jahrelangen Erfahrung entwickelt haben.

- Erstklassiges ergonomisches Design
- Leicht verständliches Bedienfeld mit One-Touch-Einstellung
- Extrem leise im Betrieb durch spezielles Schallschutzgehäuse des Saugmotors
- Frisch- und Schmutzwassertanks mit 85 Liter Volumen ermöglichen längere Arbeitszeiten zwischen Entleeren und Befüllen.
- Patentiertes pulsgesteuertes Frischwasserzufuhrsystem sorgt für präzise und gleichmäßige Frischwasserzuführung
- Hinten angeordnete Frischwasser-Einfüllöffnung ermöglicht Befüllen, während die Maschine zum Entleeren des Schmutzwassers am Abflussbecken steht
- Nicht markierende, schaumgefüllte Räder hinterlassen keine Spuren auf dem Boden



Technische Daten	SCRUBTEC 866	SCRUBTEC 871	SCRUBTEC 886
Breite gereinigte Fläche (mm)	660	710	860
Breite Saugleiste (mm)	810	890	1070
Flächenleistung theor./prakt. (m ² /h)	3170/1905	3410/2050	4130/2480
Geschwindigkeit (km/h)	4.8	4.8	4.8
Tankvolumen Frisch-/Schmutzwassertank (l)	85/85	85/85	85/85
Bürsten-/Pad-Durchmesser (mm)	330	355	430
Leistung Bürstenmotor (W)	2 x 560	2 x 560	2 x 560
Anpressdruck (kg)	36-68	36-68	36-68
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	200	200	200
Spannung (V/Hz)	24/ -	24/ -	24/ -
Wendekreis (cm)	170	173	185
Abmessungen LxBxH (mm)	1550x710x1120	1557x760x1120	1620x910x1120
Gewicht einsatzbereit (kg)	385	387	383
Geräuschpegel (dB(A))	65	65	67
Leistung Batterie (V)	24	24	24
Ausstattung			
Tellerbürstendeck	•	•	•
Automatischer Bürsten-/Wasserstop	•	•	•
Einstellbarer Bürstenanpressdruck	•	•	•
Elektrische Bürstenanhebung	•	•	•
Integriertes Ladegerät	•	•	•
Grobschmutzsieb	•	•	•
Standardzubehör			
Integriertes Ladegerät 24V 25A 230V	9097597000	9097597000	9097597000
Saugleiste 32.5", 810 mm	11333A		
Saugleiste 35", 890 mm		11332A	
Saugleiste 41", 1040 mm			11331A
Artikelnummer	05390E	05400E	05410E
Preis € auf Anfrage			



Mikro Aufsitz-Scheuersaugmaschine – produktiver als ein großer „Mitgänger“

Die SCRUBTEC R 253 ist die erste Aufsitzmaschine im Mikro-Segment unserer Scheuersaugmaschinen. Bei gleichem Preisniveau wie ein Mitgänger-Modell bietet sie eine erheblich höhere Arbeitsgeschwindigkeit und mehr Komfort für den Bediener. Hier kann mit 6 km/h gereinigt werden statt mit 4 km/h beim Mitgehen, wo außerdem auch noch eine schwere Maschine geschoben werden muss. Aufsitzen und Mitfahren kann also tatsächlich bedeuten, dass Sie die Produktivität beim Reinigen von Innenräumen um bis zu 50 % steigern.

- 3 unterschiedliche Einstellungen für Frischwasser/Reinigungslösung für optimale Reinigung
- Frischwasser/Reinigungsmittelmenge passt sich automatisch an die Geschwindigkeit der Maschine an
- One-Touch-Taste zum Absenken/Anheben des Bürstendecks und Aktivieren der Bürstenrotation
- Einfach zu handhaben und selbsterklärend
- Bedienfeld mit Digitalanzeige auf dem Lenkrad
- Alle Hauptfunktionen und Batterieladezustand übersichtlich auf einen Blick erkennbar
- Intuitive Tasten mit grafischen Symbolen für Saugfunktion, Bürstenrotation und Mengenregulierung von Frischwasser/Reinigungsmittel
- Leicht zu reinigende und zu wartende Oberflächen
- Schneller Ein- und Ausbau der Sauglippen
- Werkzeuglose Wartung



Technische Daten	SCRUBTEC R 253 B	SCRUBTEC R 253 B COMBI
Breite Saugleiste (mm)	720	720
Flächenleistung theor./prakt. (m²/h)	3180/2230	3180/2230
Geschwindigkeit (km/h)	6	6
Tankvolumen Frisch-/Schmutzwassertank (l)	70/70	70/70
Bürsten-/Pad-Durchmesser (mm)	530/508	530/508
Leistung Bürstenmotor (W)	400	400
Anpressdruck (kg)	15 - 30	15 - 30
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	155	155
Wendekreis (cm)	180	180
Abmessungen LxBxH (mm)	1270 x 550 x 1020	1270 x 550 x 1020
Gewicht (kg)	152	228
Gewicht einsatzbereit (kg)	342	342
Geräuschpegel (dB(A))	68	68
Ausstattung		
Batterieversion	•	•
Automatische Geschwindigkeitsregulierung	•	•
Einstellbarer Bürstenanpressdruck	•	•
Standardzubehör		
Batterie 12V-105Ah		80564400
Integriertes Ladegerät 24V 100-230V		9100000940
Bürste 530mm		L08837025
Saugleiste 730mm	9100000490	9100000490
Reinigungsmittelmischsystem		9100000953
Artikelnummer	9087362020	9087365020
Preis € auf Anfrage		



Bedienerfreundliche, batteriebetriebene Aufsitz-Scheuersaugmaschinen mit integriertem Ladegerät

Die SCRUBTEC R 4 ist eine der vielseitigsten Plattformen in unserem Sortiment. Sie eignet sich für unterschiedliche Bereiche und Anwendungen. In dieser Reihe sind unsere kleinsten Aufsitz-Scheuersaugmaschinen zusammengefasst. Die kompakten Maschinen zeichnen sich durch ihre hervorragende Manövrierbarkeit aus und erfüllen alle Anforderungen, die an eine produktive und effiziente Reinigung gestellt werden. Ideal für den Einsatz in Lagerhallen, in der Industrie, in Kfz-Werkstätten und Betrieben und in Fertigungsanlagen.

- Parabolische Saugleiste hinterlässt einen einwandfrei trockenen Boden
- Ergonomischer Sitz und Lenkrad
- Patentierte automatische Geschwindigkeitsregulierung für hohe Sicherheit
- Kompaktes Design ermöglicht schnelle und einfache Reinigung in beengten Räumlichkeiten
- Durch niedrigen Geräuschpegel auch für die Reinigung im Tagesbetrieb oder in geräuschsensiblen Bereichen geeignet
- Robuste und äußerst vielseitige Maschine für viele unterschiedliche Anwendungsbereiche
- Einstieg mit ergonomischem Neigungswinkel der Fußauflage ermöglicht Zugang von beiden Seiten



Technische Daten	SCRUBTEC R 466	SCRUBTEC R 471
Breite gereinigte Fläche (mm)	660	710
Breite Saugleiste (mm)	890	890
Flächenleistung theor./prakt. (m²/h)	3960/2772	4260/2982
Geschwindigkeit (km/h)	6	6
Tankvolumen Frisch-/Schmutzwassertank (l)	80/80	80/80
Bürsten-/Pad-Durchmesser (mm)	330/330	355/355
Leistung Bürstenmotor (W)	2 x 400	2 x 400
Anpressdruck (kg)	30 - 48	32 - 50
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	230	230
Spannung (V/Hz)	24/-	24/-
Wendekreis (cm)	150	150
Abmessungen LxBxH (mm)	1360x670x1230	1360x748x1230
Gewicht (kg)	175	177
Gewicht einsatzbereit (kg)	446	448
Geräuschpegel (dB(A))	65 (60)	65 (60)
Spannung	24	24
Ausstattung		
Walzenbürstendeck		
Automatische Geschwindigkeitsregulierung	•	•
One Touch Bedientaste	•	•
Polyurethane Räder	•	•
Grobschmutzsieb	•	•
Gefedertes, mitlaufendes Bürstendeck	•	•
Standardzubehör		
Integriertes Ladegerät 24V 20A 230V	9098198000	9098198000
Pad rot, 14x28-5		
Saugleiste 890mm	9099855000	9099855000
Grobschmutzsieb	9098712000	9098712000
Artikelnummer	9087270020	9087271020
Preis € auf Anfrage		



Die ideale Scheuersaugmaschine für Scheuern mit hoher Geschwindigkeit

Die SCRUBTEC R 6 steht für eine neue Generation von Scheuersaugmaschinen, die eine kostengünstige, nachhaltige Leistung bieten und dabei höchsten Ansprüchen an die Bodenreinigung gerecht werden! Die SCRUBTEC R 6 eignet sich besonders gut für folgende Anwendungen: Industrie, Lagerhallen, Reparaturwerkstätten und Logistikzentren.

- Mit 24 Volt Batterie betriebene Aufsitz-Scheuersaugmaschine, ausgestattet mit großem Batteriefach
- Hervorragende Wasseraufnahme in Kurven durch leistungsstarken Saugmotor und verstellbare Seitenschürzen
- Reinigungsbreite von 71 / 86 /100 cm mit Tellerbürstendeck oder 71 cm mit zylindrischem Bürstendeck
- Tankvolumen von 120 Liter sorgt für hervorragende Produktivität
- Robuste und äußerst vielseitige Maschine für viele verschiedene Anwendungsbereiche
- Anwenderfreundlich, leicht verständliche Bedienung und hohe Produktivität
- Bequemer Einstieg von beiden Seiten der Maschine
- Hohe Antriebskraft und nicht markierende Polyurethan-Räder



Technische Daten	SCRUBTEC R 6100	SCRUBTEC R 671 C	SCRUBTEC R 686
Breite gereinigte Fläche (mm)	991	710	860
Breite Saugleiste (mm)	1176	826	1050
Flächenleistung theor./prakt. (m ² /h)	6250/4370	4480/3140	5420/3800
Geschwindigkeit (km/h)	6.3	262	6.3
Tankvolumen Frisch-/Schmutzwassertank (l)	120/120	120/120	120/120
Bürsten-/Pad-Durchmesser (mm)	330	710	430
Leistung Bürstenmotor (W)	3 x 480	2 x 373	2 x 480
Anpressdruck (kg)	59 / 68 / 96	27 / 36 / 45	39 / 65 / 96
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	260	900	260
Spannung (V/Hz)	24/-	24/-	24/-
Wendekreis (cm)	183	160	171
Abmessungen LxBxH (mm)	1540x1070x1390	1540x1070x1390	1540x820x1390
Gewicht (kg)	246	262	246
Gewicht einsatzbereit (kg)	626	616	602
Geräuschpegel (dB(A))	63.7	63.7	63.7
Ausstattung			
Walzenbürstendeck		•	
One Touch Bedientaste	•	•	•
Einstellbarer Sitz	•	•	•
Polyurethane Räder	•	•	•
Grobschmutzsieb	•	•	•
Standardzubehör			
Saugleiste 28", 830 mm		56382734	
Saugleiste 34", 1050 mm			56382738
Saugleiste 38", 1180 mm	56382741		
Schürzenset Gummi 21", 530 mm		56114370	
Schürzenset Gummi 24", 610 mm			56114364
Schürzenset Gummi 27.5", 700 mm	56114355		
Artikelnummer	56114008	56114005	56114006
Preis € auf Anfrage			

Maschine	Volt	Artikelnr. Batterie	Erforderliche Anzahl	Beschreibung	Preis € ohne MwSt.	Artikelnr.	Beschreibung	Preis € ohne MwSt.	Artikelnr.	Beschreibung	Preis € ohne MwSt.
SCRUBTEC 337.2	12	1464853000	1	Batt.12V-84Ah AGM Monobloc	449,00	9100000713	Integriertes Ladegerät O/B 12V 15A 230V EU Kit	auf Anfrage			
SCRUBTEC 337.2	12	9098977000	1	Batt.12V-50Ah AGM spiralcell	369,00	9100000713	Integriertes Ladegerät O/B 12V 15A 230V EU Kit	auf Anfrage	80541230	Ladegerät HF 12V 30A OPTIMA SB50G	auf Anfrage
SCRUBTEC 343.2	24	80564310	2	Batt.12V-76Ah GEL Monobloc	299,00	9099388000	Integriertes Ladegerät 24V-8A 100-230V	auf Anfrage	80532414	Ladegerät HF 24V 13A SB50R	auf Anfrage
SCRUBTEC 343.2	24	80561268	2	Batt.12V-68Ah AGM spiralcell	449,00	9099388000	Integriertes Ladegerät 24V-8A 100-230V	auf Anfrage	80542432	Ladegerät HF 24V 30A OPTIMA SB50R	auf Anfrage
SCRUBTEC 343.2	24	9098977000	2	Batt.12V-50Ah AGM spiralcell	369,00	9099388000	Integriertes Ladegerät 24V-8A 100-230V	auf Anfrage	80542432	Ladegerät HF 24V 30A OPTIMA SB50R	auf Anfrage
SCRUBTEC 343.2	24	1464853000	2	Batt.12V-84Ah AGM Monobloc	449,00	9099388000	Integriertes Ladegerät 24V-8A 100-230V	auf Anfrage	80532414	Ladegerät HF 24V 13A SB50R	auf Anfrage
SCRUBTEC 453	24	80564400	2	Batt.12V-105Ah GEL Monobloc	429,00	909 6739 000	Integriertes Ladegerät Kit 24V-13A 100-240	auf Anfrage	80532414	Ladegerät HF 24V 13A SB50R	auf Anfrage
SCRUBTEC 453	24	80564310	2	Batt.12V-76Ah GEL Monobloc	299,00	909 6739 000	Integriertes Ladegerät Kit 24V-13A 100-240	auf Anfrage	80532414	Ladegerät HF 24V 13A SB50R	auf Anfrage
SCRUBTEC 453	24	1464853000	2	Batt.12V-84Ah AGM Monobloc	449,00	909 6739 000	Integriertes Ladegerät Kit 24V-13A 100-240	auf Anfrage	80532414	Ladegerät HF 24V 13A SB50R	auf Anfrage
SCRUBTEC 453	24	80561268	2	Batt.12V-68Ah AGM spiralcell	449,00	909 6739 000	Integriertes Ladegerät Kit 24V-13A 100-240	auf Anfrage	80542432	Ladegerät HF 24V 30A OPTIMA SB50R	auf Anfrage
SCRUBTEC 453	24	80564600	2	Batt.12V-110Ah WET Tubular Monobloc	499,00	909 6739 000	Integriertes Ladegerät Kit 24V-13A 100-240	auf Anfrage	80532414	Ladegerät HF 24V 13A SB50R	auf Anfrage
SCRUBTEC 453	24	L00200049	2	Batt.12V-110Ah WET Semi T Monobloc	299,00	909 6739 000	Integriertes Ladegerät Kit 24V-13A 100-240	auf Anfrage	80532414	Ladegerät HF 24V 13A SB50R	auf Anfrage
SCRUBTEC 453	24	80564800	2	Batt.12V-85Ah WET Semi T Monobloc	329,00	909 6739 000	Integriertes Ladegerät Kit 24V-13A 100-240	auf Anfrage	80532414	Ladegerät HF 24V 13A SB50R	auf Anfrage
SCRUBTEC 453	24	80564700	2	Batt.12V-72Ah WET Tubular Monobloc	auf Anfrage	909 6739 000	Integriertes Ladegerät Kit 24V-13A 100-240	auf Anfrage	80532414	Ladegerät HF 24V 13A SB50R	auf Anfrage
SCRUBTEC 553	24	80564600	2	Batt.12V-110Ah WET Tubular Monobloc	499,00	9099995000	Integriertes Ladegerät Kit 24V-13A 100-240	auf Anfrage	80532413	Ladegerät HF 24V 13A SB120R	auf Anfrage
SCRUBTEC 553	24	L00200049	2	Batt.12V-110Ah WET Semi T Monobloc	299,00	9099995000	Integriertes Ladegerät Kit 24V-13A 100-240	auf Anfrage	80532413	Ladegerät HF 24V 13A SB120R	auf Anfrage
SCRUBTEC 553	24	80564800	2	Batt.12V-85Ah WET Semi T Monobloc	329,00	9099995000	Integriertes Ladegerät Kit 24V-13A 100-240	auf Anfrage	80512410	Ladegerät HF 24V 10A SB120R	auf Anfrage
SCRUBTEC 553	24	80564700	2	Batt.12V-72Ah WET Tubular Monobloc	auf Anfrage	9099995000	Integriertes Ladegerät Kit 24V-13A 100-240	auf Anfrage	80512410	Ladegerät HF 24V 10A SB120R	auf Anfrage
SCRUBTEC 553	24	80564400	2	Batt.12V-105Ah GEL Monobloc	429,00	9099995000	Integriertes Ladegerät Kit 24V-13A 100-240	auf Anfrage	80532413	Ladegerät HF 24V 13A SB120R	auf Anfrage
SCRUBTEC 553	24	80564310	2	Batt.12V-76Ah GEL Monobloc	299,00	9099995000	Integriertes Ladegerät Kit 24V-13A 100-240	auf Anfrage	80512410	Ladegerät HF 24V 10A SB120R	auf Anfrage
SCRUBTEC 553	24	80561268	2	Batt.12V-68Ah AGM spiralcell	449,00	9099995000	Integriertes Ladegerät Kit 24V-13A 100-240	auf Anfrage	80542433	Ladegerät HF 24V 30A OPTIMA SB120R	auf Anfrage

Maschine	Volt	Artikelnr. Batterie	Erforderliche Anzahl	Beschreibung	Preis € ohne MwSt.	Artikelnr.	Beschreibung	Preis € ohne MwSt.	Artikelnr.	Beschreibung	Preis € ohne MwSt.
SCRUBTEC 6	24	80564600	2	Batt. 12V-110Ah WET Tubular Monobloc	499,00	9099995000	Integriertes Ladegerät Kit 24V-13A 100-240	auf Anfrage	80532413	Ladegerät HF 24V 13A SB120R	auf Anfrage
SCRUBTEC 6	24	L00200049	2	Batt. 12V-110Ah WET Semi T Monobloc	299,00	9099995000	Integriertes Ladegerät Kit 24V-13A 100-240	auf Anfrage	80532413	Ladegerät HF 24V 13A SB120R	auf Anfrage
SCRUBTEC 6	24	80564800	2	Batt. 12V-85Ah WET Semi T Monobloc	329,00	9099995000	Integriertes Ladegerät Kit 24V-13A 100-240	auf Anfrage	80512410	Ladegerät HF 24V 10A SB120R	auf Anfrage
SCRUBTEC 6	24	80564700	2	Batt. 12V-72Ah WET Tubular Monobloc	XXX	9099995000	Integriertes Ladegerät Kit 24V-13A 100-240	auf Anfrage	80512410	Ladegerät HF 24V 10A SB120R	auf Anfrage
SCRUBTEC 6	24	80564400	2	Batt. 12V-105Ah GEL Monobloc	429,00	9099995000	Integriertes Ladegerät Kit 24V-13A 100-240	auf Anfrage	80532413	Ladegerät HF 24V 13A SB120R	auf Anfrage
SCRUBTEC 6	24	80564310	2	Batt. 12V-76Ah GEL Monobloc	299,00	9099995000	Integriertes Ladegerät Kit 24V-13A 100-240	auf Anfrage	80512410	Ladegerät HF 24V 10A SB120R	auf Anfrage
SCRUBTEC 6	24	80561268	2	Batt. 12V-68Ah AGM spiralcell	449,00	9099995000	Integriertes Ladegerät Kit 24V-13A 100-240	auf Anfrage	80542433	Ladegerät HF 24V 30A OPTIMA SB120R	auf Anfrage
SCRUBTEC 8	24	L00290018	1	Batt. 24V-240Ah WET in tray with Aquamatic	2.999,00	9097597000	Integriertes Ladegerät Kit 24V-25A 230V	auf Anfrage	80542425	Ladegerät HF 24V 25A SB120R	auf Anfrage
SCRUBTEC 8	24	80565000	4	Batt. 6V-255Ah WET Semi T Monobloc	469,00	9097597000	Integriertes Ladegerät Kit 24V-25A 230V	auf Anfrage	80542425	Ladegerät HF 24V 25A SB120R	auf Anfrage
SCRUBTEC 8	24	80563211	4	Batt. 6V-175Ah WET Tubular Monobloc	449,00	9097597000	Integriertes Ladegerät Kit 24V-25A 230V	auf Anfrage	80522420	Ladegerät HF 24V 20A SB120R	auf Anfrage
SCRUBTEC 8	24	L00210012	1	Batt. 24V-220Ah GEL Single Cells in tray	3.299,00	9097597000	Integriertes Ladegerät Kit 24V-25A 230V	auf Anfrage	80542425	Ladegerät HF 24V 25A SB120R	auf Anfrage
SCRUBTEC 8	24	80564100	4	Batt. 6V-240Ah GEL Monobloc	499,00	9097597000	Integriertes Ladegerät Kit 24V-25A 230V	auf Anfrage	80542425	Ladegerät HF 24V 25A SB120R	auf Anfrage
SCRUBTEC 8	24	80564000	4	Batt. 6V-180Ah GEL Monobloc	359,00	9097597000	Integriertes Ladegerät Kit 24V-25A 230V	auf Anfrage	80522420	Ladegerät HF 24V 20A SB120R	auf Anfrage
SCRUBTEC R2	24	80564600	2	Batt. 12V-110Ah WET Tubular Monobloc	499,00	9100000940	Integriertes Ladegerät Kit 24V-13A 100-240	auf Anfrage	80532413	Ladegerät HF 24V 13A SB120R	auf Anfrage
SCRUBTEC R2	24	L00200049	2	Batt. 12V-110Ah WET Semi T Monobloc	299,00	9100000940	Integriertes Ladegerät Kit 24V-13A 100-240	auf Anfrage	80532413	Ladegerät HF 24V 13A SB120R	auf Anfrage
SCRUBTEC R2	24	80564800	2	Batt. 12V-85Ah WET Semi T Monobloc	329,00	9100000940	Integriertes Ladegerät Kit 24V-13A 100-240	auf Anfrage	80512410	Ladegerät HF 24V 10A SB120R	auf Anfrage
SCRUBTEC R2	24	80564700	2	Batt. 12V-72Ah WET Tubular Monobloc	auf Anfrage	9100000940	Integriertes Ladegerät Kit 24V-13A 100-240	auf Anfrage	80512410	Ladegerät HF 24V 10A SB120R	auf Anfrage
SCRUBTEC R2	24	80564400	2	Batt. 12V-105Ah GEL Monobloc	429,00	9100000940	Integriertes Ladegerät Kit 24V-13A 100-240	auf Anfrage	80532413	Ladegerät HF 24V 13A SB120R	auf Anfrage
SCRUBTEC R2	24	80564310	2	Batt. 12V-76Ah GEL Monobloc	299,00	9100000940	Integriertes Ladegerät Kit 24V-13A 100-240	auf Anfrage	80512410	Ladegerät HF 24V 10A SB120R	auf Anfrage
SCRUBTEC R2	24	80561268	2	Batt. 12V-68Ah AGM spiralcell	449,00	9100000940	Integriertes Ladegerät Kit 24V-13A 100-240	auf Anfrage	80542433	Ladegerät HF 24V 30A OPTIMA SB120R	auf Anfrage
SCRUBTEC R 4	24	80563200	4	Batt. 6V-200Ah WET Tubular Monobloc	449,00	9098198000	Integriertes Ladegerät 24V-20A 230V	auf Anfrage	80522420	Ladegerät HF 24V 20A SB120R	auf Anfrage
SCRUBTEC R 4	24	80564000	4	Batt. 6V-180Ah GEL Monobloc	359,00	9098198000	Integriertes Ladegerät 24V-20A 230V	auf Anfrage	80522420	Ladegerät HF 24V 20A SB120R	auf Anfrage
SCRUBTEC R 6	24	80561312	1	Batt. 24V-400Ah WET Welded cells W/O tray	3.499,00				80542440	Ladegerät HF 24V 40A SB175R	auf Anfrage
SCRUBTEC R 6	24	80561311	1	Batt. 24V-360Ah WET in tray with Aquamatic	3.849,00				80542440	Ladegerät HF 24V 40A SB175R	auf Anfrage
SCRUBTEC R 6	24	7116015	4	Batt. 6V-285Ah WET Semi T Monobloc	699,00	56114260	Integriertes Ladegerät 24V-25A 230V	auf Anfrage	80542431	Ladegerät HF 24V 30A SB175R	auf Anfrage
SCRUBTEC R 6	24	80561411	1	Batt. 24V-320Ah GEL Single Cells in tray	4.229,00				80542440	Ladegerät HF 24V 40A SB175R	auf Anfrage
SCRUBTEC R 6	24	80564100	4	Batt. 6V-240Ah GEL Monobloc	499,00	56114260	Integriertes Ladegerät 24V-25A 230V	auf Anfrage	80542426	Ladegerät HF 24V 25A SB175R	auf Anfrage



Treibteller

	SCRUBTEC 130 E	SCRUBTEC 234 C	SCRUBTEC 337.2	SCRUBTEC 343.2 B COMBI	SCRUBTEC 343.2 E	SCRUBTEC 453 B COMBI	SCRUBTEC 553 BL COMBI	SCRUBTEC 651 BCL COMBI	SCRUBTEC 653 BL COMBI	SCRUBTEC 661 BL COMBI	SCRUBTEC 866	SCRUBTEC 871	SCRUBTEC 886	SCRUBTEC R 253 B	SCRUBTEC R 253 B COMBI	SCRUBTEC R 466	SCRUBTEC R 471	SCRUBTEC R 6100	SCRUBTEC R 671 C	SCRUBTEC R 686	Artikelnummer	Preis € ohne MwSt.
Treibteller (530 mm)						o	o	o						o	o						L08837018	129,00
Treibteller 12,75" (324 mm)																		o			56114241	99,00
Treibteller 16,75" (425 mm)																				o	56114243	129,00
Treibteller 12" (305 mm)										o											9099670000	39,90
Treibteller 14" (355 mm)			o																		9099672000	69,90
Treibteller 17" (430 mm)				o	o																9099669000	69,90
Treibteller 20" (508 mm)						o	o	o						o	o						9099671000	69,90
Treibteller 13" (330 mm)																				o	38035A	79,90
Treibteller 14" (355 mm)													o							o	38036A	84,90
Treibteller 14" (355 mm)														o							38034A	99,00
Treibteller 12" (305 mm) mit CenterLock										o											L08603939	42,90
Pad 12" / 305 mm, 5 Stück																						
EcoPad, braun (175/600 U/min.)										o											10001906	22,90
EcoPad, braun (75/600 U/min.)										o											10001908	22,90
EcoPad, weiß (175-600 U/min.)										o											10001909	22,90
EcoPad, blau (175-600 U/min.)										o											10001905	22,90
EcoPad, grün (175-600 U/min.)										o											10001907	22,90
EcoPad, schwarz (175-600 U/min.)										o											10001904	22,90
Pad 13" / 330 mm, 5 Stück																						
EcoPad, braun (175-600 U/min.)										o					o		o				10001912	24,90



Pad 13" / 330 mm, 5 Stück

	SCRUBTEC 130 E	SCRUBTEC 234 C	SCRUBTEC 337.2	SCRUBTEC 343.2 B COMBI	SCRUBTEC 343.2 E	SCRUBTEC 453 B COMBI	SCRUBTEC 553 BL COMBI	SCRUBTEC 651 BCL COMBI	SCRUBTEC 653 BL COMBI	SCRUBTEC 661 BL COMBI	SCRUBTEC 866	SCRUBTEC 871	SCRUBTEC 886	SCRUBTEC R 253 B	SCRUBTEC R 253 B COMBI	SCRUBTEC R 466	SCRUBTEC R 471	SCRUBTEC R 6100	SCRUBTEC R 671 C	SCRUBTEC R 686	Artikelnummer	Preis € ohne MwSt.
EcoPad rot, (175-600 U/min)											o				o		o				10001914	24,90
EcoPad weiß, (175-600 U/min)											o					o	o				10001915	24,90
EcoPad blau, (175-600 U/min)											o					o	o				10001911	24,90
EcoPad grün, (175-600 U/min)											o					o	o				10001913	24,90
EcoPad schwarz, (175-600 U/min)											o					o	o				10001910	24,90

Pad 14" / 355 mm, 5 Stück

EcoPad braun, (175-600 U/min)			o									o					o				10001918	29,90
EcoPad rot, (175-600 U/min)			o									o					o				10001920	29,90
EcoPad weiß, (175-600 U/min)			o									o					o				10001921	29,90
EcoPad blau, (175-600 U/min)			o									o					o				10001917	29,90
EcoPad grün, (175-600 U/min)			o									o					o				10001919	29,90
EcoPad schwarz, (175-600 U/min)			o									o					o				10001916	29,90

Pad 17" / 432 mm, 5 Stück

EcoPad rot, (175-600 U/min)			o	o									o						o		10001941	39,90
EcoPad weiß, (175-600 U/min)			o	o									o						o		10001936	39,90
EcoPad blau, (175-600 U/min)			o	o									o						o		10001939	39,90
EcoPad grün, (175-600 U/min)			o	o									o						o		10001940	39,90
EcoPad schwarz, (175-600 U/min)			o	o									o						o		10001938	39,90



Pad 17" / 432 mm, 5 Stück

	SCRUBTEC 130 E	SCRUBTEC 234 C	SCRUBTEC 337.2	SCRUBTEC 343.2 B COMBI	SCRUBTEC 343.2 E	SCRUBTEC 453 B COMBI	SCRUBTEC 553 BL COMBI	SCRUBTEC 651 BCL COMBI	SCRUBTEC 653 BL COMBI	SCRUBTEC 661 BL COMBI	SCRUBTEC 866	SCRUBTEC 871	SCRUBTEC 886	SCRUBTEC R 253 B	SCRUBTEC R 253 B COMBI	SCRUBTEC R 466	SCRUBTEC R 471	SCRUBTEC R 6100	SCRUBTEC R 671 C	SCRUBTEC R 686	Artikelnummer	Preis € ohne MwSt.
EcoPad braun				o	o																10001937	39,90
EcoPad Bonnet				o	o																10001935	149,00

Pad 20" / 508 mm, 5 Stück

EcoPad braun, (175-600 U/min)						o	o	o						o	o						10001957	49,90
EcoPad rot, (175-600 U/min)						o	o	o						o	o						10001959	49,90
EcoPad weiß, (175-600 U/min)						o	o	o						o	o						10001960	49,90
EcoPad blau, (175-600 U/min)						o	o	o						o	o						10001958	49,90
EcoPad grün, (175-600 U/min)						o	o	o						o	o						10001956	49,90
EcoPad schwarz, (175-600 U/min)						o	o	o						o	o						10001955	49,90
EcoPad Braun (175-600 U/min.)						o	o	o						o	o						10001954	49,90

Spezial Pad

Eco Brilliance Pad Rot 12, 305 mm, 2 Stück									o												10002316	39,90
Eco Brilliance Pad 12, 305 mm, Blau, 2 Stück									o												10002317	39,90
Eco Brilliance Pad 12, 305 mm, Gelb, 2 Stück									o												10002318	39,90
Eco Brilliance Pad 12, 305 mm, Grün, 2,Stück									o												10002319	39,90
Eco Brilliance Pad Rot 13, 330 mm, 2 Stück										o					o						10002320	59,90
Eco Brilliance Pad 13, 330 mm, Blau, 2 Stück										o					o						10002321	49,90
Eco Brilliance Pad 13, 330 mm, Gelb, 2 Stück										o					o						10002322	49,90
Eco Brilliance Pad 13, 330 mm, Grün, 2,Stück										o					o						10002323	49,90
Eco Brilliance Pad Rot 14, 350 mm, 2 Stück			o											o			o				10002324	69,90



Special Pad

	SCRUBTEC 130 E	SCRUBTEC 234 C	SCRUBTEC 337.2	SCRUBTEC 343.2 B COMBI	SCRUBTEC 343.2 E	SCRUBTEC 453 B COMBI	SCRUBTEC 553 BL COMBI	SCRUBTEC 651 BCL COMBI	SCRUBTEC 653 BL COMBI	SCRUBTEC 661 BL COMBI	SCRUBTEC 866	SCRUBTEC 871	SCRUBTEC 886	SCRUBTEC R 253 B	SCRUBTEC R 253 B COMBI	SCRUBTEC R 466	SCRUBTEC R 471	SCRUBTEC R 6100	SCRUBTEC R 671 C	SCRUBTEC R 686	Artikelnummer	Preis € ohne MwSt.
Eco Brilliance Pad 14, 350 mm, Blau, 2 Stück			o									o					o				10002325	59,90
Eco Brilliance Pad 14, 355 mm, Gelb, 2 Stück			o									o					o				10002326	59,90
Eco Brilliance Pad 14, 355 mm, Grün, 2 Stück			o									o					o				10002327	59,90
Eco Brilliance Pad 14, 432 mm, Rot, 2 Stück				o	o								o								10002336	84,90
Eco Brilliance Pad 17, 430 mm, Blau, 2 Stück				o	o								o								10002337	79,00
Eco Brilliance Pad 17, 430 mm, Gelb, 2 Stück				o	o								o								10002338	79,00
Eco Brilliance Pad 17, 430 mm, Grün, 2 Stück				o	o								o								10002339	79,00
Eco Brilliance Pad Rot 20, 500 mm, 2 Stück						o	o		o					o	o						10002348	99,90
Eco Brilliance Pad 20, 500 mm, Blau, 2 Stück						o	o		o					o	o						10002349	99,00
Eco Brilliance Pad 20, 500 mm, Gelb, 2 Stück						o	o		o					o	o						10002350	99,00
Eco Brilliance Pad 20, 500 mm, Grün, 2 Stück						o	o		o					o	o						10002351	99,00



	SCRUBTEC 130 E	SCRUBTEC 234 C	SCRUBTEC 337.2	SCRUBTEC 343.2 B COMBI	SCRUBTEC 343.2 E	SCRUBTEC 453 B COMBI	SCRUBTEC 553 BL COMBI	SCRUBTEC 651 BCL COMBI	SCRUBTEC 653 BL COMBI	SCRUBTEC 661 BL COMBI	SCRUBTEC 866	SCRUBTEC 871	SCRUBTEC 886	SCRUBTEC R 253 B	SCRUBTEC R 253 B COMBI	SCRUBTEC R 466	SCRUBTEC R 471	SCRUBTEC R 6100	SCRUBTEC R 671 C	SCRUBTEC R 686	Artikelnummer	Preis € ohne MwSt.	
Bürsten 305 mm																							
Schrubbürste 12" Polypropylen									●												L08603842	39,90	
Schleifkornbürste 12" Super Grit									○													L08603872	109,00
Schleifkornbürste 12" Clean Grit									○													L08603873	109,00
Schrubbürste 12" Prolite									○													L08603874	49,90
Schrubbürste 12" Universal (5K)									○													L08603875	49,90
Bürsten 318 mm																							
Schrubbürste 12.5" Polypropylen																		○				56114218	79,90
Schrubbürste 12.5" Nylon																		○				56114219	99,00
Schleifkornbürste 12.5" Light Grit																		○				56114220	139,00
Schleifkornbürste 12.5" Clean Grit																		○				56114221	139,00
Schleifkornbürste 12.5" Super Grit																		○				56114222	139,00
Bürsten 330 mm																							
Schrubbürste 13" Universal (5K)																		○				303000381	129,00
Schrubbürste 13" Nylon										○												11437A	99,00
Schrubbürste 13" Polypropylen										○						○						11438A	99,00
Schleifkornbürste 13" Clean Grit										○						○						11439A	179,00
Schrubbürste 13" Grit										○						○						11440A	169,00
Bürsten 370 mm																							
Schrubbürste 14", Universal (5K)																		○				303000382	149,00
Schrubbürste 14" Polypropylen											○						○					11427B	99,00
Schleifkornbürste 14" Clean Grit												○					○					11431B	199,00



Bürsten 370 mm

	SCRUBTEC 130 E	SCRUBTEC 234 C	SCRUBTEC 337.2	SCRUBTEC 343.2 B COMBI	SCRUBTEC 343.2 E	SCRUBTEC 453 B COMBI	SCRUBTEC 553 BL COMBI	SCRUBTEC 651 BCL COMBI	SCRUBTEC 653 BL COMBI	SCRUBTEC 661 BL COMBI	SCRUBTEC 866	SCRUBTEC 871	SCRUBTEC 886	SCRUBTEC R 253 B	SCRUBTEC R 253 B COMBI	SCRUBTEC R 466	SCRUBTEC R 471	SCRUBTEC R 6100	SCRUBTEC R 671 C	SCRUBTEC R 686	Artikelnummer	Preis € ohne MwSt.
Schrubbürste 370mm 14" Polypropylen			●																		9099999000	54,90
Schrubbürste 14.5 UNION MIX			○																		9100000000	59,00
Schrubbürste 14.5 PROLITE			○																		9100000001	54,90
Schrubbürste 14.5 MID GRIT			○																		9100000002	149,00
Schrubbürste 14.5 MAGNA GRIT 46			○																		9100000003	149,00
Schrubbürste 14" Nylon												○					○				10874A	129,00

Bürsten 420 mm

Schrubbürste 16,5" Polypropylen																					56114228	129,00
Schrubbürste 16,5" Nylon																					56114229	149,00
Schleifkornbürste 16.5" Light Grit																					56114230	229,00
Schleifkornbürste 16,5" Clean Grit																					56114231	229,00
Schleifkornbürste 16.5" Super Grit																					56114232	229,00

Bürsten 430 mm

Schleifkornbürste 17" Light Grit													○								10384A	219,00
Schrubbürste 17" Nylon													○								10875A	179,00
Schrubbürste 17" Polypropylen													○								11424B	129,00
Schleifkornbürste 17" Super Grit													○								11425B	239,00
Schleifkornbürste 17" Clean Grit													○								11430B	239,00
Schleifkornbürste 17" Light Grit				○	○																909 5691 000	169,00
Schrubbürste 17 PROLITE				○	○																909 5693 000	89,00



Bürsten 430mm

	SCRUBTEC 130 E	SCRUBTEC 234 C	SCRUBTEC 337.2	SCRUBTEC 343.2 B COMBI	SCRUBTEC 343.2 E	SCRUBTEC 453 B COMBI	SCRUBTEC 553 BL COMBI	SCRUBTEC 651 BCL COMBI	SCRUBTEC 653 BL COMBI	SCRUBTEC 661 BL COMBI	SCRUBTEC 866	SCRUBTEC 871	SCRUBTEC 886	SCRUBTEC R 253 B	SCRUBTEC R 253 B COMBI	SCRUBTEC R 466	SCRUBTEC R 471	SCRUBTEC R 6100	SCRUBTEC R 671 C	SCRUBTEC R 686	Artikelnummer	Preis € ohne MwSt.	
Schrubbürste 17", Universal (5K)				o	o																	909 5694 000	99,00
Schrubbürste 17" Polypropylen				•	•																	L08812891	99,00

Bürsten 530mm

Schleifkornbürste 21 AGLITE GRIT 500						o		o						o	o							L08837067	229,00
Schrubbürste 21" Polypropylen						•	•	•						o	•							L08837025	149,00
Schrubbürste 21" PROLITE						o	o	o						o	o							L08837026	149,00
Schrubbürste 21", Universal (5K)						o	o	o						o	o							L08837027	149,00
Schleifkornbürste 530mm 21" Light Grit						o	o	o						o	o							L08837028	249,00
Schleifkornbürste 530mm 21" Clean Grit						o	o	o						o	o							L08837029	199,00
Schleifkornbürste 530mm 21" Super Grit						o		o						o	o							L08837065	229,00
Schleifkornbürste 21" DYNA GRIT 80						o		o						o	o							L08837066	349,00

Zylindrische Bürste

Polypropylen, 690 mm																			o			56412046	169,00
Soft Nylon 28" gelb, 690 mm																			o			56412191	299,00
Nylon 28", 690 mm																			o			56412192	349,00
Grit 28" Blau/Grau, 690 mm																			o			56412193	349,00
Polypropylen, 490 mm								•														909 5823 000	89,00
Nylon, 490 mm								o														909 5824 000	99,00
Super Grit 490 mm								o														909 5825 000	149,00
Nylon, 430 mm			•																			L08425200	69,00



SCRUBTEC 130 E
 SCRUBTEC 234 C
 SCRUBTEC 337.2
 SCRUBTEC 343.2 B COMBI
 SCRUBTEC 343.2 E
 SCRUBTEC 453 B COMBI
 SCRUBTEC 553 BL COMBI
 SCRUBTEC 651 BCL COMBI
 SCRUBTEC 653 BL COMBI
 SCRUBTEC 661 BL COMBI
 SCRUBTEC 866
 SCRUBTEC 871
 SCRUBTEC 886
 SCRUBTEC R 253 B
 SCRUBTEC R 253 B COMBI
 SCRUBTEC R 466
 SCRUBTEC R 471
 SCRUBTEC R 6100
 SCRUBTEC R 671 C
 SCRUBTEC R 686

Artikelnummer

Preis €
ohne MwSt.

Walzen-Bürsten

Clean Grit, 430 mm	o	L08425300	99,00
Super Grit, 430 mm	o	L08425400	129,00
Teppich, 310 mm	o	107411863	39,90
Hart, Schwarz, 310 mm	o	107411861	59,90
Medium, Weiß, 310 mm	•	107411860	59,90
Microfaser, 310 mm	o	107411862	59,90



Sauglippen

Gummi (710 mm)		•	56382734	34,90
Roter Gummi (710 mm)		o	56382735	89,00
Polyurethan (710 mm)		o	56382737	99,00
Gummi (860 mm)		•	56382738	44,90
Roter Gummi (860 mm)		o	56382739	99,00
Polyurethan (860 mm)		o	56382740	129,00
Gummi (960 mm)		•	56382741	69,00
Roter Gummi (960 mm)		o	56382742	119,00
Polyurethan (960 mm)		o	56382743	189,00
Polyurethan (826 mm)		•	11333A	79,00
Gummi (826 mm)		o	11336A	59,90
Linatex (826 mm)		o	11339A	79,00



Sauglippen-Set

	SCRUBTEC 130 E	SCRUBTEC 234 C	SCRUBTEC 337.2	SCRUBTEC 343.2 B COMBI	SCRUBTEC 343.2 E	SCRUBTEC 453 B COMBI	SCRUBTEC 553 BL COMBI	SCRUBTEC 651 BCL COMBI	SCRUBTEC 653 BL COMBI	SCRUBTEC 661 BL COMBI	SCRUBTEC 866	SCRUBTEC 871	SCRUBTEC 886	SCRUBTEC R 253 B	SCRUBTEC R 253 B COMBI	SCRUBTEC R 466	SCRUBTEC R 471	SCRUBTEC R 6100	SCRUBTEC R 671 C	SCRUBTEC R 686	Artikelnummer	Preis € ohne MwSt.
Sauglippen-Set Gummi (890 mm)												o									11335A	49,00
Sauglippen-Set Linatex (890 mm)												o									11338A	129,00
Sauglippen-Set Polyurethan (890 mm)												•									11332A	89,00
Sauglippen-Set Polyurethan (1040 mm)													•								11331A	99,00
Sauglippen-Set Gummi (1040 mm)													o								11334A	49,00
Sauglippen-Set Linatex (1040 mm)													o								11337A	79,00
Sauglippen-Set Polyurethan (470 mm)			•																		9100000077	39,00
Sauglippen-Set Roter Gummi (370 mm)		o																			9100000302	19,90
Sauglippen-Set Polyurethan (720 mm)			•	•																	9097354000	69,00
Sauglippen-Set Polyurethan (740 mm)						o	o	o	o												909 6858 000	99,00
Sauglippen-Set Polyurethan (810 mm)										o											909 6859 000	99,00
Sauglippen-Set Gummi (890 mm)																o	o				9097804000	69,00
Sauglippen-Set roter Gummi (890 mm)																o	o				9099211000	89,00
Sauglippen-Set (440 mm)		•																			9097353000	59,00
Sauglippen-Set P4 (890 mm)																•	•				9099855000	89,00
Sauglippen-Set nicht markierend (840 mm)											•										9100000280	34,50
Sauglippen-Set nicht markierend (740 mm)						•	•	•	•												9100000279	24,90
Sauglippen-Set Polyurethan (740 mm)														•	•						9100000490	59,90
Sauglippen-Set roter Gummi (740 mm)														o	o						9100000060	34,90



Sauglippen-Set

Set Gummi (740 mm)

SCRUBTEC 130 E

SCRUBTEC 234 C

SCRUBTEC 337.2

SCRUBTEC 343.2 B COMBI

SCRUBTEC 343.2 E

SCRUBTEC 453 B COMBI

SCRUBTEC 553 BL COMBI

SCRUBTEC 651 BCL COMBI

SCRUBTEC 653 BL COMBI

SCRUBTEC 661 BL COMBI

SCRUBTEC 866

SCRUBTEC 871

SCRUBTEC 886

SCRUBTEC R 253 B

SCRUBTEC R 253 B COMBI

SCRUBTEC R 466

SCRUBTEC R 471

SCRUBTEC R 6100

SCRUBTEC R 671 C

SCRUBTEC R 686

Artikelnummer

Preis €
ohne MwSt.



o o 9100000810 **24,90**

Saugleiste (321 mm)

•

107411867

12,90

Seitenschürzen-Set

Gummi 21", 530 mm

•

56114370

19,90

PU 21", 530 mm

o

56114372

69,90

Roter Gummi 21", 530 mm

o

56114374

64,90

Roter Gummi 24", 610 mm

o

56114368

89,90

PU 24", 610 mm

o

56114366

129,00

Gummi 24", 610 mm

•

56114364

44,90

Roter Gummi 27,5", 700 mm

o

56114358

99,90

PU 27,5", 700 mm

o

56114356

139,00

Side Skirt Gum 27.5/700 mm

•

56114355

49,90

Spritzschutz-Set

Spritzschutz

o

909 6736 000

149,00

Spritzschutz

o

o

9099826000

59,00



Reinigungsmittelmischsystem-Set

SCRUBTEC R 6

o

o

o

56114088

499,00

SCRUBTEC 6

o

o

o

9097160000

349,00

SCRUBTEC 5

o

9097163000

299,00

SCRUBTEC 8

o

o

o

11363A

449,00

SCRUBTEC R4

o

o

9099069000

299,00



Sonstiges

	SCRUBTEC 130 E	SCRUBTEC 234 C	SCRUBTEC 337.2	SCRUBTEC 343.2 B COMBI	SCRUBTEC 343.2 E	SCRUBTEC 453 B COMBI	SCRUBTEC 553 BL COMBI	SCRUBTEC 651 BCL COMBI	SCRUBTEC 653 BL COMBI	SCRUBTEC 661 BL COMBI	SCRUBTEC 866	SCRUBTEC 871	SCRUBTEC 886	SCRUBTEC R 253 B	SCRUBTEC R 253 B COMBI	SCRUBTEC R 466	SCRUBTEC R 471	SCRUBTEC R 6100	SCRUBTEC R 671 C	SCRUBTEC R 686	Artikelnummer	Preis € ohne MwSt.	
Saugmotor 450 W														o	o						9100000957	229,00	
Sicherheitsgurt																			o	o	o	56422162	499,00
USB Anschluß Set															o	o					9100000784	99,00	
Grobschmutzsieb																					● ●	9098712000	16,90
Ablagekorb																					o o	9098480000	199,00
Ablagekorb															o	o					9100000697	129,00	
Zubehörnetz		o																				107414568	9,90
Mophalterung Set															o	o						9100000688	49,90
Teppich-Set komplett		o																				107411865	39,90
Teppich Saugleiste (321 mm)		o																				107411868	9,90
Aquastopp Befüllsystem															o	o						9100000707	179,00
Füllschlauch						o																9097290000	19,90
Befüllschlauch															o	o						9100000952	29,90
Handsaugschlauch-Set		o																				107411864	19,90
Antischaumfilter		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	909 5065 000	5,90
Antriebsrad ölbeständig und für bessere Traktion, Ø 250 mm									o	o	o											9097026000	199,00
2-Hand Bediengriff		●																				107413470	9,90
Abnehmbares Netzkabel 10m		●																				107413490	24,90
Abnehmbares Netzkabel 15m		o																				107414842	34,90





- SCRUBTEC 130 E
- SCRUBTEC 234 C
- SCRUBTEC 337.2
- SCRUBTEC 343.2 B COMBI
- SCRUBTEC 343.2 E
- SCRUBTEC 453 B COMBI
- SCRUBTEC 553 BL COMBI
- SCRUBTEC 651 BCL COMBI
- SCRUBTEC 653 BL COMBI
- SCRUBTEC 661 BL COMBI
- SCRUBTEC 866
- SCRUBTEC 871
- SCRUBTEC 886
- SCRUBTEC R 253 B
- SCRUBTEC R 253 B COMBI
- SCRUBTEC R 466
- SCRUBTEC R 471
- SCRUBTEC R 6100
- SCRUBTEC R 671 C
- SCRUBTEC R 686

Artikelnummer

Preis €
ohne MwSt.

3M Premium Line Superpad

3M Pad, weiß

255 mm, VPE 5 St.	DE1550005255	27,50
310 mm, VPE 5 St.	DE1550005310	42,40
330 mm, VPE 5 St.	DE1550005330	47,90
355 mm, VPE 5 St.	DE1550005355	54,10
380 mm, VPE 5 St.	DE1550005380	57,50
410 mm, VPE 5 St.	DE1550005410	60,90
430 mm, VPE 5 St.	DE1550005430	70,00
460 mm, VPE 5 St.	DE1550005460	78,20
480 mm, VPE 5 St.	DE1550005480	84,40
500 mm, VPE 5 St.	DE1550005500	91,50
530 mm, VPE 5 St.	DE1550005530	102,10

3M Pad, beige

410 mm, VPE 5 St.	DE1550007410	60,90
430 mm, VPE 5 St.	DE1550007430	70,00
500 mm, VPE 5 St.	DE1550007460	91,50

3M Pad, rot

200 mm, VPE 10 St.	DE1550003200	38,60
255 mm, VPE 5 St.	DE1550003255	27,50
280 mm, VPE 5 St.	DE1550003280	40,70
310 mm, VPE 5 St.	DE1550003310	42,40
330 mm, VPE 5 St.	DE1550003330	47,90
355 mm, VPE 5 St.	DE1550003355	54,10
380 mm, VPE 5 St.	DE1550003380	57,50
410 mm, VPE 5 St.	DE1550003410	60,90
430 mm, VPE 5 St.	DE1550003430	70,00
460 mm, VPE 5 St.	DE1550003460	78,20
480 mm, VPE 5 St.	DE1550003480	84,40
500 mm, VPE 5 St.	DE1550003500	91,50
530 mm, VPE 5 St.	DE1550003530	102,10

3M Pad, blau

255 mm, VPE 5 St.	DE1550006255	27,50
280 mm, VPE 5 St.	DE1550006280	40,70
310 mm, VPE 5 St.	DE1550006310	42,40
330 mm, VPE 5 St.	DE1550006330	47,90
355 mm, VPE 5 St.	DE1550006355	54,10
380 mm, VPE 5 St.	DE1550006380	57,50
410 mm, VPE 5 St.	DE1550006410	60,90
430 mm, VPE 5 St.	DE1550006430	70,00
460 mm, VPE 5 St.	DE1550006460	78,20
480 mm, VPE 5 St.	DE1550006480	84,40
500 mm, VPE 5 St.	DE1550006500	91,50
530 mm, VPE 5 St.	DE1550006530	xxx



3M Premium Line Superpad

3M Pad, grün

200 mm, VPE 10 St.

255 mm, VPE 5 St.

280 mm, VPE 5 St.

310 mm, VPE 5 St.

330 mm, VPE 5 St.

355 mm, VPE 5 St.

380 mm, VPE 5 St.

410 mm, VPE 5 St.

430 mm, VPE 5 St.

460 mm, VPE 5 St.

480 mm, VPE 5 St.

500 mm, VPE 5 St.

530 mm, VPE 5 St.

SCRUBTEC 130 E

SCRUBTEC 234 C

SCRUBTEC 337.2

SCRUBTEC 343.2 B COMBI

SCRUBTEC 343.2 E

SCRUBTEC 453 B COMBI

SCRUBTEC 553 BL COMBI

SCRUBTEC 651 BCL COMBI

SCRUBTEC 653 BL COMBI

SCRUBTEC 661 BL COMBI

SCRUBTEC 866

SCRUBTEC 871

SCRUBTEC 886

SCRUBTEC R 253 B

SCRUBTEC R 253 B COMBI

SCRUBTEC R 466

SCRUBTEC R 471

SCRUBTEC R 6100

SCRUBTEC R 671 C

SCRUBTEC R 686

Artikelnummer

Preis €
ohne MwSt.

DE1550002200	38,60
DE1550002255	27,50
DE1550002280	40,70
DE1550002310	42,40
DE1550002330	47,90
DE1550002355	54,10
DE1550002380	57,50
DE1550002410	60,90
DE1550002430	70,00
DE1550002460	78,20
DE1550002480	84,40
DE1550002500	91,50
DE1550002530	102,10



3M Pad, braun

310 mm, VPE 5 St.

330 mm, VPE 5 St.

355 mm, VPE 5 St.

380 mm, VPE 5 St.

410 mm, VPE 5 St.

430 mm, VPE 5 St.

460 mm, VPE 5 St.

480 mm, VPE 5 St.

500 mm, VPE 5 St.

530 mm, VPE 5 St.

DE1550001310	42,40
DE1550001330	47,90
DE1550001355	54,10
DE1550001380	57,50
DE1550001410	60,90
DE1550001430	70,00
DE1550001460	78,20
DE1550001480	84,40
DE1550001500	91,50
DE1550001530	102,10



3M Pad, schwarz

200 mm, VPE 10 St.

255 mm, VPE 5 St.

280 mm, VPE 5 St.

310 mm, VPE 5 St.

330 mm, VPE 5 St.

355 mm, VPE 5 St.

380 mm, VPE 5 St.

410 mm, VPE 5 St.

430 mm, VPE 5 St.

460 mm, VPE 5 St.

480 mm, VPE 5 St.

500 mm, VPE 5 St.

530 mm, VPE 5 St.

DE1550004200	38,60
DE1550004255	27,50
DE1550004280	40,70
DE1550004310	42,40
DE1550004330	47,90
DE1550004355	54,10
DE1550004380	57,50
DE1550004410	60,90
DE1550004430	70,00
DE1550004460	78,20
DE1550004480	84,40
DE1550004500	91,50
DE1550004530	102,10



3M HiPro Pad (Grundreiniger), schwarz

410 mm, VPE 5 St.

430 mm, VPE 5 St.

460 mm, VPE 5 St.

500 mm, VPE 5 St.

DE1550008410	88,90
DE1550008430	100,50
DE1550008460	107,20
DE1550008500	131,30





Robuste handgeführte Kehrmaschine – ideal für trockenen Schmutz, Sand, Kronkorken usw.

Die FLOORTEC 480 M ist eine robuste, handgeführte Kehrmaschine. Sie ist ideal zum Kehren kleinerer Mengen von trockenem Schmutz wie Sand, Splitt, Dosen, Kronkorken und Zigaretten im Innen- und Außenbereich. Der eingebaute große und stabile Kehrgutbehälter mit Tragegriff lässt sich einfach und bequem entleeren.

- Klappbarer Schubbügel für einfache Lagerung und Transport
- Leichter und stabiler Kehrgutbehälter mit Tragegriff vereinfacht die Entleerung
- Großer Kehrgutbehälter minimiert den Zeitaufwand für Entleerungen
- Höhenverstellbare Seitenbesen und Hauptkehrwalzen gleichen Abnutzung aus
- Robuste Konstruktion sichert lange Lebensdauer



Technische Daten	FLOORTEC 480 M
Seitenbesen Durchmesser (mm)	260
Hauptkehrwalze (mm)	450
Arbeitsbreite mit zwei Seitenbesen (mm)	840
Arbeitsbreite mit/ohne Seitenbesen (mm)	840/450
Kehrgutbehälter (l)	34
Antriebsart	Manuell
Flächenl. zwei Seitenbesen theor./prakt. (m²/h)	3360/1680
Flächenl. Hauptkehrwalze theor./prakt. (m²/h)	1800/900
Abmessungen L x B x H (mm)	1300x840x1030
Gewicht einsatzbereit (kg)	16
Ausstattung	
Große Räder	•
Zwei Hauptkehrwalzen	•
Zwei Seitenbesen	•
Höhenverstellbarer Schubbügel	•
Mit Softgripp	•
Ergonomischer Griff	•
Klappbarer Schubbügel	•
Standardzubehör	
Hauptkehrwalze	2 x 1465201000
Seitenbesen	2 x 1463623000
Artikelnummer	9084803010
Preis € ohne MwSt.	252,00



Robuste handgeführte Kehrmaschine mit großem, stabilem Kehrgutbehälter mit Tragegriff

Die BK 900 ist eine robuste, handgeführte Kehrmaschine für kleinere Flächen. Sie ist mit einem stabilen Kehrgutbehälter mit Tragegriff zum einfachen und bequemen Entleeren ausgestattet. Ideal zum Kehren von Laub, kleinen Mengen an Grobschmutz, Kronkorken und Zigaretten usw. im Innen- und Außenbereich von Gebäuden.

- Höhenverstellbare Seitenbesen und Hauptkehrwalzen gleichen Abnutzung aus
- Robuste Konstruktion sichert lange Lebensdauer
- Leichter und stabiler Kehrgutbehälter mit Tragegriff für einfaches Entleeren
- Klappbarer Schubbügel für einfache Lagerung und Transport



Technische Daten	BK 900 M
Hauptkehrwalze (mm)	480
Arbeitsbreite mit/ohne Seitenbesen (mm)	690 / 490
Kehrgutbehälter (l)	40
Antriebsart	Manuell
Geschwindigkeit (km/h)	4
Flächenl. 1 Seitenbesen theor./prakt. (m²/h)	2760/1380
Flächenl. Hauptkehrwalze theor./prakt. (m²/h)	1920/960
Abmessungen L x B x H (mm)	1060x790x900
Gewicht einsatzbereit (kg)	25
Ausstattung	
Hauptkehrwalze und Seitenbesen	•
Kompaktes Design	•
Große Räder	•
Direktkehrsystem	•
Ergonomischer Griff	•
Klappbarer Schubbügel	•
Standardzubehör	
Hauptkehrwalze PPL 250x480	60642
Seitenbesen PPL D330	60641
Artikelnummer	60441
Preis € ohne MwSt.	659,00



Kompakte Mitgänger-Kehrmaschine mit Antrieb – perfekt für Ecken und enge Räume

Die FLOORTEC 350 ist eine batteriebetriebene Mitgänger-Kehrmaschine mit Antrieb, die ein staubfreies Kehren ermöglicht. Sie ist die ideale Lösung für kleine bis mittlere Reinigungsaufgaben, beispielsweise an Tankstellen, auf kleinen Parkplätzen, in kleinen Fabriken und Lagerhallen. Die Kehrmaschine ist auch sehr gut für die Reinigung großer Teppichbodenflächen geeignet.

- Einstellbarer, ergonomischer Schubbügel
- Bedienfeld mit Anzeige des Batterieladestatus
- Schubbügel kann zum Transportieren eingeklappt werden
- Hinterradantrieb
- Einstellbare Hauptkehrwalze und Seitenbesen
- Werkzeugloser Wechsel der Besen
- Werkzeuglose Kontrolle/Wechsel des Filters
- Manueller Filterrüttler



Technische Daten	FLOORTEC 350
Seitenbesen Durchmesser (mm)	315
Hauptkehrwalze (mm)	500
Arbeitsbreite mit Seitenbesen (mm)	720
Arbeitsbreite mit/ohne Seitenbesen (mm)	720/500
Kehrgutbehälter (l)	60
Filterfläche (m²)	1
Antriebsart	Batterie 12 V
Geschwindigkeit (km/h)	4
Max. Steigfähigkeit (%)	20
Flächenl. 1 Seitenbesen theor./prakt. (m²/h)	2880/1730
Flächenl. Hauptkehrwalze theor./prakt. (m²/h)	2000/1200
Abmessungen L x B x H (mm)	998x797x1100
Gewicht einsatzbereit (kg)	52
Ausstattung	
Manueller Filterrüttler	•
LED-Batterieanzeige	•
Kompaktes Design	•
Direktkehrsystem	•
Nicht markierende Räder	•
Höhenverstellbarer Schubbügel	•
Integriertes Ladegerät	•
Standardzubehör	
Batterie, 12V/49Ah AGM Monobloc	1464483000
Integriertes Ladegerät 12V 6A 100-230V	146 3051 000
Hauptkehrwalze 200X500, PPL 0.3	146 3015 000
Seitenbesen 109x315 PPL 0,5	146 3035 000
Filter Polyester	1463161000
Artikelnummer	908 4704 010
Preis € ohne MwSt.	2.559,00



Die effektive, produktive und ergonomische Lösung für staubfreies Kehren

Die FLOORTEC 760 ist eine Mitgänger-Kehrmaschine, mit der Sie Ihre Reinigungsaufgaben einfach und effizient erledigen. Sie eignet sich zum Reinigen von Grobschmutz und entfernt auch kleinste Schmutzpartikel staubfrei und innerhalb kürzester Zeit. Die Maschine ist sowohl als batteriebetriebenes Modell für Kehraufgaben im Innen- und Außenbereich sowie mit Benzinantrieb für den Einsatz im Freien erhältlich. Die FLOORTEC 760 ist eine attraktive Lösung für Tankstellen, Kfz-Händler, Industriebetriebe, Lagerhallen und Landwirte. Die FLOORTEC 760 bietet viele praktische Vorteile, die wertvolle Zeit sparen, die Qualität der Reinigung verbessern und die Produktivität steigern.

- Kehren mit One-Touch-Bedienung
- Alle Funktionen starten automatisch, wenn die Besen beim Einschalten der Maschine abgesenkt werden – minimaler Schulungsbedarf für den Bediener
- Werkzeugloser Wechsel von Hauptkehrwalze / Seitenbesen und Filter und gute Zugänglichkeit aller Komponenten für schnelle und einfache Durchführung von Wartung und Service
- Robuster ergonomischer und umklappbarer Schubbügel
- Höhe der Hauptkehrwalze kann bequem durch Drehen eines Knopfs verstellt werden
- Standardmäßige Ausstattung mit integriertem Ladegerät
- Effizientes Filterrüttlersystem verringert Bedarf an zusätzlicher Reinigung des Filters



Technische Daten	FLOORTEC 760 B	FLOORTEC 760 P
Seitenbesen Durchmesser (mm)	315	315
Hauptkehrwalze (mm)	600	600
Arbeitsbreite mit Seitenbesen (mm)	825	825
Arbeitsbreite mit zwei Seitenbesen (mm)	1050	1050
Kehrgutbehälter (l)	60	60
Filterfläche (m²)	1.9	1.9
Antriebsart	Batterien 12 V	Benzinmotor Honda 2,1 kW
Geschwindigkeit (km/h)	4.5	4.5
Max. Steigfähigkeit (%)	20	20
Flächenl. 1 Seitenbesen theor./prakt. (m²/h)	3715/2230	3715/2230
Flächenl. mit zwei Seitenbesen theor./prakt. (m²/h)	4725/2835	4725/2835
Flächenl. Hauptkehrwalze theor./prakt. (m²/h)	2700/1620	2700/1620
Abmessungen L x B x H (mm)	1390x870x1100	1390x870x1100
Gewicht einsatzbereit (kg)	82	88
Ausstattung		
Manueller Filterrüttler	•	•
LED-Batterieanzeige	•	•
Kehrgutbehälter mit Griff und Transportrollen	•	•
Filter Papier	•	•
Nicht markierende Räder	•	•
Höhenverstellbarer Schubbügel	•	•
Integriertes Ladegerät	•	
Standardzubehör		
Hauptkehrwalze 265x600, PPL 0,5-0,8	1465215000	1465215000
Seitenbesen 109x315, PPL 0,5	146 3035 000	146 3035 000
Papierfilter	1464902000	1464902000
Manueller Filterrüttler	1465480000	1465480000
Artikelnummer	9084113010	9084114010
Preis € ohne MwSt.	4.499,00	4.299,00



Aufsitz-Kehrmaschine mit manueller Entleerung zum Kehren großer Flächen oder enger Räume

Kompaktes Design, kombiniert mit beachtlichen 1.000 mm Arbeitsbreite, 360° Manövrierbarkeit und genügend Kraft, um Steigungen von bis zu 16 % zu überwinden. Die ideale Lösung für mittelgroße Flächen, beispielsweise an Tankstellen, auf Parkplätzen, in Fabriken und Lagerhallen. Auf der FLOORTEC R 360 erledigen Sie Ihre Reinigungsaufgabe schnell, effektiv und mit maximalem Komfort für den Fahrer.

- Leistungsstarker Saugmotor und großer Filter für durchgängig staubfreies Kehren
- Zwei Seitenbesen für große Arbeitsbreite
- Schnelles und einfaches Wechseln von Filtern, Hauptkehrwalze und Seitenbesen ohne Werkzeuge
- Einstellbarer Sitz passt sich an jeden Bediener an – für ein Höchstmaß an Sicherheit und Komfort
- Passend zum Bediener einstellbare Lenksäule
- Übersichtliches und leicht verständliches Bedienfeld
- Geringe Geräuschentwicklung beim Kehren sorgt für angenehme Arbeitsumgebung
- One-Way-Fußpedal mit Vorwärts/Rückwärts-Taste auf dem Bedienfeld für eine gute Ergonomie



Technische Daten	FLOORTEC R 360 P	FLOORTEC R 360 B
Hauptkehrwalze (mm)	600x265	600x265
Seitenbesen Durchmesser (mm)	420	420
Arbeitsbreite mit zwei Seitenbesen (mm)	1000	1000
Kehrgutbehälter (l)	50	50
Filterfläche (m ²)	3	3
Antriebsart	Benzinmotor Honda 2,2 kW	Batterie 24V
Geschwindigkeit (km/h)	5.5	5.5
Max. Steigfähigkeit (%)	16	16
Flächenl. mit zwei Seitenbesen theor./prakt. (m ² /h)	5500/3850	5500/3850
Flächenl. Hauptkehrwalze theor./prakt. (m ² /h)	3300/2310	3300/2310
Wenderadius (mm)	983	983
Abmessungen L x B x H (mm)	1255x795x1155	1255x795x1155
Gewicht einsatzbereit (kg)	202	144
Ausstattung		
Fahrersitz und Lenkrad einstellbar	•	•
Elektrischer Filterrüttler	•	•
Schlussschalter	•	•
Parkbremse	•	•
Nicht markierende Räder	•	•
Nass-Kehr by-pass	•	•
Standardzubehör		
Hauptkehrwalze 265x600, PPL 0,7	146 0748 000	146 0748 000
Seitenbesen 180x400, PPL 0,7	2 x 145 1899 000	2 x 145 1899 000
Papierfilter	146 1888 000	146 1888 000
Integriertes Ladegerät 24V 13A 230V		1464527000
Artikelnummer	908 4208 010	908 4207 010
Preis € auf Anfrage		



Große Aufsitz-Kehrmaschine mit manueller Entleerung für große Flächen oder enge Räume

Kompaktes Design, kombiniert mit einer großen Arbeitsbreite, hervorragender Manövrierbarkeit und genügend Kraft, um Steigungen von bis zu 20 % zu überwinden. Wenn Sie auf der FLOORTEC R 670 sitzen, reinigen Sie Böden mit großen Flächen schnell, effektiv und mit maximalem Komfort für den Fahrer.

- Einfaches Kontrollieren/Wechseln von Filtern und Besen ohne Werkzeuge
- Vorwärts /Rückwärts-Taste auf dem Bedienfeld verbessert Ergonomie und Sicherheit
- Leistungstarker Saugmotor und großer Filter für durchgängig staubfreies Kehren
- Korrosionsbeständiger Metallrahmen und Polyethylenegehäuse erhalten den Wert Ihrer Investition
- Thermosicherungen an Fahr- und Bürstenmotoren für zuverlässigen Schutz und niedrigere Wartungskosten
- Grobschmutzklappe zum Aufnehmen großer Schmutzteile
- BedienerEinstieg von beiden Seiten
- Einstellbare Lenksäule

Technische Daten	FLOORTEC R 670 B OBC	FLOORTEC R 670 P
Seitenbesen Durchmesser (mm)	420	420
Hauptkehrwalze (mm)	700x300	700x300
Arbeitsbreite mit zwei Seitenbesen (mm)	1260	1260
Kehrgutbehälter (l)	70	70
Filterfläche (m²)	4.3	4.3
Antriebsart	Batterie 24V	Benzinmotor Honda 2,9 kW
Geschwindigkeit (km/h)	5	5
Max. Steigfähigkeit (%)	20	20
Flächenl. mit zwei Seitenbesen theor./prakt. (m²/h)	6300/4410	6300/4410
Flächenl. Hauptkehrwalze theor./prakt. (m²/h)	3500/2450	3500/2450
Wenderadius (cm)	236	236
Abmessungen L x B x H (mm)	1480x930x1220	1480x930x1220
Gewicht einsatzbereit (kg)	255	315
Ausstattung		
Fahrersitz und Lenkrad einstellbar	•	•
Elektrischer Filterrüttler	•	•
Betriebsstundenzähler	•	•
Rückfahralarm	•	•
Schlusschalter	•	•
Parkbremse	•	•
Nass-Kehr by-pass	•	•
Standardzubehör		
Integriertes Ladegerät 24V 25A 230V	146 2052 000	
Hauptkehrwalze 300x700, PPL 0,5-0,7	145 4879 000	145 4879 000
Seitenbesen 180X400	1466140000	1466140000
Seitenbesen-Kit links, mixed Steel	1463970000	1463970000
Papierfilter	1463523000	1463523000
Artikelnummer	9084315010	9084316010
Preis € auf Anfrage		



Große Aufsitz-Kehrmaschine mit hydraulischer Hochentleerung zum Kehren im industriellen Einsatz

Die FLOORTEC R 870 überzeugt durch Leistung, Preis, Ergonomie und niedrige Gesamtkosten. Sie ist eine vielseitige Kehrmaschine für den besonders anspruchsvollen industriellen Einsatz zum staubfreien Kehren im Außen- und Innenbereich, sowohl in Umgebungen mit geringer wie auch sehr hoher Staubeentwicklung und Grobschmutz bis 60 mm.

- Kehren und Steuerung mit One-Touch-Bedienung sparen Energie und verringern die Abnutzung der Besen
- Aus- und einfahrbarer Kehrgutbehälter mit hydraulischer Hochentleerung kann vom Bediener aus gesteuert werden
- Niedriger Geräuschpegel sorgt für angenehme Arbeitsumgebung
- Optionales Nasskehrsystem für minimale Staubaufwirbelung an den Seitenbesen
- Steuerung aller Systeme über Bewegungspedal sorgt für einfache Bedienung
- Gute Zugänglichkeit aller Komponenten für schnelle und einfache Durchführung von Wartung und Service
- Alle Wartungsarbeiten können werkzeuglos erledigt werden
- Fußpedal des Bedieners mit ergonomischem Neigungswinkel
- Bedienerzugang mit zwei Stufen für bequemes Ein- und Aussteigen



Technische Daten	FLOORTEC R 870 B	FLOORTEC R 870 LPG	FLOORTEC R 870 P
Hauptkehrwalze (mm)	700x340	700x340	700x340
Arbeitsbreite mit Seitenbesen (mm)	975	975	975
Arbeitsbreite mit zwei Seitenbesen (mm)	1250	1250	1250
Kehrgutbehälter (l)	75	75	75
Max dumping height (cm)	150	150	150
Filterfläche (m²)	7	7	7
Antriebsart	Batterie 24 V	LPG Honda 4,1 kW	Petrol Honda 4,1 kW
Geschwindigkeit (km/h)	7	7	7
Max. Steigfähigkeit (%)	20	20	20
Flächenl. 1 Seitenbesen theor./prakt. (m²/h)	6825/4780	6825/4780	6825/4780
Flächenl. mit zwei Seitenbesen theor./prakt. (m²/h)	8750/6125	8750/6125	8750/6125
Flächenl. Hauptkehrwalze theor./prakt. (m²/h)	4900/3430	4900/3430	4900/3430
Wenderadius (cm)	189	189	189
Abmessungen L x B x H (mm)	1640x1035x1330	1640x1035x1330	1640x1035x1330
Gewicht einsatzbereit (kg)	433	515	511
Ausstattung			
Elektrischer Filterrüttler	•	•	•
Betriebsstundenzähler	•	•	•
Rückfahralarm	•	•	•
Schlüsselschalter	•	•	•
Parkbremse	•	•	•
Hochentleerung	•	•	•
Nass-Kehr by-pass	•	•	•
Standardzubehör			
Integriertes Ladegerät 24V 30A 230V	1465175000		
Hauptkehrwalze 340x700, PPL 0,8	1463913000	1463913000	1463913000
Seitenbesen 280x450	1465318000	1465318000	1465318000
Papierfilter	1464189000	1464189000	1464189000
Artikelnummer	9084404010	9084406010	9084405010
Preis € auf Anfrage			

Maschine	Volt	Artikelnr. Batterie	Erforderliche Anzahl	Beschreibung	Preis € ohne MwSt.	Artikelnr. Ladegerät	Beschreibung	Preis € ohne MwSt.	Artikelnr.	Beschreibung	Preis € ohne MwSt.
FLOORTEC 350	12	1464853000	1	Batt. 12V-84Ah AGM Monobloc	449,00	146 3051 000	Einbauladegerät 12V-6A 100-240V	auf Anfrage			
FLOORTEC 350	12	1464483000	1	Batt. 12V-49Ah AGM Monobloc	229,00	146 3051 000	Einbauladegerät 12V-6A 100-240V	auf Anfrage			
FLOORTEC 760	12	80563200	2	Batt. 6V-200Ah Nass Tubular Monobloc	449,00	1465494000	Einbauladegerät 12V-25A 100-240V	auf Anfrage			
FLOORTEC 760	12	80563211	2	Batt. 6V-175Ah Nass Tubular Monobloc	449,00	1465494000	Einbauladegerät 12V-25A 100-240V	auf Anfrage			
FLOORTEC 760	12	80564600	1	Batt. 12V-110Ah Nass Tubular Monobloc	499,00	1465494000	Einbauladegerät 12V-25A 100-240V	auf Anfrage			
FLOORTEC 760	12	80564000	2	Batt. 6V-180Ah GEL Monobloc	359,00	1465494000	Einbauladegerät 12V-25A 100-240V	auf Anfrage			
FLOORTEC 760	12	80564400	1	Batt. 12V-105Ah GEL Monobloc	429,00	1465494000	Einbauladegerät 12V-25A 100-240V	auf Anfrage			
FLOORTEC R 360	24	80565111	2	Batt. 12V-150Ah Nass Semi T Monobloc	649,00	1464527000	Einbauladegerät KIT 24V-13A 100-240V	auf Anfrage	80522420	Ladegerät HF 24V 20A SB120R	auf Anfrage
FLOORTEC R 360	24	80564600	2	Batt. 12V-110Ah Nass Tubular Monobloc	499,00	1464527000	Einbauladegerät KIT 24V-13A 100-240V	auf Anfrage	80532413	Ladegerät HF 24V 13A SB120R	auf Anfrage
FLOORTEC R 360	24	80564400	2	Batt. 12V-105Ah GEL Monobloc	429,00	1464527000	Einbauladegerät KIT 24V-13A 100-240V	auf Anfrage	80532413	Ladegerät HF 24V 13A SB120R	auf Anfrage
FLOORTEC R 360	24	80561268	2	Batt. 12V-68Ah AGM spiralcell	449,00	1464527000	Einbauladegerät KIT 24V-13A 100-240V	auf Anfrage	80542433	Ladegerät HF 24V 30A OPTIMA SB120R	auf Anfrage
FLOORTEC R 670	24	80563300	1	Batt. 24V-300Ah Nass in tray with Aquamatic	3.499,00	146 2052 000	Einbauladegerät KIT 24V-25A EU	auf Anfrage	80542430	Ladegerät HF 24V 30A SB120R	auf Anfrage
FLOORTEC R 670	24	80563200	4	Batt. 6V-200Ah Nass Tubular Monobloc	449,00	146 2052 000	Einbauladegerät KIT 24V-25A EU	auf Anfrage	80542425	Ladegerät HF 24V 25A SB120R	auf Anfrage
FLOORTEC R 670	24	80564900	4	Batt. 6V-200Ah Nass Semi T Monobloc	329,00	146 2052 000	Einbauladegerät KIT 24V-25A EU	auf Anfrage	80542425	Ladegerät HF 24V 25A SB120R	auf Anfrage
FLOORTEC R 670	24	L00210022	1	Batt. 24V-275Ah GEL Single Cells in tray	4.299,00	146 2052 000	Einbauladegerät KIT 24V-25A EU	auf Anfrage	80542430	Ladegerät HF 24V 30A SB120R	auf Anfrage
FLOORTEC R 670	24	80564000	4	Batt. 6V-180Ah GEL Monobloc	359,00	146 2052 000	Einbauladegerät KIT 24V-25A EU	auf Anfrage	80522420	Ladegerät HF 24V 20A SB120R	auf Anfrage
FLOORTEC R 870	24	80565200	1	Batt. 24V-360Ah Nass in tray with Aquamatic	4.499,00	1465175000	Einbauladegerät KIT 24V-30A 230V	auf Anfrage	80542440	Ladegerät HF 24V 40A SB175R	auf Anfrage
FLOORTEC R 870	24	80565000	4	Batt. 6V-255Ah Nass Semi T Monobloc	469,00	1465175000	Einbauladegerät KIT 24V-30A 230V	auf Anfrage	80542431	Ladegerät HF 24V 30A SB175R	auf Anfrage
FLOORTEC R 870	24	80563200	4	Batt. 6V-200Ah Nass Tubular Monobloc	449,00	1465175000	Einbauladegerät KIT 24V-30A 230V	auf Anfrage	80542426	Ladegerät HF 24V 25A SB175R	auf Anfrage
FLOORTEC R 870	24	80565300	1	Batt. 24V-330Ah GEL Single Cells in tray	6.299,00	1465175000	Einbauladegerät KIT 24V-30A 230V	auf Anfrage	80542440	Ladegerät HF 24V 40A SB175R	auf Anfrage
FLOORTEC R 870	24	80564100	4	Batt. 6V-240Ah GEL Monobloc	499,00	1465175000	Einbauladegerät KIT 24V-30A 230V	auf Anfrage	80542431	Ladegerät HF 24V 30A SB175R	auf Anfrage
FLOORTEC R 870	24	80564000	4	Batt. 6V-180Ah GEL Monobloc	359,00	1465175000	Einbauladegerät KIT 24V-30A 230V	auf Anfrage	80542426	Ladegerät HF 24V 25A SB175R	auf Anfrage



Hauptkehrwalzen

	FLOORTEC 480 M	BK 900 M	FLOORTEC 350	FLOORTEC 760 B	FLOORTEC 760 P	FLOORTEC R 360 P	FLOORTEC R 360 B	FLOORTEC R 670 B OBC	FLOORTEC R 670 P	FLOORTEC R 870 B	FLOORTEC R 870 LPG	FLOORTEC R 870 P	Artikelnummer	Preis € ohne MwSt.
Hauptkehrwalze 180X500 CHEVRON 6R NYLON			○										146 3016 000	69,00
Hauptkehrwalze 200X500 CHEVRON 6R PPL 0.7			○										1463174000	69,00
Hauptkehrwalze 200X500 CHEVRON 6R PPL 0.3			●										146 3015 000	69,00
Hauptkehrwalze 245X600 CHEVRON 6R PPL 0.7						○	○						146 0751 000	89,00
Hauptkehrwalze 245X600 CHEVRON 6R NATURAL						○	○						146 0753 000	99,00
Hauptkehrwalze 265X600 CHEVRON 6R MIX STELL				○	○	○	○						146 0750 000	119,00
Hauptkehrwalze 265X600 CHEVRON 6R PPL 0.7						●	●						146 0748 000	99,00
Hauptkehrwalze 265X600 CHEVR. 6R PPL 0.5-0.8				●	●								1465215000	79,00
Hauptkehrwalze 265X600 CHEVRON 7R MIX 5				○	○								1465216000	99,00
Hauptkehrwalze 300X700 CHEVRON 6R NATURAL								○	○				145 6080 000	149,00
Hauptkehrwalze 300X700 CHEVR. 6R PPL 0.5-0.7								●	●				145 4879 000	129,00
Hauptkehrwalze 300X700 CHEVRON 6R MIX STEEL								○	○				145 4957 000	99,00
Hauptkehrwalze 340X700 CHEVRON 6R MIX 5										○	○	○	1463854000	169,00
Hauptkehrwalze 340X700 CHEVRON 6R PPL 0.8										●	●	●	1463913000	129,00
Hauptkehrwalze 340X700 CHEVRON 6R MIX STEEL										○	○	○	1464947000	129,00
Hauptkehrwalze PPL 250x480		●											60642	129,00
Hauptkehrwalze 245X600 CHEVRON 6R NYLON						○	○						146 0752 000	129,00
Hauptkehrwalze Nylon Kit		●											1465201000	49,90



Seitenbesen

	FLOORTEC 480 M	BK 900 M	FLOORTEC 350	FLOORTEC 760 B	FLOORTEC 760 P	FLOORTEC R 360 P	FLOORTEC R 360 B	FLOORTEC R 670 B OBC	FLOORTEC R 670 P	FLOORTEC R 870 B	FLOORTEC R 870 LPG	FLOORTEC R 870 P	Artikelnummer	Preis € ohne MwSt.
Seitenbesen 109X315 PPL 0.5			●	●	●								146 3035 000	19,90
Seitenbesen 145X300 NYLON			○	○	○								146 3036 000	19,90
Seitenbesen 180X350 NYLON						○	○						146 0678 000	49,90
Seitenbesen 180X400 NATURAL						○	○						145 4976 000	79,00
Seitenbesen 180X400 NATURAL								○	○				1466141000	69,90
Seitenbesen 180X400 PPL 0.7						●	●						145 1899 000	34,00
Seitenbesen 180X400 MIX STEEL						○	○						145 4959 000	49,90
Seitenbesen 180X400 MIX STEEL								●	●				1466140000	49,90
Seitenbesen 280X450 MIX STEEL										●	●	●	1465318000	119,00
Seitenbesen 280X450 MIX 5										○	○	○	1465319000	129,00
Seitenbesen 280X450 PPL 1.0										○	○	○	1465320000	109,00
Seitenbesen links MIX STEEL KIT										○	○	○	1464946000	899,00
Seitenbesen links MIX STEEL KIT								●	●				1463970000	599,00
Seitenbesen links PPL KIT				○	○								1465408000	599,00
Seitenbesen PPL D.330		●											60641	79,00
Seitenbesen	●												1463623000	14,90
Filter														
Papierfilter						●	●						146 1888 000	149,00
Papierfilter			●	●									1464902000	69,90





	FLOORTEC 480 M	BK 900 M	FLOORTEC 350	FLOORTEC 760 B	FLOORTEC 760 P	FLOORTEC R 360 P	FLOORTEC R 360 B	FLOORTEC R 670 B OBC	FLOORTEC R 670 P	FLOORTEC R 870 B	FLOORTEC R 870 LPG	FLOORTEC R 870 P	Artikelnummer	Preis € ohne MwSt.
Filter														
Papierfilter								●	●				1463523000	189,00
Papierfilter Feinstaub										○	○	○	1465402000	329,00
Papierfilter Ultra Web, Blau										●	●	●	1464189000	239,00
Polyesterfilter Feinstaub										○	○	○	1465403000	349,00
Polyesterfilter Ultra Web										○	○	○	1464839000	399,00
Polyesterfilter				○	○								1464691000	69,90
Polyesterfilter								○	○				146 2759 000	349,00
Polyesterfilter						○	○						146 1988 000	249,00
Papierfilter			●										1463161000	49,00
Polyesterfilter antistatisch								○	○				145 6013 000	449,00
Polyesterfilter antistatisch						○	○						146 1989 000	299,00
Vorfilter								○	○				146 2731 000	59,90
Vorfilter (optional zum Teppichkehren)				○	○								1465018000	64,90
Sonstiges Zubehör														
Teppichkehr-Set			○										1463171000	99,00
Teppichkehr-Set								○	○				1464101000	349,00
Einsetzbehälter-Set								○	○				1463981000	349,00
Batterietrog-Kit								○					146 2791 000	99,00
Batteriefixierungs-Kit										○			1465171000	99,00





	FLOORTEC 480 M	BK 900 M	FLOORTEC 350	FLOORTEC 760 B	FLOORTEC 760 P	FLOORTEC R 360 P	FLOORTEC R 360 B	FLOORTEC R 670 B OBC	FLOORTEC R 670 P	FLOORTEC R 870 B	FLOORTEC R 870 LPG	FLOORTEC R 870 P	Artikelnummer	Preis € ohne MwSt.
Sonstiges Zubehör														
Armlehne links - Kit										o	o	o	1464960000	99,00
Armlehne rechts - Kit										o	o	o	33019556	149,00
Nicht markierende schaumgefüllte Hinterräder										o	o	o	1465312000	599,00
Nicht markierende massive Räder hinten										o	o	o	1465313000	699,00
Antriebsrad, nicht markierend								o	o				146 2745 000	329,00
Rad hinten, nicht markierend								o	o				146 2746 000	299,00
Antriebsrad nicht markierend										o	o	o	1464955000	549,00
Saugset								o	o				146 2524 000	998,00
Fußmatten-Kit										o	o	o	1464957000	129,00
Betriebsstundenzähler, 24 V				o	o								9096951000	99,00
Sicherheitsgurt-Kit										o	o	o	1464954000	169,00
Fahrersitz								o	o				146 2900 000	449,00
Rückfahralarm						o	o						146 2661 000	249,00
Filterrüttler elektrisch				o	o								1465474000	349,00
Manueller Filterrüttler				●	●								1465480000	99,00
"Dust Guard" Staubbindesystem										o	o	o	1464953000	987,00
Schutzsysteme														
Seitenbesenanfahrerschutz, rechts								o	o				1464058000	129,00





Schutzsysteme

	FLOORTEC 480 M	BK 900 M	FLOORTEC 350	FLOORTEC 760 B	FLOORTEC 760 P	FLOORTEC R 360 P	FLOORTEC R 360 B	FLOORTEC R 670 B OBC	FLOORTEC R 670 P	FLOORTEC R 870 B	FLOORTEC R 870 LPG	FLOORTEC R 870 P	Artikelnummer	Preis € ohne MwSt.
Seitenbesenanfahrerschutz, links								o	o				1464105000	129,00
Anfahrerschutz für Seitenbesen, rechts										o	o	o	1464958000	199,00
Anfahrerschutz für Seitenbesen, links										o	o	o	1464959000	199,00
Fahrerschutzdach										o	o	o	1464952000	1.299,00
Fahrerschutzdach								o	o				146 2735 000	899,00
Anfahrerschutz für Seitenbesen - Set						o	o						146 2876 000	149,00
Canopy-Kit										o	o	o	1464956000	299,00

Seitenschürzen

Seitenschürzen nicht markierend				o	o								1465541000	89,00
Seitenschürzen nicht markierend - Set			o										1463167000	29,90
Seitenschürzen nicht markierend										o	o	o	1464951000	179,00
Seitenschürzen nicht markierend - Set								o	o				146 2744 000	79,00

Lichtoptionen

Fahrlicht (Arbeitslicht) Kit								o	o				1463972000	399,00
Fahrlicht (Arbeitslicht) Kit						o	o						146 2663 000	129,00
Warnlicht										o	o	o	1464948000	199,00
Warnlicht						o	o						146 2659 000	169,00
Warnlicht								o	o				146 2692 000	179,00
Fahrlicht (Arbeitslicht) 24V / 70W										o	o	o	1466346000	399,00





430 mm Einscheiben-Poliermaschine für vielfältige Aufgaben mit mittlerer Beanspruchung

Bedienerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit zu einem attraktiven Preis. Die SPINTEC 443 eignet sich für vielfältige Anwendungen in der professionellen Bodenpflege. Sie ist die ideale Maschine für die Reinigung vieler unterschiedlicher Fußböden: Beton- und beschichtete Böden, Stein- und Keramik-Bodenbeläge, Fliesen, PVC und Linoleum, Parkett, Holz und Teppich.

- Durchdachte Zusatzfunktionen: Steckerhalterung, große Räder, einfacher Netzkabelaustausch, ergonomischer Klappgriff
- Versetzt angeordneter Motor für Reinigung unter Heizkörpern und Möbelstücken
- Rohr und Rahmen in robuster, bruchsicherer Ausführung, der Stöße nichts anhaben können
- Langlebig mit minimalen Wartungskosten
- Kabelhaken zum praktischen Aufwickeln des Kabels an der Maschine
- Stoßfänger aus Gummi schützt Hindernisse und die Maschine vor Schäden
- Leiser Betrieb und lange Lebensdauer
- Einfach zu bedienen



Technische Daten	SPINTEC 443	SPINTEC 443 DS
Stromverbrauch (W)	1100	1500
Spannung (V)	230	230
Frequenz (Hz)	50	50
Geräuschpegel bei 1,5 m(dB(A) ISO 3744)	59	61
Arbeitsbreite (mm)	430	430
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	180	185/370
Drehmoment (Nm)	63	58/40
Kabellänge (m)	15	15
Abmessungen L x B x H (cm)	57.2 x 44.5 x 123.6	57.2 x 44.5 x 123.6
Gewicht (kg)	37	40
Ausstattung		
Kabelaufbewahrung	•	•
Ergonomische Handhabung	•	•
Zubehöraufbewahrung	•	•
Einfacher Kabelaustausch	•	•
Riemenantrieb	•	•
Versetztes Deck	•	•
Artikelnummer	56380065	56380070
Preis € ohne MwSt.	999,00	1.599,00



Poliermaschine mit Netzkabel, sofort einsatzbereit und wartungsfrei

Die SPINTEC 551 UH ist eine praktische und einfach zu bedienende Poliermaschine, die über ihren Riemenantrieb eine Drehzahl von 1.500 U/min. liefert. Dank ihres niedrigen Geräuschpegels ist sie ideal für die tagsüber durchgeführte Reinigung in öffentlichen Bereichen. Der Klappgriff erleichtert den Transport und ist innerhalb weniger Sekunden einsatzbereit.

- Durchdachte Zusatzfunktionen: Steckerhalterung, große Räder, einfacher Netzkabelaustausch, ergonomischer Klappgriff
- Rohr und Rahmen in robuster, bruchsicherer Ausführung, der Stöße nichts anhaben können
- Langlebig mit minimalen Wartungskosten
- Kabelhaken zum praktischen Aufwickeln des Kabels an der Maschine
- Stoßfänger aus Gummi schützt Hindernisse und die Maschine vor Schäden
- Leiser Betrieb und lange Lebensdauer
- Einfach zu bedienen



Technische Daten	SPINTEC 551 UH
Stromverbrauch (W)	1100
Spannung (V)	230
Frequenz (Hz)	50
Geräuschpegel bei 1,5 m(dB(A) ISO 3744)	>70
Arbeitsbreite (mm)	510
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	1500
Drehmoment (Nm)	12
Kabellänge (m)	15
Gewicht (kg)	41
Ausstattung	
Justierbare Deichsel	•
Kabelaufbewahrung	•
Ergonomische Handhabung	•
Einfacher Kabelaustausch	•
Riemenantrieb	•
Artikelnummer	56380072
Preis € ohne MwSt.	1.399,00



Treibteller

	SPINTEC 443	SPINTEC 443 DS	SPINTEC 551 UH	Artikelnummer	Preis € ohne MwSt.
Treibteller	○			11315A	89,00
Treibteller Super Grip		○		11316A	99,00
Treibteller High Speed FlexFoam				56381578	129,00

Pads 17" / 432 mm

EcoPad braun, VPE 5 St.		○		10001937	39,90
EcoPad blau, VPE 5 St.	○	○		10001939	39,90
EcoPad grün, VPE 5 St.	○	○		10001940	39,90
EcoPad, rot, VPE 5 St.	○	○		10001941	39,90
EcoPad, weiß, VPE 5 St.		○		10001936	39,90
EcoPad, Teppich Bonnet, VPE 5 St.	○			10001935	149,00
EcoPad, schwarz, VPE 5 St.	○			10001938	39,90

Pad 20" / 508 mm

Pad, weiß, VPE 5 St.			○	10001960	49,90
Pad, orange/weiß, VPE 5 St.			○	L00190840	269,00
Pad, orange/grün, VPE 5 St.			○	L00305600	269,00

Spezial Pad

Eco Brilliance Pad Rot 17, 430 mm, 2 Stück	○	○		10002336	84,90
Eco Brilliance Pad Blau, 17, 430 mm, 2 Stück	○	○		10002337	79,00
Eco Brilliance Pad Gelb, 17, 430 mm, 2 Stück	○	○		10002338	79,00
Eco Brilliance Pad Grün, 17, 430 mm, 2 Stück	○	○		10002339	79,00
Eco Brilliance Pad Grün, 20, 500 mm, 2 Stück			○	10002351	99,00



Tellerbürste 430 mm

Polierbürste

SPINTEC 443

SPINTEC 443 DS

SPINTEC 551 UH

Artikelnummer

Preis €
ohne MwSt.

		o		11296A	79,00
	o	o		11298A	69,00
	o	o		11299A	89,00
	o			11310A	179,00

Staubbeutel

Staubbeutel VPE 5 St.

o

147 1098 500 **14,90**

Filter

HEPA Filter

o

147 1104 500 **39,90**

Tank

Reinigungsmitteltank

o

o

10104A **79,00**

Sonstiges Zubehör

Staubabsaugung

o

107401691 **349,00**

Absaughaube

o

10394A **99,00**

Vorsprüngerät mit Halter
zum Anbau am Gerät

o

o

11295A **89,00**

Staubabsaugungs-Set

o

56381571 **349,00**

Zusatzgewicht

o


56382007 **32,90**

Schaumgenerator

o

11294A **599,00**

Schnell, einfach und effektiv ist die
Reinigung mit unseren Reinigungsmitteln.



Warum und wie man Reinigungsmittel verwendet

Der Einsatz von Reinigungsmitteln beschleunigt und vereinfacht das Reinigen. Die chemischen Verbindungen spalten die Schmutzteilchen auf und binden sie. Können Sie sich vorstellen, Ihre Hände oder Ihr Geschirr von Fett und Öl zu säubern, ohne Seife oder Spülmittel zu benutzen? Natürlich nicht. Das gleiche Prinzip gilt für Reinigungsmittel, die in Reinigungsgeräten verwendet werden.



Reinigungsmittel bieten also große Vorteile:

- Sie beschleunigen den Reinigungsvorgang.
- Sie verringern den Zeitaufwand und sparen so Lohn- und Energiekosten ein.
- Sie verringern den Wasserverbrauch, indem sie die Reinigungsdauer verkürzen.
- Sie sparen Geld ein!
- Sie schützen Oberflächen: Bei Verwendung von Reinigungsmitteln können Sie eventuell mit geringerem Druck arbeiten oder auf mechanische Reinigungsverfahren verzichten, so dass die Oberflächen geschont werden.
- Zertifizierte Qualität: Bestätigt von international anerkannten Instituten.

Gute Gründe, Reinigungsmittel von Nilfisk zu verwenden:

- Alle Produkte sind von Nilfisk entwickelt worden.
- Reinigungsmittel von Nilfisk sind umweltfreundlich; 80 % der Tenside sind innerhalb von 14 Tagen vollständig biologisch abbaubar.
- Einige Reinigungsmittel enthalten Korrosionsschutzmittel, die die Lebensdauer der Ausrüstung verlängern.
- Alle Reinigungsmittel sind in unseren Geräten getestet worden – so ist sichergestellt, dass Teile durch den Kontakt mit den Chemikalien nicht korrodieren oder beschädigt werden. Die Garantie ist somit gewährleistet.

Nilfisk sorgt nicht nur für die Qualität und Leistungsfähigkeit seiner Produkte, sondern auch für die Einhaltung der neuesten gesetzlichen Vorschriften wie REACH und GHS.



Ausrüstung für Ihre Anwendungen mit unseren Reinigungsmitteln

Dosierung von Reinigungsmitteln

Viele Maschinen haben einen Injektor mit einer Skala, die nicht immer das Dosierungsverhältnis anzeigt. Im Allgemeinen ist in der Bedienungsanleitung jedoch der Zusammenhang zwischen der Skala am Injektor der Maschine und dem prozentualen Dosierungsverhältnis angegeben. Bei Hochdruckreinigern ist eine Dosierung von maximal 5 % möglich. Um eine Dosierung von 5 % zu erhalten (falls an der Maschine möglich), geben Sie das Reinigungsmittel unverdünnt in den Tank und stellen das Dosierventil auf die Maximalstellung ein. In einigen Fällen ist das Dosierungsverhältnis kleiner als 1 % (z. B. 0,2 %). Mit den eingebauten Injektoren ist es nahezu unmöglich, derartig kleine Dosierungsverhältnisse korrekt zu messen.

Erforderliche Vorverdünnung des Reinigungsmittels

Wenn Sie eine Reinigungsmitteldosierung von 0,2 % benötigen, der niedrigste einstellbare Wert am Injektor aber 0,8 % beträgt, müssen Sie das Reinigungsmittel zunächst in einem bestimmten Verhältnis vorverdünnen. Um dieses Verhältnis zu bestimmen, dividieren Sie die benötigte Dosierung durch das Dosierungsverhältnis des Injektors, z. B. $0,2 \% / 0,8 \% = 0,25$ oder 25 %. In diesem Fall muss das reine Reinigungsmittel also auf 25 % vorverdünnt werden. In Mischungsanteilen ausgedrückt, bedeutet das: 1 Teil Reinigungsmittel auf 3 Teile Wasser (1:3) oder 250 ml Reinigungsmittel auf 750 ml Wasser.



Die perfekte Lösung, wenn hohe Präzision gefragt ist

Um das Reinigungsmittel aufzutragen, kann einfach die eingebaute Ausrüstung des Reinigungsgeräts (Injektor usw.) verwendet werden. Bei einem Hochdruckreiniger können externe – oder nachgeschaltete – Injektoren jedoch mehrere Vorteile bieten:


- Das Reinigungsmittel strömt nicht durch das Innere des Hochdruckreinigers.
- Der Benutzer kann die Reinigungsmittelzufuhr nach Bedarf einfach ein- oder ausschalten.
- Nach dem Ausschalten der Reinigungsmittelzufuhr vergeht weniger Zeit, bis die Reinigungsmittelzufuhr tatsächlich stoppt.
- Der Injektor kann näher am Arbeitsbereich angeordnet werden, so dass das Nachfüllen sowie das Ein- und Ausschalten einfacher durchzuführen sind.
- Die Anpassung an bestimmte aggressive Chemikalien kann besser durchgeführt werden.



Das einfache Schaumprühsystem lässt sich leicht an der Sprühpistole der meisten Maschinen anbringen. Es bietet eine einfache und wirksame Methode zum Auftragen eines dicken Schaums, um die Reinigungswirkung des Reinigungsmittels zu verbessern.



In Verbindung mit einem Schauminjektor sorgt die Schaumlanze dafür, dass Luft in die Reinigungslösung eingetragen wird und sich ein dicker Schaum bildet. Der Schaum haftet an der zu reinigenden Oberfläche, so dass ein intensiverer Kontakt mit dem Schmutz stattfindet und sich die Reinigungswirkung verbessert. Die bereits mit Reinigungsmittel besprühten Bereiche sind durch den Schaum ausgezeichnet zu erkennen, was Verschwendung und Kosten verringert.





Produkt	Schmutz	Einsatzgebiete	Technik	Gebinde	Artikel-Nr.	€
RIMTOP Felgenreiniger – sauer. Dosierung: 5-10 %; pH: 2,5 (1 %ig)	▼	Reinigung von Stahl- u. Aluminiumfelgen.		10 l	80935	44,90
	●					
ALLOSIL Grobschmutzlöser – alkalisch. Dosierung: 1-5 %; pH: 10 (1 %ig)	●	Vor- und/oder Hauptreinigung von Pkw, Lkw, Bus, Stapler etc.		4 x 2,5 l	25000202	49,00
	■			10 l	81237	39,00
				25 l	81209	89,00

Vorwäsche



ACTIVE SHAMPOO Schaumreiniger – neutral. Dosierung: 0,1-0,5 %; pH: 7 (1 %ig)	●	Reinigung von Pkw speziell in Bürstenwaschanlagen aber auch in Hochdruck- und SB-Waschanlagen etc.		25 l	81216	89,90
				220 kg	80874	649,00



AUTOSHAMPOO INTENSIVE / SUPER PLUS Schaumreiniger – alkalisch. Dosierung: 0,1-0,5 %; pH: 10,5 (1 %ig)	●	Reinigung von Pkw, Lkw, Bus und Nutzfahrzeugen in SB-Waschanlagen oder per Hochdruckreiniger.		4 x 2,5 l	25000204	49,00
	■			10 l	81170	44,90
				25 l	81220	78,80
				220 kg	81083	649,00
			1000 kg	81093	2.999,00	



AUTOACTIVE Shampoo – alkalisch. Dosierung: 0,1-0,5 %; pH: 9,5 (1 %ig)	●	Reinigung von Pkw, Lkw, Bus und Nutzfahrzeugen in SB-Waschanlagen oder per Hochdruckreiniger.		4 x 2,5 l	25000205	54,90
	■			10 l	81136	44,90
				25 l	81218	99,00
				220 kg	80748	899,00



ACTIVE FOAM Shampoo & Wachseffekt – neutral. Dosierung: 0,1-0,5 %; pH: 7 (1 %ig)	●	Reinigung von Pkw in Bürstenwaschanlagen mit schwacher oder zu kurzer Trocknungszone.		25 l	81217	69,90

Hauptwäsche



ACIDO SPEZIALREINIGER – sauer. Dosierung: 1-3 %; pH: 2 (1 %ig)	▼	Spezialreinigung von Lkw, Nutzfahrzeugen, Planen, Boxen, Waschhallen etc.		4 x 2,5 l	25000203	69,00
	●			10 l	81204	59,00
	★			25 l	81205	139,00



INSECT REMOVER AL Insektenentferner – alkalisch. Dosierung: 1-5 %; pH: 9,7 (1 %ig)	■	Reinigung von Pkw, Lkw, Bus und Nutzfahrzeugen.		25 l	308000151	109,00
	●					

TRUCK CLEANER AL


TRUCK CLEANER AL Reinger – alkalisch. Dosierung: 0,3-0,5 %; pH: 9,8 (1 %ig)	■	Reinigung von Lkw, Bus und Nutzfahrzeugen.		25 l	308000153	179,00
	●					



QUICK DRY Trocknungshilfe – Konzentrat. Dosierung: 0,05-0,2 %; pH: 5 (1 %ig)	◆	Zur Pflege und schnellen Trocknung von Fahrzeugen in SB- und Bürstenwaschanlagen.		25 l	81221	129,00
ACTIVE WAX Konservierungsmittel mit Wachsen. Dosierung: 0,1-0,2 %; pH: 5 (1 %ig)	◆	Zur Pflege und schnellen Trocknung von Fahrzeugen in SB- und Bürstenwaschanlagen.		10 l	81177	59,00
				25 l	81222	149,00

Pflege & Konservierung

Zeichenerklärung: ● Geeignet, jedoch nicht für den Dauereinsatz. Bitte Produktbeschreibung lesen! ■ Fette, Öle, Ruß, Eiweiß, Blut ● Sand, Stäube, leichte Öl- u. Fettverschmutzungen ▼ Kalk, Rost, Zement ★ Bakterien, Viren, Pilze ◆ Pflege, Konservierung, Glanz, Maschinenschutz



	Produkt	Schmutz	Einsatzgebiete	Technik	Gebinde	Artikel-Nr.	€
Industrielle Nutz- und Arbeitsoberflächen	ACIDO Allroundreiniger – sauer. Dosierung: 1-3 %; pH: 2 (1 %ig)	▼ ● ★	Rostumwandler/Rostlöser, Kalk/ Zementschleierentferner in Industrie und Gewerbe; Desinfektionsmittel in lebensmittelnahen Betrieben.	 	4 x 2,5 l 10 l 25 l	25000203 81204 81205	69,00 59,00 139,00
	NEUTRALREINIGER / UNIVERSAL Allroundreiniger – neutral. Dosierung: 0,5-10 %; pH: 7 (1 %ig)	●	Diverse Reinigungsaufgaben auf einer Vielzahl von besonders empfindlichen Oberflächen in Gewerbe und Industrie.	 	4 x 2,5 l 10 l 25 l	25000213 80930 81225	49,00 44,90 99,00
	J 25 MULTI Allroundreiniger – alkalisch. Dosierung: 1-10 %; pH: 9,5 (1 %ig)	● ■	Reinigung von industriellen und gewerblichen Böden, Fahrzeugen, Stahlteilen, Motoren/Maschinen, Wänden, Fassaden, Arbeitsflächen etc.	 	4 x 2,5 l 10 l 25 l 220 kg	25000214 80923 81228 8418	39,00 29,90 58,00 499,00
	ALLROUNDREINIGER COMBI AKTIVE Allroundreiniger – alkalisch. Dosierung: 1-10 %; pH: 12,2 (1 %ig)	■	Reinigung von robusten industriellen Böden, Stahlteilen, Motoren/Maschinen, Arbeitsflächen. Für sehr starke Verschmutzungen.	 	10 l 25 l 220 kg	81172 81229 8316	39,90 79,00 598,00
	ALKAFOAM Schaumreiniger – alkalisch. Dosierung: 1-5 %; pH: 12 (1 %ig)	● ■	Hartoberflächenreinigung von Maschinen, Wänden, Arbeitsflächen und Kacheln etc. speziell in Schlachthöfen und Metzgereien.	 	25 l 220 kg	81231 81240	89,00 599,00
	PHOSPHAT Phosphatiermittel – sauer. Dosierung: 0,5-1 %; pH: 5,5 (1 %ig)	● ■	Temporärer Korrosionsschutz für Eisenteile in metallverarbeitenden Betrieben.		25 l	81232	249,00
	UNIKAL PLUS Kaltreiniger auf Lösemittelbasis. Dosierung: pur; pH: entfällt	■	Metallverarbeitende Betriebe und Werkstätten.	 	10 l 25 l	81173 81234	59,90 119,00
	SUPER BLAST P Strahlmittel für HD-Geräte. Dosierung: pur über Naßstrahlrichtung; pH: entfällt	▼	Entrostung, Entlackung und Glättung von robusten industriellen und gewerblichen Oberflächen.		25 kg	8379	29,90
	ARMEX Strahlmittel für sanfte Sandstrahlung. pH: 8,2 (1 %ig)	■	Industrieböden, Metallindustrie.		25 kg	5218617	139,00

Zeichenerklärung:

* Geeignet, jedoch nicht für den Dauereinsatz. Bitte Produktbeschreibung lesen!



SB-Waschanlagen
Hochdruckreiniger



Bodenautomaten
Bürstenwäsche



Phosphatieranlagen
Vorsprühergerät



Manuelle Reinigung



	Produkt	Schmutz	Einsatzgebiete	Technik	Gebinde	Artikel-Nr.	€
 	QUICK FRESH Unterhaltsreiniger mit Frischeeffekt. Dosierung: 1-5 %; pH: 7 (1 %ig)	●	Tägliche Bodenreinigung in Hotels, Gaststätten, Autohäusern, Bürogebäuden, Supermärkten, Schulen, Ausstellungsräumen, Baumärkten etc.	 	4 x 2,5 l 10 l 25 l	25000208 81074 81226	49,00 37,50 89,00
	WAX CLEAN Unterhaltsreiniger mit Glanzeffekt. Dosierung: 1-3 %; pH: 7 (1 %ig)	●	Tägliche Bodenreinigung in Hotels, Gaststätten, Autohäusern, Bürogebäuden, Supermärkten, Schulen, Ausstellungsräumen, Baumärkten etc.	 	4 x 2,5 l 10 l	25000211 81212	74,90 59,90
	INTENSIVE Allroundreiniger. Dosierung: 3-10 %; pH: 9,3 (1 %ig)	● ■	Diverse Reinigungsaufgaben auf einer Vielzahl von Oberflächen in Gewerbe und Industrie.	 	4 x 2,5 l 10 l 25 l 220 kg 1000 kg	25000209 81137 81227 80804 80840	59,00 49,00 129,00 798,00 3.499,00
	BODENGRUNDREINIGER / TORNADO Grundreiniger. Dosierung: 3-10 %; pH: 10,4 (1 %ig)	■	Grundreinigung von robusten Gewerbe- und Industrieböden zur Entfernung von Beschichtungen, Filmen oder sehr starken Verschmutzungen.	 	4 x 2,5 l 10 l 25 l 220 kg 1000 kg	25000210 80940 81230 80491 30800055	54,90 49,00 99,00 729,00 2.799,00
	ACTIVE ACID Rost- u. Zementschleierentferner. Dosierung: 1-5 %; pH: 1,5 (1 %ig)	■ ▼	Spezialreinigung von robusten Industrie- und Gewerbeoberflächen.	 	25 l	81224	99,00
	SPOT-EX Gummiabriebentferner. Dosierung: pur aufsprühen; pH: 6 (1 %ig)	■	Bodenreinigung in Lagerhallen, Werkstätten, Bau- und Supermärkten, Industriegebäuden mit Stapler- und Gummiabrieb.	 	6 x 1 l 10 l	81316 81207	84,90 129,00
	TOP WASH Spezialreiniger. Dosierung: 1-5 %; pH: 8 (1 %ig)	●	Textil- und Hartbodenreinigung in Bürogebäuden, Schulen, Hotels, Gaststätten, Banken, Ausstellungsräumen etc.	 	6 x 1 l 4 x 2,5 l 10 l	8467 25000215 80937	39,90 54,90 49,90
	PROGLOSS Bodenglanzemulsion. Dosierung: pur auftragen; pH: 7 (1 %ig)	◆	Bodenversiegelung mit Glanzeffekt in Schulen, Hotels, Autohäusern, Gaststätten, Supermärkten, Praxen etc.	 	4 x 2,5 l 10 l	25000212 81078	89,00 74,90
 	PROTECTOR Bodenpolymerdispersion. Dosierung: pur auftragen; pH: 7 (1 %ig)	◆	Bodenversiegelung für dauerhaften Schutz in Schulen, Hotels, Autohäusern, Gaststätten, Supermärkten, Praxen etc.	 	10 l	81077	89,00
	FOAM STOP Schaumbekämpfungsmittel. Dosierung: 0,05 %; pH: 7 (1 %ig)	◆	Schaumbekämpfung bei Reinigungs- aufgaben mit starker Schaumentwicklung im Schmutzwassertank.	 	6 x 1 l	8469	54,90

Zeichenerklärung:

- * Geeignet, jedoch nicht für den Dauereinsatz. Bitte Produktbeschreibung lesen!
- Fette, Öle, Ruß, Eiweiß, Blut
- Sand, Stäube, leichte Öl- u. Fettverschmutzungen
- ▼ Kalk, Rost, Zement
- ★ Bakterien, Viren, Pilze
- ◆ Pflege, Konservierung, Glanz, Maschinenschutz



Produkt	Schmutz	Einsatzgebiete	Technik	Gebinde	Artikel-Nr.	€
KALKSCHUTZKONZENTRAT / ANTI-STONE Dosierung: pur in die Verkalkungsschutz tanks; pH: 7,5 (1 %ig)	◆	Mobile und stationäre Hochdruckreiniger sowie vergleichbare Anlagen. Lebensmittelgeeignet.		6 x 1 l 10 l 25 l	8466 80919 81235	54,90 69,00 129,00
	▼	Mobile und stationäre Hochdruckreiniger sowie vergleichbare Anlagen.		10 l 25 l	81191 81236	44,90 99,00
	Hochdruckreiniger					

Haus & Garten

(alle Preise inkl. 19% MwSt.)



STONE & WOOD CLEANER Holz-, Steinreiniger. Dosierung: 3 %; pH: 8 (1 %ig)	●	Wände, Wege, Mauern, Dächer,		4 x 2,5 l	308000098	€ 34,90
	■	Holzflächen, Garagen, Zäune etc.				



Haus & Garten*

PLASTIC CLEANER Kunststoffreiniger. Dosierung: 1-3 %; pH: 9 (1 %ig)	●	Gartenmöbel, Wände, Böden		4 x 2,5 l	308000097	34,90
	■	Schränke aus Kunststoff etc.				



CAR COMBI CLEANER Autoshampoo mit Wachseffekt. Dosierung: 1-3 %; pH: 7 (1 %ig)	●	Fahrzeuge, Fahrräder, Motorräder, Kleinbusse.		4 x 2,5 l	308000095	49,90
	■					



Dachreiniger	●	Spezielles Reinigungsmittel für Dächer.		5 l	128470041	17,90
	■					

Zeichenerklärung:

* Geeignet, jedoch nicht für den Dauereinsatz. Bitte Produktbeschreibung lesen!



SB-Waschanlagen
Hochdruckreiniger



Bodenautomaten
Bürstenwäsche



Phosphatieranlagen
Vorsprühgerät



Manuelle Reinigung

