

Nilfisk 118: Kompakter Industriesauger (trocken)

Der Industriesauger Nilfisk 118 ist universell einsetzbar für trockenes Sauggut: von Feinstaub bis zu grobem Schmutz. Sein Herzstück ist die langlebige 1KW-Bypass-Wechselstrom-Turbine. In der Filterkammer arbeitet ein Sternfilter mit großer Filterfläche. Dadurch sind lange Saugintervalle ohne Unterbrechungen möglich. Standardmäßig wird der Sauger mit einem Staubklasse "L"-Filterelement geliefert. Je nach Bedarf sind Sauger-Varianten in Staubklasse L, M oder H (gem. DIN EN60335-2-69) sowie mit hitzefestem Filter lieferbar. Eine manuelle Filterabreinigungsmechanik zur einfachen Filterabreinigung ist serienmäßig verbaut. Das sehr bedienerfreundliche Entsorgungssystem erlaubt die schnelle und einfache Entnahme des Sauggutes durch einen Behälter mit Absetzsystem. Die Staubklasse H - Sauger können sowohl mit ABS-Behälter als auch mit Sicherheitsfiltersäcken für staubfreie Entsorgung ausgestattet werden. Es stehen zusätzlich zwei Gehäusevarianten in Edelstahl zur Verfügung. Die großen Gummiräder am Fahrwerk des Nilfisk 118 erlauben den sicheren Einsatz auch auf unebenen Flächen. Besonders geeignet für Baustellen, Werkstätten oder bei engen Platzverhältnissen. Für das Modell steht eine große Auswahl an Standard-Zubehör zur Verfügung (Kesselmuffe Ø 50mm).



Picture shown may not represent model quoted

- Gerät verfügbar in den Staubklassen L, M und H
- Schmutzbehälter mit Rollen "Easylift"
- System zur einfachen Entleerung des Behälters
- Kompakte, robuste Bauweise
- Standardmäßig mit "L" Polyester Filter ausgestattet
- Als Edelstahlversion erhältlich
- Umfangreiches Zubehör für unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten verfügbar

Das Modell Nilfisk 118 ist ein kompakter Wechselstrom-Industriesauger mit geringen Abmessungen. Flexibel, ergonomisch, robust, mobil und saugstark. Lieferbar in den Staubklassen L, M und H sowie in verschiedenen Gehäuseausführungen. Sehr bedienerfreundliches Entsorgungssystem.

- Serienmäßige Ausstattung

Modell	Nilfisk 118 Industriesauger ohne Abschal	Nilfisk 118	118 FN
Artikel-Nr.	4010100009	4010100011	4010100012


Produkteigenschaften

Filterrüttler (manuell)	•	•	•
Edelstahl-Schmutzbehälter			
Netzspannungsüberwachung	•	•	•
HEPA-Saugluftfilter (Upstream)			
Filter Staubklasse "M"	•		
Edelstahl Schmutzbehälter & Filterkammer			
Hauptfilter Nomex			•

Nilfisk 118: Kompakter Industriesauger (trocken)

Technische Spezifikationen	Nilfisk 118 Industriesauger ohne Abschal	Nilfisk 118	118 FN
Energielabel			
Spannung (V)	230	230	230
Frequenz (Hz)	50-60	50-60	50-60
IP Schutzklasse	43	43	43
Schutzklasse	F	F	F
Aufnahmeleistung	1000	1000	1000
Luftförderung o. Schlauch (l/sek.)	45	45	45
Max. Unterdruck (kPa)	21,5	21,5	21,5
Geräuschpegel, 1,5m Abstand (dB(A) ISO 3744)	75	75	75
Behältervolumen (l)	25	25	25
Hauptfilter	L CLASS POLYESTER	L CLASS POLYESTER	L CLASS POLYESTER
Hauptfilterfläche (cm ²)	8000	8000	8000
Einlass (mm)	50	50	50
Abmessungen L x B x H (cm)	51X50X95	51X50X95	51X50X95
Gewicht (kg)	26	26	26





● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	Nilfisk 118 Industriesauger ohne Abschal	Nilfisk 118	118 FN	
	Saugdüsen Trocken					
	Aluminiumbodendüse D50	Z7 22032	1	○	○	○
	Bodenbürste Ø40 400mm	Z7 22138	1	○	○	○
	Bodendüse 300mm ¥ 50	Z7 22175	1	○	○	○
	Bodendüse D40 /400	Z7 22272	1	○	○	○
	Bodendüse Inox D40 /400mm	40000216	1	○	○	○
	Bodensaugdüse D40 400 mm	Z7 22030	1	○	○	○
	Bodensaugdüse D50 300mmGummilippen	Z7 22172	1	○	○	○
	Bodensaugdüse Gummilippen300 mm	Z7 22171	1	○	○	○
	Bürste 220 mm D40 compl.	Z7 22042	1	○	○	○
	Bürste D40 30 Grad -220mmmit Anschlusst	Z7 22193	1	○	○	○
	Bürste D40 300mm	Z7 22043	1	○	○	○
	Bürste D40 MM300 komplett	Z7 22194	1	○	○	○
	Bürste D50 30 Grad -300mmmit Anschlusst	Z7 22197	1	○	○	○
	Bürste D50 300 mm	Z7 22039	1	○	○	○
	Bürste D50 400 mm	Z7 22040	1	○	○	○
	Bürste D50 30Grad-400mmmit Anschlusstüc	Z7 22198	1	○	○	○
	Bürste D50 mm 220 30	Z7 22196	1	○	○	○




Nilfisk 118: Kompakter Industriesauger (trocken)

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	Nilfisk 118 Industriesauger ohne Abschal	Nilfisk 118	118 FN
Bürste D50 mm 220 900	Z7 22038	1	○	○	○
Düse 400 mm ¥ 50mm	Z7 22137	1	○	○	○
Düse D50 MM400 FE komplett	Z7 22273	1	○	○	○
Düse kompl. D40 300mm	Z7 22174	1	○	○	○
Grobsaugdüse D50 200mmmit Bürsten	Z7 22170	1	○	○	○
Holzbürste D 40 400mm	Z7 22044	1	○	○	○
Rollendüse Ø50 400mm	Z7 22029	1	○	○	○
Saugdüse aus Alu ¥ 40400 mm	Z7 22031	1	○	○	○
Wandbürste D40 MM400 30 COMPLETE	Z7 22195	1	○	○	○
 Saugschläuche					
Air-Schlauch D40 5m kompl	Z7 22362	1	○	○	○
Flex-Schlauch ¥40 3 Metermit Abschlusspr	Z7 22150	1	○	○	○
PVC Schlauch 3 Meter mitAnschluss	Z7 22151	1	○	○	○
PVC-Schlauch mit Abschlus5 Meter	Z7 22363	1	○	○	○
PVC-Schlauch mit Abschluß3 Meter	Z7 22062	1	○	○	○
Schlauch 3 Meter Ø50	Z7 22298	1	○	○	○
Schlauch 3m D40	Z7 24005	1	○	○	○
Schlauch 5m ¥ 50mm	Z7 22366	1	○	○	○
Schlauch ¥ 40 3 Meterzu 3VT22XC	Z7 22049	1	○	○	○
Schlauch antiöl ¥50 3M	Z7 24003	1	○	○	○
Schlauch antistatisch 5 mØ40	Z7 22365	1	○	○	○
Schlauch CPM D40	Z7 22297	1	○	○	○
Schlauch Flex D40 5 M	Z7 22360	1	○	○	○
Schlauch komplett ¥ 50 5m	Z7 22361	1	○	○	○
Stahlschlauch flex. D40inkl Reduktion &	Z7 22378	1	○	○	○
 Verlängerungsrohre					
Alu Verlängerung 2m D50	Z7 22004	1	○	○	○
Aluminium, Extension ¥ 40	Z7 22386	1	○	○	○
Aluminiumverlängerung	Z7 22006	1	○	○	○
Aluminiumverlängerung	Z7 22007	1	○	○	○
Alu-Verlängerung-1 mtr.¥ 50	Z7 22005	1	○	○	○
EXTENSION D50 MT.3 ALUMINIUM COMPLETE	Z7 22003	1	○	○	○
Fügendüse D40 inox	40000213	1	○	○	○
Griff D40 chrome	Z7 22121	1	○	○	○
Handrohr 2 Bögen	40000215	1	○	○	○
Handrohr 2 Bogen FE verch	Z7 22122	1	○	○	○

Nilfisk 118: Kompakter Industriesauger (trocken)

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	Nilfisk 118 Industriesauger ohne Abschal	Nilfisk 118	118 FN
Handrohr ¥ 40 Aluminium	Z7 22026	1	○	○	○
Handrohr Aluminium ¥ 50	Z7 22025	1	○	○	○
Verlängerung Alu 1 M D40	Z7 22008	1	○	○	○
Verlängerung Alu ¥ 50	Z7 22385	1	○	○	○
 Konische Düsen					
Gummispitzdüse 50/20	Z7 22141	1	○	○	○
konische Düse ¥ 50	Z7 21010	1	○	○	○
Konische Düse D40 sylcon	Z7 21086	1	○	○	○
konisches Rohr ¥40gummi	Z7 21011	1	○	○	○
Spitzdüse in Gummi 50/20	Z7 22142	1	○	○	○
 Filter					
Bride ¥ 460	Z8 17079	1	○	○	○
Star Filter 360 M	Z8 17244	1	○	○	○
Star Filter Kit	40000315	1	○	○	○
Stern Filter D360 Nomex	Z8 17146	1	○	○	○
Sternfilter-Kit M D360	40000512	1	○	○	○
 Zubehör-Set					
Acc. Set Ø40 Zubehörreinigungskit	Z7 24155	1	○	○	○
Acc. Set Ø50 Zubehörreinigungskit	Z7 24156	1	○	○	○
Kit Set Acc Ø50	Z7 24146	1	○	○	○
Ofenkit ¥ 40 mmzu 040 / 22	Z7 24193	1	○	○	○
Reinigungskit Nilfisk Ø40 general cleani	Z7 24145	1	○	○	○
Set . Acc. Ø50 Industriereinigungskit	Z7 24151	1	○	○	○
Set Acc. Ø40	Z7 24150	1	○	○	○
Zubehör Kit D50ANTIOIL	4072400195	1	○	○	○
Zubehörset Ölfest D40	4072400194	1	○	○	○
 Muffen und Verbinder					
Anschlussstück ¥ 50 Inox	Z7 22241	1	○	○	○
Anschlussstutzen D50/40	Z7 22112	1	○	○	○
gebogene Verbindung ¥ 50	Z7 21012	1	○	○	○
Geräteanschluss Ø50	Z7 22230	1	○	○	○
Geräteanschlußstück D50	Z7 21003	1	○	○	○
Geräteanschlußstück D50mit Regulierung	Z7 22058	1	○	○	○
Krümmmer Anschluss	Z7 21033	1	○	○	○
Krümmmer Anschluß D50 Inox	Z7 21034	1	○	○	○
Krümmmer Anschluss D50/40	Z7 22015	1	○	○	○

Nilfisk 118: Kompakter Industriesauger (trocken)

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	Nilfisk 118 Industriesauger ohne Abschal	Nilfisk 118	118 FN
Krümmerschlüssel Ø40	Z7 21013	1	○	○	○
Red.anchl 50-40 mitfalschlufte Regulieru	Z7 22234	1	○	○	○
Reduktion 50/40 Inox	Z7 22223	1	○	○	○
Reduktion Ø50/40	Z7 22000	1	○	○	○
Rohranschlußstück mitEinstellung	Z7 22221	1	○	○	○
Schlauchkupplung D40	Z7 22186	1	○	○	○
Schlauchkupplung QuickD 50	Z7 22187	1	○	○	○
Schlauchverbinder FE	Z7 21002	1	○	○	○
Schlauchverbinder FE ¥ 40	Z7 21004	1	○	○	○
Verbindungsstück ¥ 40-60	Z8 40040	1	○	○	○
Verbindungsstück D40 Nilfisk A 15	Z7 22240	1	○	○	○
 Rohrreinigungsdüse					
Bürste rund D40	Z7 22132	1	○	○	○
Runde Bürste ¥ 100 50 mm	Z7 22131	1	○	○	○
 Saugdüsen Nass					
Bodendüse D40 400mm	Z7 22296	1	○	○	○
Bodensaugdüse Gummilippen400 mm	Z7 22294	1	○	○	○
Bodensaugdüse Gummilippen	Z7 22028	1	○	○	○
LIQUIDS SUCKER D50 MM400 FE COMPLETE	Z7 22027	1	○	○	○
 Fugendüsen					
Fugendüse Bürstenkranz	Z7 22023	1	○	○	○
Fugendüse D40 FE mitNylonkranz	Z7 22088	1	○	○	○
Fugendüse D40 FE mitStahlborstenkranz	Z7 22024	1	○	○	○
Fugendüse D50/40 FE	Z7 22021	1	○	○	○
Fugendüse FE ¥ 50	Z7 21026	1	○	○	○
Fugendüse FE mitNylonkranz	Z7 22089	1	○	○	○
Fugendüse gebogen D 50	Z7 21075	1	○	○	○
Fugendüse metall D40	Z7 21027	1	○	○	○
Gummidüse Flach ¥ 50120 mm grau	Z7 21030	1	○	○	○
Ritzendüse Ø40 500 PVC	Z7 24014	1	○	○	○
Ritzensaugdüse PVC ¥ 50500 mm	Z7 24013	1	○	○	○
Spachteldüse 120 mm	Z7 22034	1	○	○	○
Spachteldüse D40 120mm	Z7 22033	1	○	○	○
Spachteldüse D40 120mm	Z7 22277	1	○	○	○
Spachteldüse D50, rostfr.	Z7 22278	1	○	○	○

Nilfisk 118: Kompakter Industriesauger (trocken)

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	Nilfisk 118 Industriesauger ohne Abschal	Nilfisk 118	118 FN
 Optionen					
Absolutfilter-KIT HEPA14	Z5 60103	1	○	○	○
 Rundbürsten					
PAINTBRUSH D50/100 STEEL COMPLETE	Z7 22048	1	○	○	○
Pinsehdüse 50mm	Z7 22047	1	○	○	○
 Düsen					
Ersatzlippen set 10Stk(20086)	Z8 20295	1	○	○	○
Pack 10 Bürstenstreifen	Z8 23040	1	○	○	○