

Stand: 200415



Revolutionäres Schrubbdeck, ausgezeichnete Leistung

Die komplett neuentwickelte Serie der kompakten Aufsitz-Scheuersaugmaschinen Nilfisk BR 652/752 sind viel mehr als nur die neuesten Modelle.

Die Maschinen stehen für einen Meilenstein in der Reinigungstechnik. Eine aktuelle Umfrage hat gezeigt, dass die Nilfisk BR 652/752 Serie mit ihrem durchdachten Design und der innovativen Konstruktion die Reinigungsbedürfnisse der Anwender perfekt bedient.

Ein Blick auf die Merkmale zeigt warum. Durch ihren besonders niedrigen Geräuschpegel und das ergonomische und kompakte Design sind diese Maschinen so gut wie überall einsetzbar. Hinzu kommt das umweltfreundliche Ecoflex™ Reinigungssystem mit dem der Verbrauch an Wasser, Reinigungsmittel und Energie so exakt gesteuert werden kann, dass deutliche Einsparungen erreicht werden - und das ohne bei der Reinigungsleistung Kompromisse einzugehen. Vor allem aber verfügen die Maschinen über ein neuartiges, patentiertes Schrubbdeck: Dieses ist mit dem Lenkrad gekoppelt. Fährt die Maschine eine Kurve, schwenkt das Schrubbdeck in die entsprechende Richtung. So wird die Fahrspur der Maschine immer perfekt abgedeckt und die Saugleiste folgt jederzeit genau der Wasserspur. Diese neue Lösung ist so effizient, dass Seitenleisten überflüssig geworden sind. Damit ist die bestmögliche Reinigungsleistung bei höchstem Komfort und geringstem Aufwand garantiert.

Ausstattungsmerkmale

- Neuartig federnd aufgehängtes Schrubbdeck; folgt exakt der Bewegung der Maschine.
- Randnahes Reinigen ohne das Risiko von Anfahrtschäden.
- Extrem niedriges Betriebsgeräusch durch einschaltbaren Flüstermodus; Einsatz in geräuschempfindlichen Bereichen wie Krankenhäusern.
- Das Ecoflex™ System minimiert die Umwelteinflüsse ohne Kompromisse bei der Reinigungsleistung.
- Neues ergonomisches Lenkradkonzept; Alle Funktionen sind in das Lenkrad integriert.
- Patentierte automatische Geschwindigkeitsregelung sorgt für deutlich mehr Sicherheit des Fahrers im Kurvenbereich.

Stand: 200415

Modellreihe	Nilfisk BR 652	Nilfisk BR 652	Nilfisk BR 752
Artikelnummer	9087260020	9087261020	9087262020
Variante	BR 652	BR 652 OBC	BR 752
Ausstattungsmerkmale			
Walzenbürsten-Version			
Frischwassertank mit entleersystem	■	■	■
"ONE TOUCH"- Bedienung	■	■	■
Lenkrad mit integrierte Funktionen	■	■	■
Automatische Geschwindigkeits regulierung	■	■	■
Rückfahralarm	■	■	■
Schlüsselschalter	■	■	■
PU Räder	■	■	■
kompakte Saugleiste	■	■	■
Fußpedal mit höhe justierung	■	■	■
Ecoflex vorbereitet	■	■	■
Bewegbares Schrubbedecksystem, ohne Seitenleisten	■	■	■
Anfahrgeschütztes federnd aufgehängtes Schrubbedeck	■	■	■
Grobschmutzsieb	■	■	■
Lieferumfang			
9099855000 BLADES PU 890MM/35 KIT	■	■	■
9097290000 HOSE FILLING	■	■	■
909 5224 000 Schmutzfänger - DECK 650MM/26"	■	■	■
9098198000 Einbauladegerät zu BR 652/752/752C		■	
9098712000 Grobschmutzkorb Kit	■	■	■
909 5345 000 Spritzgummi BA 750L=1600mm			■






Technische Daten	BR 652	BR 652 OBC	BR 752
Max. Geschwindigkeit (km/h)	6	6	6
Spannung (V)	24	24	24
IP Schutzklasse	IPX3	IPX3	IPX3
Isolations-Klasse	III	III	III
Aufnahmeleistung (W)	1500	1500	1500
Bürstenmotor (W)	400	400	400
Saugmotorleistung (W)	420	420	420
Luftmenge (l/sek.)	26.1	26.1	26.1
Unterdruck (kPa)	14.2	14.2	14.2
Geräuschpegel (dB(A))	65(60)	65(60)	65(60)
Max. Laufzeit	3.5	3.5	3.5
Flächenleistung theor./prak. (m²/Std.)	3960/2770	3960/2770	4260/2980
Arbeitsbreite (mm)	660	660	710
Wendekreis (cm)	150	150	150
Max. Steigungsrate (%)	16	16	16
Wasserleistung (l/min.)	1/3	1/3	1/3
Frisch-/Schmutzwassertank (l)	80/80	80/80	80/80
Absaugleiste, Breite (cm)	89	89	89
Bürstenanpressdruck (kg)	30/48	30/48	32/50
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	230	230	230
Bürsten/Pads (Anzahl)	2 Disc	2 Disc	2 Disc
Bürstengröße (mm)	2x330	2x330	2x355
Abmessungen L X B X H (cm)	136x67x120	136x67x120	136x75x120
Batterietrog, Abmessungen L X B X H (mm)	380x540x300	380x540x300	380x540x300
Gewicht einsatzbereit (kg)	446	446	448
Gewicht, netto (kg)	175	175	177

Stand: 200415







Modellreihe	Nilfisk BR 752	Nilfisk BR 752 C	Nilfisk BR 752 C
Artikelnummer	9087263020	9087264020	9087265020
Variante	BR 752 OBC	BR 752 C	BR 752 C OBC
Ausstattungsmerkmale			
Walzenbürsten-Version		■	■
Frischwassertank mit entleersystem	■	■	■
"ONE TOUCH"- Bedienung	■	■	■
Lenkrad mit integrierte Funktionen	■	■	■
Automatische Geschwindigkeits regulierung	■	■	■
Rückfahralarm	■	■	■
Schlüsselschalter	■	■	■
PU Räder	■	■	■
kompakte Saugleiste	■	■	■
Fußpedal mit höhe justierung	■	■	■
Ecoflex vorbereitet	■	■	■
Bewegbares Schrubbedecksystem, ohne Seitenleisten	■		
Anfahrgeschütztes federnd aufgehängtes Schrubbedeck	■	■	■
Grobschmutzsieb	■	■	■
Lieferumfang			
9099855000 BLADES PU 890MM/35 KIT	■	■	■
9097290000 HOSE FILLING	■	■	■
909 5224 000 Schmutzfänger - DECK 650MM/26"			
9098198000 Einbauladegerätzu BR 652/752/752C	■		■
9098712000 Grobschmutzkorb Kit	■	■	■
909 5345 000 Spritzgummi BA 750L=1600mm	■		

Technische Daten	BR 752 OBC	BR 752 C	BR 752 C OBC
Max. Geschwindigkeit (km/h)	6	6	6
Spannung (V)	24	24	24
IP Schutzklasse	IPX3	IPX3	IPX3
Isolations-Klasse	III	III	III
Aufnahmeleistung (W)	1500	1900	1900
Bürstenmotor (W)	400	600	600
Saugmotorleistung (W)	420	420	420
Luftmenge (l/sek.)	26.1	26.1	26.1
Unterdruck (kPa)	14.2	14.2	14.2
Geräuschpegel (dB(A))	65(60)	65(60)	65(60)
Max. Laufzeit	3.5	3.5	3.5
Flächenleistung theor./prak. (m ² /Std.)	4260/2980	4260/2980	4260/2980
Arbeitsbreite (mm)	710	710	710
Wendekreis (cm)	150	150	150
Max. Steigungsrate (%)	16	16	16
Wasserleistung (l/min.)	1/3	1/3	1/3
Frisch-/Schmutzwassertank (l)	80/80	80/80	80/80
Absaugleiste, Breite (cm)	89	89	89
Bürstenanpressdruck (kg)	32/50	35	35
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	230	720	720
Bürsten/Pads (Anzahl)	2 Disc	2 Cyl.	2 Cyl.
Bürstengröße (mm)	2x355	710	710
Abmessungen L X B X H (cm)	136x75x120	136x81x120	136x81x120
Batterietrog, Abmessungen L X B X H (mm)	380x540x300	380x540x300	380x540x300
Gewicht einsatzbereit (kg)	448	451	451
Gewicht, netto (kg)	177	180	180

Stand: 200415

Zubehör	Artikelnummer	Benötigte Stückzahl	Nilfisk BR 652	Nilfisk BR 752	Nilfisk BR 752 C
Batterien und Ladegeräte					
	Kabel Ex. Plug	909 5676 000	1	+	+
	Batterie 6V/200Ah Panzerrohr	80563200	4	+	+
	DRYFIT MONOBLOC DF 06	80564000	4	+	+
	Ladegerät HF 24V20A SB120R	80522420	1	■	■
Einbauladegeräte					
	Einbauladegerät zu BR 652/752/752C	9098198000	1	+	+
Padhalter					
	PAD HOLDER KIT CPL 330MM W/CENTER LOCK	909 5330 000	2	+	
	PAD HOLDER KIT CPL 355MM W/CENTER LOCK	909 5331 000	2		+
Pads 13" / 330 mm					
	Eco Pad 13, 330mm, schwarz	10001910	1	+	
330mm	PAD 13 330MM ECO BLUE 5PCS	10001911	1	+	
	PAD 13 330MM ECO BROWN 5PCS	10001912	1	+	
	Eco Pad 13, 330mm, grün	10001913	1	+	
	PAD 13 330MM ECO RED 5PCS	10001914	1	+	
	PAD 13 330MM ECO WHITE 5PCS	10001915	1	+	
	Diamant Pad 13 330mm rot	10002320	2	+	
	Diamant Pad 13 330mm weiß	10002321	2	+	
	Diamant Pad 13 330mm gelb	10002322	2	+	
	Diamant Pad 13 330mm grün	10002323	2	+	
Pads 14" / 355 mm					
	Eco Pad Black 14 355MM 5 Stk	10001916	1		+
355mm	PAD 14 355MM ECO BLUE 5PCS	10001917	1		+
	PAD 14 355MM ECO BROWN 5PCS	10001918	1		+
	Eco Pad 14, 355mm, grün	10001919	1		+
	PAD 14 355MM ECO RED 5PCS	10001920	1		+
	PAD 14 355MM ECO WHITE 5PCS	10001921	1		+
	Diamant Pad 14 356mm rot	10002324	2		+
	Diamant Pad 14 356mm weiß	10002325	2		+
	Diamant Pad 14 356mm gelb	10002326	2		+
	Diamant Pad 14 356mm grün	10002327	2		+

Stand: 200415

Zubehör	Artikelnummer	Benötigte Stückzahl	Nilfisk BR 652	Nilfisk BR 752	Nilfisk BR 752 C	
Bürsten, 330 mm						
 330 mm	BÜRSTE d.330 PROLENE PPL	909 5332 000	2	+		
	Bürste d.330 MIDGRIT 240	909 5334 000	2	+		
	Bürste d.330 MIDLITE GRIT	909 5336 000	2	+		
	BÜRSTE d.330 PROLITE	909 5338 000	2	+		
	Bürste d.330 UNION MIX	909 5340 000	2	+		
Bürsten, 355 mm						
 355 mm	BÜRSTE d.370 PROLENE PPL	909 5333 000	2		+	
	BÜRSTE d.370 MIDGRIT 240	909 5335 000	2		+	
	BRUSH d.370 MIDLITE GRIT	909 5337 000	2		+	
	Bürste d.370 PROLITE	909 5339 000	2		+	
Walzenbürste						
	BÜRSTE POLYPROPYLENE 28"-RED	56412046	2		+	
	BÜRSTE HART NYLON 28"-NATURAL	56412192	2		+	
	BÜRSTE 180 GRIT 28"-BLUE/GREY	56412193	2		+	
Absaugleisten, Gummis für Absaugleisten, Spritzschutz						
	Schmutzfänger - DECK 650MM/26"	909 5224 000	1	■		
	Spritzgummi BA 750L=1600mm	909 5345 000	1		■	
	Spritzschutz	9097474000	1	■		
	Gummilippen Kit 890mm/35	9097804000	1	■	■	■
	Sauglippenkit rot	9099211000	1	■	■	■
	BLADES PU 890MM/35 KIT	9099855000	1	■	■	■
Sonstiges						
	FILTER ANTIFOAMING	909 5065 000	1	+	+	+
	HOSE FILLING	9097290000	1	+	+	+
	Mop und Müll SET	9097815000	1	+	+	+
	Rundumleuchte	9098164000	1	+	+	+
	MOTOR VACUUM 3 STAGE 670W 24V KIT	9098455000	1	+	+	+
	Ablagekorb Kit	9098480000	1	+	+	+
	Grobschmutzkorb Kit	9098712000	1	+	+	+
	Bürstendeck 350mm/26 Kit	9098741000	1	+	+	
	Bürstendeck 750mm/28 Kit	9098742000	1	+	+	
	Schalldämpfer Kit	9098772000	1	+	+	+
Reinigungsmittelausstattung						
	Ecoflex Kit	9097818000	1			
				+	+	+