Hochleistungssauger für extreme Leistung im Nass- und Trockeneinsatz

Mit einem Luftvolumen von 7200 Litern pro Minute und 3000 W maximaler Leistung reinigt der Nass-/TrockensaugerATTIX 965-21 SD XC unterschiedlichste Verschmutzungen wie z. B. Metallspäne und ausgelaufene Flüssigkeiten rasch und effektiv. Das vollautomatische Filter-Abreinigungs-System XtremeClean sorgt für hohe Effizienz und verhindert Leistungsverlust durch verringerte Luftzirkulation. Für pharmazeutische Labors und andere Orte, an denen potenziell gefährliche Stäube vorkommen, kann der Sauger optional mit Filtern der H-Klasse ausgerüstet werden. Der Behälter des Saugers lässt sich entleeren, ohne die Antriebseinheit zu entfernen. Mittels eines Hebels wird der Auffangbehälter des Saugers gelöst und abgesetzt, so dass er zum Entleeren davon gerollt werden kann. Alternativ kann der Behälter über die optional erhältliche Aufhängung mit einem Gabelstapler gefasst und zum Entsorgungsbereich gefahren werden.

Die Abbildung repräsentieren nicht das Modell

- Zweimotoriger Antrieb für industrielle Leistungen
- Auswaschbare PET-Vlies Filterpatrone
- Vollautomatisches Filter-Abreinigungs-System XtremeClean
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik.
- 50 l Edelstahlbehälter kippbar und entnehmbar
- 10 m Kabel sorgen für einen sehr großen Arbeitsradius
- Entsorgungssack im Standardlieferumfang

Je anspruchsvoller die Reinigung, desto besser muss der Sauger sein. Darum wurde der Entwicklung des Nass-/Trockensaugers ATTIX 965-21 SD XC so viel Aufmerksamkeit zuteil. Durch die praktische Absetzmechanik und das automatische Filter-Abreigungs-System der nächsten Generation bietet der Sauger viele Vorteile.

● Standard equipment

	Lieferumfang	Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	ATTIX 965-21 SD XC
	Filter			
	Filterelement D275X187	107400562	1	●

Modell	ATTIX 965-21 SD XC
Artikel-Nr.	302002902
Produkteigenschaften	
Sanftanlauf-automatik	●
Antistatik-system	●
Drehzahlregulierung	●
Robustes stahlfahrwerk	●
Einschaltautomatik elektrowerkzeuge	●
Zubehörablage	●
Kabelhalterung	●
Behälter-entleerungssystem	●
Disposal bag 1 pcs	●

Nilfisk-Advance GmbH
Guido-Oberdorferstraße 2-10, 89287 Bellenberg
Tel: +49 (0)7306 72 444

Email: info.de@nilfisk-alto.com

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Hochleistungssauger für extreme Leistung im Nass- und Trockeneinsatz

Technische Spezifikationen	ATTIX 965-21 SD XC
Energy Label	
Leistung pmax (W)	2 x 1500
Leistung piec (W)	2 x 1200
Netzanschluss (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16
Luftmenge (l/min.)	2 x 3600
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25
Arbeitsgeräusch (dB(A))	67
Netzkabel (m)	10
Max. behältervolumen (l)	50
Filter cleaning system	XtremeClean
Hauptfilter	PET Nano
Abmessungen l x b x h (cm)	61.5 x 69 x 99
Gewicht (kg)	45

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, ☐ Mountable equipment

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	ATTIX 965-21 SD XC
	Zubehör-Sets Sauger			
	Rohrabstaub-Set D38	63215	1	○
	Haus-& Büro-Set D36	63212	1	○
	Werkstatt-Set 36 mm - 6-teilig	302000927	1	○
	Saug-Set ø36 "Handwerk & Industrie"	63213	1	○
	Industrie Set 50mm	63216	1	○
	Fahrzeugset	63211	1	○
	Saug-Set D50 Spänesaugen	61681	1	○
	Industrie-/Boden-Set D36	63214	1	○
	Saug-Set D50 Standard	6085	1	○
	Backofen-Reinigungs-Set	14341	1	○
	Schlauchset ¥ 36dreiteilig	63210	1	○
	Heizkessel-Reinigungs-Set	60430	1	○
	Wassersaugset zu Attix751-61	7727	1	○
	Saug-Set D 36	107401367	1	○
	Industrial Set IVB 314D38	302002881	1	○
	System 50 Crevice/Cone Nozzle			
	Fugendüse Ø50X370 PE	7102	1	○
	Gummidüse Ø 50 mm	19936	1	○
	Gummidüse Flach d 50	31244	1	○
	Schrägrohrdüse Ø 50 mm	7868	1	○

Nilfisk-Advance GmbH
Guido-Oberdorferstraße 2-10, 89287 Bellenberg
Tel: +49 (0)7306 72 444

Email: info.de@nilfisk-alto.com

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Hochleistungssauger für extreme Leistung im Nass- und Trockeneinsatz

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	ATTIX 965-21 SD XC
	System 50 Brush/Universal Nozzle			
	Bürste D50 200mm	41100	1	○
	Pinseldüse 50mm zu ATTIX	40458	1	○
	Grobschmutzdüse Ø 50 mm	5153	1	○
	System 50 Hose Vacuum Cleaner			
	Saugschlauch 50x 4000	15013	1	○
	Späne-Saugschlauch mit	15182	1	○
	Saugschlauch 50x4000 kpl.	15358	1	○
	Saugschlauch Ø 50 mm x 1,75 m	19930	1	○
	Saugschlauch D50X4000	11061	1	○
	Saugschlauch IVB 3/5/750 ¥ 4000mm	15815	1	○
	Saugschlauch 50x4000	6468	1	○
	Exhaust Air Collector			
	Auslassfitting	302002621	1	○
	Sonstiges			
	Airbox 230/1/50 Alto	302001192	1	○
	Zubehörkorb f. ATTIX 965	302002624	1	○
	Spänekorb d 392x390 für	302001612	1	○
	Stapler Anschlagvorrichtu	302002622	1	○
	System 38 Hose Vacuum Cleaner			
	Saugschlauch 38x4000	302002796	1	○
	Saugschlauch 36x4000	6070	1	○
	Schlauch antistatisch	107401368	1	○
	Saugschlauch 36x4000 kpl.	15365	1	○
	System 50 Tube			
	Alurohr gebogen 50 ¥IVB 3/5/7	15335	1	○
	Verlängerungsrohr Ø 50 mm	5152	1	○
	Winkelanschluss PVC 50 MM	5089	1	○
	Handrohr gerade 50 / 36 Ø	15342	1	○
	Absaugadapter	40452	1	○
	Handrohr gebogen D36 mit	15341	1	○
	System 38 Vac Floor Nozzle			
	Backofendüse 400 mm	63380	1	○
	Bodendüse 38 X 400 mm	302002798	1	○
	Backofendüse Alu 38 mm	6079	1	○
	Bodendüse 38/450 mm	302002799	1	○

Nilfisk-Advance GmbH
Guido-Oberdorferstraße 2-10, 89287 Bellenberg
Tel: +49 (0)7306 72 444

Email: info.de@nilfisk-alto.com

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Hochleistungssauger für extreme Leistung im Nass- und Trockeneinsatz

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	ATTIX 965-21 SD XC
	System 36 Tube			
	Kupplung	29457	1	○
	Verlängerungsrohr 2-teili	40696	1	○
	Handrohr gebogen VA 36	46691	1	○
	Saugrohr DN36 Teleskop VA	47109	1	○
	Verlängerungsrohr	107400032	1	○
	Teleskoprohr verchromt	107402654	1	○
	Verl.-Rohr VA Ø 36 2x505 mm	107408074	1	○
	Handrohr gebogen D36 mit	302000528	1	○
	Saugrohr D36x505 Set	302000529	1	○
	Muffe Ø 36/27 mm	302000535	1	○
	System 50 Vac Floor Nozzle			
	Rollendüse Nass IVB 3/5/7	15344	1	○
	Bodendüse Ø 50 mm	6077	1	○
	Industriebodendüse D50	15343	1	○
	Fahrbahndüse 60CM Ø50	302001481	1	○
	Bodendüse 50 mm	302002880	1	○
	System 38 Tube			
	Verlängerungsrohr D38x	15340	1	○
	Bogenrohr IVB 961	302002889	1	○
	Verlängerungsrohr D38x	15339	1	○
	Verlängerungsrohre D38	107402474	1	○
	Disposal Bag			
	Entsorgungssack Set 5 stkATTIX 7	302001480	1	○
	System 38 Crevice/Cone Nozzle			
	Fugendüse ø38 x 300 PP	302002890	1	○
	Werkzeug-Adapter 38/50mm	302002884	1	○
	Rohrreinigungsdüse 38 PVC	8054	1	○
	Rohrreinigungsdüse 70-120	7964	1	○
	Filter			
	Filterelement D275X187	107400562	1	●
	Filter Element D275x187H Class	107400564	1	○
	System 36 Crevice/Cone Nozzle			
	Schrägrohrdüse	5067	1	○
	Fugendüse, 300 mm	6084	1	○
	Fugendüse lang Ø 36 mm	17836	1	○

Nilfisk-Advance GmbH
Guido-Oberdorferstraße 2-10, 89287 Bellenberg
Tel: +49 (0)7306 72 444

Email: info.de@nilfisk-alto.com

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Hochleistungssauger für extreme Leistung im Nass- und Trockeneinsatz

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	ATTIX 965-21 SD XC
	3REVICE NOZZLE D36X200	29541	1	○
	Gummidüse Flach ¥ 36	40456	1	○
	System 36 Brush/Universal Nozzle			
	Heizkörperbürstendüse	5144	1	○
	Universaldüse	5145	1	○
	Saugpinsel	5146	1	○
	Bürstendüse	6086	1	○
	Universaldüse	14295	1	○
	Ovale Bürstendüse	40455	1	○
	Turbinen-Handsaugbürste	41275	1	○
	System 36 Vac Floor Nozzle			
	Bodendüse	5147	1	○
	Spezial-Bodendüse Ø 36 mm	5149	1	○
	Nasssaugdüse	7270	1	○
	Kombidüse	8046	1	○
	Großraumbodendüse Ø 36 mm	15348	1	○
	Großraumbodendüse Ø 36 mm	15349	1	○
	Profi-Bodendüse 360mm	60356	1	○
	Parket Bürste 300 x36	64195	1	○
	FLOOR NOZZLE D36 W/D -KIT	107402706	1	○
	Bodendüse D36	302000259	1	○
	Bodendüse D36x260	302000477	1	○
	Kombidüse 250x36	302000962	1	○
	Bodendüse mit Bürsten-	302002331	1	○
	Bodendüse d 36 260mm	302002365	1	○
	Industriebürste D36 400mm	302003666	1	○
	Teppichsaugbürste D36	11664	1	○
	Turbinen-Teppichsaugbürste	54118	1	○
	System 36 Hose Vacuum Cleaner			
	SAUG-SHL 36X 4000 ANTIST.	15311	1	○
	Saugschlauch 36x3000 Kp	15805	1	○
	Schlauch 36/400	25537	1	○
	Saugschlauch Ø 36 mm x 3 m	46948	1	○
	Saugschlauch 36x3000 AS	60781	1	○
	Saugschlauch 36x4000	63209	1	○
	Saugschlauch 36x3500	302001677	1	○

Nilfisk-Advance GmbH
Guido-Oberdorferstraße 2-10, 89287 Bellenberg
Tel: +49 (0)7306 72 444

Email: info.de@nilfisk-alto.com

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Hochleistungssauger für extreme Leistung im Nass- und Trockeneinsatz

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	ATTIX 965-21 SD XC
	Saugschlauch D36x5000	302001682	1	○
	Special Filter			
	Motor-Kühlluftfilter	107400041	1	○
	Filtersieb	302002885	1	○

Nilfisk-Advance GmbH
Guido-Oberdorferstraße 2-10, 89287 Bellenberg
Tel: +49 (0)7306 72 444

Email: info.de@nilfisk-alto.com

All information provided in this document is subject to change without prior notice