

Innovative Technologie für eine schnelle Amortisation am SB Waschplatz

Die innovative frequenzgesteuerte Pumpentechnologie ermöglicht eine komplexitätsreduzierte SB-Fahrzeugwaschanlage mit einer geringeren Anzahl an Verschleißteilen, hohen Standzeiten und deutlich weniger Wartungsaufwand. Zudem konnten über diese neue Technology die Betriebskosten gravierend reduziert werden. Die geringen Ausfallzeiten und die reduzierten Instandhaltungs- und Betriebskosten verkürzen die Amortisationszeit deutlich.

Gleichzeitig bietet der neue AUTO BOOSTER 5M noch mehr Komfort und eine einfache Bedienung, sowohl für den Betreiber, als auch für den Washkunden. Die frequenzgesteuerte Pumpe ist deutlich reduziert in der Drehzal, was die Arbeitsgeräusche angenehm beeinflusst. All dies ist die Grundlage für einen zuverlässigen Waschbetrieb und treue Washkunden.








- Geringer Verschleiß und Wartungsaufwand
- Innovative frequenzgesteuerte Pumpentechnologie
- Geringe Betriebskosten
- Dieselmotoren standardmäßig mit einer Heizschlange aus Edelstahl
- Ebenfalls verfügbar ist ein Modell mit elektrischer Heizungsanlage
- Die optimale Balance zwischen Druck und Ergonomie ermöglichen eine komfortable Anwendung
- Boost Funktion für ein besseres Reinigungsergebnis
- Geringes Arbeitsgeräusch



Die Abbildung repräsentieren nicht das Modell

Der AUTO BOOSTER 5M ist eine SB-Waschanlage, ausgestattet mit einer innovativen frequenzgesteuerten Pumpentechnologie. Sie bietet optimale Lösungsansätze für die professionelle SB-Fahrzeugreinigung an Autohäusern, Tankstellen oder Restflächen in kleineren Gewerbegebieten.

• Standard equipment

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	Auto Booster 5M-100/500 D ST	AUTO BOOSTER 5M-10/500 E
	High Pressure Female Coupling				
	Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	1	•	•
	Hochdruckschlauch				
	HD-Schlauch 8200mm	101405641	1	•	•
	Sprühpistole				
	Pistole wintersicher	106402243	1	•	•
	Universal-Strahlrohr				
	Universal Strahlrohr	106403037	1	•	•
	Tornado Nozzle with Indication Ring				
	HD-Düse 0370 TORNADO	101119737	1	•	•
	Waschbürsten				
	Bürste grün für AUTO	106402241	1	•	•
	Stationäres Zubehör				
	Abgasplatte für TRUCK	107318048	0		

Innovative Technologie für eine schnelle Amortisation am SB Waschplatz

Modell	Auto Booster 5M-100/500 D ST	AUTO BOOSTER 5M-10/500 E
Artikel-Nr.	107370882	107370884


Produkteigenschaften

Eco power wärmetauscher - hocheffizient	•	
Quick service - innovatives konzept	•	•
Elektr. heizsystem		•
Gehäuse isoliert und integriertes gebläse	•	•
Diesel-version	•	
Keramikkolben	•	•
Na5 - 3 kolbenpumpe	•	•
Delayed automatic start stop	•	•
Stainless steel cabinet	•	•








Technische Spezifikationen

	Auto Booster 5M-100/500 D ST	AUTO BOOSTER 5M-10/500 E
Energy Label		
Druck (bar/MPa)	100/10	100/10
Reinigungswirkung (Impact)	2	2
Pumpendrehzahl (U/min.)	44-1160	44-1160
Leistungsaufnahme (kW)	6.4	16.8
Elektrischer anschlusswert (V~/Hz/A)	400/3/Variable	400/3/Variable
Wasserleistung qmax/qiec (l/Std.)	500/500	500/500
Wassertemperatur (°C)	20-60	20-60
Brennstoffverbrauch delta t = 45°C (kg/Std.)	2.3	
Brennstofftank (l)	33	
Reinigungsmitteltank (l)	2 x 25	2 x 25
Düsengröße	.0370	.0370
Max. zulauftemperatur (°C)	30	30
Keramikkolben	3	3
Abmessungen l x b x h (mm)	725x1090x1635	725x1090x1635
Gewicht (kg)	204	182

• Standard equipment, ◊ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	Auto Booster 5M-100/500 D ST	AUTO BOOSTER 5M-10/500 E
 High Pressure Female Coupling				
Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	1	•	•

Innovative Technologie für eine schnelle Amortisation am SB Waschplatz

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	Auto Booster 5M-100/500 D ST	AUTO BOOSTER 5M-10/500 E
 Reinigungsmittel				
ACTIVE FOAM 25 l	81217	0	○	○
ACTIVE WAX 25 l	81222	0	○	○
Aktiv Shampoo	80874	0	○	○
Aktiv Wachs 10 l	81177	0	○	○
ALTO ACTIVE SHAMPOO 25 L	81216	0	○	○
Auto Aktiv 10 l	81136	0	○	○
AUTOACTIVE 25 l	81218	0	○	○
Autoaktive 220 kg	80748	0	○	○
BODENGRUNDREINIGER/TORNADO 10 L	80940	0	○	○
NEUTRALREINIGER/ UNIVERSAL 10 L	80930	0	○	○
QUICK DRY 25 l	81221	0	○	○
RIM TOP 10 l	80935	0	○	○
Saphir / Autoshampoo	81180	0	○	○
Saphir / Autoshampoo	81219	0	○	○
Top Wash 10 l	80937	0	○	○
 Tornado Nozzle with Indication Ring				
HD-Düse 0370 TORNADO	101119737	1	●	●
 Hochdruckschlauch				
HD-Schlauch 8200mm	101405641	1	●	●
 Waschbürsten				
Bürste grün für AUTO	106402241	1	●	●
 Sprühpistole				
Pistole wintersicher	106402243	1	●	●
 Universal-Strahlrohr				
Universal Strahlrohr	106403037	1	●	●
 Stationäres Zubehör				
Abgasplatte für TRUCK	107318048	0		
Münzzähler kpl.	107370976	0	○	○
Wasserenthärtung	107370970	0	○	○