

## Kompakte Sicherheitsindustriesauger 2,2 KW - 4,0 KW

Die Nilfisk Sicherheitsindustriesauger werden in den Staubklassen L, M und H angeboten. Zusätzlich sind die Sauger auch in den ATEX-Zonen Z 1 / 2 und 22 verfügbar. Durch den modularen Aufbau der Maschinen können diese noch nachträglich auf spezielle Anforderungen umgerüstet werden. Das sichert die Investitionen. Der Ganzstahlaufbau mit den langlebigen Antriebseinheiten ist sehr stabil. Dabei sind die Industriesauger so kompakt, dass auch der Einsatz direkt an der Entstehungsquelle vor Ort kein Problem ist. Das sehr wendige Fahrgestell aus lackiertem Stahl macht den Industriesauger mobil und einfach zu handhaben. Die Oberflächen des Saugers sind leicht zu reinigen. Die sehr geringen Geräuschpegel während des Betriebs sorgt dafür, dass der Tagesablauf nur wenig beeinträchtigt wird. Eine externe manuelle Abrüttlung ermöglicht eine einfache Filterreinigung. Der Edelstahl-Behälter mit einem Fassungsvermögen von 50 Litern ist mit Rollen versehen und ist leicht entnehmbar. Mit einer großen Auswahl an Filtern und Zubehörteilen können die Maschinen auf die entsprechenden Bedürfnisse vor Ort zugeschnitten werden.





Picture shown may not represent model quoted

- Antrieb über Turbinen oder Seitenkanalverdichter
- Große Filterfläche
- Effektive Filterleistung
- Niedriges Geräuschniveau
- Manometer zur Filterüberwachung serienmäßig
- Perfekte Stabilität während des Transports
- 50 Liter Behältervolumen
- Leichte Entleerung des Behälters
- Solides Fahrwerk mit Bremsen
- 9 Meter Netzanschlusskabel
- "L" "M" & "H"-Versionen
- TÜV geprüft
- INERIS 02 ATEX Zertifikat 0017X/03 für CTT Z1
- Antistatische Abdeckung CTT 40
- Z1 ATEX Versionen für CTS22 Zone22

Die Sicherheitsindustriesauger der Nilfisk-CFM CTS/CTT-Serie sind für Arbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX) zugelassen. Sie sind in verschiedenen Staubklassen und mit Turbinen- oder Seitenkanalverdichter erhältlich. Funktionell, sicher, kompakt, solide und leicht zu handhaben.

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	CTS22 Z22 5PP	CTS22 MC Z22 5PP	CTS22 HC Z22 5PP
	Muffen und Verbinder					
	Anschluss ¥ 70/50	Z7 22001	1		•	•
	Filtersäcke					
	Safebag system antistatisch für CFM 15 Atex	Z8 40874	1			•

Kompakte Sicherheitsindustriesauger 2,2 KW - 4,0 KW

● Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	CTS40 Z22 5PP	CTS40 MC Z 22	CTS40 HC Z22 5 PP
	Muffen und Verbinder					
	Anschluss ¥ 70/50	Z7 22001	1		•	•
	Filtersäcke					
	Safebag system antistatisfür CFM 15 ATEX	Z8 40874	1			•

● Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	CTT40 MC Z 1	CTT40 HC Z1	CTS22 LC Z22 CC 5PP
	Muffen und Verbinder					
	Anschluss ¥ 70/50	Z7 22001	1	•	•	
	Filtersäcke					
	Safebag system antistatisfür CFM 15 ATEX	Z8 40874	1		•	

● Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	CTS22 MC Z22 IP65 5PP	CTS40 MC Z22 IP65 5PP
	Muffen und Verbinder				
	Anschluss ¥ 70/50	Z7 22001	1		
	Filtersäcke				
	Safebag system antistatisfür CFM 15 ATEX	Z8 40874	1		

Modell	CTS22 Z22 5PP	CTS22 MC Z22 5PP	CTS22 HC Z22 5PP
Artikel-Nr.	4030600053	4030600054	4030600055

Produkteigenschaften

Filterrüttler (manuell)	•	•	•
Edelstahl-Schmutzbehälter	•	•	•
Zugelassen für Staubklasse M		•	•
Zugelassen für Staubklasse H			•
Motorschutzschalter	•	•	•
Manometer	•	•	•
HEPA-Saugluftfilter (Upstream)			•
Absetzbarer Behälter	•	•	•
Antist. Sicherheitsfiltersack-System		•	•
Drehstrom-Seitenkanalverdichter	•	•	•
Zugelassen für Staubklasse L	•		
5pol. Drehstromstecker	•		•

Kompakte Sicherheitsindustriesauger 2,2 KW - 4,0 KW

Modell	CTS40 Z22 5PP	CTS40 MC Z 22	CTS40 HC Z22 5 PP
Artikel-Nr.	4030600057	4030600058	4030600059

Produkteigenschaften

Filterrüttler (manuell)	•	•	•
Edelstahl-Schmutzbehälter	•	•	•
Zugelassen für Staubklasse M		•	•
Zugelassen für Staubklasse H			•
Motorschutzschalter	•	•	•
Manometer	•	•	•
HEPA-Saugluftfilter (Upstream)			•
Absetzbarer Behälter	•	•	•
Antist. Sicherheitsfiltersack-System		•	•
Drehstrom-Seitenkanalverdichter			
Zugelassen für Staubklasse L	•		
5pol. Drehstromstecker	•	•	•

Modell	CTT40 MC Z 1	CTT40 HC Z1	CTS22 LC Z22 CC 5PP
Artikel-Nr.	4030600071	4030600074	4030600104

Produkteigenschaften

Filterrüttler (manuell)	•	•	•
Edelstahl-Schmutzbehälter	•	•	•
Zugelassen für Staubklasse M	•		
Zugelassen für Staubklasse H		•	
Motorschutzschalter	•	•	•
Manometer	•	•	•
HEPA-Saugluftfilter (Upstream)		•	
Absetzbarer Behälter	•	•	•
Antist. Sicherheitsfiltersack-System	•	•	
Drehstrom-Seitenkanalverdichter			•
Zugelassen für Staubklasse L			•
5pol. Drehstromstecker			•

Kompakte Sicherheitsindustriesauger 2,2 KW - 4,0 KW

Modell	CTS22 MC Z22 IP65 5PP	CTS40 MC Z22 IP65 5PP
Artikel-Nr.	4030600118	4030600184

Produkteigenschaften

- Filterrüttler (manuell)
- Edelstahl-Schmutzbehälter
- Zugelassen für Staubklasse M
- Zugelassen für Staubklasse H
- Motorschutzschalter
- Manometer
- HEPA-Saugluftfilter (Upstream)
- Absetzbarer Behälter
- Antist. Sicherheitsfiltersack-System
- Drehstrom-Seitenkanalverdichter
- Zugelassen für Staubklasse L
- 5pol. Drehstromstecker

Technische Spezifikationen

	CTS22 Z22 5PP	CTS22 MC Z22 5PP	CTS22 HC Z22 5PP
Energielabel			
Spannung (V)	400	400	400
Frequenz (Hz)	50	50	50
IP Schutzklasse	55	55	55
Schutzklasse	F	F	F
Staubklasse	L	M	H
Aufnahmeleistung (W)	2200	2200	2200
Airflow (l/min)	5300		5300
Luftförderung o. Schlauch (l/sek.)	88	88	88
Geräuschpegel, 1,5m Abstand (dB(A) ISO 3744)	68	68	68
Behältervolumen (l)	50	50	50
Hauptfilter	ANTISTATIC STAR FILTER L CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER M CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER M CLASS
Hauptfilterfläche (m²)	1,9	1,9	1,9
Einlass (mm)	70	70	70
Abmessungen L x B x H (cm)	105X60X125	105X60X125	105X60X125
Gewicht (kg)	100	100	105
Unterdruckmesser, filter	YES	YES	YES

Kompakte Sicherheitsindustriesauger 2,2 KW - 4,0 KW



Technische Spezifikationen	CTS40 Z22 5PP	CTS40 MC Z 22	CTS40 HC Z22 5 PP
Energielabel			
Spannung (V)	400	400	400
Frequenz (Hz)	50	50	50
IP Schutzklasse	55	55	55
Schutzklasse	F	F	F
Staubklasse	L	M	H
Aufnahmeleistung (W)	4000	4000	4000
Airflow (l/min)	7000	7000	7000
Luftförderung o. Schlauch (l/sek.)	117	117	117
Geräuschpegel, 1,5m Abstand (dB(A) ISO 3744)	70	70	70
Behältervolumen (l)	50	50	50
Hauptfilter	ANTISTATIC STAR FILTER L CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER M CLASS	FILTER M CLASS
Hauptfilterfläche (m <sup>2</sup> )	1,9	1,9	1,9
Einlass (mm)	70	70	70
Abmessungen L x B x H (cm)	105X60X125	105X60X125	105X60X125
Gewicht (kg)	114	114	119
Unterdruckmesser, filter	YES	YES	YES

Technische Spezifikationen	CTT40 MC Z 1	CTT40 HC Z1	CTS22 LC Z22 CC 5PP
Energielabel			
Spannung (V)	400	400	230/400
Frequenz (Hz)	50	50	50
IP Schutzklasse	65	65	55
Schutzklasse	F	F	F
Staubklasse	M	H	L
Aufnahmeleistung (W)	4000	4000	2200
Airflow (l/min)	8900	8900	5300
Luftförderung o. Schlauch (l/sek.)	148	148	88
Geräuschpegel, 1,5m Abstand (dB(A) ISO 3744)	73	73	68
Behältervolumen (l)	50	50	50
Hauptfilter	ANTISTATIC STAR FILTER M CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER M CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER L CLASS
Hauptfilterfläche (m <sup>2</sup> )	1,9	1,9	1,9
Einlass (mm)	70/50	70/50	70
Abmessungen L x B x H (cm)	105X60X125	105X60X125	105X60X125
Gewicht (kg)	180	182	100
Unterdruckmesser, filter	YES	YES	YES



Kompakte Sicherheitsindustriesauger 2,2 KW - 4,0 KW

Technische Spezifikationen	CTS22 MC Z22 IP65 5PP	CTS40 MC Z22 IP65 5PP
Energielabel		
Spannung (V)	400	
Frequenz (Hz)	50	
IP Schutzklasse	65	
Schutzklasse	F	
Staubklasse	M	
Aufnahmeleistung (W)	2200	
Airflow (l/min)	5300	
Luftförderung o. Schlauch (l/sek.)	88	
Geräuschpegel, 1,5m Abstand (dB(A) ISO 3744)	68	
Behältervolumen (l)	50	
Hauptfilter	ANTISTATIC STAR FILTER M CLASS	
Hauptfilterfläche (m <sup>2</sup> )	1,9	
Einlass (mm)	70	
Abmessungen L x B x H (cm)	105X60X125	
Gewicht (kg)	100	
Unterdruckmesser, filter	YES	





● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	CTS22 Z22 5PP	CTS22 MC Z22 5PP	CTS22 HC Z22 5PP	
<b>Zubehör-Set</b>						
	Acessoires Kit Nilfisk 15 ATEX	Z7 24175	1	○	○	○
	Kit Acc. ATEX Ø50 Bodenreinigung	Z7 24182	1	○	○	○
	Maschinen Kit Nilfisk 15 ATEX inkl. 3m S	Z7 24187	1	○	○	○
	Set Accessoire Atex ¥40	Z7 24185	1	○	○	○
	SET OF ACC ATEX D50 FLOOR	Z7 24183	1	○	○	○
	Zubehörset Atex D40 Boden	Z7 24186	1	○	○	○
	Zubehörset Atex D50	Z7 24184	1	○	○	○
<b>Saugschläuche</b>						
	Abschlussprofil antistat.	40000212	1	○	○	○
	ANT.ANTIOIL HOSE D40 5MT	Z7 24178	1	○	○	○
	antistat. Saugschlauch D50	Z7 24029	1	○	○	○
	antistat. Polyurethan	Z7 22373	1	○	○	○
	antistat. Polyurethan	Z7 22370	1	○	○	○
	antistat. Polyurethan	Z7 22371	1	○	○	○
	antistat. Polyurethan	Z7 22369	1	○	○	○
	antistat., Ölfester	Z7 24180	1	○	○	○

## Kompakte Sicherheitsindustriesauger 2,2 KW - 4,0 KW

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	CTS22 Z22 5PP	CTS22 MC Z22 5PP	CTS22 HC Z22 5PP
antistat., Ölfester	Z7 24001	1	○	○	○
antistatischer,	Z7 24030	1	○	○	○
Band 90 bis 120	Z8 40044	1	○	○	○
Evaflex Schlauch D38 MT3	Z7 22374	1	○	○	○
Gummischlauch ölbeständig D50 5 Meter	Z7 24179	1	○	○	○
Metallschlauch Ø50 p m	Z7 24032	1	○	○	○
Muffe antistatisch 38mm Nilfisk A 15	Z7 20324	1	○	○	○
Muffe antistatisch 50mm	Z7 20325	1	○	○	○
Schlauch 3m / 40mm	Z7 22368	1	○	○	○
Schlauch 3m D40	Z7 24005	1	○	○	○
Schlauch ¥ 50 komp. anti.5 Meter	Z7 22377	1	○	○	○
Schlauch antiöl ¥50 3M	Z7 24003	1	○	○	○
Schlauch antistatic Ø40	Z7 24028	1	○	○	○
Schlauch Evaflex D38,	Z7 22376	1	○	○	○
Schlauch komplett D50 3mleitend	Z7 22375	1	○	○	○
Schlauch Silikon D40per Meter	Z7 24189	1	○	○	○
Stahlschlauch D70	Z7 24033	1	○	○	○
Stahlschlauch in M ¥ 40	Z7 24031	1	○	○	○
Verb.Muffe antist.70 mm	Z7 20310	1	○	○	○
Verbindungsuffe 50antistatisch	40000219	1	○	○	○
<b>Optionen</b>					
	Oberteil 560 FE	Z7 22181	1	○	○
	SEPARATOR D360 L50 D50 INOX COMPLETE	Z7 22106	1	○	○
	Vorabscheider ¥ 460 L100¥ 50	Z7 22105	1	○	○
	Vorabscheider D460 L100D50 Inox komplet	Z7 22107	1	○	○
	Vorabscheider fahrbar 50L¥ 360 / ¥ 50	Z7 22104	1	○	○
	Vorabscheiderdeckel	Z7 22159	1	○	○
	Zyklon abnehmbar D 460	Z5 60109	1	○	○
<b>Muffen und Verbinder</b>					
	Anschluss ¥ 70/50	Z7 22001	1	○	●
	Anschlussstück ¥ 50 Inox	Z7 22241	1	○	○
	Geräteanschluss Ø50	Z7 22230	1	○	○
	Geräteanschluss Ø70	Z7 22231	1	○	○
	Krümmter Anschluss	Z7 21033	1	○	○
	Krümmter Anschluß D50 Inox	Z7 21034	1	○	○
	Reduktion 70/50 inox comp	Z7 22236	1	○	○
	Reduktion ¥70/40 Inox	Z7 22224	1	○	○

## Kompakte Sicherheitsindustriesauger 2,2 KW - 4,0 KW

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	CTS22 Z22 5PP	CTS22 MC Z22 5PP	CTS22 HC Z22 5PP
Reduktion ¥ 70/50 Inox	Z7 22225	1	○	○	○
Reduktion D70/40	Z7 22235	1	○	○	○
Reduktion Inox 40/38	Z7 22359	1	○	○	○
Rohranschlußstück mit Einstellung	Z7 22221	1	○	○	○
Schlauchanschlusstück	Z7 22229	1	○	○	○
Schlauchanschluss D70 mit Durchflussregul	Z7 22222	1	○	○	○
Schlauchkupplung D40	Z7 22186	1	○	○	○
Schlauchkupplung QuickD 50	Z7 22187	1	○	○	○
Verbindungsstück 70/50/50Inox	Z7 22263	1	○	○	○
Verbindungsstück ¥ 40-60	Z8 40040	1	○	○	○
Verbindungsstück D40 Nilfisk A 15	Z7 22240	1	○	○	○
Verzweigung D70/50/50	Z7 22249	1	○	○	○
WYE D70/40/40 INOX	Z7 22262	1	○	○	○
Y-Stück D70/70/70,	Z7 22282	1	○	○	○
Y-Stück Luftstromreg.	Z7 22056	1	○	○	○
 Filtersäcke					
Safebag system antistatisch für CFM 15 ATEX	Z8 40874	1			●
 Saugdüsen Trocken					
Bodendüse Inox D40 /400mm	40000216	1	○	○	○
Bürste 220 mm D40 compl.	Z7 22042	1	○	○	○
Bürste D40 300mm	Z7 22043	1	○	○	○
Bürste D50 300 mm	Z7 22039	1	○	○	○
Bürste D50 400 mm	Z7 22040	1	○	○	○
Bürste D50 500mm	Z7 22041	1	○	○	○
Bürste D50 mm 220 900	Z7 22038	1	○	○	○
Bürste D70 500mm	Z7 22093	1	○	○	○
Holzbürste D 40 400mm	Z7 22044	1	○	○	○
 Sonstiges					
Plastik Beutel antistat. D	4084001110	1	○	○	○
Safebag-System	4056000396	1	○	○	○
Spanngitter für Safe Bag	Z8 33329	1	○	○	○
 Filter					
15 ULPA DOWN.A.FILTER KIT CTS	4056000400	1	○	○	○
Absolut Filter-Kit CTS	4056000395	1	○	○	○
Absolutfilter-KIT (ULPA)	4056000412	1	○	○	○
Filterkit D 460	40000338	1	○	○	○
Nomex-Sternfilter D460	Z8 17147	1	○	○	○





## Kompakte Sicherheitsindustriesauger 2,2 KW - 4,0 KW

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	CTS22 Z22 5PP	CTS22 MC Z22 5PP	CTS22 HC Z22 5PP
 Star Filter 460	Z8 17555	1	○	○	○
 Star Filter D460 PTFE M	Z8 17502	1	○	○	○
 Sternfilter D460 Pp	Z8 17757	1	○	○	○
 Sternfilter mit grosser Filterfläche 2.9m2	Z8 17080 1	1	○	○	○
 Verlängerungsrohre					
 EXTENSION D50 MT.3 ALUMINIUM COMPLETE	Z7 22003	1	○	○	○
 Fügendüse D40 inox	40000213	1	○	○	○
 Handrohr 2 Bögen	40000215	1	○	○	○
 Rundbürsten					
 Ersatzpinsel blau	10643203	1	○	○	○
 Ersatzpinsel rot	10643201	1	○	○	○
 PAINTBRUSH D50/100 STEEL COMPLETE	Z7 22048	1	○	○	○
 Pinselfürste 40/80	Z7 22045	1	○	○	○
 Pinselfürste 40/100 Stahl	Z7 22046	1	○	○	○
 Pinseldüse 50/70	10643200	1	○	○	○
 Pinseldüse 50mm	Z7 22047	1	○	○	○
 ROUND BRUSH GREEN FOR 50MM	10643202	1	○	○	○
 ROUND BRUSH YELLOW FOR 50MM BRUSH 70MM	10643205	1	○	○	○
 Saugpinsel D50 70 mm Wei	10643204	1	○	○	○
 Zubehör-Set					
 ABS Container Kit	Z5 60319	1	○	○	○
 Staubbeutel-Fitting	Z5 60350	1	○	○	○
 Zyklon Bügel	Z5 60116	1	○	○	○
 Fugendüsen					
 Gummidüse flach leitfähig 120 mm	Z7 21080	1	○	○	○
 Handrohrdüse D70	Z7 22169	1	○	○	○
 Spachteldüse D40 120mm	Z7 22277	1	○	○	○
 Spachteldüse D50, rostfr.	Z7 22278	1	○	○	○
 Konische Düsen					
 Düse konisch ATEX	40000214	1	○	○	○
 Konische Düse D40 silicon	Z7 21086	1	○	○	○
 konisches ¥ 50 Düseantistatisch ATEX	40000221	1	○	○	○
 Schläuche und Verbindungen					
 Schnellanschluss D70 FE	Z7 22188	1	○	○	○
 Düsen					
 Gummispitzdüse ölfest gibt es nicht mehr	80640501	1	○	○	○



Kompakte Sicherheitsindustriesauger 2,2 KW - 4,0 KW

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	CTS22 Z22 5PP	CTS22 MC Z22 5PP	CTS22 HC Z22 5PP
	Installations-Set					
	Plastiksackentleerungskit	4056000417	1	○	○	○







● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	CTS40 Z22 5PP	CTS40 MC Z 22	CTS40 HC Z22 5 PP
	Zubehör-Set					
	Acessoires Kit Nilfisk 15 ATEX	Z7 24175	1	○	○	○
	Kit Acc. ATEX Ø50 Bodenreinigung	Z7 24182	1	○	○	○
	Maschinen Kit Nilfisk 15 ATEX inkl. 3m S	Z7 24187	1	○	○	○
	Set Accessoire ATEX ¥40	Z7 24185	1	○	○	○
	SET OF ACC ATEX D50 FLOOR	Z7 24183	1	○	○	○
	Zubehörset ATEX D40 Boden	Z7 24186	1	○	○	○
	Zubehörset ATEX D50	Z7 24184	1	○	○	○
		Saugschläuche				
Abschlussprofil antistat.		40000212	1	○	○	○
ANT.ANTIOIL HOSE D40 5MT		Z7 24178	1	○	○	○
antist. Saugschlauch D50		Z7 24029	1	○	○	○
antistat. Polyurethan		Z7 22373	1	○	○	○
antistat. Polyurethan		Z7 22370	1	○	○	○
antistat. Polyurethan		Z7 22371	1	○	○	○
antistat. Polyurethan		Z7 22369	1	○	○	○
antistat., Ölfester		Z7 24180	1	○	○	○
antistat., Ölfester		Z7 24001	1	○	○	○
antistatischer,		Z7 24030	1	○	○	○
Band 90 bis 120		Z8 40044	1	○	○	○
Evaflex Schlauch D38 MT3		Z7 22374	1	○	○	○
Gummischlauch ölbeständigD50 5 Meter		Z7 24179	1	○	○	○
Metallschlauch Ø50 p m		Z7 24032	1	○	○	○
Muffe antistatisch 38mm Nilfisk A 15		Z7 20324	1	○	○	○
Muffe antistatisch 50mm		Z7 20325	1	○	○	○
Schlauch 3m / 40mm		Z7 22368	1	○	○	○
Schlauch 3m D40		Z7 24005	1	○	○	○
Schlauch ¥ 50 komp. anti.5 Meter		Z7 22377	1	○	○	○
Schlauch antiöl ¥50 3M		Z7 24003	1	○	○	○
Schlauch antistatic Ø40		Z7 24028	1	○	○	○
Schlauch Evaflex D38,		Z7 22376	1	○	○	○
Schlauch komplett D50 3mleitend		Z7 22375	1	○	○	○











## Kompakte Sicherheitsindustriesauger 2,2 KW - 4,0 KW

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	CTS40 Z22 5PP	CTS40 MC Z 22	CTS40 HC Z22 5 PP
Schlauch Silikon D40per Meter	Z7 24189	1	○	○	○
Stahlschlauch D70	Z7 24033	1	○	○	○
Stahlschlauch in M ¥ 40	Z7 24031	1	○	○	○
Verb.Muffe antist.70 mm	Z7 20310	1	○	○	○
Verbindungsuffe 50antistatisch	40000219	1	○	○	○
<b>Optionen</b>					
 Oberteil 560 FE	Z7 22181	1	○	○	○
SEPARATOR D360 L50 D50 INOX COMPLETE	Z7 22106	1	○	○	○
Vorabscheider ¥ 460 L100¥ 50	Z7 22105	1	○	○	○
Vorabscheider D460 L100D50 Inox komplet	Z7 22107	1	○	○	○
Vorabscheider fahrbar 50L¥ 360 / ¥ 50	Z7 22104	1	○	○	○
Vorabscheiderdeckel	Z7 22159	1	○	○	○
Zyklon abnehmbar D 460	Z5 60109	1	○	○	○
<b>Muffen und Verbinder</b>					
 Anschluss ¥ 70/50	Z7 22001	1	○	●	●
Anschlussstück ¥ 50 Inox	Z7 22241	1	○	○	○
Geräteanschluss Ø50	Z7 22230	1	○	○	○
Geräteanschluss Ø70	Z7 22231	1	○	○	○
Krümmter Anschluss	Z7 21033	1	○	○	○
Krümmter Anschluß D50 Inox	Z7 21034	1	○	○	○
Reduktion 70/50 inox comp	Z7 22236	1	○	○	○
Reduktion ¥70/40 Inox	Z7 22224	1	○	○	○
Reduktion ¥ 70/50 Inox	Z7 22225	1	○	○	○
Reduktion D70/40	Z7 22235	1	○	○	○
Reduktion Inox 40/38	Z7 22359	1	○	○	○
Rohranschlußstück mitEinstellung	Z7 22221	1	○	○	○
Schlauchanschlussstück	Z7 22229	1	○	○	○
Schlauchanschluss D70 mit Durchflussregul	Z7 22222	1	○	○	○
Schlauchkupplung D40	Z7 22186	1	○	○	○
Schlauchkupplung QuickD 50	Z7 22187	1	○	○	○
Verbindungsstück 70/50/50Inox	Z7 22263	1	○	○	○
Verbindungsstück ¥ 40-60	Z8 40040	1	○	○	○
Verbindungsstück D40 Nilfisk A 15	Z7 22240	1	○	○	○
Verzweigung D70/50/50	Z7 22249	1	○	○	○
WYE D70/40/40 INOX	Z7 22262	1	○	○	○
Y-Stück D70/70/70,	Z7 22282	1	○	○	○
Y-Stück Luftstromreg.	Z7 22056	1	○	○	○



## Kompakte Sicherheitsindustriesauger 2,2 KW - 4,0 KW

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	CTS40 Z22 5PP	CTS40 MC Z 22	CTS40 HC Z22 5 PP
 Filtersäcke					
Safebag system antistatistfür CFM 15 Atex	Z8 40874	1			•
 Saugdüsen Trocken					
Bodendüse Inox D40 /400mm	40000216	1	○	○	○
Bürste 220 mm D40 compl.	Z7 22042	1	○	○	○
Bürste D40 300mm	Z7 22043	1	○	○	○
Bürste D50 300 mm	Z7 22039	1	○	○	○
Bürste D50 400 mm	Z7 22040	1	○	○	○
Bürste D50 500mm	Z7 22041	1	○	○	○
Bürste D50 mm 220 900	Z7 22038	1	○	○	○
Bürste D70 500mm	Z7 22093	1	○	○	○
Holzbürste D 40 400mm	Z7 22044	1	○	○	○
 Sonstiges					
Plastik Beutel antistat. D	4084001110	1	○	○	○
Safebag-System	4056000396	1	○	○	○
Spanngitter für Safe Bag	Z8 33329	1	○	○	○
 Filter					
15 ULPA DOWN.A.FILTER KIT CTS	4056000400	1	○	○	○
Absolut Filter-Kit CTS	4056000395	1	○	○	○
Absolutfilter-KIT (ULPA)	4056000412	1	○	○	○
Filterkit D 460	40000338	1	○	○	○
Nomex-Sternfilter D460	Z8 17147	1	○	○	○
Star Filter 460	Z8 17555	1	○	○	○
Star Filter D460 PTFE M	Z8 17502	1	○	○	○
Sternfilter D460 Pp	Z8 17757	1	○	○	○
Sternfilter mit grosserFilterläche 2.9m2	Z8 17080 1	1	○	○	○
 Verlängerungsrohre					
EXTENSION D50 MT.3 ALUMINIUM COMPLETE	Z7 22003	1	○	○	○
Fügendüse D40 inox	40000213	1	○	○	○
Handrohr 2 Bögen	40000215	1	○	○	○
 Rundbürsten					
Ersatzpinsel blau	10643203	1	○	○	○
Ersatzpinsel rot	10643201	1	○	○	○
PAINTBRUSH D50/100 STEEL COMPLETE	Z7 22048	1	○	○	○
Pinselbürste 40/80	Z7 22045	1	○	○	○
Pinselbürste 40/100 Stahl	Z7 22046	1	○	○	○
Pinseldüse50/70	10643200	1	○	○	○



Kompakte Sicherheitsindustriesauger 2,2 KW - 4,0 KW

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	CTS40 Z22 5PP	CTS40 MC Z 22	CTS40 HC Z22 5 PP
 Pinseldüse 50mm	Z7 22047	1	○	○	○
 ROUND BRUSH GREEN FOR 50MM	10643202	1	○	○	○
 ROUND BRUSH YELLOW FOR 50MM BRUSH 70M	10643205	1	○	○	○
 Saugpinsel D50 70 mm Wei	10643204	1	○	○	○
 <b>Zubehör-Set</b>					
ABS Container Kit	Z5 60319	1	○	○	○
Staubbeutel-Fitting	Z5 60350	1	○	○	○
Zyklon Bügel	Z5 60116	1	○	○	○
 <b>Fugendüsen</b>					
Gummidüse flach leitfähig120 mm	Z7 21080	1	○	○	○
Handrohrdüse D70	Z7 22169	1	○	○	○
Spachteldüse D40 120mm	Z7 22277	1	○	○	○
Spachteldüse D50, rostfr.	Z7 22278	1	○	○	○
 <b>Konische Düsen</b>					
Düse konisch Atex	40000214	1	○	○	○
Konische Düse D40 sylicon	Z7 21086	1	○	○	○
konisches ¥ 50 Düseantistatisch Atex	40000221	1	○	○	○
 <b>Schläuche und Verbindungen</b>					
Schnellanschluss D70 FE	Z7 22188	1	○	○	○
 <b>Düsen</b>					
Gummispitzdüse ölfest gibt es nicht mehr	80640501	1	○	○	○
 <b>Installations-Set</b>					
Plastiksackentleerungskit	4056000417	1	○	○	○




● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	CTT40 MC Z 1	CTT40 HC Z1	CTS22 LC Z22 CC 5PP
 <b>Zubehör-Set</b>					
Acessoires Kit Nilfisk 15 ATEX	Z7 24175	1	○	○	
Kit Acc. ATEX Ø50 Bodenreinigung	Z7 24182	1	○	○	
Maschinen Kit Nilfisk 15 ATEX inkl. 3m S	Z7 24187	1	○	○	
Set Accessoire Atex ¥40	Z7 24185	1	○	○	
SET OF ACC ATEX D50 FLOOR	Z7 24183	1	○	○	
Zubehörset Atex D40 Boden	Z7 24186	1	○	○	
Zubehörset Atex D50	Z7 24184	1	○	○	
 <b>Saugschläuche</b>					
Abschlussprofil antistat.	40000212	1	○	○	
ANT.ANTIOIL HOSE D40 5MT	Z7 24178	1	○	○	

## Kompakte Sicherheitsindustriesauger 2,2 KW - 4,0 KW

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	CTT40 MC Z 1	CTT40 HC Z1	CTS22 LC Z22 CC 5PP
antist. Saugschlauch D50	Z7 24029	1	○	○	
antistat. Polyurethan	Z7 22373	1	○	○	
antistat. Polyurethan	Z7 22370	1	○	○	
antistat. Polyurethan	Z7 22371	1	○	○	
antistat. Polyurethan	Z7 22369	1	○	○	
antistat., Ölfester	Z7 24180	1	○	○	
antistat., Ölfester	Z7 24001	1	○	○	
antistatischer,	Z7 24030	1	○	○	
Band 90 bis 120	Z8 40044	1	○	○	
Evaflex Schlauch D38 MT3	Z7 22374	1	○	○	
Gummischlauch ölbeständigD50 5 Meter	Z7 24179	1	○	○	
Metallschlauch Ø50 p m	Z7 24032	1	○	○	
Muffe antistatisch 38mm Nilfisk A 15	Z7 20324	1	○	○	
Muffe antistatisch 50mm	Z7 20325	1	○	○	
Schlauch 3m / 40mm	Z7 22368	1	○	○	
Schlauch 3m D40	Z7 24005	1	○	○	
Schlauch ¥ 50 komp. anti.5 Meter	Z7 22377	1	○	○	
Schlauch antiöl ¥50 3M	Z7 24003	1	○	○	
Schlauch antistatic Ø40	Z7 24028	1	○	○	
Schlauch Evaflex D38,	Z7 22376	1	○	○	
Schlauch komplett D50 3mleitend	Z7 22375	1	○	○	
Schlauch Silikon D40per Meter	Z7 24189	1	○	○	
Stahlschlauch D70	Z7 24033	1	○	○	
Stahlschlauch in M ¥ 40	Z7 24031	1	○	○	
Verb.Muffe antist.70 mm	Z7 20310	1	○	○	
Verbindungsuffe 50antistatisch	40000219	1	○	○	
<b>Optionen</b>					
	Oberteil 560 FE	Z7 22181	1	○	○
	SEPARATOR D360 L50 D50 INOX COMPLETE	Z7 22106	1	○	○
	Vorabscheider ¥ 460 L100¥ 50	Z7 22105	1	○	○
	Vorabscheider D460 L100D50 Inox komplet	Z7 22107	1	○	○
	Vorabscheider fahrbar 50L¥ 360 / ¥ 50	Z7 22104	1	○	○
	Vorabscheiderdeckel	Z7 22159	1	○	○
	Zyklon abnehmbar D 460	Z5 60109	1	○	○
<b>Muffen und Verbinder</b>					
	Anschluss ¥ 70/50	Z7 22001	1	●	●
	Anschlussstück ¥ 50 Inox	Z7 22241	1	○	○

## Kompakte Sicherheitsindustriesauger 2,2 KW - 4,0 KW





Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	CTT40 MC Z 1	CTT40 HC Z1	CTS22 LC Z22 CC 5PP
Geräteanschluss Ø50	Z7 22230	1	○	○	
Geräteanschluss Ø70	Z7 22231	1	○	○	
Krümmter Anschluss	Z7 21033	1	○	○	
Krümmter Anschluß D50 Inox	Z7 21034	1	○	○	
Reduktion 70/50 inox comp	Z7 22236	1	○	○	
Reduktion ¥70/40 Inox	Z7 22224	1	○	○	
Reduktion ¥ 70/50 Inox	Z7 22225	1	○	○	
Reduktion D70/40	Z7 22235	1	○	○	
Reduktion Inox 40/38	Z7 22359	1	○	○	
Rohranschlußstück mitEinstellung	Z7 22221	1	○	○	
Schlauchanschlusstück	Z7 22229	1	○	○	
Schlauchanschluss D70 mit Durchflussregul	Z7 22222	1	○	○	
Schlauchkupplung D40	Z7 22186	1	○	○	
Schlauchkupplung QuickD 50	Z7 22187	1	○	○	
Verbindungsstück 70/50/50Inox	Z7 22263	1	○	○	
Verbindungsstück ¥ 40-60	Z8 40040	1	○	○	
Verbindungsstück D40 Nilfisk A 15	Z7 22240	1	○	○	
Verzweigung D70/50/50	Z7 22249	1	○	○	
WYE D70/40/40 INOX	Z7 22262	1	○	○	
Y-Stück D70/70/70,	Z7 22282	1	○	○	
Y-Stück Luftstromreg.	Z7 22056	1	○	○	
 Filtersäcke					
Safebag system antistatistfür CFM 15 ATEX	Z8 40874	1		●	
 Saugdösen Trocken					
Bodendüse Inox D40 /400mm	40000216	1	○	○	
Bürste 220 mm D40 compl.	Z7 22042	1	○	○	
Bürste D40 300mm	Z7 22043	1	○	○	
Bürste D50 300 mm	Z7 22039	1	○	○	
Bürste D50 400 mm	Z7 22040	1	○	○	
Bürste D50 500mm	Z7 22041	1	○	○	
Bürste D50 mm 220 900	Z7 22038	1	○	○	
Bürste D70 500mm	Z7 22093	1	○	○	
Holzbürste D 40 400mm	Z7 22044	1	○	○	
 Sonstiges					
Plastik Beutel antistat. D	4084001110	1	○	○	
Safebag-System	4056000396	1	○	○	
Spanngitter für Safe Bag	Z8 33329	1	○	○	

## Kompakte Sicherheitsindustriesauger 2,2 KW - 4,0 KW



Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	CTT40 MC Z 1	CTT40 HC Z1	CTS22 LC Z22 CC 5PP
 Filter					
15 ULPA DOWN.A.FILTER KIT CTS	4056000400	1	○	○	
Absolut Filter-Kit CTS	4056000395	1	○	○	
Absolutfilter-KIT (ULPA)	4056000412	1	○	○	
Filterkit D 460	40000338	1	○	○	
Nomex-Sternfilter D460	Z8 17147	1	○	○	
Star Filter 460	Z8 17555	1	○	○	
Star Filter D460 PTFE M	Z8 17502	1	○	○	
Sternfilter D460 Pp	Z8 17757	1	○	○	
Sternfilter mit grosser Filterfläche 2.9m2	Z8 17080 1	1	○	○	
 Verlängerungsrohre					
EXTENSION D50 MT.3 ALUMINIUM COMPLETE	Z7 22003	1	○	○	
Fügendüse D40 inox	40000213	1	○	○	
Handrohr 2 Bögen	40000215	1	○	○	
 Rundbürsten					
Ersatzpinsel blau	10643203	1	○	○	
Ersatzpinsel rot	10643201	1	○	○	
PAINTBRUSH D50/100 STEEL COMPLETE	Z7 22048	1	○	○	
Pinselfürste 40/80	Z7 22045	1	○	○	
Pinselfürste 40/100 Stahl	Z7 22046	1	○	○	
Pinselfürste 50/70	10643200	1	○	○	
Pinselfürste 50mm	Z7 22047	1	○	○	
ROUND BRUSH GREEN FOR 50MM	10643202	1	○	○	
ROUND BRUSH YELLOW FOR 50MM BRUSH 70M	10643205	1	○	○	
Saugpinsel D50 70 mm Wei	10643204	1	○	○	
 Zubehör-Set					
ABS Container Kit	Z5 60319	1	○	○	
Staubbeutel-Fitting	Z5 60350	1	○	○	
Zyklon Bügel	Z5 60116	1	○	○	
 Fugendüsen					
Gummidüse flach leitfähig 120 mm	Z7 21080	1	○	○	
Handrohrdüse D70	Z7 22169	1	○	○	
Spachteldüse D40 120mm	Z7 22277	1	○	○	
Spachteldüse D50, rostfr.	Z7 22278	1	○	○	
 Konische Düsen					
Düse konisch ATEX	40000214	1	○	○	
Konische Düse D40 sylicon	Z7 21086	1	○	○	




Kompakte Sicherheitsindustriesauger 2,2 KW - 4,0 KW

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	CTT40 MC Z 1	CTT40 HC Z1	CTS22 LC Z22 CC 5PP
 konisches ¥ 50 Düseantistatisch ATEX	40000221	1	○	○	
 Schläuche und Verbindungen					
Schnellanschluss D70 FE	Z7 22188	1	○	○	
 Düsen					
Gummispitzdüse ölfest gibt es nicht mehr	80640501	1	○	○	
 Installations-Set					
Plastiksackentleerungskit	4056000417	1	○	○	






● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	CTS22 MC Z22 IP65 5PP	CTS40 MC Z22 IP65 5PP
 Zubehör-Set				
Acessoires Kit Nilfisk 15 ATEX	Z7 24175	1		
Kit Acc. ATEX Ø50 Bodenreinigung	Z7 24182	1		
Maschinen Kit Nilfisk 15 ATEX inkl. 3m S	Z7 24187	1		
Set Accessoire ATEX ¥40	Z7 24185	1		
SET OF ACC ATEX D50 FLOOR	Z7 24183	1		
Zubehörset ATEX D40 Boden	Z7 24186	1		
Zubehörset ATEX D50	Z7 24184	1		
 Saugschläuche				
Abschlussprofil antistat.	40000212	1		
ANT.ANTIOIL HOSE D40 5MT	Z7 24178	1		
antist. Saugschlauch D50	Z7 24029	1		
antistat. Polyurethan	Z7 22373	1		
antistat. Polyurethan	Z7 22370	1		
antistat. Polyurethan	Z7 22371	1		
antistat. Polyurethan	Z7 22369	1		
antistat., Ölfester	Z7 24180	1		
antistat., Ölfester	Z7 24001	1		
antistatischer,	Z7 24030	1		
Band 90 bis 120	Z8 40044	1		
Evaflex Schlauch D38 MT3	Z7 22374	1		
Gummischlauch ölbeständig D50 5 Meter	Z7 24179	1		
Metallschlauch Ø50 p m	Z7 24032	1		
Muffe antistatisch 38mm Nilfisk A 15	Z7 20324	1		
Muffe antistatisch 50mm	Z7 20325	1		
Schlauch 3m / 40mm	Z7 22368	1		
Schlauch 3m D40	Z7 24005	1		








## Kompakte Sicherheitsindustriesauger 2,2 KW - 4,0 KW

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	CTS22 MC Z22 IP65 5PP	CTS40 MC Z22 IP65 5PP
	Schlauch ¥ 50 komp. anti.5 Meter	Z7 22377	1		
	Schlauch antiöl ¥50 3M	Z7 24003	1		
	Schlauch antistatic Ø40	Z7 24028	1		
	Schlauch Evaflex D38,	Z7 22376	1		
	Schlauch komplett D50 3mleitend	Z7 22375	1		
	Schlauch Silikon D40per Meter	Z7 24189	1		
	Stahlschlauch D70	Z7 24033	1		
	Stahlschlauch in M ¥ 40	Z7 24031	1		
	Verb.Muffe antist.70 mm	Z7 20310	1		
	Verbindungsuffe 50antistatisch	40000219	1		
	<b>Optionen</b>				
	Oberteil 560 FE	Z7 22181	1		
	SEPARATOR D360 L50 D50 INOX COMPLETE	Z7 22106	1		
	Vorabscheider ¥ 460 L100¥ 50	Z7 22105	1		
	Vorabscheider D460 L100D50 Inox komplet	Z7 22107	1		
	Vorabscheider fahrbar 50L¥ 360 / ¥ 50	Z7 22104	1		
	Vorabscheiderdeckel	Z7 22159	1		
	Zyklon abnehmbar D 460	Z5 60109	1		
	<b>Muffen und Verbinder</b>				
	Anschluss ¥ 70/50	Z7 22001	1		
	Anschlussstück ¥ 50 Inox	Z7 22241	1		
	Geräteanschluss Ø50	Z7 22230	1		
	Geräteanschluss Ø70	Z7 22231	1		
	Krümmter Anschluss	Z7 21033	1		
	Krümmter Anschluß D50 Inox	Z7 21034	1		
	Reduktion 70/50 inox comp	Z7 22236	1		
	Reduktion ¥70/40 Inox	Z7 22224	1		
	Reduktion ¥ 70/50 Inox	Z7 22225	1		
	Reduktion D70/40	Z7 22235	1		
	Reduktion Inox 40/38	Z7 22359	1		
	Rohranschlußstück mitEinstellung	Z7 22221	1		
	Schlauchanschlussstück	Z7 22229	1		
	Schlauchanschluss D70 mit Durchflussregul	Z7 22222	1		
	Schlauchkupplung D40	Z7 22186	1		
	Schlauchkupplung QuickD 50	Z7 22187	1		
	Verbindungsstück 70/50/50Inox	Z7 22263	1		
	Verbindungsstück ¥ 40-60	Z8 40040	1		

## Kompakte Sicherheitsindustriesauger 2,2 KW - 4,0 KW

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	CTS22 MC Z22 IP65 5PP	CTS40 MC Z22 IP65 5PP
	Verbindungsstück D40 Nilfisk A 15	Z7 22240	1		
	Verzweigung D70/50/50	Z7 22249	1		
	WYE D70/40/40 INOX	Z7 22262	1		
	Y-Stück D70/70/70,	Z7 22282	1		
	Y-Stück Luftstromreg.	Z7 22056	1		
	Filtersäcke				
	Safebag system antistatisch für CFM 15 ATEX	Z8 40874	1		
	Saugdüsen Trocken				
	Bodendüse Inox D40 /400mm	40000216	1		
	Bürste 220 mm D40 compl.	Z7 22042	1		
	Bürste D40 300mm	Z7 22043	1		
	Bürste D50 300 mm	Z7 22039	1		
	Bürste D50 400 mm	Z7 22040	1		
	Bürste D50 500mm	Z7 22041	1		
	Bürste D50 mm 220 900	Z7 22038	1		
	Bürste D70 500mm	Z7 22093	1		
	Holzbürste D 40 400mm	Z7 22044	1		
	Sonstiges				
	Plastik Beutel antistat. D	4084001110	1		
	Safebag-System	4056000396	1		
	Spanngitter für Safe Bag	Z8 33329	1		
	Filter				
	15 ULPA DOWN.A.FILTER KIT CTS	4056000400	1		
	Absolut Filter-Kit CTS	4056000395	1		
	Absolutfilter-KIT (ULPA)	4056000412	1		
	Filterkit D 460	40000338	1		
	Nomex-Sternfilter D460	Z8 17147	1		
	Star Filter 460	Z8 17555	1		
	Star Filter D460 PTFE M	Z8 17502	1		
	Sternfilter D460 Pp	Z8 17757	1		
	Sternfilter mit grosser Filterfläche 2.9m2	Z8 17080 1	1		
	Verlängerungsrohre				
	EXTENSION D50 MT.3 ALUMINIUM COMPLETE	Z7 22003	1		
	Fügendüse D40 inox	40000213	1		
	Handrohr 2 Bögen	40000215	1		

## Kompakte Sicherheitsindustriesauger 2,2 KW - 4,0 KW

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	CTS22 MC Z22 IP65 5PP	CTS40 MC Z22 IP65 5PP
	Rundbürsten				
	Ersatzpinsel blau	10643203	1		
	Ersatzpinsel rot	10643201	1		
	PAINTBRUSH D50/100 STEEL COMPLETE	Z7 22048	1		
	Pinselbürste 40/80	Z7 22045	1		
	Pinselbürste 40/100 Stahl	Z7 22046	1		
	Pinseldüse50/70	10643200	1		
	Pinseldüse 50mm	Z7 22047	1		
	ROUND BRUSH GREEN FOR 50MM	10643202	1		
	ROUND BRUSH YELLOW FOR 50MM BRUSH 70M	10643205	1		
	Saugpinsel D50 70 mm Wei	10643204	1		
		Zubehör-Set			
ABS Container Kit		Z5 60319	1		
Staubbeutel-Fitting		Z5 60350	1		
Zyklon Bügel		Z5 60116	1		
	Fugendüsen				
	Gummidüse flach leitfähig120 mm	Z7 21080	1		
	Handrohrdüse D70	Z7 22169	1		
	Spachteldüse D40 120mm	Z7 22277	1		
	Spachteldüse D50, rostfr.	Z7 22278	1		
	Konische Düsen				
	Düse konisch ATEX	40000214	1		
	Konische Düse D40 sylicon	Z7 21086	1		
	konisches ¥ 50 Düseantistatisch ATEX	40000221	1		
	Schläuche und Verbindungen				
	Schnellanschluss D70 FE	Z7 22188	1		
	Düsen				
	Gummispitzdüse ölfestgibt es nicht mehr	80640501	1		
	Installations-Set				
	Plastiksackentleerungskit	4056000417	1		