Die ultimative Lösung für die intensive Hochdruckreinigung

Der DELTA BOOSTER ist ein System, das mehrere Pumpen (2 bis 6) und Drücke umfaßt und mit dem bis zu 6 Anwender gleichzeitig arbeiten können. Jeder Anwender kann seinen Arbeitsdruck und seine Wasserleistung basierend auf dem Leitungsdruck der Haupteinheit sowie einem Sortiment von Spezial-Strahlrohren wählen. Der DELTA BOOSTER deckt damit Anwendungen für niedrigen, mittleren und hohen Druck ab. Die eingebaute Steuerplatine verwaltet automatisch das Ein- und Ausschalten der Pumpen entsprechend dem Bedarf und verfügt zusätzlich über ein Diagnosesystem.
2 bis 6 Pumpen für bis zu 6 Anwender gleichzeitig. Strahlrohre mit Farbcodierung ermöglichen gemischte Nutzung von niedrigem, mittlerem und hohem Druck, Reinigungsmittelauftrag. Wasserzulauf mit bis zu 85°C in den Vorlaufbehälter und 70°C durch die Pumpen. Edelstahldesign mit guter Zugänglichkeit und Wartungsfreundlichkeit. Maschine bleibt im Betrieb, während einzelne Pumpen für Wartungszwecke ausgebaut werden können. Leitungsdrücke verfügbar von 60 bis 200 bar. Stationäre Kaltwasser-Anlage mit 2 bis 6 Pumpen für die schwersten Reinigungsanwendungen in der Industrie, Lebensmittelbranche und im Transportgewerbe.

Die Abbildung repräsentieren nicht das Modell

● Standard equipment

Modell	DELTA BOOSTER - 3 Pumpen	DELTA BOOSTER - 4 Pumpen	DELTA BOOSTER - 6 Pumpen
Artikel-Nr.	7330130	7330230	7330430
Produkteigenschaften			
Keramikkolben	●	●	●
Edelstahlrahmen	●	●	●
Automatic standby	●	●	●
Elektronische steuerung	●	●	●
Silent power - motor mit 1450 u/min.	●	●	●
Quick service - innovatives konzept	●	●	●
C3 4-keramikkolbenpumpe	●	●	●
85 °c wassereinlasstemperatur	●	●	●
Diagnosesystem	●	●	●
Kompaktes design	●	●	●
Bis zu 6 benutzer gleichzeitig	●	●	●
Pumpenkontrollsystem	●	●	●
Multi-hochdrucksprühlanzen-system	●	●	●

Nilfisk-Advance GmbH
Guido-Oberdorferstraße 2-10, 89287 Bellenberg
Tel: +49 (0)7306 72 444

Email: info.de@nilfisk-alto.com
All information provided in this document is subject to change without prior notice

Die ultimative Lösung für die intensive Hochdruckreinigung

Technische Spezifikationen	DELTA BOOSTER - 3 Pumpen	DELTA BOOSTER - 4 Pumpen	DELTA BOOSTER - 6 Pumpen
Energy Label			
Druck (bar/MPa)	160/16	160/16	160/16
Anzahl der pumpen (#)	3	4	6
Reinigungswirkung (Impact)	15.9	21.5	32.2
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450	1450	1450
Leistungsaufnahme (kW)	20.1	27	40.5
Elektrischer anschlusswert (V/~/Hz/A)	400-415/3/50/13-37	400-415/3/50/13-49	400/3/50/73.0
Wasserleistung qmax/qiec (l/Std.)	3120	4160	6230
Düsengröße	MIX OF NOZZLES	MIX OF NOZZLES	MIX OF NOZZLES
Max. zulauftemperatur (°C)	85	85	85
Keramikkolben	4	4	4
Abmessungen l x b x h (mm)	815x770x1800	815x770x1800	815x770x1800
Gewicht (kg)	349	402	509
Geräuschemission gemäß richtlinie 2000/14/eg (LwA)	83	83	86

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	DELTA BOOSTER - 3 Pumpen	DELTA BOOSTER - 4 Pumpen	DELTA BOOSTER - 6 Pumpen
	Sonstiges					
	Schlammsauger kpl. 0065	6402018	1	○	○	○
	Tankreinigungskopf 25	7847	1	○	○	○
	Sandstrahlen					
	Armex Pulver	5218617	1	○	○	○
	Lanze f. VSB mit Flach-	6401365	1	○	○	○
	Super Blast P 0,2-0,8mm	8379	1	○	○	○
	VSB,Strahlmittelsonde	6400375	1	○	○	○
	Reinigungsmittel					
	Acido 25 l	81205	1	○	○	○
	ACIDO 10 l	81204	1	○	○	○
	ACTIVE FOAM 25 l	81217	1	○	○	○
	ACTIVE WAX 25 l	81222	1	○	○	○
	Aktiv Wachs 10 l	81177	1	○	○	○
	Alka Schaum 25 l	81231	1	○	○	○
	Allosil 10 l	81237	1	○	○	○
	Allosil 25 l	81209	1	○	○	○
	ALTO ACTIVE SHAMPOO 25 L	81216	1	○	○	○
	ALTO Combi Active 10 Liter	81172	1	○	○	○
	Auto Aktiv 10 l	81136	1	○	○	○

Nilfisk-Advance GmbH
Guido-Oberdorferstraße 2-10, 89287 Bellenberg
Tel: +49 (0)7306 72 444

Email: info.de@nilfisk-alto.com
All information provided in this document is subject to change without prior notice

Die ultimative Lösung für die intensive Hochdruckreinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	DELTA BOOSTER - 3 Pumpen	DELTA BOOSTER - 4 Pumpen	DELTA BOOSTER - 6 Pumpen
	AUTOACTIVE 25 l	81218	1	○	○	○
	Combi Aktiv / Allround-	81229	1	○	○	○
	DES 3000 25L	81241	1	○	○	○
	Intensiv 10 l	81137	1	○	○	○
	INTENSIVE 25 l	81227	1	○	○	○
	J25 Multi 10l	80923	1	○	○	○
	J 25 MULTI 25 l	81228	1	○	○	○
	NEUTRALREINIGER/ UNIVERSAL 10 L	80930	1	○	○	○
	NEUTRALREINIGER/ UNIVERSAL 25 L	81225	1	○	○	○
	QUICK DRY 25 l	81221	1	○	○	○
	RIM TOP 10 l	80935	1	○	○	○
	Saphir / Autoshampoo	81180	1	○	○	○
	Saphir / Autoshampoo	81219	1	○	○	○
	SUPER PLUS 10 l	81170	1	○	○	○
	SUPER PLUS 25 l	81220	1	○	○	○
	Filter Hochdruckreiniger					
	Filterpatrone für Fein-	1104041	1	○	○	○
	Wasserfilter 50m CON	1604461	1	○	○	○
	Non Blacking High Pressure Hose, DN10					
	HD-Schlauch DN10x10m SL	6101767	1	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x15m 3/8	1401983	1	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x20m 3/8	1401991	1	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x25m 3/8	1402007	1	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x30m 3/8	1402015	1	○	○	○
	High Pressure Hose, DN10					
	HD-Schlauch DN1 x30m 3/8	1402098	1	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x1m 3/8	1402916	1	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x2m 3/8	1402924	1	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x3m 3/8	1402932	1	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x5m 3/8	1402940	1	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x10m/3/8	6101766	1	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x15m 3/8	1402064	1	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x20m	1402072	1	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x50m 3/8	1402759	1	○	○	○
	Schlauch 25m	1402080	1	○	○	○

Nilfisk-Advance GmbH
Guido-Oberdorferstraße 2-10, 89287 Bellenberg
Tel: +49 (0)7306 72 444

Email: info.de@nilfisk-alto.com
All information provided in this document is subject to change without prior notice

Die ultimative Lösung für die intensive Hochdruckreinigung

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	DELTA BOOSTER - 3 Pumpen	DELTA BOOSTER - 4 Pumpen	DELTA BOOSTER - 6 Pumpen
Ergo System Coupling and Adapter					
Anschlussstück	1600493	1	○	○	○
Dichtring	1801075	0	○	○	○
Kupplungssatz	101119499	1	○	○	○
Nippel Schnellkupplung	1603101	1	○	○	○
Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	1	○	○	○
Schnellkupplung kpl.	106402075	1	○	○	○
Special Nozzle					
Standard Düse	2802696	1	○	○	○
High Pressure Hose, DN12					
HD-Schlauch 1/2 x 10m	4810219	0	○	○	○
HD-Schlauch kpl. DN12x15m	4810213	0	○	○	○
HD-Schlauch kpl. DN12x20m	4810214	0	○	○	○
DELTA BOOSTER-Strahlrohr für 160 bar					
Einzelspruehrohr mit	6300853	1	○	○	○
Einzelsprührohr chrom	6300870	1	○	○	○
Einzelsprührohr blau	6300850	1	○	○	○
Einzelsprührohr braun	6300848	1	○	○	○
Einzelsprührohr grün	6300849	1	○	○	○
Einzelsprührohr orange	6300852	1	○	○	○
Einzelsprührohr rot	6300851	1	○	○	○
Einzelsprührohr schwarz	6300847	1	○	○	○
Einzelsprührohr weiss	6300846	1	○	○	○
Rotierende Waschbürsten					
Bürste rotierend lang	6400016	1	○	○	○
Nylonbürsten f. Bürste	6401432	0	○	○	○
Waschbürstenkopf	6401430	0	○	○	○
Waschbürstenkopf	6401431	0	○	○	○
Waschbürsten					
Reinigungsbürste lang	6400087	1	○	○	○
WASH BRUSH L1550 MM	6400088	1	○	○	○
High Pressure Male Coupling					
Reduktionsstück f.Hand-	6401067	1	○	○	○
Injector and Foam Sprayer					
Hochbeständiger Schaum-	6401245	1	○	○	○
Injektor 03 kpl.	6401247	1	○	○	○

Nilfisk-Advance GmbH
Guido-Oberdorferstraße 2-10, 89287 Bellenberg
Tel: +49 (0)7306 72 444

Email: info.de@nilfisk-alto.com
All information provided in this document is subject to change without prior notice

Die ultimative Lösung für die intensive Hochdruckreinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	DELTA BOOSTER - 3 Pumpen	DELTA BOOSTER - 4 Pumpen	DELTA BOOSTER - 6 Pumpen
	Injektor m.Fest Dosierung	6401092	1	○	○	○
	Schauminjektor	6401244	1	○	○	○
	Schauminjektor m.Umlauf	6401242	1	○	○	○
	Schauminjektor m.Umlauf	6401243	1	○	○	○
	Schaumlanze kurz 600mm	6404368	1	○	○	○
	Schaumlanze lang 1200mm	6404369	1	○	○	○
	Schlauchtrommel					
	Reinigungswagen	6401094	1	○	○	○
	Spezial-Strahlrohr					
	Sprührohr 1070 ger.	106401239	1	○	○	○
	Sprührohr Distanz- 1,5m	6401193	1	○	○	○
	Sprührohr gebogen f.Unter	6402016	1	○	○	○
	Sprühpistole					
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	0	○	○	○
	ERGO 3000, Pistole mit Drehverriegelung	106402190	1	○	○	○
	Rep.-Satz Gelenk Pistole	101119484	0	○	○	○
	Seitenhandgriff für	106402110	1	○	○	○
	Sprühgriff Variopress	106402191	1	○	○	○
	Kurz-Strahlrohr					
	Doppelstrahlrohr 100 mm	106402150	1	○	○	○
	Strahlrohr 125 ohne Düse	106402152	1	○	○	○
	Strahlrohr 90 ohne Düse	106402151	1	○	○	○

Nilfisk-Advance GmbH
Guido-Oberdorferstraße 2-10, 89287 Bellenberg
Tel: +49 (0)7306 72 444

Email: info.de@nilfisk-alto.com
All information provided in this document is subject to change without prior notice