



### Ölsauger ECO OIL 22

Der Nilfisk-CFM ECO OIL 22 wurde speziell zum Absaugen von Öl, Emulsionen und Spänen entwickelt.

Er ist in der Lage, Flüssigkeiten von Spänen zu trennen. Dieser Vorgang ermöglicht, dass das innerhalb der Maschinen abgesaugte Schmieröl wieder verwendet werden kann. Die ECO-OIL Modelle eignen sich besonders zum Entleeren von Wannen, wobei Wartungszeiten deutlich verringert werden.

### Ausstattungsmerkmale

- Recycling von gesammelten Flüssigkeiten
- Kühlmittel und Öle erreichen eine bessere Ausnutzung
- Verringerung der Reinigungszeiten von Werkzeugmaschinen
- Erhöhung der Lebensdauer von Werkzeugen durch Zuführung gereinigter Kühlmittel

**Modellreihe****Nilfisk-CFM ECO OIL 22****Artikelnummer** 4030400012**Variante** ECO-OIL 22 5P**Ausstattungsmerkmale**

Pumpe ■

Füllstandsabschaltung f. Flüssigkeiten ■

Ölbeständige Räder ■

Pistole/Ventil mit Schlauch zur Flüssigkeitsentleerung ■

**Lieferumfang**

Z8 40880 Haltegurt ■

Z8 56024 Pumpe für Modell cfm-Oil ■

Z8 40252 Zapfpistole Mod. OIL 440 ■

**Technische Daten****ECO-OIL 22 5P**

Spannung (V) 230/400

Frequenz (Hz) 50

Schutzklasse / IP Schutzklasse 55

Isolations-Klasse F

Aufnahmeleistung (W) 2200

Luftmenge, ohne Schlauch (l/sek.) 85

Max. Unterdruck (kPa) 33

Geräuschpegel, 1,5m Abstand (dB(A) ISO 3744) 71

Pumpe 0,37-80

Ölbehälterkapazität (l) 180

Grobschmutzbehälter (l) 30

Einlass (mm) 50

Abmessungen L X B X H (cm) 105x67x150

Gewicht (kg) 135

5-poliger Stecker (EU) YES



Zubehör	Artikelnummer	Benötigte Stückzahl	Nilfisk-CFM ECO OIL 22
<b>+</b>	<b>Sonstiges</b>		
	Zapfpistole Mod. OIL 440	Z8 40252	1 ■
	Pumpe für Modell cfm-Oil	Z8 56024	1 ■

lokale Bemerkung