Aufsitzkehrmaschine mit hydraulischer Hochentleerung

FLOORTEC R 870, die kompakte industrielle Aufsitzkehrmaschine steht für maximale Leistung und Zuverlässigkeit. Sie ist rundum ideal zur Reinigung mittlerer bis großer Flächen. Eine der kompaktesten Kehrmaschinen mit Hochentleerung auf dem Markt, die auch durch ihre Steigfähigkeit von bis zu 20% überzeugt.
Das hydraulische Hochentleerungssystem ermöglicht das Entleeren des 75 Liter großen Kehrgutbehälters auf bis zu 1,5 Meter Höhe, in jeden herkömmlichen Container. Der Entleervorgan kann effizient aus der Sitzposition durchgeführt werden, ein Absteigen von der Maschine ist nicht notwendig. Weitere Merkmale sind werkzeugloser Wechsel von Kehrwalze, Seitenbesen und Hauptfilter und die hervorragende Zugänglichkeit zu allen Komponenten, die Pflege und Wartung schnell und effektiv durchführbar machen.

Die Abbildung repräsentieren nicht das Modell

- Überwurfkehrprinzip
- Mühelose Hochentleerung (bis 1,5 m)
- Leistung bis zu 8750 m² pro Stunde.
- Steigfähigkeit bis zu 20%
- Geschwindigkeitsregulierung überdas Fußpedal.
- Vorwärts-, Rückwärtsfahrt über Schalter im Bedienfeld
- Werkzeugloser Wechsel von Kehrwalze, Seitenbesen und Filter.
- OneTouch-Kehren, die voreingestellten Kehraktivitäten schalten sich bei Betätigung des Fußpedals automatisch ein
- Elektrischer, multi-frequenter Filterrüttler
- Gute Ergonomie für ermüdungsfreies Arbeiten
- Als Batterie-. Benzin-, und LPG-Variante erhältlich
- Grobschmutzklappe

Die kompakte FLOORTEC R 870 Aufsitzkehrmaschine mit hydraulischer Hochentleerung ist die erstklassige Wahl für die industrielle, großflächige Anwendung. Sie reinigt Produktion, Lagerhallen, Parkplätze, Parkhäuser, Flächen in landwirtschaftlichen Betrieben und Sportanlagen gleichermaßen. Je nach Variante ist sie geeignet für Innen- und Außenbereiche.

● Standard equipment

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SWEEPER FLOORTEC R 870 B	FLOORTEC 870 P	FLOORTEC 870 LPG
	Filter for Sweeping					
	FILTER PANEL PAPER ULTRA WEB BLUE	1464189000	1	●	●	●
	Main Broom					
	BROOM MAIN CHEVRON 6R PPL 0.8 YELLOW	1463913000	1	●	●	●
	Side Broom					
	BROOM SIDE MIX STEEL PPL 1.3 STEEL 0.5	1465318000	1	●	●	●
	Einbauladegeräte					
	Einbauladegerät 24V 30A 230V EU (Kit)	1465175000	1	●		

Nilfisk-Advance GmbH
Guido-Oberdorferstraße 2-10, 89287 Bellenberg
Tel: +49 (0)7306 72 444

Email: info.de@nilfisk-alto.com
All information provided in this document is subject to change without prior notice

Aufsitzkehrmaschine mit hydraulischer Hochentleerung

Modell	SWEEPER FLOORTEC R 870 B	FLOORTEC 870 P	FLOORTEC 870 LPG
Artikel-Nr.	9084404010	9084405010	9084406010
Produkteigenschaften			
Grobschmutzklappe	•	•	•
Elektrischer filterrüttler	•	•	•
Flachfaltenpapier-filter	•	•	•
Betriebstunde-anzeige	•	•	•
Rückfahralarm	•	•	•
Schlüsselschalter	•	•	•
Parkbremse	•	•	•
Variable hochentleerung	•	•	•
Batteriegehäuse	•		
Batterie-anzeige	•		
Uk variante			
Signalhorn	•	•	•
Saugluftabschaltung	•	•	•
Eingebautes ladegerät	•		
Verstellbarer sitz	•	•	•
Multi-frequenz-filterruettler	•	•	•

Technische Spezifikationen	SWEEPER FLOORTEC R 870 B	FLOORTEC 870 P	FLOORTEC 870 LPG
Energy Label			
Antriebssystem	Battery 24 V	Petrol Honda 4,1 kW	LPG Honda 4,1 kW
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)	7	7	7
Geräuschpegel	65	75	75
Flächenleistung hauptkehrwalze theor./prakt. (m²/h)	4900/3430	4900/3430	4900/3430
Flächenleistung mit 1 seitenbesen theor./prak. (m²/Std.)	6825/4780	6825/4780	6825/4780
Flächenleistung mit 2 seitenbesen theor./prakt. (m²/Std.)	8750/6125	8750/6125	8750/6125
Arbeitsbreite mit rechtem seitenbesen (mm)	975	975	975
Arbeitsbreite mit 2 seitenbesen (mm)	1250	1250	1250
Wendekreis (cm)	189	189	189
Max. steigungsrate (%)	20	20	20
Wassertank (l)	20	20	20
Kehrgutbehälter (l)	75	75	75
Max. entleerungshöhe (cm)	150	150	150
Max. befüllungsgewicht (kg)	100	100	100
Filterfläche (m²)	7	7	7

Nilfisk-Advance GmbH
Guido-Oberdorferstraße 2-10, 89287 Bellenberg
Tel: +49 (0)7306 72 444

Email: info.de@nilfisk-alto.com
All information provided in this document is subject to change without prior notice

Aufsitzkehrmaschine mit hydraulischer Hochentleerung

Technische Spezifikationen	SWEEPER FLOORTEC R 870 B	FLOORTEC 870 P	FLOORTEC 870 LPG
Hauptkehrwalze (mm)	700x340	700x340	700x340
Abmessungen l x b x h (mm)	1640x1035x1330	1640x1035x1330	1640x1035x1330
Gewicht, netto (kg)	433	511	515
Gross vehicle weight (gvw) (kg)	1005	775	803
Betriebsgewicht (kg)	824	594	622

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SWEEPER FLOORTEC R 870 B	FLOORTEC 870 P	FLOORTEC 870 LPG
	Sonstiges					
	SICHERHEITSGURT KIT	1464954000	1	□	□	□
	ANTRIEBSRAD VORNE NICHT MARKIEREND	1464955000	1	□	□	□
	ARMLEHNE LINKS KIT	1464960000	1	□	□	□
	Armlehne Rechts Kit	33019556	1	□	□	□
	BATTERY FIXING KIT	1465171000	1	□		
	MAT FLOOR KIT	1464957000	1	□	□	□
	SCHAUMGEFÜLLTE RÄDER HINTEN NICHT MARKIE	1465312000	1	□	□	□
	VOLLGUMMIRÄDER HINTEN NICHT MARKIEREND K	1465313000	1	□	□	□
	External Charger					
	Ladegerät HF 24V 25A SB175R	80542426	1	○		
	LG HF 24V 30A SB175R	80542431	1	○		
	LG HF 24V 40A SB175R	80542440	1	○		
	Batterien					
	Batterie 6 V 240 Ah Gel	80564100	4	□		
	Batterie 6 V, 255 Ah	80565000	4	□		
	Batterie 6V 180 Ah Gel	80564000	4	□		
	Batterie nass 6V 200 Ah(benötigt 4 Stück	80563200	4	□		
	GELBATT.24V-330Ah EINZELZELLEN IM TROG	80565300	1	□		
	NASSBATT.24V-360Ah IM TROG MIT AQUAMATIC	80565200	1	□		
	Main Broom					
	BROOM MAIN CHEVRON 6R PPL 0.8 YELLOW	1463913000	1	●	●	●
	Hauptkehrwalze CHEVRON 6R MIX 5	1463854000	1	○	○	○
	Hauptkehrwalze CHEVRON 6R MIX STEEL	1464947000	1	○	○	○
	Filter for Sweeping					
	FILTER PANEL PAPER ULTRA WEB BLUE	1464189000	1	●	●	●
	FILTER PANEL POLYESTER OPEN FINE DUST	1465403000	1	○	○	○
	FILTER PANEL POLYESTER ULTRA WEB BLUE	1464839000	1	○	○	○

Nilfisk-Advance GmbH
Guido-Oberdorferstraße 2-10, 89287 Bellenberg
Tel: +49 (0)7306 72 444

Email: info.de@nilfisk-alto.com
All information provided in this document is subject to change without prior notice

Aufsitzkehrmaschine mit hydraulischer Hochentleerung

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SWEEPER FLOORTEC R 870 B	FLOORTEC 870 P	FLOORTEC 870 LPG
	Side Broom					
	BROOM LEFT SIDE MIX STEEL	1464946000	1	□	□	□
	BROOM SIDE MIX 5	1465319000	1	○	○	○
	BROOM SIDE MIX STEEL PPL 1.3 STEEL 0.5	1465318000	1	●	●	●
	Seitenbesen PPL 1.0 schwarz	1465320000	1	○	○	○
	Light Option					
	BEACON KIT	1464948000	1	□	□	□
	LIGHTS FRONT KIT 24V 70W	1464949000	1	□	□	□
	Flap and Skirt					
	NICHT MARKIERENDE GUMMILIPPE	1464951000	1	□	□	□
	Guard Option					
	DUST GUARD KIT	1464953000	1	□	□	□
	FAHRERSCHUTZDACH REGENABDECKUNG	1464956000	1	□	□	□
	Fahrerschutzdach SW4000 (Kit)	1464952000	1	□	□	□
	GUARD LEFT SIDE BROOM KIT	1464959000	1	□	□	□
	GUARD RIGHT SIDE BROOM KIT	1464958000	1	□	□	□
	Einbauladegeräte					
	Einbauladegerät 24V 30A 230V EU (Kit)	1465175000	1	●		

Nilfisk-Advance GmbH
Guido-Oberdorferstraße 2-10, 89287 Bellenberg
Tel: +49 (0)7306 72 444

Email: info.de@nilfisk-alto.com
All information provided in this document is subject to change without prior notice