

Stand: 180515



Duo-Speed-Einscheibenmaschine

Die FM400 D bietet die Auswahl von entweder 185 oder 370 Umdrehungen pro Minute für eine einfache, effiziente und kostengünstige Pflege von nahezu allen Bodenarten.

Die Maschine ist optimal ausbalanciert, was für spürbare Laufruhe sorgt. Da sie für Standard- und mittlere Verschmutzungen gebaut wurde, eignet sich das Gerät sowohl zum Schleifen oder Schrubben als auch zum High-Speed-Sprühreinigen oder Polieren. Darüber hinaus bietet das Gerät höchste Ergonomie in der Anwendung, der Ausbalancierung und beim Transport, zum Beispiel durch: Kabelhaken, Steckerhalterung, langes Netzkabel in Signalfarbe, einheitliches Zubehör, selbsterklärende Bedienung. Das aus der Mitte versetzte Schrubbdeck ist nur 12 cm hoch, um auch unter Möbel und Heizkörper zu gelangen.

Ausstattungsmerkmale

- Perfektes PreisLeistungsverhältnis
- Hohe Leistung, niedriges Arbeitsgeräusch
- Optimale Ausbalancierung für spürbare Laufruhe
- Einheitliches Zubehör: ein durchdachtes Sortiment für eine einfache Anwendung
- Starke Merkmale: Kabelhalter, Steckerhalterung, große Räder, einfacher Kabeltausch, ergonomischer Klappgriff und maximale Sicherheit
- Ein komplettes Sortiment an optionalem Zubehör für spezifische Reinigungsaufgaben

Stand: 180515

Modellreihe

Nilfisk FM400 D

Artikelnummer

56380061

Variante

FM 400 D

Ausstattungsmerkmale

Riemenantrieb	■
Kabelhalter	■
Netzkabel in Signalfarbe	■
Netzsteckerhalterung	■
Einfacher Kabelwechsel	■
Ergonomischer Handgriff	■
Autom. Bürstenabwurf/-aufnahme	■
Versetzte Bürste	■
Staubabsaugung	■
2stufige Saugleistungsregulierung	■
SCHLAUCHTROMMEL	■
Hauben-Reinigung	■
Teppichreinigung	■
Polieren	■
Schleifen	■
Schrubben	■
Sprühreinigung	■
Grundreinigung	■








Technische Daten

FM 400 D

Steckertyp	EU
Netzkabellänge (m)	15
Spannung (V)	230
Frequenz (Hz)	50
Schutzklasse / IP Schutzklasse	IPX4
Aufnahmeleistung (W)	1100/1500
Geräuschpegel, 1,5m Abstand (dB(A) ISO 3744)	61
Vibrationsstärke, Handgriff (m/s ²)	<2.5
Bürsten-/Paddurchmesser (mm)	430
Bürstenanpressdruck (g/cm ²)	28,53
Bürsten-/Padgeschwindigkeit (U/min.)	185/370
Bürstendrehmoment (Nm)	58/40
PAD PRESSURE (G/CM ²)	28,53
Abmessungen L X B X H (cm)	57.2 x 44.5 x 123.6
Höhe Motorgehäuse (mm)	323
Höhe mit senkrechtem Griff (mm)	1236
Gewicht (kg)	40

Stand: 180515

Stand: 180515

Zubehör	Artikelnummer	Benötigte Stückzahl	Nilfisk FM400 D
Padhalter			
	FLEXIBLE PAD DRIVER 430MM	11316A	1
Pads 17" / 432 mm			
 432mm	Eco Pad 17, 432mm, braun	10001937	1
	Eco Pad 17, 430mm,schwarz	10001938	1
	PAD 17 432MM ECO BLUE 5PCS	10001939	1
	Eco Pad 17, 432mm, grün	10001940	1
	PAD 17 432MM ECO RED 5PCS	10001941	1
	Diamant Pad 17 431mm rot	10002336	1
	Diamant Pad 17 431mm weiß	10002337	1
	Diamant Pad 17 431mm gelb	10002338	1
	Diamant Pad 17 431mm grün	10002339	1
Filtersäcke			
	Staubbeutel GD 5Pack à 5 Stück	147 1098 500	1
Bürsten			
	Bürste Polier Spintec 443	11296A	1
	CARPET BRUSH 430MM	11297A	1
	LIGHT-MEDIUM CLEANING BRUSH 430MM	11298A	1
	MEDIUM-HEAVY CLEANING BRUSH 430MM	11299A	1
	Bürste 430mm Schwer	11310A	1
Filter			
	Hepa-Filter GD 5 / GD 10complet	147 1104 500	1
Tank			
	SOLUTION TANK ACC KIT	10104A	1
Sonstiges			
	DUST SKIRT ASM	10394A	1
	Staubabsaugung	107401691	1
	Schaumgenerator Kit	11294A	1
	SPRAY BUFF KIT	11295A	1