

## Mobile große Nass-/Trocken-Sicherheitsauger (M/H)

. Entscheidend für das Absaugen gesundheitsgefährlicher Stäube ist die Wahl des richtigen Saugers. Schließlich hängt die eigene Gesundheit von der Zuverlässigkeit und der Leistung des Gerätes ab. Normale Sauger sind nicht geeignet, die extrem kleinen Partikel der gefährlichen Stäube aufzunehmen und zurückzuhalten. Die Nilfisk IVB5 und 7 Sicherheitsauger sind zugelassen für Arbeiten mit gefährlichen Stäuben der Klasse M bzw. H. Die modernen Filter dieser Speziaauger halten auch kleinste Partikel und Feinstäube sicher und zuverlässig zurück. Sie sind aus PET und damit waschbar. Ein Sicherheitsalarm zeigt sofort an, wenn die Filter gewechselt werden müssen. Das XtremeClean Filterabreinigungssystem der Nilfisk IVB 5 und 7-Sauger sorgt für permanente und vollautomatische Filterabreinigung während des Saugens ohne Unterbrechung. Die Sauger bieten Ihnen effizienten Schutz für Ihre Gesundheit im Umgang mit gefährlichen Stäuben - zuverlässig und sicher! Der sehr niedrige Geräuschpegel macht den Industriesauger zu einem sehr ergonomischen Werkzeug. Die Maschinen sind speziell für die Absaugung an Elektrowerkzeugen entwickelt. Sie verfügen über eine Steckdose mit Einschaltautomatik und einer Softstart-Automatik, damit Werkzeuge einfach und bequem angeschlossen werden können.

Zusätzlich lässt sich die Leistung des Saugers über eine Geschwindigkeitsregulierung anpassen und kann so auf den jeweiligen Einsatz abgestimmt werden. Die Nilfisk IVB 5 und 7 können sowohl als Nass- und auch als Trockensauger verwendet werden. Der spezielle Sauganschluss sorgt dafür, dass beim Saugen keine Funken durch statische Aufladung entstehen. Der Behälter des Nilfisk IVB 7 ist aus Edelstahl. Das Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten.



Picture shown may not represent model quoted

- Industrieller Sicherheitsauger (nass/trocken),
- zugelassen für die Staubklassen "M" bzw. "H"
- Softstart für laufiges Einschalten des Saugers
- Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
- Xtremeclean Filterabreinigungssystem, vollautomatisch während des Saugens
- sehr niedriger Geräuschpegel
- stufenlose Leistungsregulierung P
- ET Hauptfilter waschbar (nur Modelle der Staubklasse "M")
- großes Zubehörsortiment


. Nilfisk IVB 5 und 7 sind leistungsstarke Sicherheits-Industriesauger für den Einsatz auf Baustellen und in der Fertigung - inklusive Steckdose mit Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge. Zugelassen für die Staubklassen "M" bzw. "H". Der Filter wird automatisch während des Saugens gereinigt.

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	IVB 5 H	IVB 5 M	IVB 7 H
	Filter					
	Filter Element D275x187H Class	107400564	0	•		•
	Filterelement D275X187	107400562	0		•	

## Mobile große Nass-/Trocken-Sicherheitsauger (M/H)

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	IVB 7 M
	Filter			
	Filter Element D275x187H Class	107400564	0	
	Filterelement D275X187	107400562	0	•

Modell	IVB 5 H	IVB 5 M	IVB 7 H
Artikel-Nr.	302001891	302001892	302001893

Produkteigenschaften

Kabelhalterung	•	•	•
Softstart	•	•	•
Filtersack		•	
Entsorgungssack		•	
Airflowsensor	•	•	•
Kippbarer Behälter			•
Sicherheitsfiltersack	•	•	•
Antistatische Ausführung	•	•	•
Drehzahlregulierung	•	•	•
Robustes Stahlfahrwerk			•
Nass-/ Trockenanwendung	•	•	•
Geringes Arbeitsgeräusch	•	•	•
Edelstahl-Schmutzbehälter			•
MultiFit Zubehörsystem	•	•	•
Gummi-Netzkabel	•	•	•
Auswaschbares PET-Vliesfilterelement		•	
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge	•	•	•
Große Räder			•
Zugelassen für Staubklasse M		•	
Zugelassen für Staubklasse H	•		•
XtremeClean vollautom. Filterabreinigungssystem	•	•	•

Modell	IVB 7 M
Artikel-Nr.	302001894

Produkteigenschaften

Kabelhalterung	•
Softstart	•
Filtersack	•



## Mobile große Nass-/Trocken-Sicherheitsauger (M/H)

Modell	IVB 7 M
--------	---------

Artikel-Nr.	302001894
-------------	-----------

## Produkteigenschaften

Entsorgungssack	•
Airflowsensor	•
Kippbarer Behälter	•
Sicherheitsfiltersack	•
Antistatische Ausführung	•
Drehzahlregulierung	•
Robustes Stahlfahrwerk	•
Nass-/ Trockenanwendung	•
Geringes Arbeitsgeräusch	•
Edelstahl-Schmutzbehälter	•
MultiFit Zubehörsystem	•
Gummi-Netzkabel	•
Auswaschbares PET-Vliesfilterelement	•
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge	•
Große Räder	•
Zugelassen für Staubklasse M	•
Zugelassen für Staubklasse H	•
XtremeClean vollautom. Filterabreinigungssystem	•

Technische Spezifikationen	IVB 5 H	IVB 5 M	IVB 7 H
----------------------------	---------	---------	---------


Energielabel			
Geerdet	YES	YES	YES
Spannung (V)	220-240/EU	220-240/EU	220-240/EU
Frequenz (Hz)	50-60	50-60	50-60
IP Schutzklasse	IPX4	IPX4	IPX4
Staubklasse	H	M	H
Aufnahmeleistung (W)	1200	1200	1200
Saugleistung, Rohrende (W)	270	270	270
Luftförderung o. Schlauch (l/sek.)	60	60	60
Unterdruck (kPa)	23	23	23
Max. Unterdruck (kPa)	23	23	23
Geräuschpegel, 1,5m Abstand (dB(A) ISO 3744)	53,5	53,5	53,5
Geräuschpegel, 1,5m Abstand mit Düse (dB(A)), ISO 11203)	-	-	-
Behältervolumen (l)	45	45	70
Filterbeutelkapazität (l)	20	20	40

Mobile große Nass-/Trocken-Sicherheitsauger (M/H)

Technische Spezifikationen	IVB 5 H	IVB 5 M	IVB 7 H
Hauptfilter	Paper/Glass Fibre	PET	Paper/Glass Fibre
Hauptfilterfläche (cm²)	10000	7800	10000
Abluftfilter, ULPA U15 (cm²)	-	-	-
Einlass (mm)	50 multifit	50 multifit	50 multifit
Abmessungen L x B x H (cm)	50,6x 47,6x65,5	50,6x 47,6x65,5	58x 60,5x97
Gewicht (kg)	16.7	16.7	27.2

Technische Spezifikationen	IVB 7 M
Energielabel	
Geerdet	YES
Spannung (V)	220-240/EU
Frequenz (Hz)	50-60
IP Schutzklasse	IPX4
Staubklasse	M
Aufnahmeleistung (W)	1200
Saugleistung, Rohrende (W)	270
Lufförderung o. Schlauch (l/sek.)	60
Unterdruck (kPa)	23
Max. Unterdruck (kPa)	23
Geräuschpegel, 1,5m Abstand (dB(A) ISO 3744)	53,5
Geräuschpegel, 1,5m Abstand mit Düse (dB(A)), ISO 11203)	-
Behältervolumen (l)	70
Filterbeutelkapazität (l)	40
Hauptfilter	PET
Hauptfilterfläche (cm²)	7800
Abluftfilter, ULPA U15 (cm²)	-
Einlass (mm)	50 multifit
Abmessungen L x B x H (cm)	58x 60,5x97
Gewicht (kg)	27.2


● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	IVB 5 H	IVB 5 M	IVB 7 H	
	Rundbürsten					
	Düsenrundbürste grün	10950202	0	○	○	○
	Düsenrundbürste rot	10950201	0	○	○	○
	Naturbürstenkranz 38/70mm	12422500	0	○	○	○
	Pinselfürste blau	10950203	0	○	○	○
	Pinselfürste Gelb D3870mm	10950205	0	○	○	○








Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.






## Mobile große Nass-/Trocken-Sicherheitssauger (M/H)

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	IVB 5 H	IVB 5 M	IVB 7 H
 Pinseldüse drehbar 38/70Drehgelenk verst	10950200	0	○	○	○
 Rundbürste weiß 38mm	10950204	0	○	○	○
 <b>Filtersäcke</b>					
Entsorgungssack IVB 5(5 Stück)	302001311	0	○	○	
Entsorgungssystem IVB 5(5 Stück)	302001143	0	○	○	
Entsorgungssystem IVB 7(5 Stück)	302001912	0			○
Staubbeutel IVB 7(5 Stück)	302001909	0			○
 <b>Zubehör-Sets Sauger</b>					
Werkstatt-Set 36 mm - 6-teilig	302000927	1	○	○	○
 <b>Muffen und Verbinder</b>					
Bogenrohr Chromstahl 38mm	71917000	0	○	○	○
Schlauchanschluss IVB	80601400	0	○	○	○
Stahlrohr gebogen mit Kugel 38 mm	10944000	0	○	○	○
 <b>Entsorgungssack</b>					
Filterschutzbeutel(10 Stück)	30082	0	○	○	○
 <b>Zubehör-Set</b>					
Antistatic Kit 38mmIVB 3/ 5/ 7	80601000	0	○	○	○
Maschinen-Boden-KitGummi 38mm	80601300	0	○	○	○
Maschinen-Boden-KitPUR 38mm	80601200	0	○	○	○
Maschinen-Kit PUR 38mm	80601100	0	○	○	○
 <b>Konische Düsen</b>					
Gummidüse rund 38 mmIW-Maschinen ölfest	82167900	0	○	○	○
Gummispitzdüse schräg38/200	80956200	0	○	○	○
 <b>Zusatzfilter</b>					
Filter-Set MotorzuluftIVB 7 X	302000491	0	○	○	○
 <b>Abluffführungsadapter</b>					
Ablufffitting D50	302000522	0	○	○	○
 <b>System 50 Bodendüsen</b>					
Fahrbahndüse 60CM Ø50	302001481	0			○
Gummileiste Satz VPE	15814	0			○
 <b>Filterbeutel</b>					
FILTERSACK VPE 5	302001138	0	○	○	
 <b>Düsen</b>					
Gummidüse flach 38 mmIW-Maschinen ölfest	82169700	0	○	○	○
Hartbodendüse mit Borsten38/360	12126800	0	○	○	○
Rollendüse 38/370mm	140 3816 020	0	○	○	○













Mobile große Nass-/Trocken-Sicherheitssauger (M/H)

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	IVB 5 H	IVB 5 M	IVB 7 H
	Saugdüsen Trocken					
	Rollendüse Wasser38/450mm	82168000	0	○	○	○
	Sonstiges					
	Schlauchhalter-Set f. SQ	65081	0			○
	Spänekorb d 392x390 für	302001612	0			○
	Filter					
	Filter Element D275x187H Class	107400564	0	●		●
	Filterelement D275X187	107400562	0		●	
	Saugdüsen für Bodenreinigung					
	Buerstenleiste	7993	0			○
	Verlängerungsrohre					
	Stahlrohr gerade 38/630mm	11916000	0	○	○	○

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	IVB 7 M
	Rundbürsten			
	Düsenrundbürste grün	10950202	0	○
	Düsenrundbürste rot	10950201	0	○
	Naturbürstenkranz 38/70mm	12422500	0	○
	Pinselfürste blau	10950203	0	○
	Pinselfürste Gelb D3870mm	10950205	0	○
	Pinselfürste drehbar 38/70Drehgelenk verst	10950200	0	○
	Rundbürste weiß 38mm	10950204	0	○
	Filtersäcke			
	Entsorgungssack IVB 5(5 Stück)	302001311	0	
	Entsorgungssystem IVB 5(5 Stück)	302001143	0	
	Entsorgungssystem IVB 7(5 Stück)	302001912	0	○
	Staubbeutel IVB 7(5 Stück)	302001909	0	○
	Zubehör-Sets Sauger			
	Werkstatt-Set 36 mm - 6-teilig	302000927	1	○
	Muffen und Verbinder			
	Bogenrohr Chromstahl 38mm	71917000	0	○
	Schlauchanschluss IVB	80601400	0	○
	Stahlrohr gebogen mit Kugel 38 mm	10944000	0	○
	Entsorgungssack			
	Filterschutzbeutel(10 Stück)	30082	0	○

## Mobile große Nass-/Trocken-Sicherheitssauger (M/H)

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	IVB 7 M
	Zubehör-Set			
	Antistatic Kit 38mmIVB 3/ 5/ 7	80601000	0	○
	Maschinen-Boden-KitGummi 38mm	80601300	0	○
	Maschinen-Boden-KitPUR 38mm	80601200	0	○
	Konische Düsen			
	Gummidüse rund 38 mmlW-Maschinen ölfest	82167900	0	○
	Gummispitzdüse schräg38/200	80956200	0	○
	Zusatzfilter			
	Filter-Set MotorzuluftIVB 7 X	302000491	0	○
	Abluffführungsadapter			
	Ablufffitting D50	302000522	0	○
	System 50 Bodendüsen			
	Fahrbahndüse 60CM Ø50	302001481	0	○
	Gummileiste Satz VPE	15814	0	○
	Filterbeutel			
	FILTERSACK VPE 5	302001138	0	
	Düsen			
	Gummidüse flach 38 mmlW-Maschinen ölfest	82169700	0	○
	Hartbodendüse mit Borsten38/360	12126800	0	○
	Rollendüse 38/370mm	140 3816 020	0	○
	Saugdüsen Trocken			
	Rollendüse Wasser38/450mm	82168000	0	○
	Sonstiges			
	Schlauchhalter-Set f. SQ	65081	0	○
	Spänekorb d 392x390 für	302001612	0	○
	Filter			
	Filter Element D275x187H Class	107400564	0	
	Filterelement D275X187	107400562	0	●
	Saugdüsen für Bodenreinigung			
	Buerstenleiste	7993	0	○
	Verlängerungsrohre			
	Stahlrohr gerade 38/630mm	11916000	0	○