

Kompakter und robuster Heißwasser Hochdruckreiniger - Langsamläufer - 1450 U/min

Der Heißwasser Hochdruckreiniger NEPTUNE 2SPECIAL vereint ein gut durchdachtes und robustes Design mit den traditionellen Eigenschaften einer größeren Maschine.





- Motor Innovatives und robustes Design
- Geringer Brennstoffverbrauch
- Flammenüberwachung
- Abgastemperaturüberwachung
- Servicelampe
- Langsamläufer 1450 U/min.
- Keramikkolben
- Messingzylinderkopf
- Verzögerter Auto Start/Stop
- Kraftstofftank 17 l
- Absetzbarer Reinigungsmitteltank 5 l
- Schnellkupplungssystem
- Ergo 2000 Pistole und Lanze



Die Abbildung repräsentieren nicht das Modell





Der NEPTUNE 2 SPECIAL ist ein kompakter Heißwasser Hochdruckreiniger - ideal für den Einsatz bei geringer bis mittlerer Verschmutzung im Automobilbereich, Gewerbe und in kleineren landwirtschaftlichen Betrieben.

• Standard equipment

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	NEPTUNE 2-26 SPECIAL	NEPTUNE 2-26X SPECIAL	NEPTUNE 2-30 SPECIAL
	Sprühpistole					
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	1	•	•	•
	Universal-Strahlrohr					
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940	106403036	1	•	•	•
	Tornado Nozzle with Indication Ring					
	HD-Düse 0350 TORNADO	101119736	1	•	•	•
	Ergo System Coupling and Adapter					
	Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	1	•	•	•
	High Pressure Female Coupling					
	Schlauchanschluss	32541	1	•	•	•
	High Pressure Hose, DN6					
	HD-Schlauch DN6 15m	101117763	1		•	
	HD-Schlauch DN6x10m 3/8	301002275	1	•		•

Kompakter und robuster Heißwasser Hochdruckreiniger - Langsamläufer - 1450 U/min

● Standard equipment

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	NEPTUNE 2-30 X SPECIAL
	Sprühpistole			
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	1	●
	Universal-Strahlrohr			
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940	106403036	1	●
	Tornado Nozzle with Indication Ring			
	HD-Düse 0350 TORNADO	101119736	1	●
	Ergo System Coupling and Adapter			
	Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	1	●
	High Pressure Female Coupling			
	Schlauchanschluss	32541	1	●
	High Pressure Hose, DN6			
	HD-Schlauch DN6 15m	101117763	1	●
	HD-Schlauch DN6x10m 3/8	301002275	1	

Modell	NEPTUNE 2-26 SPECIAL	NEPTUNE 2-26X SPECIAL	NEPTUNE 2-30 SPECIAL
Artikel-Nr.	107145024	107145025	107145026

Produkteigenschaften

Reinigungsmitteltank	●	●	●
Wechselstromgerät	●	●	
3-phasig			●
Eco power wärmetauscher - hocheffizient	●	●	●
Schlauchtrommel		●	
Kompaktes design	●	●	●
Service-indicator	●	●	●
Messing-zylinderkopf	●	●	●
Automatik ein/aus	●	●	●
Keramikkolben	●	●	●
Flame sensor	●	●	●

Modell	NEPTUNE 2-30 X SPECIAL
Artikel-Nr.	107145027

Produkteigenschaften

Reinigungsmitteltank	●
Wechselstromgerät	
3-phasig	●

Kompakter und robuster Heißwasser Hochdruckreiniger - Langsamläufer - 1450 U/min

Modell	NEPTUNE 2-30 X SPECIAL
Artikel-Nr.	107145027

Produkteigenschaften

Eco power wärmetauscher - hocheffizient	•
Schlauchtrommel	•
Kompaktes design	•
Service-indicator	•
Messing-zylinderkopf	•
Automatik ein/aus	•
Keramikkolben	•
Flame sensor	•

Technische Spezifikationen

	NEPTUNE 2-26 SPECIAL	NEPTUNE 2-26X SPECIAL	NEPTUNE 2-30 SPECIAL
Energy Label			
Druck (bar/MPa)	140/14	140/14	155/15.5
Reinigungswirkung (Impact)	2.6	2.6	3
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450	1450	1450
Leistungsaufnahme (kW)	3.4	3.4	3.8
Elektrischer anschlusswert (V~/Hz/A)	230/1/50/14.5	230/1/50/14.5	400/3/50/8
Wasserleistung qmax/qiec (l/Std.)	600/560	600/560	660/600
Wassertemperatur (°C)	80	80	80
Netzkabel (m)	5	5	5
Brennstoffverbrauch delta t = 45°C (kg/Std.)	2.5	2.5	2.7
Brennstofftank (l)	17	17	17
Reinigungsmitteltank (l)	5	5	5
Düsengröße	.0350	.0350	.0350
Max. zulauftemperatur (°C)	40	40	40
Keramikkolben	3	3	3
Abmessungen l x b x h (mm)	607x688x1000	607x688x1071	607x688x1000
Gewicht (kg)	97	99	97

Technische Spezifikationen

	NEPTUNE 2-30 X SPECIAL
Energy Label	
Druck (bar/MPa)	155/15.5
Reinigungswirkung (Impact)	3
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450
Leistungsaufnahme (kW)	3.8
Elektrischer anschlusswert (V~/Hz/A)	400/3/50/8


Kompakter und robuster Heißwasser Hochdruckreiniger - Langsamläufer - 1450 U/min

Technische Spezifikationen







NEPTUNE 2-30 X
SPECIAL

Wasserleistung q _{max} /q _{iec} (l/Std.)	660/600
Wassertemperatur (°C)	80
Netzkabel (m)	5
Brennstoffverbrauch delta t = 45°C (kg/Std.)	2.7
Brennstofftank (l)	17
Reinigungsmitteltank (l)	5
Düsengröße	.0350
Max. zulauftemperatur (°C)	40
Keramikkolben	3
Abmessungen l x b x h (mm)	607x688x1071
Gewicht (kg)	99




























● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	NEPTUNE 2-26 SPECIAL	NEPTUNE 2-26X SPECIAL	NEPTUNE 2-30 SPECIAL	
 Schläuche und Verbindungen	NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	1	○	○	○
	NILFISK BA Ventil COMP. NITO	106411178	1	○	○	○
	Rückflussverhinderer	106411177	1	○	○	○
	Rückflussverhinderer	106411179	1	○	○	○
	Schlauch ø19,5x4,5 MeWa m.Gewebe Gummi	6465	1	○	○	○
High Pressure Male Coupling						
	"Schlauchanschluss 3/4""	1311	1	○	○	○
	Adapter KEW Quick-Nippel	66159	1	○	○	○
	Adapter KEW Stecknippel	66161	1	○	○	○
	Nippel 1/2, Schnellkupp-	1604669	1	○	○	○
	Nippel, Schnellkupplung	1600659	1	○	○	○
	Reduktionsstück f.Hand-	6401067	1	○	○	○
	Schnellkupplung schwarz	1608629	1	○	○	○
High Pressure Female Coupling						
	"Verbindungsstück 3/4""	1718	1	○	○	○
	Adapter KEW Quick-Kupplg	66160	1	○	○	○
	Kupplung kpl. 3/4	1602945	1	○	○	○
	Kupplung M21X1.5	66162	0	○	○	○
	Schlauchanschluss	32541	1	●	●	●
	Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	1	○	○	○










Kompakter und robuster Heißwasser Hochdruckreiniger - Langsamläufer - 1450 U/min

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	NEPTUNE 2-26 SPECIAL	NEPTUNE 2-26X SPECIAL	NEPTUNE 2-30 SPECIAL
	Waschbürsten					
	Bürsteneinsatz	10356	1	○	○	○
	Reinigungsbürste lang	6400087	1	○	○	○
	Waschbürste	14202	1	○	○	○
	WASH BRUSH L1550 MM	6400088	1	○	○	○
	Special Nozzle					
	Schutzkappe	18430	1	○	○	○
	Vario-Düse HL-I 1/8-27NP	56829	0	○	○	○
	Liquid Sprayer					
	ALTO 8P VORSPRÜHGERÄT	25598	0	○	○	○
	ALTO 10SP VORSPRÜHGERÄT	7110010	0	○	○	○
	ALTO 20S VORSPRÜHGERÄT	7110020	0	○	○	○
	ALTO VORSPRÜHGERÄT 5S Edelstahl	7110005	0	○	○	○
	Drain and Pipe Cleaning					
	Abflussreiniger 05, 10m	6401265	1	○	○	○
	Düse	46921	1	○	○	○
	Düse rotierend D1	46918	1	○	○	○
	Rohrreiniger -Set	6401266	1	○	○	○
	Rohrreinigungsschlauch 10 m	301002490	1	○	○	○
	Rohrreinigungsschlauch 20 m	301002491	1	○	○	○
Rohrreinigungsschlauch 30 m	301002492	1	○	○	○	
	TurboHammer Nozzle					
	Rotordüse 035	49283	0	○	○	○
	Filter Hochdruckreiniger					
	Filterpatrone für Fein-	1104041	1	○	○	○
	Saugfilter	6400000	1	○	○	○
	Wasserfilter 50m CON	1604461	1	○	○	○
	Wasserfilter kpl.IG-AG 3/	301000173	1	○	○	○
	High Pressure Hose, DN10					
	HD-Schlauch DN10x1m 3/8	1402916	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x2m 3/8	1402924	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x3m 3/8	1402932	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x5m 3/8	1402940	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x15m 3/8	1402064	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x20m	1402072	0	○	○	○
	Schlauch 25m	1402080	0	○	○	○

Kompakter und robuster Heißwasser Hochdruckreiniger - Langsamläufer - 1450 U/min





Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	NEPTUNE 2-26 SPECIAL	NEPTUNE 2-26X SPECIAL	NEPTUNE 2-30 SPECIAL
High Pressure Hose, DN8					
	HD-Schlauch DN8x10m 3/8	1405569	1	○	○
	HD-Schlauch DN8x20m	301001101	1	○	○
	HD-Schlauch DN 8x10m	101405770	1	○	○
	HD-Schlauch DN 8x20m 3/8	1405666	1	○	○
	HOCHDRUCKSCHLAUCH ALTO DN 8 15M	301001100	1	○	○
Ergo System Coupling and Adapter					
	Anschlussstück	1600493	1	○	○
	Kupplungssatz	101119499	0	○	○
	Nippel Schnellkupplung	1603101	1	○	○
	Nippel f. Sprührohr ERGO	1609325	0	○	○
	Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	1	●	●
	Schnellkupplung kpl.	106402075	1	○	○
Spezial-Strahlrohr					
	Sprührohr Distanz- 1,5m	6401193	1	○	○
	Sprührohr gebogen f.Unter	6402016	1	○	○
	Unterbodenstrahlrohr mit	6400036	1	○	○
Schlauchtrommel					
	Reinigungswagen	6401094	1	○	○
	Schlauchtrommel klappbar	106403168	0	○	○
	Schlauchtrommel mobil 50m 3/8	6400170	1	○	○
Injector and Foam Sprayer					
	HD-Schlauch DN10x0,3m	301001311	0	○	○
	Injektor 02 kpl.	6401246	1	○	○
	Injektor m.Fest Dosierung	6401092	1	○	○
	Schauminjektor Super 5500	6410879	1	○	○
High Pressure Hose, DN6					
	HD-Schlauch DN6 15m	101117763	1		●
	HD-Schlauch DN6x10m 3/8	301002275	1	●	●
	Schlauch kpl.15m ERGO	6528613	1		○
Sprühpistole					
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	1	●	●
	Rep.-Satz Gelenk Pistole	101119484	1	○	○
	Seitenhandgriff für	106402110	1	○	○

Kompakter und robuster Heißwasser Hochdruckreiniger - Langsamläufer - 1450 U/min





Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	NEPTUNE 2-26 SPECIAL	NEPTUNE 2-26X SPECIAL	NEPTUNE 2-30 SPECIAL
 Tornado Nozzle with Indication Ring					
Düsenschutz	106402425	1	○	○	○
HD-Düse 0350 TORNADO	101119736	1	●	●	●
 Kurz-Strahlrohr					
Doppelstrahlrohr 100 mm	106402150	1	○	○	○
Strahlrohr 125 ohne Düse	106402152	1	○	○	○
Strahlrohr 90 ohne Düse	106402151	1	○	○	○
 FlexoPower-Strahlrohr					
FLEXOPOWER PLUS 960	106402282	1	○	○	○
FLEXOPOWER PLUS 1120 Geb. o. Düse	106402280	1	○	○	○
FLEXOPOWER PLUS 990	106402281	1	○	○	○
 TurboHammer-Strahlrohr					
Turbohammer Plus	106403001	1	○	○	○
TURBOHAMMER PLUS 950	106403077	1	○	○	○
 Tornado 3000 Strahlrohr					
TORNADO PLUS 630 mm gerade	106403013	1	○	○	○
TORNADO PLUS 1000 gebogen	106403011	1	○	○	○
TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse	106403010	1	○	○	○
TORNADO PLUS 2080 gebogen	106403012	1	○	○	○
 Universal-Strahlrohr					
UNIVERSAL PLUS 650 o.Düse Gerade	106403032	1	○	○	○
UNIVERSAL PLUS 1560	106403031	1	○	○	○
UNIVERSAL PLUS 2060	106403030	1	○	○	○
UNIVERSAL PLUS LANCE 1090	106403035	1	○	○	○
UNIVERSAL PLUS LANCE 1210	106403034	1	○	○	○
UNIVERSAL PLUS LANCE 940	106403036	1	●	●	●
Universal Plus Strahlrohr	106403033	1	○	○	○
 Oberflächenreinigung - rotierend					
HydroScrub P300 H	106403156	0	○	○	○
HydroScrub P300 P	106403155	0	○	○	○
 Reinigungsmittelausstattung					
Ersatzflasche 1 l	106408163	0	○	○	○
Schaumprüher 1l	106408159	0	○	○	○
 Sandstrahlen					
Einfache Sandstrahlanze	301112493	1	○	○	○

Kompakter und robuster Heißwasser Hochdruckreiniger - Langsamläufer - 1450 U/min









● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	NEPTUNE 2-30 X SPECIAL
 Schläuche und Verbindungen			
NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	1	○
NILFISK BA Ventil COMP. NITO	106411178	1	○
Rückflussverhinderer	106411177	1	○
Rückflussverhinderer	106411179	1	○
Schlauch ø19,5x4,5 MeWa m.Gewebe Gummi	6465	1	○
High Pressure Male Coupling			
"Schlauchanschluss 3/4""	1311	1	○
Adapter KEW Quick-Nippel	66159	1	○
Adapter KEW Stecknippel	66161	1	○
Nippel 1/2, Schnellkupp-	1604669	1	○
Nippel, Schnellkupplung	1600659	1	○
Reduktionsstück f.Hand-	6401067	1	○
Schnellkupplung schwarz	1608629	1	○
High Pressure Female Coupling			
"Verbindungsstück 3/4""	1718	1	○
Adapter KEW Quick-Kupplg	66160	1	○
Kupplung kpl. 3/4	1602945	1	○
Kupplung M21X1.5	66162	0	○
Schlauchanschluss	32541	1	●
Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	1	○
 Waschbürsten			
Bürsteneinsatz	10356	1	○
Reinigungsbürste lang	6400087	1	○
Waschbürste	14202	1	○
WASH BRUSH L1550 MM	6400088	1	○
 Special Nozzle			
Schutzkappe	18430	1	○
Vario-Düse HL-I 1/8-27NP	56829	0	○
 Liquid Sprayer			
ALTO 8P VORSPRÜHGERÄT	25598	0	○
ALTO 10SP VORSPRÜHGERÄT	7110010	0	○
ALTO 20S VORSPRÜHGERÄT	7110020	0	○
ALTO VORSPRÜHGERÄT 5S Edelstahl	7110005	0	○






Kompakter und robuster Heißwasser Hochdruckreiniger - Langsamläufer - 1450 U/min

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	NEPTUNE 2-30 X SPECIAL
	Drain and Pipe Cleaning			
	Abflussreiniger 05, 10m	6401265	1	○
	Düse	46921	1	○
	Düse rotierend D1	46918	1	○
	Rohrreiniger -Set	6401266	1	○
	Rohrreinigungsschlauch 10 m	301002490	1	○
	Rohrreinigungsschlauch 20 m	301002491	1	○
	Rohrreinigungsschlauch 30 m	301002492	1	○
	TurboHammer Nozzle			
	Rotordüse 035	49283	0	○
	Filter Hochdruckreiniger			
	Filterpatrone für Fein-	1104041	1	○
	Saugfilter	6400000	1	○
	Wasserfilter 50m CON	1604461	1	○
	Wasserfilter kpl.IG-AG 3/	301000173	1	○
	High Pressure Hose, DN10			
	HD-Schlauch DN10x1m 3/8	1402916	0	○
	HD-Schlauch DN10x2m 3/8	1402924	0	○
	HD-Schlauch DN10x3m 3/8	1402932	0	○
	HD-Schlauch DN10x5m 3/8	1402940	0	○
	HD-Schlauch DN10x15m 3/8	1402064	0	○
	HD-Schlauch DN10x20m	1402072	0	○
	Schlauch 25m	1402080	0	○
	High Pressure Hose, DN8			
	HD-Schlauch DN8x10m 3/8	1405569	1	
	HD-Schlauch DN8x20m	301001101	1	
	HD-Schlauch DN 8x10m	101405770	1	
	HD-Schlauch DN 8x20m 3/8	1405666	1	
	HOCHDRUCKSCHLAUCH ALTO DN 8 15M	301001100	1	
	Ergo System Coupling and Adapter			
	Anschlussstück	1600493	1	○
	Kupplungssatz	101119499	0	○
	Nippel Schnellkupplung	1603101	1	○
	Nippel f. Sprühhrohr ERGO	1609325	0	○
	Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	1	●
	Schnellkupplung kpl.	106402075	1	○

Kompakter und robuster Heißwasser Hochdruckreiniger - Langsamläufer - 1450 U/min

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	NEPTUNE 2-30 X SPECIAL
	Spezial-Strahlrohr			
	Sprührohr Distanz- 1,5m	6401193	1	○
	Sprührohr gebogen f.Unter	6402016	1	○
	Unterbodenstrahlrohr mit	6400036	1	○
	Schlauchtrommel			
	Reinigungswagen	6401094	1	○
	Schlauchtrommel klappbar	106403168	0	
	Schlauchtrommel mobil 50m 3/8	6400170	1	○
	Injector and Foam Sprayer			
	HD-Schlauch DN10x0,3m	301001311	0	○
	Injektor 02 kpl.	6401246	1	
	Injektor m.Fest Dosierung	6401092	1	
	Schauminjektor Super 5500	6410879	1	
	High Pressure Hose, DN6			
	HD-Schlauch DN6 15m	101117763	1	●
	HD-Schlauch DN6x10m 3/8	301002275	1	○
	Schlauch kpl.15m ERGO	6528613	1	○
	Sprühpistole			
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	1	●
	Rep.-Satz Gelenk Pistole	101119484	1	○
	Seitenhandgriff für	106402110	1	○
	Tornado Nozzle with Indication Ring			
	Düsenschutz	106402425	1	○
	HD-Düse 0350 TORNADO	101119736	1	●
	Kurz-Strahlrohr			
	Doppelstrahlrohr 100 mm	106402150	1	○
	Strahlrohr 125 ohne Düse	106402152	1	○
	Strahlrohr 90 ohne Düse	106402151	1	○
	FlexoPower-Strahlrohr			
	FLEXOPOWER PLUS 960	106402282	1	○
	FLEXOPOWER PLUS 1120 Geb. o. Düse	106402280	1	○
	FLEXOPOWER PLUS 990	106402281	1	○
	TurboHammer-Strahlrohr			
	Turbohammer Plus	106403001	1	○
	TURBOHAMMER PLUS 950	106403077	1	○

Kompakter und robuster Heißwasser Hochdruckreiniger - Langsamläufer - 1450 U/min

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	NEPTUNE 2-30 X SPECIAL
	Tornado 3000 Strahlrohr			
	TORNADO PLUS 630 mm gerade	106403013	1	○
	TORNADO PLUS 1000 gebogen	106403011	1	○
	TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse	106403010	1	○
	TORNADO PLUS 2080 gebogen	106403012	1	○
	Universal-Strahlrohr			
	UNIVERSAL PLUS 650 o.Düse Gerade	106403032	1	○
	UNIVERSAL PLUS 1560	106403031	1	○
	UNIVERSAL PLUS 2060	106403030	1	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1090	106403035	1	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1210	106403034	1	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940	106403036	1	●
	Universal Plus Strahlrohr	106403033	1	○
	Oberflächenreinigung - rotierend			
	HydroScrub P300 H	106403156	0	○
	HydroScrub P300 P	106403155	0	○
	Reinigungsmittelausstattung			
	Ersatzflasche 1 l	106408163	0	○
	Schaumprüher 1l	106408159	0	○
	Sandstrahlen			
	Einfache Sandstrahlanze	301112493	1	○