

Durchfluss-gesteuerter Hochdruckreiniger

Die neue Serie der Heißwasser Hochdruckreiniger NEPTUNE 4 FA bietet auch weiterhin eine hohe Leistungsfähigkeit, einfache Bedienung, geringe Geräusentwicklung und hervorragende Reinigungswirkung. Betriebs- und Wartungskosten sind geringer. Die neue, flussgesteuerte Regelung trägt zu einer noch komfortableren Benutzung der Maschine bei und sorgt für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Der EcoPower-Wärmetauscher verfügt über einen Wirkungsgrad von mehr als 92 % und senkt so den Brennstoffverbrauch und die Betriebskosten erheblich.






- EcoPower-Wärmetauscher mit mehr als 92 % Wirkungsgrad
- NEU: flussgesteuerte Regelung
- Geringere Betriebskosten
- 1450 U/min.
- NEU: NA5H-Pumpe mit Keramikkolben
- Bedienungsfreundliches Bedienfeld
- Ergo-2000-Zubehörkonzept



Kompaktes Design, hohe Leistungsfähigkeit und Produktivität - ein einfacher und effizienter Heißwasser Hochdruckreiniger.

Die Abbildung repräsentieren nicht das Modell






• Standard equipment

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	NEPTUNE 4-39 FAX	NEPTUNE 4-43 FAX	NEPTUNE 4-50 FA
	Sprühpistole					
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	1	•	•	•
	Universal-Strahlrohr					
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940	106403036	1	•	•	
	Tornado 3000 Strahlrohr					
	TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse	106403010	1			•
	Tornado Nozzle with Indication Ring					
	HD-Düse 0340 TORNADO	101119735	1			
	HD-Düse 0435 TORNADO	101119739	1			
	HD-Düse 0450 TORNADO	101119740	1	•	•	
	HD-Düse 0500 TORNADO	101119741	1			•
	Ergo System Coupling and Adapter					
	Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	1	•	•	•
	High Pressure Female Coupling					
	Kupplung kpl. 3/4	1602945	1			
	Schlauchanschluss	32541	1	•	•	•
	Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	1			
	High Pressure Hose, DN6					
	HD-Schlauch DN6x10m 3/8	301002275	1			



Durchfluss-gesteuerter Hochdruckreiniger

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	NEPTUNE 4-39 FAX	NEPTUNE 4-43 FAX	NEPTUNE 4-50 FA
High Pressure Hose, DN8						
	HD-Schlauch DN 8x10m	101405770	1			•
	HOCHDRUCKSCHLAUCH ALTO DN 8 15M	301001100	1	•	•	







• Standard equipment

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	NEPTUNE 4-50 FAX	NEPTUNE 4-55 FA	NEPTUNE 4-55 FAX
	Sprühpistole					
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	1	•	•	•
	Universal-Strahlrohr					
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940	106403036	1			
	Tornado 3000 Strahlrohr					
	TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse	106403010	1	•	•	•
	Tornado Nozzle with Indication Ring					
	HD-Düse 0340 TORNADO	101119735	1			
	HD-Düse 0435 TORNADO	101119739	1			
	HD-Düse 0450 TORNADO	101119740	1			
	HD-Düse 0500 TORNADO	101119741	1	•	•	•
	Ergo System Coupling and Adapter					
	Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	1	•	•	•
	High Pressure Female Coupling					
	Kupplung kpl. 3/4	1602945	1			
	Schlauchanschluss	32541	1	•	•	•
	Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	1			
	High Pressure Hose, DN6					
	HD-Schlauch DN6x10m 3/8	301002275	1			
	High Pressure Hose, DN8					
	HD-Schlauch DN 8x10m	101405770	1		•	
	HOCHDRUCKSCHLAUCH ALTO DN 8 15M	301001100	1	•		•

• Standard equipment

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	NEPTUNE 4-43 FAL 400/3/50 EU
	Sprühpistole			
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	1	•
	Universal-Strahlrohr			
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940	106403036	1	•

Durchfluss-gesteuerter Hochdruckreiniger

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	NEPTUNE 4-43 FAL 400/3/50 EU
	Tornado 3000 Strahlrohr			
	TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse	106403010	1	
	Tornado Nozzle with Indication Ring			
	HD-Düse 0340 TORNADO	101119735	1	
	HD-Düse 0435 TORNADO	101119739	1	
	HD-Düse 0450 TORNADO	101119740	1	•
	HD-Düse 0500 TORNADO	101119741	1	
	Ergo System Coupling and Adapter			
	Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	1	•
	High Pressure Female Coupling			
	Kupplung kpl. 3/4	1602945	1	
	Schlauchanschluss	32541	1	•
	Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	1	
	High Pressure Hose, DN6			
	HD-Schlauch DN6x10m 3/8	301002275	1	•
	High Pressure Hose, DN8			
	HD-Schlauch DN 8x10m	101405770	1	
	HOCHDRUCKSCHLAUCH ALTO DN 8 15M	301001100	1	

Modell	NEPTUNE 4-39 FAX	NEPTUNE 4-43 FAX	NEPTUNE 4-50 FA
Artikel-Nr.	107146600	107146601	107146602

Produkteigenschaften

Wechselstromgerät	NEPTUNE 4-39 FAX	NEPTUNE 4-43 FAX	NEPTUNE 4-50 FA
3-phasig	•	•	•
Eco power wärmetauscher - hocheffizient	•	•	•
Silent power - motor mit 1450 u/min.	•	•	•
Quick service - innovatives konzept	•	•	•
Ergo 3000 zubehörsystem	•	•	•
Schlauchtrommel	•	•	
Robustes stahlfahrwerk und rahmen	•	•	•
Kraftstoffanzeige	•	•	•
Pumpenöl-warnsystem	•	•	•
Service-indicator	•	•	•
Anti-kalk indikator	•	•	•
2 motoren-system	•	•	•
Automatik ein/aus	•	•	•

Durchfluss-gesteuerter Hochdruckreiniger

Modell	NEPTUNE 4-39 FAX	NEPTUNE 4-43 FAX	NEPTUNE 4-50 FA
Artikel-Nr.	107146600	107146601	107146602

Produkteigenschaften

Na5 - 3 kolbenpumpe	•	•	•
Flussgesteuertes system	•	•	•
Flame sensor	•	•	•

Modell	NEPTUNE 4-50 FAX	NEPTUNE 4-55 FA	NEPTUNE 4-55 FAX
Artikel-Nr.	107146611	107146614	107146615

Produkteigenschaften

Wechselstromgerät			
3-phasig	•	•	•
Eco power wärmetauscher - hocheffizient	•	•	•
Silent power - motor mit 1450 u/min.	•	•	•
Quick service - innovatives konzept	•	•	•
Ergo 3000 zubehörsystem	•	•	•
Schlauchtrommel	•		•
Robustes stahlfahrwerk und rahmen	•	•	•
Kraftstoffanzeige	•	•	•
Pumpenöl-warnsystem	•	•	•
Service-indicator	•	•	•
Anti-kalk indikator	•	•	•
2 motoren-system	•	•	•
Automatik ein/aus	•	•	•
Na5 - 3 kolbenpumpe	•	•	•
Flussgesteuertes system	•	•	•
Flame sensor	•	•	•

Modell	NEPTUNE 4-43 FAL 400/3/50 EU
Artikel-Nr.	107146627

Produkteigenschaften

Wechselstromgerät	
3-phasig	
Eco power wärmetauscher - hocheffizient	
Silent power - motor mit 1450 u/min.	
Quick service - innovatives konzept	
Ergo 3000 zubehörsystem	

Durchfluss-gesteuerter Hochdruckreiniger

Modell	NEPTUNE 4-43 FAL 400/3/50 EU
Artikel-Nr.	107146627

Produkteigenschaften

Schlauchtrommel
 Robustes stahlfahrwerk und rahmen
 Kraftstoffanzeige
 Pumpenöl-warnsystem
 Service-indicator
 Anti-kalk indikator
 2 motoren-system
 Automatik ein/aus
 Na5 - 3 kolbenpumpe
 Flussgesteuertes system
 Flame sensor

Technische Spezifikationen	NEPTUNE 4-39 FAX	NEPTUNE 4-43 FAX	NEPTUNE 4-50 FA
Energy Label			
Druck (bar/MPa)	165/16.5	180/18	190/19
Reinigungswirkung (Impact)	3.9	4.3	5
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450	1450	1450
Leistungsaufnahme (kW)	4.7	5.2	6
Elektrischer anschlusswert (V~/Hz/A)	400/3/50/9.2	400/3/50/9.7	400/3/50/12.2
Wasserleistung qmax/qiec (l/Std.)	820/760	860/800	960/900
Wassertemperatur (°C)	90/150	90/150	90/150
Netzkabel (m)	5	5	5
Brennstoffverbrauch delta t = 45°c (kg/Std.)	3.3	3.5	4
Brennstofftank (l)	15	15	15
Düsengröße	.0450	.0450	.0500
Max. zulauftemperatur (°C)	40	40	40
Keramikkolben	3	3	3
Abmessungen l x b x h (mm)	1053x685x760	1053x685x760	1053x685x760
Gewicht (kg)	150	150	136
Geräuschemission gemäß richtlinie 2000/14/eg (LwA)	94	94	91







Durchfluss-gesteuerter Hochdruckreiniger

Technische Spezifikationen	NEPTUNE 4-50 FAX	NEPTUNE 4-55 FA	NEPTUNE 4-55 FAX
Energy Label			
Druck (bar/MPa)	190/19	200/20	200/20
Reinigungswirkung (Impact)	5	5.5	5.5
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450	1450	1450
Leistungsaufnahme (kW)			
Elektrischer anschlusswert (V/~/Hz/A)	400/3/50/12.3	400/3/50/12.5	400/3/50/12.6
Wasserleistung q _{max} /q _{iec} (l/Std.)	960/900	1010/960	1010/960
Wassertemperatur (°C)	90/150	90/150	90/150
Netzkabel (m)	5	5	5
Brennstoffverbrauch delta t = 45°C (kg/Std.)	4	4.2	4.2
Brennstofftank (l)	15	15	15
Düsengröße	.0500	.0500	.0500
Max. zulauftemperatur (°C)	40	40	40
Keramikkolben	3	3	3
Abmessungen l x b x h (mm)	1053x685x760	1053x685x760	1053x685x760
Gewicht (kg)	150	136	141
Geräuschemission gemäß richtlinie 2000/14/eg (LwA)	91	92	92






Technische Spezifikationen	NEPTUNE 4-43 FAL 400/3/50 EU
Energy Label	
Druck (bar/MPa)	180/18
Reinigungswirkung (Impact)	4,3
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450
Leistungsaufnahme (kW)	5,2
Elektrischer anschlusswert (V/~/Hz/A)	400/3/50/9,7
Wasserleistung q _{max} /q _{iec} (l/Std.)	860/800
Wassertemperatur (°C)	90/150
Netzkabel (m)	5
Brennstoffverbrauch delta t = 45°C (kg/Std.)	3,5
Brennstofftank (l)	15
Düsengröße	.0450
Max. zulauftemperatur (°C)	40
Keramikkolben	3
Abmessungen l x b x h (mm)	1053x685x760
Gewicht (kg)	125
Geräuschemission gemäß richtlinie 2000/14/eg (LwA)	94

Durchfluss-gesteuerter Hochdruckreiniger





● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	NEPTUNE 4-39 FAX	NEPTUNE 4-43 FAX	NEPTUNE 4-50 FA	
	Special Nozzle					
	Behälterreinigungsdüse	15861	1	○	○	○
	Breitdüse 1/8-27NPT 50	6692	1	○	○	○
	Düsengehäuse	5888	1	○	○	○
	Schutzkappe	18430	1	○	○	○
	Standard Düse	2802696	1	○	○	○
	Vario-Düse HL-I 1/8-27NP	56829	1	○	○	○
	Schläuche und Verbindungen					
	NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0	○	○	○
	NILFISK BA Ventil COMP. NITO	106411178	0	○	○	○
	Rückflussverhinderer	106411177	0	○	○	○
	Rückflussverhinderer	106411179	0	○	○	○
	Schlauch ø19,5x4,5 MeWa m.Gewebe Gummi	6465	1	○	○	○
	High Pressure Male Coupling					
	"Schlauchanschluss 3/4""	1311	1	○	○	○
	Adapter KEW Quick-Nippel	66159	1	○	○	○
	Adapter KEW Stecknippel	66161	1	○	○	○
	Nippel 1/2, Schnellkupp-	1604669	1	○	○	○
	Nippel, Schnellkupplung	1600659	1	○	○	○
	Schnellkupplung schwarz	1608629	1	○	○	○
		High Pressure Female Coupling				
"Verbindungsstück 3/4""		1718	1	○	○	○
Adapter KEW Quick-Kupplg		66160	1	○	○	○
Kupplung kpl. 3/4		1602945	1	○	○	○
Kupplung M21X1.5		66162	1	○	○	○
Schlauchanschluss		32541	1	●	●	●
Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn		61369	1	○	○	○
	Standard Nozzle 25° 1/8" NPT					
	Düse 2505	7813	1			○
	Düse 25045	8528	1	○	○	
	Sandstrahlen					
	Armex Pulver	5218617	1	○	○	○
	Düse (VSB Lanze)	6400379	1	○	○	○
	Düsen VSB 10 Stück Gummi	6402317	1	○	○	○
Einfache Sandstrahl Lanze	301112493	1	○	○		



Durchfluss-gesteuerter Hochdruckreiniger

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	NEPTUNE 4-39 FAX	NEPTUNE 4-43 FAX	NEPTUNE 4-50 FA
Lanze f. VSB m. Flach-	6401192	1	○	○	
Lanze f. VSB mit Flach-	6401364	1	○	○	○
Nassstrahlrohr 05 Düse	6401233	1	○	○	○
Super Blast P 0,2-0,8mm	8379	1	○	○	○
VSB, Strahlmittelsonde	6400375	1	○	○	○
Reinigungsmittel					
 ACIDO 10 l	81204	1	○	○	○
Aktiv Wachs 10 l	81177	1	○	○	○
Allosil 10 l	81237	1	○	○	○
ALTO Combi Active 10 Liter	81172	1	○	○	○
Anti Stone / Kalkschutz-	80919	1	○	○	○
Anti-Kalk Set 6x1Liter	8466	1	○	○	○
Auto Aktiv 10 l	81136	1	○	○	○
Intensiv 10 l	81137	1	○	○	○
J25 Multi 10l	80923	1	○	○	○
NEUTRALREINIGER/ UNIVERSAL 10 L	80930	1	○	○	○
RIM TOP 10 l	80935	1	○	○	○
Saphir / Autoshampoo	81180	1	○	○	○
Stone Ex / Kalklöser 10 l	81191	1	○	○	○
SUPER PLUS 10 l	81170	1	○	○	○
Waschbürsten					
 Bürsteneinsatz	10356	1	○	○	○
Reinigungsbürste lang	6400087	1	○	○	○
Waschbürste	14202	1	○	○	○
WASH BRUSH L1550 MM	6400088	1	○	○	○
Standard Nozzle 0° 1/8" NPT					
 HD-Düse 1/8-27NPT MEG	17387	1			○
Liquid Sprayer					
 ALTO 8P VORSPRÜHGERÄT	25598	0	○	○	○
ALTO 10SP VORSPRÜHGERÄT	7110010	0	○	○	○
ALTO 20S VORSPRÜHGERÄT	7110020	0	○	○	○
ALTO VORSPRÜHGERÄT 5S Edelstahl	7110005	0	○	○	○
Standard Nozzle 15° 1/4" NPT					
 HD-Düse 1/8 1505	41394	1			○







Durchfluss-gesteuerter Hochdruckreiniger

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	NEPTUNE 4-39 FAX	NEPTUNE 4-43 FAX	NEPTUNE 4-50 FA
 Drain and Pipe Cleaning					
Abflussreiniger 05, 10m	6401265	1	○	○	○
Düse	46921	1	○	○	
Düse rotierend D1	46918	1	○	○	
Rohrreiniger -Set	6401266	1	○	○	○
Rohrreinigungsdüse .05	2800084	1			○
Rohrreinigungsschlauch 10 m	301002490	1	○	○	○
Rohrreinigungsschlauch 20 m	301002491	1	○	○	○
Rohrreinigungsschlauch 30 m	301002492	1	○	○	○
 TurboHammer Nozzle					
Rotordüse 045	49285	1	○	○	
Rotordüse 050	48872	1			○
Rotordüse 050	301001108	1			○
 FlexoPower-Strahlrohr					
FLEXOPOWER PLUS 960	106402282	1	○	○	○
FLEXOPOWER PLUS 1120 Geb. o. Düse	106402280	1	○	○	○
FLEXOPOWER PLUS 990	106402281	1	○	○	○
FlexoPowerJet-Düse	63251	1	○	○	○
 Filter Hochdruckreiniger					
Filterpatrone für Fein-	1104041	1	○	○	○
Wasserfilter 50m CON	1604461	1	○	○	○
Wasserfilter kpl.IG-AG 3/	301000173	1	○	○	○
Wasserfilter mit Geka	106402200	1	○	○	○
Non Blacking High Pressure Hose, DN10					
HD-Schlauch DN10x10m SL	6101767	1	○	○	○
HD-Schlauch DN10x15m 3/8	1401983	1	○	○	○
HD-Schlauch DN10x20m 3/8	1401991	1	○	○	○
HD-Schlauch DN10x25m 3/8	1402007	1	○	○	○
HD-Schlauch DN10x30m 3/8	1402015	1	○	○	○
High Pressure Hose, DN10					
HD-Schlauch DN1 x30m 3/8	1402098	1	○	○	○
HD-Schlauch DN10x1m 3/8	1402916	1	○	○	○
HD-Schlauch DN10x2m 3/8	1402924	1	○	○	○
HD-Schlauch DN10x3m 3/8	1402932	1	○	○	○
HD-Schlauch DN10x5m 3/8	1402940	1	○	○	○
HD-Schlauch DN10x10m/3/8	6101766	1	○	○	○








Durchfluss-gesteuerter Hochdruckreiniger

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	NEPTUNE 4-39 FAX	NEPTUNE 4-43 FAX	NEPTUNE 4-50 FA
HD-Schlauch DN10x15m 3/8	1402064	1	○	○	○
HD-Schlauch DN10x20m	1402072	1	○	○	○
HD-Schlauch DN10x50m 3/8	1402759	1	○	○	○
Schlauch 25m	1402080	1	○	○	○
High Pressure Hose, DN8					
HD-Schlauch DN8x10m 3/8	1405569	1	○	○	○
HD-Schlauch DN8x20m	301001101	1	○	○	○
HD-Schlauch DN 8x10m	101405770	1	○	○	●
HD-Schlauch DN 8x20m 3/8	1405666	1	○	○	○
HOCHDRUCKSCHLAUCH ALTO DN 8 15M	301001100	1	●	●	○
Ergo System Coupling and Adapter					
 Anschlussstück	1600493	1	○	○	○
Dichtring	1801075	0	○	○	○
Kupplungssatz	101119499	1	○	○	○
Nippel Schnellkupplung	1603101	1	○	○	○
Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	1	●	●	●
Schnellkupplung kpl.	106402075	1	○	○	○
Rotierende Waschbürsten					
 Bürste rotierend kurz	6400018	1	○	○	○
Bürste rotierend lang	6400019	1	○	○	○
Messing Borsten	6401433	1	○	○	○
Nylonbürsten f. Bürste	6401432	1	○	○	○
Waschbürstenkopf	6401430	1	○	○	○
Waschbürstenkopf	6401431	1	○	○	○
Spezial-Strahlrohr					
 Sprührohr Distanz- 1,5m	6401193	1	○	○	○
Sprührohr gebogen f.Unter	6402016	1	○	○	○
Unterbodenstrahlrohr mit	6400036	1	○	○	○
Schlauchtrommel					
 Autom. Schlauchtrommel m.	106403131	0			○
Reinigungswagen	6401094	1	○	○	○
Schlauchtrommel mobil 50m 3/8	6400170	1	○	○	○
Schlauchtrommel NEPTUNE	301001131	1	○	○	○
Schlauchtrommel NEPTUNE 3	301001688	1	○	○	○


Durchfluss-gesteuerter Hochdruckreiniger

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	NEPTUNE 4-39 FAX	NEPTUNE 4-43 FAX	NEPTUNE 4-50 FA
 Injector and Foam Sprayer					
BOTTLE FOR FOAM SPRAYER 2	106408164	0	○	○	○
HD-Schlauch DN10x0,3m	301001311	1	○	○	○
Hochbeständiger Schaum-	6401245	1	○	○	○
Injektor 02 kpl.	6401246	1	○	○	○
Injektor m.Fest Dosierung	6401092	1	○	○	○
Schauminjektor	6401244	1	○	○	○
Schauminjektor m.Umlauf	6401242	1	○	○	○
Schauminjektor m.Umlauf	6401243	1	○	○	○
Schaumlanze kurz 600mm	6404368	1	○	○	○
Schaumlanze lang 1200mm	6404369	1	○	○	○
 Sprühpistole					
ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	1	●	●	●
ERGO 3000, Pistole mit Drehverriegelung	106402190	1	○	○	○
Rep.-Satz Gelenk Pistole	101119484	1	○	○	○
Seitenhandgriff für	106402110	1	○	○	○
 Tornado Nozzle with Indication Ring					
Düsenschutz	106402425	1	○	○	○
HD-Düse 0340 TORNADO	101119735	1			
HD-Düse 0435 TORNADO	101119739	1			
HD-Düse 0450 TORNADO	101119740	1	●	●	
HD-Düse 0500 TORNADO	101119741	1			●
 Kurz-Strahlrohr					
Doppelstrahlrohr 100 mm	106402150	1	○	○	○
Strahlrohr 125 ohne Düse	106402152	1	○	○	○
Strahlrohr 90 ohne Düse	106402151	1	○	○	○
 TurboHammer-Strahlrohr					
TurboHammer Plus 050 W12	106403003	1			○
TURBOHAMMER PLUS 950	106403077	1			
TURBOHAMMER PLUS 1115 STRAIGHT W12 0400	106403002	1			
TURBOHAMMER PLUS 1140	106402290	1	○	○	
TURBOHAMMER PLUS 1140	106402291	1			○
 Tornado 3000 Strahlrohr					
TORNADO PLUS 630 mm gerade	106403013	1	○	○	○
TORNADO PLUS 1000 gebogen	106403011	1	○	○	○
TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse	106403010	1	○	○	●




Durchfluss-gesteuerter Hochdruckreiniger

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	NEPTUNE 4-39 FAX	NEPTUNE 4-43 FAX	NEPTUNE 4-50 FA
 TORNADO PLUS 2080 gebogen	106403012	1	○	○	○
 PowerSpeed Vario-Strahlrohr					
POWERSPEED VARIO PLUS	106403090	1			
POWERSPEED VARIO PLUS	106403091	1			
POWERSPEED VARIO PLUS	106403092	1	○	○	
POWERSPEED VARIO PLUS	106403093	1		○	○
POWERSPEED VARIO PLUS 750	106403023	1			○
 Universal-Strahlrohr					
UNIVERSAL PLUS 650 o.Düse Gerade	106403032	1	○	○	○
UNIVERSAL PLUS 1560	106403031	1	○	○	○
UNIVERSAL PLUS 2060	106403030	1	○	○	○
UNIVERSAL PLUS LANCE 1090	106403035	1	○	○	○
UNIVERSAL PLUS LANCE 1210	106403034	1	○	○	○
UNIVERSAL PLUS LANCE 940	106403036	1	●	●	○
Universal Plus Strahlrohr	106403033	1	○	○	○
 Oberflächenreinigung - rotierend					
HydroScrub P300 H	106403156	1	○	○	○
HydroScrub P300 P	106403155	1	○	○	○
 Reinigungsmittelausstattung					
Ersatzflasche 1 l	106408163	0	○	○	○
Schaumprüher 1l	106408159	0	○	○	○
Schaumprüher 2l	106408160	0	○	○	○
 Sonstiges					
Abgasrohr D148x197 geschw	301001089	1	○	○	○
CRANE LIFTING BRACKET W. EYE COMP.	301001851	1	○	○	○
Kranhaken Neptune	301001090	1	○	○	○
 High Pressure Hose, DN6					
HD-Schlauch DN6x10m 3/8	301002275	1	○	○	○






● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	NEPTUNE 4-50 FAX	NEPTUNE 4-55 FA	NEPTUNE 4-55 FAX
 Special Nozzle					
Behälterreinigungsdüse	15861	1	○		
Breitdüse 1/8-27NPT 50	6692	1	○	○	○
Düsengehäuse	5888	1	○	○	○
Schutzkappe	18430	1	○	○	○




Durchfluss-gesteuerter Hochdruckreiniger

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	NEPTUNE 4-50 FAX	NEPTUNE 4-55 FA	NEPTUNE 4-55 FAX
Standard Düse	2802696	1	○	○	○
Vario-Düse HL-I 1/8-27NP	56829	1	○	○	○
 Schläuche und Verbindungen					
NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0	○	○	○
NILFISK BA Ventil COMP. NITO	106411178	0	○	○	○
Rückflussverhinderer	106411177	0	○	○	○
Rückflussverhinderer	106411179	0	○	○	○
Schlauch ø19,5x4,5 MeWa m.Gewebe Gummi	6465	1	○	○	○
High Pressure Male Coupling					
"Schlauchanschluss 3/4""	1311	1	○	○	○
Adapter KEW Quick-Nippel	66159	1	○	○	○
Adapter KEW Stecknippel	66161	1	○	○	○
Nippel 1/2, Schnellkupp-	1604669	1	○	○	○
Nippel, Schnellkupplung	1600659	1	○	○	○
Schnellkupplung schwarz	1608629	1	○	○	○
High Pressure Female Coupling					
"Verbindungsstück 3/4""	1718	1	○	○	○
Adapter KEW Quick-Kupplg	66160	1	○	○	○
Kupplung kpl. 3/4	1602945	1	○	○	○
Kupplung M21X1.5	66162	1	○	○	○
Schlauchanschluss	32541	1	●	●	●
Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	1	○	○	○
 Standard Nozzle 25° 1/8" NPT					
Düse 2505	7813	1	○	○	○
Düse 25045	8528	1			
 Sandstrahlen					
Armex Pulver	5218617	1	○	○	○
Düse (VSB Lanze)	6400379	1	○	○	○
Düsen VSB 10 Stück Gummi	6402317	1	○	○	○
Einfache Sandstrahl Lanze	301112493	1			
Lanze f. VSB m. Flach-	6401192	1			
Lanze f. VSB mit Flach-	6401364	1	○	○	○
Nassstrahlrohr 05 Düse	6401233	1	○	○	○
Super Blast P 0,2-0,8mm	8379	1	○	○	○
VSB, Strahlmittelsonde	6400375	1	○	○	○






Durchfluss-gesteuerter Hochdruckreiniger

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	NEPTUNE 4-50 FAX	NEPTUNE 4-55 FA	NEPTUNE 4-55 FAX
 Reinigungsmittel					
ACIDO 10 l	81204	1	○	○	○
Aktiv Wachs 10 l	81177	1	○	○	○
Allosil 10 l	81237	1	○	○	○
ALTO Combi Active 10 Liter	81172	1	○	○	○
Anti Stone / Kalkschutz-	80919	1	○	○	○
Anti-Kalk Set 6x1Liter	8466	1	○	○	○
Auto Aktiv 10 l	81136	1	○	○	○
Intensiv 10 l	81137	1	○	○	○
J25 Multi 10l	80923	1	○	○	○
NEUTRALREINIGER/ UNIVERSAL 10 L	80930	1	○	○	○
RIM TOP 10 l	80935	1	○	○	○
Saphir / Autoshampoo	81180	1	○	○	○
Stone Ex / Kalklöser 10 l	81191	1	○	○	○
SUPER PLUS 10 l	81170	1	○	○	○
 Waschbürsten					
Bürsteneinsatz	10356	1	○	○	○
Reinigungsbürste lang	6400087	1	○	○	○
Waschbürste	14202	1	○	○	○
WASH BRUSH L1550 MM	6400088	1	○	○	○
 Standard Nozzle 0° 1/8" NPT					
HD-Düse 1/8-27NPT MEG	17387	1	○	○	○
 Liquid Sprayer					
ALTO 8P VORSPRÜHGERÄT	25598	0	○	○	○
ALTO 10SP VORSPRÜHGERÄT	7110010	0	○	○	○
ALTO 20S VORSPRÜHGERÄT	7110020	0	○	○	○
ALTO VORSPRÜHGERÄT 5S Edelstahl	7110005	0	○	○	○
 Standard Nozzle 15° 1/4" NPT					
HD-Düse 1/8 1505	41394	1	○	○	○
 Drain and Pipe Cleaning					
Abflussreiniger 05, 10m	6401265	1	○	○	○
Düse	46921	1			
Düse rotierend D1	46918	1			
Rohrreiniger -Set	6401266	1	○	○	○
Rohrreinigungsdüse .05	2800084	1	○	○	○
Rohrreinigungsschlauch 10 m	301002490	1	○	○	○







Durchfluss-gesteuerter Hochdruckreiniger

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	NEPTUNE 4-50 FAX	NEPTUNE 4-55 FA	NEPTUNE 4-55 FAX
Rohrreinigungsschlauch 20 m	301002491	1	○	○	○
Rohrreinigungsschlauch 30 m	301002492	1	○	○	○
 TurboHammer Nozzle					
Rotordüse 045	49285	1			
Rotordüse 050	48872	1	○	○	○
Rotordüse 050	301001108	1	○	○	○
 FlexoPower-Strahlrohr					
FLEXOPOWER PLUS 960	106402282	1	○	○	○
FLEXOPOWER PLUS 1120 Geb. o. Düse	106402280	1	○	○	○
FLEXOPOWER PLUS 990	106402281	1	○	○	○
FlexoPowerJet-Düse	63251	1	○	○	○
 Filter Hochdruckreiniger					
Filterpatrone für Fein-	1104041	1	○	○	○
Wasserfilter 50m CON	1604461	1	○	○	○
Wasserfilter kpl.IG-AG 3/	301000173	1	○	○	○
Wasserfilter mit Geka	106402200	1	○	○	○
Non Blacking High Pressure Hose, DN10					
HD-Schlauch DN10x10m SL	6101767	1	○	○	○
HD-Schlauch DN10x15m 3/8	1401983	1	○	○	○
HD-Schlauch DN10x20m 3/8	1401991	1	○	○	○
HD-Schlauch DN10x25m 3/8	1402007	1	○	○	○
HD-Schlauch DN10x30m 3/8	1402015	1	○	○	○
High Pressure Hose, DN10					
HD-Schlauch DN1 x30m 3/8	1402098	1	○	○	○
HD-Schlauch DN10x1m 3/8	1402916	1	○	○	○
HD-Schlauch DN10x2m 3/8	1402924	1	○	○	○
HD-Schlauch DN10x3m 3/8	1402932	1	○	○	○
HD-Schlauch DN10x5m 3/8	1402940	1	○	○	○
HD-Schlauch DN10x10m/3/8	6101766	1	○	○	○
HD-Schlauch DN10x15m 3/8	1402064	1	○	○	○
HD-Schlauch DN10x20m	1402072	1	○	○	○
HD-Schlauch DN10x50m 3/8	1402759	1	○	○	○
Schlauch 25m	1402080	1	○	○	○
High Pressure Hose, DN8					
HD-Schlauch DN8x10m 3/8	1405569	1	○	○	○
HD-Schlauch DN8x20m	301001101	1	○	○	○





Durchfluss-gesteuerter Hochdruckreiniger

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	NEPTUNE 4-50 FAX	NEPTUNE 4-55 FA	NEPTUNE 4-55 FAX
HD-Schlauch DN 8x10m	101405770	1	○	●	○
HD-Schlauch DN 8x20m 3/8	1405666	1	○	○	○
HOCHDRUCKSCHLAUCH ALTO DN 8 15M	301001100	1	●	○	●
 Ergo System Coupling and Adapter					
Anschlussstück	1600493	1	○	○	○
Dichtring	1801075	0	○	○	○
Kupplungssatz	101119499	1	○	○	○
Nippel Schnellkupplung	1603101	1	○	○	○
Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	1	●	●	●
Schnellkupplung kpl.	106402075	1	○	○	○
 Rotierende Waschbürsten					
Bürste rotierend kurz	6400018	1	○	○	○
Bürste rotierend lang	6400019	1	○	○	○
Messing Borsten	6401433	1	○	○	○
Nylonbürsten f. Bürste	6401432	1	○	○	○
Waschbürstenkopf	6401430	1	○	○	○
Waschbürstenkopf	6401431	1	○	○	○
 Spezial-Strahlrohr					
Sprührohr Distanz- 1,5m	6401193	1	○	○	○
Sprührohr gebogen f.Unter	6402016	1	○	○	○
Unterbodenstrahlrohr mit	6400036	1	○	○	○
 Schlauchtrommel					
Autom. Schlauchtrommel m.	106403131	0		○	
Reinigungswagen	6401094	1	○	○	○
Schlauchtrommel mobil 50m 3/8	6400170	1	○	○	○
Schlauchtrommel NEPTUNE	301001131	1	○	○	○
Schlauchtrommel NEPTUNE 3	301001688	1	○	○	○
 Injector and Foam Sprayer					
BOTTLE FOR FOAM SPRAYER 2	106408164	0	○	□	○
HD-Schlauch DN10x0,3m	301001311	1	○	○	○
Hochbeständiger Schaum-	6401245	1	○	○	○
Injektor 02 kpl.	6401246	1			
Injektor m.Fest Dosierung	6401092	1	○	○	○
Schauminjektor	6401244	1	○	○	○
Schauminjektor m.Umlauf	6401242	1	○	○	○
Schauminjektor m.Umlauf	6401243	1	○	○	○

Durchfluss-gesteuerter Hochdruckreiniger

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	NEPTUNE 4-50 FAX	NEPTUNE 4-55 FA	NEPTUNE 4-55 FAX
Schaumlanze kurz 600mm	6404368	1	○	○	○
Schaumlanze lang 1200mm	6404369	1	○	○	○
 Sprühpistole					
ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	1	●	●	●
ERGO 3000, Pistole mit Drehverriegelung	106402190	1	○	○	○
Rep.-Satz Gelenk Pistole	101119484	1	○	○	○
Seitenhandgriff für	106402110	1	○	○	○
 Tornado Nozzle with Indication Ring					
Düsenschutz	106402425	1	○	○	○
HD-Düse 0340 TORNADO	101119735	1			
HD-Düse 0435 TORNADO	101119739	1			
HD-Düse 0450 TORNADO	101119740	1			
HD-Düse 0500 TORNADO	101119741	1	●	●	●
 Kurz-Strahlrohr					
Doppelstrahlrohr 100 mm	106402150	1	○	○	○
Strahlrohr 125 ohne Düse	106402152	1	○	○	○
Strahlrohr 90 ohne Düse	106402151	1	○	○	○
 TurboHammer-Strahlrohr					
TurboHammer Plus 050 W12	106403003	1	○	○	○
TURBOHAMMER PLUS 950	106403077	1			
TURBOHAMMER PLUS 1115 STRAIGHT W12 0400	106403002	1			
TURBOHAMMER PLUS 1140	106402290	1			
TURBOHAMMER PLUS 1140	106402291	1	○	○	○
 Tornado 3000 Strahlrohr					
TORNADO PLUS 630 mm gerade	106403013	1	○	○	○
TORNADO PLUS 1000 gebogen	106403011	1	○	○	○
TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse	106403010	1	●	●	●
TORNADO PLUS 2080 gebogen	106403012	1	○	○	○
 PowerSpeed Vario-Strahlrohr					
POWERSPEED VARIO PLUS	106403090	1			
POWERSPEED VARIO PLUS	106403091	1			
POWERSPEED VARIO PLUS	106403092	1			
POWERSPEED VARIO PLUS	106403093	1	○	○	○
POWERSPEED VARIO PLUS 750	106403023	1	○	○	○




Durchfluss-gesteuerter Hochdruckreiniger

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	NEPTUNE 4-50 FAX	NEPTUNE 4-55 FA	NEPTUNE 4-55 FAX
	Universal-Strahlrohr				
	UNIVERSAL PLUS 650 o.Düse Gerade	106403032	1	○	○
	UNIVERSAL PLUS 1560	106403031	1	○	○
	UNIVERSAL PLUS 2060	106403030	1	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1090	106403035	1	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1210	106403034	1	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940	106403036	1	○	○
	Universal Plus Strahlrohr	106403033	1	○	○
	Oberflächenreinigung - rotierend				
	HydroScrub P300 H	106403156	1	○	○
	HydroScrub P300 P	106403155	1	○	○
	Reinigungsmittelausstattung				
	Ersatzflasche 1 l	106408163	0	○	○
	Schaumprüher 1l	106408159	0	○	○
	Schaumprüher 2l	106408160	0	○	○
	Sonstiges				
	Abgasrohr D148x197 geschw	301001089	1	○	○
	CRANE LIFTING BRACKET W. EYE COMP.	301001851	1	○	○
	Kranhaken Neptune	301001090	1	○	○
High Pressure Hose, DN6					
	HD-Schlauch DN6x10m 3/8	301002275	1	○	○







● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	NEPTUNE 4-43 FAL 400/3/50 EU
	Special Nozzle		
	Behälterreinigungsdüse	15861	1
	Breitdüse 1/8-27NPT 50	6692	1
	Düsengehäuse	5888	1
	Schutzkappe	18430	1
	Standard Düse	2802696	1
	Vario-Düse HL-I 1/8-27NP	56829	1
	Schläuche und Verbindungen		
	NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0
	NILFISK BA Ventil COMP. NITO	106411178	0
	Rückflussverhinderer	106411177	0
	Rückflussverhinderer	106411179	0




Durchfluss-gesteuerter Hochdruckreiniger

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	NEPTUNE 4-43 FAL 400/3/50 EU
	Schlauch ø19,5x4,5 MeWa m.Gewebe Gummi	6465	1	○
	High Pressure Male Coupling			
	"Schlauchanschluss 3/4""	1311	1	○
	Adapter KEW Quick-Nippel	66159	1	○
	Adapter KEW Stecknippel	66161	1	○
	Nippel 1/2, Schnellkupp-	1604669	1	○
	Nippel, Schnellkupplung	1600659	1	○
	Schnellkupplung schwarz	1608629	1	○
	High Pressure Female Coupling			
	"Verbindungsstück 3/4""	1718	1	○
	Adapter KEW Quick-Kupplg	66160	1	○
	Kupplung kpl. 3/4	1602945	1	○
	Kupplung M21X1.5	66162	1	○
	Schlauchanschluss	32541	1	●
	Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	1	○
	Standard Nozzle 25° 1/8" NPT			
	Düse 2505	7813	1	
	Düse 25045	8528	1	○
	Sandstrahlen			
	Armex Pulver	5218617	1	○
	Düse (VSB Lanze)	6400379	1	○
	Düsen VSB 10 Stück Gummi	6402317	1	○
	Einfache Sandstrahl Lanze	301112493	1	
	Lanze f. VSB m. Flach-	6401192	1	○
	Lanze f. VSB mit Flach-	6401364	1	○
	Nassstrahlrohr 05 Düse	6401233	1	○
	Super Blast P 0,2-0,8mm	8379	1	○
	VSB, Strahlmittelsonde	6400375	1	○
	Reinigungsmittel			
	ACIDO 10 l	81204	1	○
	Aktiv Wachs 10 l	81177	1	○
	Allosil 10 l	81237	1	○
	ALTO Combi Active 10 Liter	81172	1	○
	Anti Stone / Kalkschutz-	80919	1	○
	Anti-Kalk Set 6x1Liter	8466	1	○
	Auto Aktiv 10 l	81136	1	○






Durchfluss-gesteuerter Hochdruckreiniger

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	NEPTUNE 4-43 FAL 400/3/50 EU
	Intensiv 10 l	81137	1	○
	J25 Multi 10l	80923	1	○
	NEUTRALREINIGER/ UNIVERSAL 10 L	80930	1	○
	RIM TOP 10 l	80935	1	○
	Saphir / Autoshampoo	81180	1	○
	Stone Ex / Kalklöser 10 l	81191	1	○
	SUPER PLUS 10 l	81170	1	○
	Waschbürsten			
	Bürsteneinsatz	10356	1	○
	Reinigungsbürste lang	6400087	1	○
	Waschbürste	14202	1	○
	WASH BRUSH L1550 MM	6400088	1	○
	Standard Nozzle 0° 1/8" NPT			
	HD-Düse 1/8-27NPT MEG	17387	1	
	Liquid Sprayer			
	ALTO 8P VORSPRÜHGERÄT	25598	0	○
	ALTO 10SP VORSPRÜHGERÄT	7110010	0	○
	ALTO 20S VORSPRÜHGERÄT	7110020	0	○
	ALTO VORSPRÜHGERÄT 5S Edelstahl	7110005	0	○
	Standard Nozzle 15° 1/4" NPT			
	HD-Düse 1/8 1505	41394	1	
	Drain and Pipe Cleaning			
	Abflussreiniger 05, 10m	6401265	1	○
	Düse	46921	1	
	Düse rotierend D1	46918	1	
	Rohrreiniger -Set	6401266	1	○
	Rohrreinigungsdüse .05	2800084	1	○
	Rohrreinigungsschlauch 10 m	301002490	1	○
	Rohrreinigungsschlauch 20 m	301002491	1	○
	Rohrreinigungsschlauch 30 m	301002492	1	○
	TurboHammer Nozzle			
	Rotordüse 045	49285	1	○
	Rotordüse 050	48872	1	
	Rotordüse 050	301001108	1	○







Durchfluss-gesteuerter Hochdruckreiniger

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	NEPTUNE 4-43 FAL 400/3/50 EU	
	FlexoPower-Strahlrohr				
	FLEXOPOWER PLUS 960	106402282	1	○	
	FLEXOPOWER PLUS 1120 Geb. o. Düse	106402280	1	○	
	FLEXOPOWER PLUS 990	106402281	1	○	
	FlexoPowerJet-Düse	63251	1	○	
	Filter Hochdruckreiniger				
	Filterpatrone für Fein-	1104041	1	○	
	Wasserfilter 50m CON	1604461	1	○	
	Wasserfilter kpl.IG-AG 3/	301000173	1	○	
	Wasserfilter mit Geka	106402200	1	○	
	Non Blacking High Pressure Hose, DN10				
	HD-Schlauch DN10x10m SL	6101767	1	○	
	HD-Schlauch DN10x15m 3/8	1401983	1	○	
	HD-Schlauch DN10x20m 3/8	1401991	1	○	
	HD-Schlauch DN10x25m 3/8	1402007	1	○	
	HD-Schlauch DN10x30m 3/8	1402015	1	○	
	High Pressure Hose, DN10				
	HD-Schlauch DN1 x30m 3/8	1402098	1	○	
	HD-Schlauch DN10x1m 3/8	1402916	1	○	
	HD-Schlauch DN10x2m 3/8	1402924	1	○	
	HD-Schlauch DN10x3m 3/8	1402932	1	○	
	HD-Schlauch DN10x5m 3/8	1402940	1	○	
	HD-Schlauch DN10x10m/3/8	6101766	1	○	
	HD-Schlauch DN10x15m 3/8	1402064	1	○	
	HD-Schlauch DN10x20m	1402072	1	○	
	HD-Schlauch DN10x50m 3/8	1402759	1	○	
	Schlauch 25m	1402080	1	○	
		High Pressure Hose, DN8			
		HD-Schlauch DN8x10m 3/8	1405569	1	○
HD-Schlauch DN8x20m		301001101	1	○	
HD-Schlauch DN 8x10m		101405770	1	○	
HD-Schlauch DN 8x20m 3/8		1405666	1	○	
	HOCHDRUCKSCHLAUCH ALTO DN 8 15M	301001100	1	○	
	Ergo System Coupling and Adapter				
	Anschlussstück	1600493	1	○	
	Dichtring	1801075	0	○	




Durchfluss-gesteuerter Hochdruckreiniger

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	NEPTUNE 4-43 FAL 400/3/50 EU
	Kupplungssatz	101119499	1	○
	Nippel Schnellkupplung	1603101	1	○
	Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	1	●
	Schnellkupplung kpl.	106402075	1	○
	Rotierende Waschbürsten			
	Bürste rotierend kurz	6400018	1	○
	Bürste rotierend lang	6400019	1	○
	Messing Borsten	6401433	1	○
	Nylonbürsten f. Bürste	6401432	1	○
	Waschbürstenkopf	6401430	1	○
	Waschbürstenkopf	6401431	1	○
	Spezial-Strahlrohr			
	Sprührohr Distanz- 1,5m	6401193	1	○
	Sprührohr gebogen f.Unter	6402016	1	○
	Unterbodenstrahlrohr mit	6400036	1	○
	Schlauchtrommel			
	Autom. Schlauchtrommel m.	106403131	0	○
	Reinigungswagen	6401094	1	○
	Schlauchtrommel mobil 50m 3/8	6400170	1	○
	Schlauchtrommel NEPTUNE	301001131	1	○
	Schlauchtrommel NEPTUNE 3	301001688	1	○
	Injector and Foam Sprayer			
	BOTTLE FOR FOAM SPRAYER 2	106408164	0	○
	HD-Schlauch DN10x0,3m	301001311	1	○
	Hochbeständiger Schaum-	6401245	1	○
	Injektor 02 kpl.	6401246	1	
	Injektor m.Fest Dosierung	6401092	1	○
	Schauminjektor	6401244	1	○
	Schauminjektor m.Umlauf	6401242	1	○
	Schauminjektor m.Umlauf	6401243	1	○
	Schaumlanze kurz 600mm	6404368	1	○
	Schaumlanze lang 1200mm	6404369	1	○
	Sprühpistole			
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	1	●
	ERGO 3000, Pistole mit Drehverriegelung	106402190	1	○
	Rep.-Satz Gelenk Pistole	101119484	1	○

Durchfluss-gesteuerter Hochdruckreiniger

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	NEPTUNE 4-43 FAL 400/3/50 EU
	Seitenhandgriff für	106402110	1	○
	Tornado Nozzle with Indication Ring			
	Düsenschutz	106402425	1	○
	HD-Düse 0340 TORNADO	101119735	1	
	HD-Düse 0435 TORNADO	101119739	1	
	HD-Düse 0450 TORNADO	101119740	1	●
	HD-Düse 0500 TORNADO	101119741	1	
	Kurz-Strahlrohr			
	Doppelstrahlrohr 100 mm	106402150	1	○
	Strahlrohr 125 ohne Düse	106402152	1	○
	Strahlrohr 90 ohne Düse	106402151	1	○
	TurboHammer-Strahlrohr			
	TurboHammer Plus 050 W12	106403003	1	
	TURBOHAMMER PLUS 950	106403077	1	
	TURBOHAMMER PLUS 1115 STRAIGHT W12 0400	106403002	1	
	TURBOHAMMER PLUS 1140	106402290	1	○
	TURBOHAMMER PLUS 1140	106402291	1	
	Tornado 3000 Strahlrohr			
	TORNADO PLUS 630 mm gerade	106403013	1	○
	TORNADO PLUS 1000 gebogen	106403011	1	○
	TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse	106403010	1	○
	TORNADO PLUS 2080 gebogen	106403012	1	○
	PowerSpeed Vario-Strahlrohr			
	POWERSPEED VARIO PLUS	106403090	1	
	POWERSPEED VARIO PLUS	106403091	1	
	POWERSPEED VARIO PLUS	106403092	1	○
	POWERSPEED VARIO PLUS	106403093	1	
	POWERSPEED VARIO PLUS 750	106403023	1	
	Universal-Strahlrohr			
	UNIVERSAL PLUS 650 o.Düse Gerade	106403032	1	○
	UNIVERSAL PLUS 1560	106403031	1	○
	UNIVERSAL PLUS 2060	106403030	1	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1090	106403035	1	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1210	106403034	1	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940	106403036	1	●
Universal Plus Strahlrohr	106403033	1	○	

Durchfluss-gesteuerter Hochdruckreiniger

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	NEPTUNE 4-43 FAL 400/3/50 EU
	Oberflächenreinigung - rotierend			
	HydroScrub P300 H	106403156	1	○
	HydroScrub P300 P	106403155	1	○
	Reinigungsmittelausstattung			
	Ersatzflasche 1 l	106408163	0	○
	Schaumsprüher 1l	106408159	0	○
	Schaumsprüher 2l	106408160	0	○
	Sonstiges			
	Abgasrohr D148x197 geschw	301001089	1	○
	CRANE LIFTING BRACKET W. EYE COMP.	301001851	1	○
	Kranhaken Neptune	301001090	1	○
	High Pressure Hose, DN6			
	HD-Schlauch DN6x10m 3/8	301002275	1	●