

Durchfluss-gesteuerter Hochdruckreiniger

Die vielseitige, neue Serie NEPTUNE 5 FA verbindet auch weiterhin geringe Betriebskosten, hohe Leistungsfähigkeit, einfache Bedienung, geringe Geräuschentwicklung und hervorragende Reinigungswirkung. Das preisgekrönte Design sorgt für einfache Bedienung und Wartung. Die neue, flussgesteuerte Regelung trägt zu einer noch komfortableren Benutzung der Maschine bei und gewährleistet Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Der EcoPower-Wärmetauscher verfügt über einen Wirkungsgrad von mehr als 92 % und senkt so den Brennstoffverbrauch und die Betriebskosten erheblich.

EcoPower-Wärmetauscher mit mehr als 92 % Wirkungsgrad NEU:
 flussgesteuerte Regelung geringere Betriebskosten 1450 U/min. NEU:
 NA5H-Pumpe mit Keramikkolben Bedienungsfreundliches Bedienfeld
 Ergo-2000-Zubehörkonzept QuickService-Konzept verringert
 Wartungskosten

Robustes Industriedesign, hohe Leistung und Produktivität - eine professionelle Lösung.




Die Abbildung repräsentieren nicht das Modell









• Standard equipment

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	NEPTUNE 5-50 FA	NEPTUNE 5-50 FAX	NEPTUNE 5-61 FA
	Ergo System Coupling and Adapter					
	Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	1	•	•	•
	High Pressure Female Coupling					
	Kupplung kpl. 3/4	1602945	1			
	Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	1	•	•	•
	High Pressure Hose, DN8					
	HD-Schlauch DN8x20m	301001101	1		•	
	HD-Schlauch DN 8x10m	101405770	1	•		•
	HOCHDRUCKSCHLAUCH ALTO DN 8 15M	301001100	1			
	High Pressure Hose, DN10					
	HD-Schlauch DN10x15m 3/8	1402064	1			
	Sprühpistole					
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	1	•	•	•
	Tornado 3000 Strahlrohr					
	TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse	106403010	1	•	•	•
	Universal-Strahlrohr					
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1210	106403034	1			
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940	106403036	1			
	Universal Plus Strahlrohr	106403033	1			

Durchfluss-gesteuerter Hochdruckreiniger

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	NEPTUNE 5-50 FA	NEPTUNE 5-50 FAX	NEPTUNE 5-61 FA
	Tornado Nozzle with Indication Ring					
	HD-Düse 0500 TORNADO	101119741	1	•	•	
	HD-Düse 0530 TORNADO	101119742	1			
	HD-Düse 0700 TORNADO	101119748	0			
	HD-Düse 0550 TORNADO neongrün	101119743	1			•

• Standard equipment

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	NEPTUNE 5-61 FAX	NEPTUNE SB
	Ergo System Coupling and Adapter				
	Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	1	•	•
	High Pressure Female Coupling				
	Kupplung kpl. 3/4	1602945	1		
	Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	1	•	•
	High Pressure Hose, DN8				
	HD-Schlauch DN8x20m	301001101	1	•	
	HD-Schlauch DN 8x10m	101405770	1		•
	HOCHDRUCKSCHLAUCH ALTO DN 8 15M	301001100	1		
	High Pressure Hose, DN10				
	HD-Schlauch DN10x15m 3/8	1402064	1		
	Sprühpistole				
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	1	•	•
	Tornado 3000 Strahlrohr				
	TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse	106403010	1	•	
	Universal-Strahlrohr				
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1210	106403034	1		•
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940	106403036	1		•
	Universal Plus Strahlrohr	106403033	1		•
	Tornado Nozzle with Indication Ring				
	HD-Düse 0500 TORNADO	101119741	1		
	HD-Düse 0530 TORNADO	101119742	1		
	HD-Düse 0700 TORNADO	101119748	0		
	HD-Düse 0550 TORNADO neongrün	101119743	1	•	

Durchfluss-gesteuerter Hochdruckreiniger

Modell	NEPTUNE 5-50 FA	NEPTUNE 5-50 FAX	NEPTUNE 5-61 FA
Artikel-Nr.	107146650	107146651	107146653
Produkteigenschaften			
Wechselstromgerät			
3-phasig	•	•	•
Eco power wärmetauscher - hocheffizient	•	•	•
Silent power - motor mit 1450 u/min.	•	•	•
Quick service - innovatives konzept	•	•	•
Ergo 3000 zubehörsystem	•	•	•
Schlauchtrommel		•	
Robustes stahlfahrwerk und rahmen	•	•	•
Pumpenöl-warnsystem	•	•	•
Service-indicator	•	•	•
Anti-kalk indikator	•	•	•
2 motoren-system	•	•	•
Automatik ein/aus	•	•	•
Na5 - 3 kolbenpumpe	•	•	•
Flussgesteuertes system	•	•	•
Flame sensor	•	•	•

Modell	NEPTUNE 5-61 FAX	NEPTUNE SB
Artikel-Nr.	107146654	301002023
Produkteigenschaften		
Wechselstromgerät		
3-phasig	•	•
Eco power wärmetauscher - hocheffizient	•	•
Silent power - motor mit 1450 u/min.	•	•
Quick service - innovatives konzept	•	•
Ergo 3000 zubehörsystem	•	•
Schlauchtrommel	•	
Robustes stahlfahrwerk und rahmen	•	•
Pumpenöl-warnsystem	•	•
Service-indicator	•	•
Anti-kalk indikator	•	•
2 motoren-system	•	•
Automatik ein/aus	•	•
Na5 - 3 kolbenpumpe	•	•

Durchfluss-gesteuerter Hochdruckreiniger

Modell	NEPTUNE 5-61 FAX	NEPTUNE SB
Artikel-Nr.	107146654	301002023
Produkteigenschaften		
Flussgesteuertes system	•	•
Flame sensor	•	•





Technische Spezifikationen	NEPTUNE 5-50 FA	NEPTUNE 5-50 FAX	NEPTUNE 5-61 FA
Energy Label			
Druck (bar/MPa)	190/19	190/19	210/21
Reinigungswirkung (Impact)	5	5	6.1
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450	1450	1450
Leistungsaufnahme (kW)	6	6.1	
Elektrischer anschlusswert (V/~/Hz/A)	400/3/50/12.2	400/3/50/12.2	400/3/50/15.4
Wasserleistung q _{max} /q _{iec} (l/Std.)	960/900	960/900	1110/1050
Wassertemperatur (°C)	90/150	90/150	90/150
Netzkabel (m)	5	5	5
Brennstoffverbrauch delta t = 45°C (kg/Std.)	3.9	3.9	4.6
Brennstofftank (l)	35	35	35
Reinigungsmitteltank (l)	A: 15 + B:10	A: 15 + B:10	A: 15 + B:10
Düsengröße	.0500	.0500	.0550
Keramikkolben	3	3	3
Abmessungen l x b x h (mm)	1190x702x987	1190x702x987	1190x702x987
Gewicht (kg)	160	165	160
Geräuschemission gemäß richtlinie 2000/14/eg (LwA)	93	93	96

Technische Spezifikationen	NEPTUNE 5-61 FAX	NEPTUNE SB
Energy Label		
Druck (bar/MPa)	210/21	170/17
Reinigungswirkung (Impact)	6.1	4.2
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450	1450
Leistungsaufnahme (kW)		5.6
Elektrischer anschlusswert (V/~/Hz/A)	400/3/50/15.8	400/3/50/10.5
Wasserleistung q _{max} /q _{iec} (l/Std.)	1110/1050	860/800
Wassertemperatur (°C)	90/150	66/
Netzkabel (m)	5	5
Brennstoffverbrauch delta t = 45°C (kg/Std.)	4.6	3.8
Brennstofftank (l)	35	35
Reinigungsmitteltank (l)	A: 15 + B:10	A: 15 + B:10






Durchfluss-gesteuerter Hochdruckreiniger

Technische Spezifikationen	NEPTUNE 5-61 FAX	NEPTUNE SB
Düsengröße	.0550	.0475 - .0700
Keramikkolben	3	3
Abmessungen l x b x h (mm)	1190x702x987	1190X702X987
Gewicht (kg)	165	190
Geräuschemission gemäß richtlinie 2000/14/eg (LwA)	96	90








● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	NEPTUNE 5-50 FA	NEPTUNE 5-50 FAX	NEPTUNE 5-61 FA
 Special Nozzle					
Behälterreinigungsdüse	15861	1	○	○	○
Breitdüse 1/8-27NPT 50	6692	0	○	○	○
Düsengehäuse	5888	1	○	○	○
Schutzkappe	18430	1	○	○	○
Standard Düse	2802696	1	○	○	○
 Schläuche und Verbindungen					
NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0	○	○	○
NILFISK BA Ventil COMP. NITO	106411178	0	○	○	○
Rückflussverhinderer	106411177	0	○	○	○
Rückflussverhinderer	106411179	0	○	○	○
Schlauch ø19,5x4,5 MeWa m.Gewebe Gummi	6465	1	○	○	○
 High Pressure Male Coupling					
"Schlauchanschluss 3/4""	1311	1	○	○	○
Adapter KEW Quick-Nippel	66159	1	○	○	○
Adapter KEW Stecknippel	66161	1	○	○	○
Nippel 1/2, Schnellkupp-	1604669	1	○	○	○
Nippel, Schnellkupplung	1600659	1	○	○	○
Reduktionsstück f.Hand-	6401067	1	○	○	○
Schnellkupplung schwarz	1608629	1	○	○	○
 High Pressure Female Coupling					
"Verbindungsstück 3/4""	1718	1	○	○	○
Adapter KEW Quick-Kupplg	66160	1	○	○	○
Kupplung kpl. 3/4	1602945	1	○	○	○
Kupplung M21X1.5	66162	1	○	○	○
Schlauchanschluss	32541	1	○	○	○
Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	1	●	●	●






Durchfluss-gesteuerter Hochdruckreiniger

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	NEPTUNE 5-50 FA	NEPTUNE 5-50 FAX	NEPTUNE 5-61 FA
	Standard Nozzle 25° 1/8" NPT					
	Düse 2505	7813	1	○	○	
	Düse 25055	7814	1			○
	Sandstrahlen					
	Armex Pulver	5218617	1	○	○	
	Düse (VSB Lanze)	6400379	1	○	○	○
	Düsen VSB 10 Stück Gummi	6402317	1	○	○	○
	Lanze f. VSB mit Flach-	6401364	1	○	○	
	Lanze f. VSB mit Flach-	6401365	1			○
	Nassstrahlrohr 05 Düse	6401233	1	○	○	
	Nassstrahlrohr mit Flach-	6400382	1			○
	Super Blast P 0,2-0,8mm	8379	1	○	○	
	VSB, Strahlmittelsonde	6400375	1	○	○	
	Reinigungsmittel					
	ACIDO 10 l	81204	1	○	○	○
	Aktiv Wachs 10 l	81177	1	○	○	○
	Allosil 10 l	81237	1	○	○	○
	ALTO Combi Active 10 Liter	81172	1	○	○	○
	Anti Stone / Kalkschutz-	80919	1	○	○	○
	Anti-Kalk Set 6x1Liter	8466	1	○	○	○
	Auto Aktiv 10 l	81136	1	○	○	○
	Intensiv 10 l	81137	1	○	○	○
	J25 Multi 10l	80923	1	○	○	○
	NEUTRALREINIGER/ UNIVERSAL 10 L	80930	1	○	○	○
	RIM TOP 10 l	80935	1	○	○	○
	Saphir / Autoshampoo	81180	1	○	○	○
	Stone Ex / Kalklöser 10 l	81191	1	○	○	○
	SUPER PLUS 10 l	81170	1	○	○	○
	Waschbürsten					
	Bürsteneinsatz	10356	1	○	○	○
	Reinigungsbürste lang	6400087	1	○	○	○
	Waschbürste	14202	1	○	○	○
	WASH BRUSH L1550 MM	6400088	1	○	○	○
	Standard Nozzle 0° 1/8" NPT					
	HD-Düse 1/8-27NPT MEG	17387	1	○	○	








Durchfluss-gesteuerter Hochdruckreiniger

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	NEPTUNE 5-50 FA	NEPTUNE 5-50 FAX	NEPTUNE 5-61 FA
	Standard Nozzle 15° 1/4" NPT					
	HD-Düse 1/8 1505	41394	1	○	○	
	Externe Bedienelemente					
	Fernbedienung 1xChemie	301001355	1	○	○	○
	Fernbedienung komplett	301001356	1	○	○	○
	Zähler-H 24V50Hz 7st.	42628	1	○	○	○
	Drain and Pipe Cleaning					
	Abflussreiniger 05, 10m	6401265	1	○	○	
	Abflussreiniger 06,20m	6401268	1			○
	Abflussreiniger 06, 10m	6401267	1			○
	Düse	46921	1			
	Düse rotierend D1	46918	1	○	○	○
	Rohrreiniger -Set	6401266	1	○	○	
	Rohrreinigungsduese .05	2800084	1	○	○	
	Rohrreinigungsdüse 06	2800894	1			○
	Rohrreinigungsschlauch 10 m	301002490	1	○	○	○
	Rohrreinigungsschlauch 20 m	301002491	1	○	○	○
	Rohrreinigungsschlauch 30 m	301002492	1			
	TurboHammer Nozzle					
	Rotordüse 045	48874	1			○
	Rotordüse 050	48872	1	○	○	
	Rotordüse 050	301001108	1	○	○	
	Rotordüse 055	48875	1			○
	Rotordüse 055	49287	1			○
	FlexoPower-Strahlrohr					
	FLEXOPOWER PLUS 960	106402282	1	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 1120 Geb. o. Düse	106402280	1	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 990	106402281	1	○	○	○
	FlexoPowerJet-Düse	63251	1	○	○	○
	Filter Hochdruckreiniger					
	Filterpatrone für Fein-	1104041	1	○	○	○
	Wasserfilter 50m CON	1604461	1	○	○	○
	Wasserfilter mit Geka	106402200	1	○	○	○
	Non Blacking High Pressure Hose, DN10					
	HD-Schlauch DN10x10m SL	6101767	1	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x15m 3/8	1401983	1	○	○	○








Durchfluss-gesteuerter Hochdruckreiniger

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	NEPTUNE 5-50 FA	NEPTUNE 5-50 FAX	NEPTUNE 5-61 FA
HD-Schlauch DN10x20m 3/8	1401991	1	○	○	○
HD-Schlauch DN10x25m 3/8	1402007	1	○	○	○
HD-Schlauch DN10x30m 3/8	1402015	1	○	○	○
 High Pressure Hose, DN10					
HD-Schlauch DN1 x30m 3/8	1402098	1	○	○	○
HD-Schlauch DN10x1m 3/8	1402916	1	○	○	○
HD-Schlauch DN10x2m 3/8	1402924	1	○	○	○
HD-Schlauch DN10x3m 3/8	1402932	1	○	○	○
HD-Schlauch DN10x5m 3/8	1402940	1	○	○	○
HD-Schlauch DN10x10m/3/8	6101766	1	○	○	○
HD-Schlauch DN10x15m 3/8	1402064	1	○	○	○
HD-Schlauch DN10x20m	1402072	1	○	○	○
HD-Schlauch DN10x50m 3/8	1402759	1	○	○	○
Schlauch 25m	1402080	1	○	○	○
 High Pressure Hose, DN8					
HD-Schlauch DN8x10m 3/8	1405569	1	○	○	○
HD-Schlauch DN8x20m	301001101	1	○	●	○
HD-Schlauch DN 8x10m	101405770	1	●	○	●
HD-Schlauch DN 8x20m 3/8	1405666	1	○	○	○
HOCHDRUCKSCHLAUCH ALTO DN 8 15M	301001100	1	○	○	○
 Ergo System Coupling and Adapter					
Anschlussstück	1600493	1	○	○	○
Dichtring	1801075	0	○	○	○
Kupplungssatz	101119499	1	○	○	○
Nippel Schnellkupplung	1603101	1	○	○	○
Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	1	●	●	●
Schnellkupplung kpl.	106402075	1	○	○	○
 High Pressure Hose, DN12					
HD-Schlauch 1/2 x 10m	4810219	0	○	○	○
HD-Schlauch kpl. DN12x20m	4810214	0	○	○	○
 Rotierende Waschbürsten					
Bürste rotierend kurz	6400018	1	○	○	○
Bürste rotierend lang	6400019	1	○	○	○
Messing Borsten	6401433	1	○	○	○
Nylonbürsten f. Bürste	6401432	1	○	○	○
Waschbürstenkopf	6401430	1	○	○	○

Durchfluss-gesteuerter Hochdruckreiniger







Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	NEPTUNE 5-50 FA	NEPTUNE 5-50 FAX	NEPTUNE 5-61 FA
 Waschbürstenkopf	6401431	1	○	○	○
 Schlauchtrommel					
Autom. Schlauchtrommel m.	106403131	0	○		○
Reinigungswagen	6401094	1	○	○	○
Schlauch-/Kabeltrommel 30	301001130	1	○	○	○
Schlauchtrommel klappbar	106403168	0	○		○
Schlauchtrommel mobil 50m 3/8	6400170	1	○	○	○
Schlauchtrommel NEPTUNE	301001131	1	○	○	○
 Injector and Foam Sprayer					
BOTTLE FOR FOAM SPRAYER 2	106408164	0	○	○	○
HD-Schlauch DN10x0,3m	301001311	1	○	○	○
Hochbeständiger Schaum-	6401245	1	○	○	○
Injektor m.Fest Dosierung	6401092	1	○	○	○
Schauminjektor	6401244	1	○	○	○
Schauminjektor m.Umlauf	6401242	1	○	○	○
Schauminjektor m.Umlauf	6401243	1	○	○	○
Schaumlanze kurz 600mm	6404368	1	○	○	○
Schaumlanze lang 1200mm	6404369	1	○	○	○
Schaumsprüher 2l	106408160	0	○	○	○
 Spezial-Strahlrohr					
Sprührohr Distanz- 1,5m	6401193	1	○	○	○
Sprührohr gebogen f.Unter	6402016	1	○	○	○
 Sonstiges					
Abgasrohr D148x197 geschw	301001089	1	○	○	○
Kranhaken Neptune	301001090	1	○	○	○
Schlammsauger kpl. 0065	6402018	1			○
 Liquid Sprayer					
ALTO 10SP VORSPRÜHGERÄT	7110010	0	○	○	○
ALTO 20S VORSPRÜHGERÄT	7110020	0	○	○	○
ALTO VORSPRÜHGERÄT 5S Edelstahl	7110005	0	○	○	○
 Sprühpistole					
ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	1	●	●	●
ERGO 3000, Pistole mit Drehverriegelung	106402190	1	○	○	○
Rep.-Satz Gelenk Pistole	101119484	1	○	○	○
Seitenhandgriff für	106402110	1	○	○	○

Durchfluss-gesteuerter Hochdruckreiniger







Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	NEPTUNE 5-50 FA	NEPTUNE 5-50 FAX	NEPTUNE 5-61 FA
 Tornado Nozzle with Indication Ring					
Düsenschutz	106402425	1	○	○	○
HD-Düse 0500 TORNADO	101119741	1	●	●	
HD-Düse 0530 TORNADO	101119742	1			
HD-Düse 0700 TORNADO	101119748	0			
HD-Düse 0550 TORNADO neongrün	101119743	1			●
 Kurz-Strahlrohr					
Doppelstrahlrohr 100 mm	106402150	1	○	○	○
Strahlrohr 125 ohne Düse	106402152	1	○	○	○
Strahlrohr 90 ohne Düse	106402151	1	○	○	○
 TurboHammer-Strahlrohr					
TurboHammer Plus 050 W12	106403003	1	○	○	
TURBOHAMMER PLUS 1125 STRAIGHT W11 0550	106402292	1			○
TURBOHAMMER PLUS 1140	106402291	1	○	○	
TURBOHAMMER PLUS 1140	106402294	0			
 Tornado 3000 Strahlrohr					
TORNADO PLUS 630 mm gerade	106403013	1	○	○	○
TORNADO PLUS 1000 gebogen	106403011	1	○	○	○
TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse	106403010	1	●	●	●
TORNADO PLUS 2080 gebogen	106403012	1	○	○	○
 PowerSpeed Vario-Strahlrohr					
POWERSPEED VARIO PLUS	106403093	1	○	○	
POWERSPEED VARIO PLUS	106403094	1			
POWERSPEED VARIO PLUS 750	106403023	1	○	○	
 Universal-Strahlrohr					
UNIVERSAL PLUS 650 o. Düse Gerade	106403032	1	○	○	○
UNIVERSAL PLUS 1560	106403031	1	○	○	○
UNIVERSAL PLUS 2060	106403030	1	○	○	○
UNIVERSAL PLUS LANCE 1090	106403035	1	○	○	○
UNIVERSAL PLUS LANCE 1210	106403034	1	○	○	○
UNIVERSAL PLUS LANCE 940	106403036	1	○	○	○
Universal Plus Strahlrohr	106403033	1	○	○	○
 Oberflächenreinigung - rotierend					
HydroScrub P300 H	106403156	1	○	○	○
HydroScrub P300 P	106403155	1	○	○	○

Durchfluss-gesteuerter Hochdruckreiniger






● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	NEPTUNE 5-61 FAX	NEPTUNE SB
 Special Nozzle				
Behälterreinigungsdüse	15861	1	○	○
Breitdüse 1/8-27NPT 50	6692	0	○	
Düsengehäuse	5888	1	○	○
Schutzkappe	18430	1	○	○
Standard Düse	2802696	1	○	○
 Schläuche und Verbindungen				
NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0	○	○
NILFISK BA Ventil COMP. NITO	106411178	0	○	○
Rückflussverhinderer	106411177	0	○	○
Rückflussverhinderer	106411179	0	○	○
Schlauch ø19,5x4,5 MeWa m.Gewebe Gummi	6465	1	○	○
 High Pressure Male Coupling				
"Schlauchanschluss 3/4""	1311	1	○	○
Adapter KEW Quick-Nippel	66159	1	○	○
Adapter KEW Stecknippel	66161	1	○	○
Nippel 1/2, Schnellkupp-	1604669	1	○	○
Nippel, Schnellkupplung	1600659	1	○	○
Reduktionsstück f.Hand-	6401067	1	○	○
Schnellkupplung schwarz	1608629	1	○	○
 High Pressure Female Coupling				
"Verbindungsstück 3/4""	1718	1	○	○
Adapter KEW Quick-Kupplg	66160	1	○	○
Kupplung kpl. 3/4	1602945	1	○	○
Kupplung M21X1.5	66162	1	○	○
Schlauchanschluss	32541	1	○	○
Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	1	●	●
 Standard Nozzle 25° 1/8" NPT				
Düse 2505	7813	1		
Düse 25055	7814	1	○	
 Sandstrahlen				
Armex Pulver	5218617	1		○
Düse (VSB Lanze)	6400379	1	○	○
Düsen VSB 10 Stück Gummi	6402317	1	○	○
Lanze f. VSB mit Flach-	6401364	1		






Durchfluss-gesteuerter Hochdruckreiniger

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	NEPTUNE 5-61 FAX	NEPTUNE SB
Lanze f. VSB mit Flach-	6401365	1	○	
Nassstrahlrohr 05 Düse	6401233	1		
Nassstrahlrohr mit Flach-	6400382	1	○	
Super Blast P 0,2-0,8mm	8379	1		○
VSB, Strahlmittelsonde	6400375	1		○
Reinigungsmittel				
 ACIDO 10 l	81204	1	○	○
Aktiv Wachs 10 l	81177	1	○	○
Allosil 10 l	81237	1	○	○
ALTO Combi Active 10 Liter	81172	1	○	○
Anti Stone / Kalkschutz-	80919	1	○	○
Anti-Kalk Set 6x1Liter	8466	1	○	○
Auto Aktiv 10 l	81136	1	○	○
Intensiv 10 l	81137	1	○	○
J25 Multi 10l	80923	1	○	○
NEUTRALREINIGER/ UNIVERSAL 10 L	80930	1	○	○
RIM TOP 10 l	80935	1	○	○
Saphir / Autoshampoo	81180	1	○	○
Stone Ex / Kalklöser 10 l	81191	1	○	○
SUPER PLUS 10 l	81170	1	○	○
Waschbürsten				
 Bürsteneinsatz	10356	1	○	○
Reinigungsbürste lang	6400087	1	○	○
Waschbürste	14202	1	○	○
WASH BRUSH L1550 MM	6400088	1	○	○
Standard Nozzle 0° 1/8" NPT				
 HD-Düse 1/8-27NPT MEG	17387	1		
Standard Nozzle 15° 1/4" NPT				
 HD-Düse 1/8 1505	41394	1		
Externe Bedienelemente				
 Fernbedienung 1xChemie	301001355	1	○	
Fernbedienung komplett	301001356	1	○	
Zähler-H 24V50Hz 7st.	42628	1	○	○
Drain and Pipe Cleaning				
 Abflussreiniger 05, 10m	6401265	1		○
Abflussreiniger 06,20m	6401268	1	○	








Durchfluss-gesteuerter Hochdruckreiniger

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	NEPTUNE 5-61 FAX	NEPTUNE SB
Abflussreiniger 06, 10m	6401267	1	○	
Düse	46921	1		○
Düse rotierend D1	46918	1		○
Rohrreiniger -Set	6401266	1		○
Rohrreinigungsdüse .05	2800084	1		○
Rohrreinigungsdüse 06	2800894	1	○	
Rohrreinigungsschlauch 10 m	301002490	1	○	○
Rohrreinigungsschlauch 20 m	301002491	1	○	○
Rohrreinigungsschlauch 30 m	301002492	1		○
 TurboHammer Nozzle				
Rotordüse 045	48874	1	○	
Rotordüse 050	48872	1		○
Rotordüse 050	301001108	1		
Rotordüse 055	48875	1	○	
Rotordüse 055	49287	1	○	
 FlexoPower-Strahlrohr				
FLEXOPOWER PLUS 960	106402282	1	○	○
FLEXOPOWER PLUS 1120 Geb. o. Düse	106402280	1	○	○
FLEXOPOWER PLUS 990	106402281	1	○	○
FlexoPowerJet-Düse	63251	1	○	○
 Filter Hochdruckreiniger				
Filterpatrone für Fein-	1104041	1	○	○
Wasserfilter 50m CON	1604461	1	○	○
Wasserfilter mit Geka	106402200	1	○	○
 Non Blacking High Pressure Hose, DN10				
HD-Schlauch DN10x10m SL	6101767	1	○	○
HD-Schlauch DN10x15m 3/8	1401983	1	○	○
HD-Schlauch DN10x20m 3/8	1401991	1	○	○
HD-Schlauch DN10x25m 3/8	1402007	1	○	○
HD-Schlauch DN10x30m 3/8	1402015	1	○	○
 High Pressure Hose, DN10				
HD-Schlauch DN1 x30m 3/8	1402098	1	○	○
HD-Schlauch DN10x1m 3/8	1402916	1	○	○
HD-Schlauch DN10x2m 3/8	1402924	1	○	○
HD-Schlauch DN10x3m 3/8	1402932	1	○	○
HD-Schlauch DN10x5m 3/8	1402940	1	○	○






Durchfluss-gesteuerter Hochdruckreiniger

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	NEPTUNE 5-61 FAX	NEPTUNE SB
HD-Schlauch DN10x10m/3/8	6101766	1	○	○
HD-Schlauch DN10x15m 3/8	1402064	1	○	○
HD-Schlauch DN10x20m	1402072	1	○	○
HD-Schlauch DN10x50m 3/8	1402759	1	○	○
Schlauch 25m	1402080	1	○	○
 High Pressure Hose, DN8				
HD-Schlauch DN8x10m 3/8	1405569	1	○	○
HD-Schlauch DN8x20m	301001101	1	●	○
HD-Schlauch DN 8x10m	101405770	1	○	●
HD-Schlauch DN 8x20m 3/8	1405666	1	○	○
HOCHDRUCKSCHLAUCH ALTO DN 8 15M	301001100	1	○	○
 Ergo System Coupling and Adapter				
Anschlussstück	1600493	1	○	○
Dichtring	1801075	0	○	○
Kupplungssatz	101119499	1	○	○
Nippel Schnellkupplung	1603101	1	○	○
Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	1	●	●
Schnellkupplung kpl.	106402075	1	○	○
 High Pressure Hose, DN12				
HD-Schlauch 1/2 x 10m	4810219	0	○	○
HD-Schlauch kpl. DN12x20m	4810214	0	○	○
 Rotierende Waschbürsten				
Bürste rotierend kurz	6400018	1	○	○
Bürste rotierend lang	6400019	1	○	○
Messing Borsten	6401433	1	○	○
Nylonbürsten f. Bürste	6401432	1	○	○
Waschbürstenkopf	6401430	1	○	○
Waschbürstenkopf	6401431	1	○	○
 Schlauchtrommel				
Autom. Schlauchtrommel m.	106403131	0		
Reinigungswagen	6401094	1	○	○
Schlauch-/Kabeltrommel 30	301001130	1	○	
Schlauchtrommel klappbar	106403168	0		
Schlauchtrommel mobil 50m 3/8	6400170	1	○	○
Schlauchtrommel NEPTUNE	301001131	1	○	○

Durchfluss-gesteuerter Hochdruckreiniger

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	NEPTUNE 5-61 FAX	NEPTUNE SB
	Injector and Foam Sprayer				
	BOTTLE FOR FOAM SPRAYER 2	106408164	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x0,3m	301001311	1	○	
	Hochbeständiger Schaum-	6401245	1	○	○
	Injektor m.Fest Dosierung	6401092	1	○	○
	Schauminjektor	6401244	1	○	
	Schauminjektor m.Umlauf	6401242	1	○	○
	Schauminjektor m.Umlauf	6401243	1	○	○
	Schaumlanze kurz 600mm	6404368	1	○	○
	Schaumlanze lang 1200mm	6404369	1	○	○
	Schaumsprüher 2l	106408160	0	○	○
	Spezial-Strahlrohr				
	Sprührohr Distanz- 1,5m	6401193	1	○	○
	Sprührohr gebogen f.Unter	6402016	1	○	○
	Sonstiges				
	Abgasrohr D148x197 geschw	301001089	1	○	○
	Kranhaken Neptune	301001090	1	○	
	Schlammsauger kpl. 0065	6402018	1	○	
	Liquid Sprayer				
	ALTO 10SP VORSPRÜHGERÄT	7110010	0	○	○
	ALTO 20S VORSPRÜHGERÄT	7110020	0	○	○
	ALTO VORSPRÜHGERÄT 5S Edelstahl	7110005	0	○	○
	Sprühpistole				
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	1	●	●
	ERGO 3000, Pistole mit Drehverriegelung	106402190	1	○	○
	Rep.-Satz Gelenk Pistole	101119484	1	○	○
	Seitenhandgriff für	106402110	1	○	○
	Tornado Nozzle with Indication Ring				
	Düsenschutz	106402425	1	○	○
	HD-Düse 0500 TORNADO	101119741	1		
	HD-Düse 0530 TORNADO	101119742	1		
	HD-Düse 0700 TORNADO	101119748	0		
	HD-Düse 0550 TORNADO neongrün	101119743	1	●	
	Kurz-Strahlrohr				
	Doppelstrahlrohr 100 mm	106402150	1	○	○
	Strahlrohr 125 ohne Düse	106402152	1	○	○

Durchfluss-gesteuerter Hochdruckreiniger

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	NEPTUNE 5-61 FAX	NEPTUNE SB
Strahlrohr 90 ohne Düse	106402151	1	○	○
 TurboHammer-Strahlrohr				
TurboHammer Plus 050 W12	106403003	1		
TURBOHAMMER PLUS 1125 STRAIGHT W11 0550	106402292	1	○	
TURBOHAMMER PLUS 1140	106402291	1		
TURBOHAMMER PLUS 1140	106402294	0		
 Tornado 3000 Strahlrohr				
TORNADO PLUS 630 mm gerade	106403013	1	○	○
TORNADO PLUS 1000 gebogen	106403011	1	○	○
TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse	106403010	1	●	○
TORNADO PLUS 2080 gebogen	106403012	1	○	○
 PowerSpeed Vario-Strahlrohr				
POWERSPEED VARIO PLUS	106403093	1		○
POWERSPEED VARIO PLUS	106403094	1		
POWERSPEED VARIO PLUS 750	106403023	1		
 Universal-Strahlrohr				
UNIVERSAL PLUS 650 o.Düse Gerade	106403032	1	○	○
UNIVERSAL PLUS 1560	106403031	1	○	○
UNIVERSAL PLUS 2060	106403030	1	○	○
UNIVERSAL PLUS LANCE 1090	106403035	1	○	○
UNIVERSAL PLUS LANCE 1210	106403034	1	○	●
UNIVERSAL PLUS LANCE 940	106403036	1	○	●
Universal Plus Strahlrohr	106403033	1	○	●
 Oberflächenreinigung - rotierend				
HydroScrub P300 H	106403156	1	○	○
HydroScrub P300 P	106403155	1	○	○