

## Druckluftbetriebene Industriesauger

Das kraftvolle Venturi-System ist absolut verschleiß- und wartungsfrei. Der modulare Aufbau sorgt dafür, dass sämtliche Einsatzfälle abgedeckt werden können.

- Erhältlich mit HEPA-Filterung
- Niedriger Geräuschpegel (eingebauter Schalldämpfer)
- Einfach zu entleerender Abfallbehälter
- Ventury-System für verschleißfreies Arbeiten

Die Druckluftsauger der Modellreihe A 15 haben einen 25-Liter-Behälter und eine kompakte Bauweise. Die Sauger eignen sich für allgemeine Reinigungsaufgaben sowie für Arbeiten in gas- und staubexplosionsgefährdeten Bereichen.




Picture shown may not represent model quoted

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	A15	A15 AU	A15 AU XX
	Filtersäcke					
	Safebag system antistatisfür CFM 15 Atex	Z8 40874	1			

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	A15 XX
	Filtersäcke			
	Safebag system antistatisfür CFM 15 Atex	Z8 40874	1	

Modell	A15	A15 AU	A15 AU XX
Artikel-Nr.	4061300001	4061300004	4061300006

Produkteigenschaften

Edelstahl Filtergehäuse			•
Edelstahl-Schmutzbehälter			•
Filterrüttler (manuell)	•	•	•
HEPA-Saugluftfilter (Upstream)		•	•
Double venturi system			
Fully in stainless steel			

Druckluftbetriebene Industriesauger

Modell A15 XX

Artikel-Nr. 4061300013

Produkteigenschaften

- Edelstahl Filtergehäuse •
- Edelstahl-Schmutzbehälter •
- Filterrüttler (manuell) •
- HEPA-Saugluftfilter (Upstream)
- Double venturi system
- Fully in stainless steel

Technische Spezifikationen A15                      A15 AU                      A15 AU XX

Technische Spezifikationen	A15	A15 AU	A15 AU XX
Energielabel			
Vakuum max. (kPa bei 6 bar)	35,8	35,8	35,8
Saugrohr länge (mm)	6000	6000	6000
Luftverbrauch (l/min.)	1580	1580	1580
Airflow with hose (l/sec at 6 bar of pressure)	35	35	35
Geräuschpegel, 1,5m Abstand (dB(A) ISO 3744)	72	72	72
Behältervolumen (l)	25	25	25
Filterbeutelkapazität (l)	18	18	18
Hauptfilter	L CLASS	L CLASS	L CLASS
Hauptfilterfläche (cm²)	7000	7000	7000
Saugluftfilter, hepa h14 (cm²)	-	11000	11000
Saugrohrdurchmesser (mm)	13	13	13
Einlass (mm)	50	50	50
Benötigter druck (bar)	4/6	4/6	4/6
Abmessungen L x B x H (cm)	51X51X101	51X51X101	51X51X101
Gewicht (kg)	24	24	
Unterdruckmesser, Volumenstromüberwachung	NO	NO	NO

Technische Spezifikationen A15 XX






Energielabel	
Vakuum max. (kPa bei 6 bar)	35,8
Saugrohr länge (mm)	6000
Luftverbrauch (l/min.)	1580
Airflow with hose (l/sec at 6 bar of pressure)	35
Geräuschpegel, 1,5m Abstand (dB(A) ISO 3744)	72
Behältervolumen (l)	25
Filterbeutelkapazität (l)	18









Druckluftbetriebene Industriesauger

Technische Spezifikationen	A15 XX
Hauptfilter	L CLASS
Hauptfilterfläche (cm <sup>2</sup> )	7000
Saugluftfilter, hepa h14 (cm <sup>2</sup> )	-
Saugrohrdurchmesser (mm)	13
Einlass (mm)	50
Benötigter druck (bar)	4/6
Abmessungen L x B x H (cm)	51X51X101
Gewicht (kg)	
Unterdruckmesser, Volumenstromüberwachung	NO


● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	A15	A15 AU	A15 AU XX
 Saugdüsen Trocken					
Bodensaugdüse D40 400 mm	Z7 22030	1	○	○	○
Holzbürste D 40 400mm	Z7 22044	1	○	○	○
 Fugendüsen					
Fugendüse metall D40	Z7 21027	1	○	○	○
Gummidüse flach leitfähig 120 mm	Z7 21080	1	○	○	○
Ritzendüse Ø40 500 PVC	Z7 24014	1	○	○	○
 Konische Düsen					
Düse konisch Atex	40000214	1	○	○	○
Konische Düse D40 sylicon	Z7 21086	1	○	○	○
konisches ¥ 50 Düseantistatisch Atex	40000221	1	○	○	○
konisches Rohr ¥40gummi	Z7 21011	1	○	○	○
Spitzdüse in Gummi 50/20	Z7 22142	1	○	○	○
 Zubehör-Set					
Absaugarm-KIT, Arm D50	Z5 60256	1	○	○	○
Kit Acc. ATEX Ø50 Bodenreinigung	Z7 24182	1	○	○	○
Maschinen Kit Nilfisk 15 ATEX inkl. 3m S	Z7 24187	1	○	○	○
Set Accessoire Atex ¥40	Z7 24185	1	○	○	○
Zubehörset Atex D40 Boden	Z7 24186	1	○	○	○
 Muffen und Verbinder					
Geräteanschluss Ø50	Z7 22230	1	○	○	○
Krümmter Anschluss	Z7 21033	1	○	○	○
Krümmter Anschluß D50 Inox	Z7 21034	1	○	○	○
Krümmteranschluss Ø40	Z7 21013	1	○	○	○
Reduktion 50/40 Inox	Z7 22223	1	○	○	○






## Druckluftbetriebene Industriesauger

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	A15	A15 AU	A15 AU XX
Reduktion D40/32 Inox	Z7 22347	1	○	○	○
Reduktion Ø50/40	Z7 22000	1	○	○	○
Schlauchanschl MA ¥ 40	Z7 21005	1	○	○	○
Schlauchanschlussstück	Z7 22229	1	○	○	○
Schlauchverbinder FE ¥ 40	Z7 21004	1	○	○	○
Verbindungsstück D40 Nilfisk A 15	Z7 22240	1	○	○	○
Verzweigung D50/40/40 FE	Z7 22057	1	○	○	○
Y Stück 50/40/40	Z7 22060	1	○	○	○
Y-Stück D50/40/40,	Z7 22261	1	○	○	○
 Saugschläuche					
Abschlussprofil antistat.	40000212	1	○	○	○
Muffe antistatisch 38mm Nilfisk A 15	Z7 20324	1	○	○	○
Muffe antistatisch 50mm	Z7 20325	2	○	○	○
Muffe D 40	Z7 20001	1	○	○	○
Schlauch ¥ 40 3 Meter zu 3VT22XC	Z7 22049	1	○	○	○
Schlauch CPM D40	Z7 22297	1	○	○	○
Schlauch Silikon D40 per Meter	Z7 24189	1	○	○	○
 Rundbürsten					
Ersatz für Borstenpinsel D40	Z8 23005	1	○	○	○
Pinselbürste 40/80	Z7 22045	1	○	○	○
Pinselbürste 40/100 Stahl	Z7 22046	1	○	○	○
 Flex-Düse (IVT)					
Gummidüse schwarz 240 mm D = 32, antistat	81932600	1	○	○	○
Gummispitzdüse gebogen 32-240mm	81141101	1	○	○	○
Silikonspitzdüse gebogen 32-240mm	81141103	1	○	○	○
 Filtersäcke					
Safebag system antistatisch für CFM 15 ATEX	Z8 40874	1	○	○	○
Staubbeutel GS/GM 815 Stk. 18 lt	81585000	1	○	○	○
 Verlängerungsrohre					
Handrohr 2 Bögen	40000215	1	○	○	○
Handrohr ¥ 40 Aluminium	Z7 22026	1	○	○	○
Saugrohr D 50	40000222	1	○	○	○
 Optionen					
Staubbeutelbehälter	Z5 60327	1	○	○	○
Staubbeutel-Fitting	Z5 60349	1	○	○	○








Druckluftbetriebene Industriesauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	A15	A15 AU	A15 AU XX
	Filter					
	Star Filter 360 M	Z8 17244	1	○	○	○
	Star Filter D360 M ATEX	Z8 17508	0	○	○	○
	Stern Filter D360 Nomex	Z8 17146	1	○	○	○
	Sternfilter D360 M-Klasse	Z8 17501	1	○	○	○
	Sternfilter M360	Z8 17244 1	0	○	○	○

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	A15 XX
	Saugdüsen Trocken			
	Bodensaugdüse D40 400 mm	Z7 22030	1	○
	Holzbürste D 40 400mm	Z7 22044	1	○
	Fugendüsen			
	Fugendüse metall D40	Z7 21027	1	○
	Gummidüse flach leitfähig 120 mm	Z7 21080	1	○
	Ritzendüse Ø40 500 PVC	Z7 24014	1	○
	Konische Düsen			
	Düse konisch ATEX	40000214	1	○
	Konische Düse D40 sylicon	Z7 21086	1	○
	konisches ¥ 50 Düseantistatisch ATEX	40000221	1	○
	konisches Rohr ¥40gummi	Z7 21011	1	○
	Spitzdüse in Gummi 50/20	Z7 22142	1	○
	Zubehör-Set			
	Absaugarm-KIT, Arm D50	Z5 60256	1	○
	Kit Acc. ATEX Ø50 Bodenreinigung	Z7 24182	1	○
	Maschinen Kit Nilfisk 15 ATEX inkl. 3m S	Z7 24187	1	○
	Set Accessoire ATEX ¥40	Z7 24185	1	○
	Zubehörset ATEX D40 Boden	Z7 24186	1	○
	Muffen und Verbinder			
	Geräteanschluss Ø50	Z7 22230	1	○
	Krümmter Anschluss	Z7 21033	1	○
	Krümmter Anschluß D50 Inox	Z7 21034	1	○
	Krümmteranschluss Ø40	Z7 21013	1	○
	Reduktion 50/40 Inox	Z7 22223	1	○
	Reduktion D40/32 Inox	Z7 22347	1	○
	Reduktion Ø50/40	Z7 22000	1	○
Schlauchanschl MA ¥ 40	Z7 21005	1	○	

## Druckluftbetriebene Industriesauger

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	A15 XX
	Schlauchanschlussstück	Z7 22229	1	○
	Schlauchverbinder FE ¥ 40	Z7 21004	1	○
	Verbindungsstück D40 Nilfisk A 15	Z7 22240	1	○
	Verzweigung D50/40/40 FE	Z7 22057	1	○
	Y Stück 50/40/40	Z7 22060	1	○
	Y-Stück D50/40/40,	Z7 22261	1	○
	Saugschläuche			
	Abschlussprofil antistat.	40000212	1	○
	Muffe antistatisch 38mm Nilfisk A 15	Z7 20324	1	○
	Muffe antistatisch 50mm	Z7 20325	2	○
	Muffe D 40	Z7 20001	1	○
	Schlauch ¥ 40 3 Meter zu 3VT22XC	Z7 22049	1	○
	Schlauch CPM D40	Z7 22297	1	○
	Schlauch Silikon D40per Meter	Z7 24189	1	○
	Rundbürsten			
	Ersatz für BorstenpinselD40	Z8 23005	1	○
	Pinselbürste 40/80	Z7 22045	1	○
	Pinselbürste 40/100 Stahl	Z7 22046	1	○
	Flex-Düse (IVT)			
	Gummidüse schwarz 240 mmD = 32, antistat	81932600	1	○
	Gummispitzdüse gebogen32-240mm	81141101	1	○
	Silikospitzdüse gebogen32-240mm	81141103	1	○
	Filtersäcke			
	Safebag system antistatisch für CFM 15 ATEX	Z8 40874	1	○
	Staubbeutel GS/GM 815 Stk. 18 lt	81585000	1	○
	Verlängerungsrohre			
	Handrohr 2 Bögen	40000215	1	○
	Handrohr ¥ 40 Aluminium	Z7 22026	1	○
	Saugrohr D 50	40000222	1	○
	Optionen			
	Staubbeutelbehälter	Z5 60327	1	○
	Staubbeutel-Fitting	Z5 60349	1	○
	Filter			
	Star Filter 360 M	Z8 17244	1	○
	Star Filter D360 M ATEX	Z8 17508	0	○
	Stern Filter D360 Nomex	Z8 17146	1	○
	Sternfilter D360 M-Klasse	Z8 17501	1	○

## Druckluftbetriebene Industriesauger

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	A15 XX
Sternfilter M360	Z8 17244 1	0	○