

### Mobiler Kaltwasser Hochdruckreiniger

Der POSEIDON 2 besticht durch seine perfekte Ergonomie sowie seiner Reinigungsleistung. Die POSEIDON 2 Reihe besteht aus Modellen, die für den täglichen semi-professionellen Einsatz bei Handwerkern, in Autohäusern und auf kleineren Baustellen entwickelt wurden. Die mobilen Geräte verbinden hohe Ergonomie mit Reinigungskraft. Die kompakten Hochdruckreiniger kombinieren einen hohen Leistungsgrad, Ergonomie und Langlebigkeit für die tägliche anspruchsvolle Reinigung.

- Ergo 2000 Pistole
- Ergo Zubehörkonzept
- Messingzylinderkopf
- Taumelscheibenpumpe mit 2.800 U/min.
- stahlarmierter Hochdruckschlauch
- abnehmbarer Reinigungsmitteltank
- Druck-/Mengenregulierung
- FlexoPower Plus Lanze mit Hochdruckdüse



Die Abbildung repräsentieren nicht das Modell








Die POSEIDON 2 Reihe ist gedacht für den gelegentlichen Einsatz und kleinere Reinigungsaufgaben. Exzellente Reinigungsleistung, professionelle Sprüheinrichtung, optimale Aufbewahrungsmöglichkeiten und gutes Handling zeichnen diese Hochdruckreiniger aus.

• Standard equipment







Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	POSEIDON 2-25 XT	POSEIDON 2-22 XT	POSEIDON 2-29 XT
	High Pressure Female Coupling					
	Schlauchanschluss	32541	1	•	•	•
	High Pressure Hose, DN6					
	Schlauch DN6 15M	101406176	0	•	•	•
	Schlauch, kpl., POSEIDON	126528620	1			
	Sprühpistole					
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	1	•	•	•
	FlexoPower-Strahlrohr					
	FLEXOPOWER PLUS 960	106402282	1			
	4-in-1 Lance					
	4-IN-1 LANCE INCL 0350 ALUMINUM HEAD	106408251	0		•	
	Tornado Nozzle with Indication Ring					
	HD-Düse 0370 TORNADO	101119737	1			
	HD-Düse 0475 TORNADO	301150005	1			
	HD-Düse 0640 TORNADO	101119745	1			
	Oberflächenreinigung - rotierend					
	HydroScrub P300 P	106403155	0			

Mobiler Kaltwasser Hochdruckreiniger


● Standard equipment

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	POSEIDON 2-29	POSEIDON 2-16 60HZ JP	POSEIDON 2-22 T
	High Pressure Female Coupling					
	Schlauchanschluss	32541	1	•	•	•
	High Pressure Hose, DN6					
	Schlauch DN6 15M	101406176	0			
	Schlauch, kpl., POSEIDON	126528620	1	•	•	•
	Sprühpistole					
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	1	•	•	•
	FlexoPower-Strahlrohr					
	FLEXOPOWER PLUS 960	106402282	1	•	•	
	4-in-1 Lance					
	4-IN-1 LANCE INCL 0350 ALUMINUM HEAD	106408251	0			•
	Tornado Nozzle with Indication Ring					
	HD-Düse 0370 TORNADO	101119737	1	•		
	HD-Düse 0475 TORNADO	301150005	1			
	HD-Düse 0640 TORNADO	101119745	1		•	
	Oberflächenreinigung - rotierend					
	HydroScrub P300 P	106403155	0			

● Standard equipment

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	POSEIDON 2-25 P
	High Pressure Female Coupling			
	Schlauchanschluss	32541	1	•
	High Pressure Hose, DN6			
	Schlauch DN6 15M	101406176	0	•
	Schlauch, kpl., POSEIDON	126528620	1	•
	Sprühpistole			
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	1	•
	FlexoPower-Strahlrohr			
	FLEXOPOWER PLUS 960	106402282	1	•
	4-in-1 Lance			
	4-IN-1 LANCE INCL 0350 ALUMINUM HEAD	106408251	0	
	Tornado Nozzle with Indication Ring			
	HD-Düse 0370 TORNADO	101119737	1	•
	HD-Düse 0475 TORNADO	301150005	1	
	HD-Düse 0640 TORNADO	101119745	1	

Mobiler Kaltwasser Hochdruckreiniger

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	POSEIDON 2-25 P
	Oberflächenreinigung - rotierend			
	HydroScrub P300 P	106403155	0	•

Modell	POSEIDON 2-25 XT	POSEIDON 2-22 XT	POSEIDON 2-29 XT
Artikel-Nr.	128470135	128470136	128470138

Produkteigenschaften	POSEIDON 2-25 XT	POSEIDON 2-22 XT	POSEIDON 2-29 XT
Wechselstromgerät	•	•	•
Ergo 3000 zubehörsystem	•	•	•
Edelstahlkolben	•	•	•
Schlauchtrommel	•	•	•
Kompaktes design	•	•	•
Messing-zylinderkopf	•	•	•
Keramischbeschichtete kolben			•
Automatic start/stop	•	•	•
Water flow regulation	•	•	•

Modell	POSEIDON 2-29	POSEIDON 2-16 60HZ JP	POSEIDON 2-22 T
Artikel-Nr.	128470140	128470142	128470180

Produkteigenschaften	POSEIDON 2-29	POSEIDON 2-16 60HZ JP	POSEIDON 2-22 T
Wechselstromgerät	•	•	•
Ergo 3000 zubehörsystem	•	•	•
Edelstahlkolben		•	•
Schlauchtrommel			
Kompaktes design	•	•	•
Messing-zylinderkopf	•	•	•
Keramischbeschichtete kolben	•		
Automatic start/stop	•	•	•
Water flow regulation	•		•

Modell	POSEIDON 2-25 P
Artikel-Nr.	128470451

Produkteigenschaften	POSEIDON 2-25 P
Wechselstromgerät	•
Ergo 3000 zubehörsystem	•
Edelstahlkolben	•
Schlauchtrommel	

## Mobiler Kaltwasser Hochdruckreiniger

Modell POSEIDON 2-25 P

Artikel-Nr. 128470451

## Produkteigenschaften

Kompaktes design	•
Messing-zylinderkopf	•
Keramischbeschichtete kolben	
Automatic start/stop	•
Water flow regulation	•

## Technische Spezifikationen

POSEIDON 2-25 XT POSEIDON 2-22 XT POSEIDON 2-29 XT

## Energy Label

Druck (bar/MPa)	140/14	120/12	150/15
Reinigungswirkung (Impact)	2.5	2.2	2.9
Pumpendrehzahl (U/min.)	2800	2800	2800
Leistungsaufnahme (kW)	2.9	2.3	3.3
Elektrischer anschlusswert (V~/Hz/A)	230/1/50/12.6	230/1/50/10	230/1/50/14.5
Wasserleistung q <sub>max</sub> /q <sub>iec</sub> (l/Std.)	610/540	520/470	650/570
Netzkabel (m)	5	5	5
Reinigungsmittel tank (l)	2	2	2
Düsengröße	.0370	.0350	.0370
Max. zulauftemperatur (°C)	60	60	60
Ceramic Coated Pistons			3
Edelstahlkolben	3	3	
Abmessungen l x b x h (mm)	394x391x955	394x391x955	394x391x955
Suction height - primed (m)	0.5	0.5	0.5
Gewicht (kg)	28.1	28.1	28.1

## Technische Spezifikationen

POSEIDON 2-29 POSEIDON 2-16  
60HZ JP POSEIDON 2-22 T

## Energy Label



Druck (bar/MPa)	150/15	55	120/12
Reinigungswirkung (Impact)	2.9	1.6	2.2
Pumpendrehzahl (U/min.)	2800	3400	2800
Leistungsaufnahme (kW)	3.3	1.3	2.3
Elektrischer anschlusswert (V~/Hz/A)	230/1/50/14.5	100/1/60/14.2	230/1/50/10
Wasserleistung q <sub>max</sub> /q <sub>iec</sub> (l/Std.)	650/570	520/490	520/470
Netzkabel (m)	5	5	5
Reinigungsmittel tank (l)	2	2	2
Düsengröße	.0370	.0640	.0350

Mobiler Kaltwasser Hochdruckreiniger








Technische Spezifikationen	POSEIDON 2-29	POSEIDON 2-16 60HZ JP	POSEIDON 2-22 T
Max. zulauftemperatur (°C)	60	60	60
Ceramic Coated Pistons	3		
Edelstahlkolben		3	3
Abmessungen l x b x h (mm)	394x391x955	394x391x955	394x391x955
Suction height - primed (m)	0.5	0.5	0.5
Gewicht (kg)	26.3	26.3	27

Technische Spezifikationen	POSEIDON 2-25 P
Energy Label	
Druck (bar/MPa)	140/14
Reinigungswirkung (Impact)	2.5
Pumpendrehzahl (U/min.)	2800
Leistungsaufnahme (kW)	2.9
Elektrischer anschlusswert (V~/Hz/A)	230/1/50/12.6
Wasserleistung qmax/qiec (l/Std.)	610/540
Netzkabel (m)	5
Reinigungsmitteltank (l)	2
Düsengröße	.0370
Max. zulauftemperatur (°C)	60
Ceramic Coated Pistons	
Edelstahlkolben	3
Abmessungen l x b x h (mm)	394x391x955
Suction height - primed (m)	0.5
Gewicht (kg)	28.1







● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	POSEIDON 2-25 XT	POSEIDON 2-22 XT	POSEIDON 2-29 XT
 Schläuche und Verbindungen	NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0	○	○
	NILFISK BA Ventil COMP. NITO	106411178	0	○	○
	Rückflussverhinderer	106411177	0	○	○
	Rückflussverhinderer	106411179	0	○	○
	Schlauch ø19,5x4,5 MeWa m.Gewebe Gummi	6465	0	○	○
 High Pressure Male Coupling	"Schlauchanschluss 3/4""	1311	1	○	○
	Nippel 1/2, Schnellkupp-	1604669	1	○	○
	Nippel, Schnellkupplung	1600659	1	○	○








## Mobiler Kaltwasser Hochdruckreiniger

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	POSEIDON 2-25 XT	POSEIDON 2-22 XT	POSEIDON 2-29 XT
Reduktionsstück f. Hand-	6401067	1	○	○	○
Schnellkupplung schwarz	1608629	1	○	○	○
 High Pressure Female Coupling					
"Verbindungsstück 3/4""	1718	1	○	○	○
Kupplung kpl. 3/4	1602945	1	○	○	○
Schlauchanschluss	32541	1	●	●	●
Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	1	○	○	○
 Washbürsten					
Bürsteneinsatz	10356	1	○		○
Reinigungsbürste lang	6400087	1	○	○	○
Washbürste	14202	1	○		○
WASH BRUSH L1550 MM	6400088	1	○	○	○
 Special Nozzle					
Schutzkappe	18430	1	○	○	○
 Drain and Pipe Cleaning					
Düse	46921	0	○	○	○
Düse rotierend D1	46918	0	○	○	○
Rohrreinigungsschlauch 10 m	301002490	1	○	○	○
Rohrreinigungsschlauch 20 m	301002491	1	○	○	○
Rohrreinigungsschlauch 30 m	301002492	1	○	○	○
 TurboHammer Nozzle					
Rotordüse 035	49283	0		○	
Turbohammer Düse W12 0370	106408221	0	○		○
 FlexoPower-Strahlrohr					
FLEXOPOWER PLUS 960	106402282	1	○	○	○
FLEXOPOWER PLUS 1120 Geb. o. Düse	106402280	1	○	○	○
FLEXOPOWER PLUS 990	106402281	1	○	○	○
FlexoPowerJet-Düse	63251	0	○	○	○
 Reinigungsmittel					
ACIDO 10 l	81204	1	○	○	○
Aktiv Wachs 10 l	81177	1	○	○	○
Allosil 10 l	81237	1	○	○	○
ALTO Combi Active 10 Liter	81172	1	○	○	○
Auto Aktiv 10 l	81136	1	○	○	○
Intensiv 10 l	81137	1	○	○	○
J25 Multi 10l	80923	1	○	○	○

## Mobiler Kaltwasser Hochdruckreiniger










Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	POSEIDON 2-25 XT	POSEIDON 2-22 XT	POSEIDON 2-29 XT
NEUTRALREINIGER/ UNIVERSAL 10 L	80930	1	○	○	○
RIM TOP 10 l	80935	1	○	○	○
Saphir / Autoshampoo	81180	1	○	○	○
SUPER PLUS 10 l	81170	1	○	○	○
 Filter Hochdruckreiniger					
Filterpatrone für Fein-	1104041	1	○	○	○
Saugfilter	6400000	1	○	○	○
Wasserfilter 50m CON	1604461	1	○	○	○
Wasserfilter kpl.IG-AG 3/	301000173	1	○	○	○
 Non Blacking High Pressure Hose, DN10					
HD-Schlauch DN10x10m SL	6101767	0	○	○	○
HD-Schlauch DN10x15m 3/8	1401983	0	○	○	○
HD-Schlauch DN10x20m 3/8	1401991	0	○	○	○
 High Pressure Hose, DN10					
HD-Schlauch DN10x1m 3/8	1402916	0	○	○	○
HD-Schlauch DN10x2m 3/8	1402924	0	○	○	○
HD-Schlauch DN10x3m 3/8	1402932	0	○	○	○
HD-Schlauch DN10x10m/3/8	6101766	0	○	○	○
HD-Schlauch DN10x15m 3/8	1402064	0	○	○	○
HD-Schlauch DN10x20m	1402072	0	○	○	○
 High Pressure Hose, DN8					
HD-Schlauch DN8x10m 3/8	1405569	0	○	○	○
HD-Schlauch DN 8x10m	101405770	0	○	○	○
HD-Schlauch DN 8x20m 3/8	1405666	0	○	○	○
HOCHDRUCKSCHLAUCH ALTO DN 8 15M	301001100	0	○	○	○
 Ergo System Coupling and Adapter					
Anschlussstück	1600493	1	○	○	○
Dichtring	1801075	0	○	○	○
Kupplungssatz	101119499	1	○	○	○
Nippel Schnellkupplung	1603101	1	○	○	○
Nippel f. Sprührohr ERGO	1609325	0	○	○	○
Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	1	○	○	○
Schnellkupplung kpl.	106402075	1	○	○	○
 Rotierende Waschbürsten					
Bürste rotierend kurz	6400018	0	○	○	○
Nylonbürsten f. Bürste	6401432	1	○	○	○

## Mobiler Kaltwasser Hochdruckreiniger

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	POSEIDON 2-25 XT	POSEIDON 2-22 XT	POSEIDON 2-29 XT
Waschbürstenkopf	6401430	1	○	○	○
Waschbürstenkopf	6401431	1	○	○	○
 Spezial-Strahlrohr					
Sprührohr Distanz- 1,5m	6401193	1	○	○	○
Sprührohr gebogen f.Unter	6402016	1	○	○	○
Unterbodenstrahlrohr mit	6400036	1	○	○	○
 Injector and Foam Sprayer					
Ersatzflasche 1 l	106408163	0	○	○	○
Injektor 02 kpl.	6401246	1	○	○	○
Injektor m.Fest Dosierung	6401092	1	○	○	○
Schaumlanze kurz 600mm	6404368	1	○	○	○
Schaumlanze lang 1200mm	6404369	1	○	○	○
Schaumprüher 1l	106408159	0	○	○	○
 Schlauchtrommel					
Autom. Schlauchtrommel m.	106403131	0			
Reinigungswagen	6401094	0	○	○	○
Schlauchtrommel klappbar	106403168	0			
 High Pressure Hose, DN6					
HD-Schlauch DN6x10m 3/8	301002275	1	○	○	○
Schlauch DN6 15M	101406176	0	●	●	●
Schlauch kpl.15m ERGO	6528613	0	○	○	○
Schlauch, kpl., POSEIDON	126528620	1			
 Liquid Sprayer					
ALTO 20S VORSPRÜHGERÄT	7110020	0	○	○	○
ALTO VORSPRÜHGERÄT 5S Edelstahl	7110005	0	○	○	○
 Sprühpistole					
ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	1	●	●	●
ERGO 3000, Pistole mit Drehverriegelung	106402190	1	○	○	○
Rep.-Satz Gelenk Pistole	101119484	1	○	○	○
Seitenhandgriff für	106402110	1	○	○	○
 Tornado Nozzle with Indication Ring					
Düsenschutz	106402425	0	○	○	○
HD-Düse 0340 TORNADO	101119735	0		○	
HD-Düse 0350 TORNADO	101119736	1		○	
HD-Düse 0370 TORNADO	101119737	1	○		○
HD-Düse 0475 TORNADO	301150005	1			










## Mobiler Kaltwasser Hochdruckreiniger







Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	POSEIDON 2-25 XT	POSEIDON 2-22 XT	POSEIDON 2-29 XT
 HD-Düse 0640 TORNADO	101119745	1			
 Kurz-Strahlrohr					
Doppelstrahlrohr 100 mm	106402150	1	○	○	○
Strahlrohr 125 ohne Düse	106402152	1	○	○	○
Strahlrohr 90 ohne Düse	106402151	1	○	○	○
 TurboHammer-Strahlrohr					
Turbohammer Plus	106403001	1		○	
TurboHammer Plus 050 W12	106403003	1			
TURBOHAMMER PLUS 1140	106402291	0			
TURBOHAMMER PLUS 1140	106402294	0			
 Tornado 3000 Strahlrohr					
TORNADO PLUS 630 mm gerade	106403013	1	○	○	○
TORNADO PLUS 1000 gebogen	106403011	1	○	○	○
TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse	106403010	1	○	○	○
TORNADO PLUS 2080 gebogen	106403012	1	○	○	○
 Universal-Strahlrohr					
UNIVERSAL PLUS 650 o.Düse Gerade	106403032	1	○	○	○
UNIVERSAL PLUS 1560	106403031	1	○	○	○
UNIVERSAL PLUS 2060	106403030	1	○	○	○
UNIVERSAL PLUS LANCE 1090	106403035	1	○	○	○
UNIVERSAL PLUS LANCE 1210	106403034	1	○	○	○
UNIVERSAL PLUS LANCE 940	106403036	1	○	○	○
Universal Plus Strahlrohr	106403033	1	○	○	○
 PowerSpeed Vario-Strahlrohr					
POWERSPEED VARIO PLUS	106403091	1	○		○
POWERSPEED VARIO PLUS	106403095	0			
 Oberflächenreinigung - rotierend					
HydroScrub P300 H	106403156	0	○	○	○
HydroScrub P300 P	106403155	0	○	○	○
 Sandstrahlen					
Einfache Sandstrahlanze	301112493	1	○	○	○
 4-in-1 Lance					
4-IN-1 LANCE INCL 0350 ALUMINUM HEAD	106408251	0		●	

## Mobiler Kaltwasser Hochdruckreiniger

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	POSEIDON 2-29	POSEIDON 2-16 60HZ JP	POSEIDON 2-22 T
 Schläuche und Verbindungen					
NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0	○	○	○
NILFISK BA Ventil COMP. NITO	106411178	0	○	○	○
Rückflussverhinderer	106411177	0	○	○	○
Rückflussverhinderer	106411179	0	○	○	○
Schlauch ø19,5x4,5 MeWa m.Gewebe Gummi	6465	0	○	○	○
 High Pressure Male Coupling					
"Schlauchanschluss 3/4""	1311	1	○	○	○
Nippel 1/2, Schnellkupp-	1604669	1	○	○	○
Nippel, Schnellkupplung	1600659	1	○	○	○
Reduktionsstück f.Hand-	6401067	1	○	○	○
Schnellkupplung schwarz	1608629	1	○	○	○
 High Pressure Female Coupling					
"Verbindungsstück 3/4""	1718	1	○	○	○
Kupplung kpl. 3/4	1602945	1	○	○	○
Schlauchanschluss	32541	1	●	●	●
Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	1	○	○	○
 Washbürsten					
Bürsteneinsatz	10356	1	○	○	○
Reinigungsbürste lang	6400087	1	○	○	○
Washbürste	14202	1	○	○	○
WASH BRUSH L1550 MM	6400088	1	○	○	○
 Special Nozzle					
Schutzkappe	18430	1	○	○	○
 Drain and Pipe Cleaning					
Düse	46921	0	○	○	○
Düse rotierend D1	46918	0	○	○	○
Rohrreinigungsschlauch 10 m	301002490	1	○	○	○
Rohrreinigungsschlauch 20 m	301002491	1	○	○	○
Rohrreinigungsschlauch 30 m	301002492	1	○	○	○
 TurboHammer Nozzle					
Rotordüse 035	49283	0			○
Turbohammer Düse W12 0370	106408221	0	○		








## Mobiler Kaltwasser Hochdruckreiniger

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	POSEIDON 2-29	POSEIDON 2-16 60HZ JP	POSEIDON 2-22 T	
	FlexoPower-Strahlrohr					
	FLEXOPOWER PLUS 960	106402282	1	●	●	○
	FLEXOPOWER PLUS 1120 Geb. o. Düse	106402280	1	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 990	106402281	1	○	○	○
	FlexoPowerJet-Düse	63251	0	○	○	○
	Reinigungsmittel					
	ACIDO 10 l	81204	1	○	○	○
	Aktiv Wachs 10 l	81177	1	○	○	○
	Allosil 10 l	81237	1	○	○	○
	ALTO Combi Active 10 Liter	81172	1	○	○	○
	Auto Aktiv 10 l	81136	1	○	○	○
	Intensiv 10 l	81137	1	○	○	○
	J25 Multi 10l	80923	1	○	○	○
	NEUTRALREINIGER/ UNIVERSAL 10 L	80930	1	○	○	○
	RIM TOP 10 l	80935	1	○	○	○
	Saphir / Autoshampoo	81180	1	○	○	○
	SUPER PLUS 10 l	81170	1	○	○	○
		Filter Hochdruckreiniger				
Filterpatrone für Fein-		1104041	1	○	○	○
Saugfilter		6400000	1	○	○	○
Wasserfilter 50m CON		1604461	1	○	○	○
Wasserfilter kpl.IG-AG 3/		301000173	1	○	○	○
	Non Blacking High Pressure Hose, DN10					
	HD-Schlauch DN10x10m SL	6101767	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x15m 3/8	1401983	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x20m 3/8	1401991	0	○	○	○
	High Pressure Hose, DN10					
	HD-Schlauch DN10x1m 3/8	1402916	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x2m 3/8	1402924	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x3m 3/8	1402932	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x10m/3/8	6101766	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x15m 3/8	1402064	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x20m	1402072	0	○	○	○
		High Pressure Hose, DN8				
HD-Schlauch DN8x10m 3/8		1405569	0	○	○	○
HD-Schlauch DN 8x10m		101405770	0	○	○	○





## Mobiler Kaltwasser Hochdruckreiniger

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	POSEIDON 2-29	POSEIDON 2-16 60HZ JP	POSEIDON 2-22 T
HD-Schlauch DN 8x20m 3/8	1405666	0	○	○	○
HOCHDRUCKSCHLAUCH ALTO DN 8 15M	301001100	0	○	○	○
 Ergo System Coupling and Adapter					
Anschlussstück	1600493	1	○	○	○
Dichtring	1801075	0	○	○	○
Kupplungssatz	101119499	1	○	○	○
Nippel Schnellkupplung	1603101	1	○	○	○
Nippel f. Sprührohr ERGO	1609325	0	○	○	○
Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	1	○	○	○
Schnellkupplung kpl.	106402075	1	○	○	○
 Rotierende Waschbürsten					
Bürste rotierend kurz	6400018	0	○	○	○
Nylonbürsten f. Bürste	6401432	1	○	○	○
Waschbürstenkopf	6401430	1	○	○	○
Waschbürstenkopf	6401431	1	○	○	○
 Spezial-Strahlrohr					
Sprührohr Distanz- 1,5m	6401193	1	○	○	○
Sprührohr gebogen f.Unter	6402016	1	○	○	○
Unterbodenstrahlrohr mit	6400036	1	○	○	○
 Injector and Foam Sprayer					
Ersatzflasche 1 l	106408163	0	○	○	○
Injektor 02 kpl.	6401246	1	○	○	○
Injektor m.Fest Dosierung	6401092	1	○	○	○
Schaumlanze kurz 600mm	6404368	1	○	○	○
Schaumlanze lang 1200mm	6404369	1	○	○	○
Schaumprüher 1l	106408159	0	○	○	○
 Schlauchtrommel					
Autom. Schlauchtrommel m.	106403131	0	○	○	○
Reinigungswagen	6401094	0	○	○	○
Schlauchtrommel klappbar	106403168	0	○	○	○
 High Pressure Hose, DN6					
HD-Schlauch DN6x10m 3/8	301002275	1	○	○	○
Schlauch DN6 15M	101406176	0			
Schlauch kpl.15m ERGO	6528613	0	○	○	○
Schlauch, kpl., POSEIDON	126528620	1	●	●	●





## Mobiler Kaltwasser Hochdruckreiniger

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	POSEIDON 2-29	POSEIDON 2-16 60HZ JP	POSEIDON 2-22 T
 Liquid Sprayer					
ALTO 20S VORSPRÜHGERÄT	7110020	0	○	○	○
ALTO VORSPRÜHGERÄT 5S Edelstahl	7110005	0	○	○	○
 Sprühpistole					
ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	1	●	●	●
ERGO 3000, Pistole mit Drehverriegelung	106402190	1	○	○	○
Rep.-Satz Gelenk Pistole	101119484	1	○	○	○
Seitenhandgriff für	106402110	1	○	○	○
 Tornado Nozzle with Indication Ring					
Düsenschutz	106402425	0	○	○	○
HD-Düse 0340 TORNADO	101119735	0			○
HD-Düse 0350 TORNADO	101119736	1			○
HD-Düse 0370 TORNADO	101119737	1	●		
HD-Düse 0475 TORNADO	301150005	1			
HD-Düse 0640 TORNADO	101119745	1		●	
 Kurz-Strahlrohr					
Doppelstrahlrohr 100 mm	106402150	1	○	○	○
Strahlrohr 125 ohne Düse	106402152	1	○	○	
Strahlrohr 90 ohne Düse	106402151	1	○	○	○
 TurboHammer-Strahlrohr					
Turbohammer Plus	106403001	1			○
Turbohammer Plus 050 W12	106403003	1			
TURBOHAMMER PLUS 1140	106402291	0			
TURBOHAMMER PLUS 1140	106402294	0		○	
 Tornado 3000 Strahlrohr					
TORNADO PLUS 630 mm gerade	106403013	1	○	○	○
TORNADO PLUS 1000 gebogen	106403011	1	○	○	○
TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse	106403010	1	○	○	○
TORNADO PLUS 2080 gebogen	106403012	1	○	○	○
 Universal-Strahlrohr					
UNIVERSAL PLUS 650 o.Düse Gerade	106403032	1	○	○	○
UNIVERSAL PLUS 1560	106403031	1	○	○	○
UNIVERSAL PLUS 2060	106403030	1	○	○	○
UNIVERSAL PLUS LANCE 1090	106403035	1	○	○	○
UNIVERSAL PLUS LANCE 1210	106403034	1	○	○	○
UNIVERSAL PLUS LANCE 940	106403036	1	○	○	○








## Mobiler Kaltwasser Hochdruckreiniger

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	POSEIDON 2-29	POSEIDON 2-16 60HZ JP	POSEIDON 2-22 T
Universal Plus Strahlrohr	106403033	1	○	○	○
 PowerSpeed Vario-Strahlrohr	POWERSPEED VARIO PLUS	106403091	1	○	
	POWERSPEED VARIO PLUS	106403095	0		○
 Oberflächenreinigung - rotierend	HydroScrub P300 H	106403156	0	○	○
	HydroScrub P300 P	106403155	0	○	○
 Sandstrahlen	Einfache Sandstrahl lance	301112493	1	○	○
 4-in-1 Lance	4-IN-1 LANCE INCL 0350 ALUMINUM HEAD	106408251	0		●







● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	POSEIDON 2-25 P
 Schläuche und Verbindungen	NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0
	NILFISK BA Ventil COMP. NITO	106411178	0
	Rückflussverhinderer	106411177	0
	Rückflussverhinderer	106411179	0
	Schlauch ø19,5x4,5 MeWa m.Gewebe Gummi	6465	0
 High Pressure Male Coupling	"Schlauchanschluss 3/4""	1311	1
	Nippel 1/2, Schnellkupp-	1604669	1
	Nippel, Schnellkupplung	1600659	1
	Reduktionsstück f.Hand-	6401067	1
	Schnellkupplung schwarz	1608629	1
 High Pressure Female Coupling	"Verbindungsstück 3/4""	1718	1
	Kupplung kpl. 3/4	1602945	1
	Schlauchanschluss	32541	1
	Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	1
 Waschbürsten	Bürsteneinsatz	10356	1
	Reinigungsbürste lang	6400087	1
	Waschbürste	14202	1
	WASH BRUSH L1550 MM	6400088	1

## Mobiler Kaltwasser Hochdruckreiniger








	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	POSEIDON 2-25 P
	Special Nozzle			
	Schutzkappe	18430	1	○
	Drain and Pipe Cleaning			
	Düse	46921	0	○
	Düse rotierend D1	46918	0	○
	Rohrreinigungsschlauch 10 m	301002490	1	○
	Rohrreinigungsschlauch 20 m	301002491	1	○
	Rohrreinigungsschlauch 30 m	301002492	1	○
	TurboHammer Nozzle			
	Rotordüse 035	49283	0	
	Turbohammer Düse W12 0370	106408221	0	○
	FlexoPower-Strahlrohr			
	FLEXOPOWER PLUS 960	106402282	1	●
	FLEXOPOWER PLUS 1120 Geb. o. Düse	106402280	1	○
	FLEXOPOWER PLUS 990	106402281	1	○
	FlexoPowerJet-Düse	63251	0	○
	Reinigungsmittel			
	ACIDO 10 l	81204	1	○
	Aktiv Wachs 10 l	81177	1	○
	Allosil 10 l	81237	1	○
	ALTO Combi Active 10 Liter	81172	1	○
	Auto Aktiv 10 l	81136	1	○
	Intensiv 10 l	81137	1	
	J25 Multi 10l	80923	1	○
	NEUTRALREINIGER/ UNIVERSAL 10 L	80930	1	○
	RIM TOP 10 l	80935	1	○
	Saphir / Autoshampoo	81180	1	○
SUPER PLUS 10 l	81170	1	○	
	Filter Hochdruckreiniger			
	Filterpatrone für Fein-	1104041	1	○
	Saugfilter	6400000	1	○
	Wasserfilter 50m CON	1604461	1	○
	Wasserfilter kpl.IG-AG 3/	301000173	1	○
	Non Blacking High Pressure Hose, DN10			
	HD-Schlauch DN10x10m SL	6101767	0	○
	HD-Schlauch DN10x15m 3/8	1401983	0	○

## Mobiler Kaltwasser Hochdruckreiniger







	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	POSEIDON 2-25 P
	HD-Schlauch DN10x20m 3/8	1401991	0	○
	High Pressure Hose, DN10			
	HD-Schlauch DN10x1m 3/8	1402916	0	○
	HD-Schlauch DN10x2m 3/8	1402924	0	○
	HD-Schlauch DN10x3m 3/8	1402932	0	○
	HD-Schlauch DN10x10m/3/8	6101766	0	○
	HD-Schlauch DN10x15m 3/8	1402064	0	○
	HD-Schlauch DN10x20m	1402072	0	○
	High Pressure Hose, DN8			
	HD-Schlauch DN8x10m 3/8	1405569	0	○
	HD-Schlauch DN 8x10m	101405770	0	○
	HD-Schlauch DN 8x20m 3/8	1405666	0	○
	HOCHDRUCKSCHLAUCH ALTO DN 8 15M	301001100	0	○
	Ergo System Coupling and Adapter			
	Anschlussstück	1600493	1	○
	Dichtring	1801075	0	○
	Kupplungssatz	101119499	1	○
	Nippel Schnellkupplung	1603101	1	○
	Nippel f. Sprühhrohr ERGO	1609325	0	○
	Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	1	○
	Schnellkupplung kpl.	106402075	1	○
	Rotierende Waschbürsten			
	Bürste rotierend kurz	6400018	0	○
	Nylonbürsten f. Bürste	6401432	1	○
	Waschbürstenkopf	6401430	1	○
	Waschbürstenkopf	6401431	1	○
	Spezial-Strahlrohr			
	Sprühhrohr Distanz- 1,5m	6401193	1	○
	Sprühhrohr gebogen f.Unter	6402016	1	○
	Unterbodenstrahlrohr mit	6400036	1	○
	Injector and Foam Sprayer			
	Ersatzflasche 1 l	106408163	0	○
	Injektor 02 kpl.	6401246	1	○
	Injektor m.Fest Dosierung	6401092	1	○
	Schaumlanze kurz 600mm	6404368	1	○
	Schaumlanze lang 1200mm	6404369	1	○



## Mobiler Kaltwasser Hochdruckreiniger

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	POSEIDON 2-25 P
	Schaumsprüher 1l	106408159	0	○
	Schlauchtrommel			
	Autom. Schlauchtrommel m.	106403131	0	○
	Reinigungswagen	6401094	0	○
	Schlauchtrommel klappbar	106403168	0	
	High Pressure Hose, DN6			
	HD-Schlauch DN6x10m 3/8	301002275	1	○
	Schlauch DN6 15M	101406176	0	●
	Schlauch kpl.15m ERGO	6528613	0	○
	Schlauch, kpl., POSEIDON	126528620	1	●
	Liquid Sprayer			
	ALTO 20S VORSPRÜHGERÄT	7110020	0	○
	ALTO VORSPRÜHGERÄT 5S Edelstahl	7110005	0	○
	Sprühpistole			
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	1	●
	ERGO 3000, Pistole mit Drehverriegelung	106402190	1	○
	Rep.-Satz Gelenk Pistole	101119484	1	○
	Seitenhandgriff für	106402110	1	○
	Tornado Nozzle with Indication Ring			
	Düsenschutz	106402425	0	○
	HD-Düse 0340 TORNADO	101119735	0	
	HD-Düse 0350 TORNADO	101119736	1	
	HD-Düse 0370 TORNADO	101119737	1	●
	HD-Düse 0475 TORNADO	301150005	1	
	HD-Düse 0640 TORNADO	101119745	1	
	Kurz-Strahlrohr			
	Doppelstrahlrohr 100 mm	106402150	1	○
	Strahlrohr 125 ohne Düse	106402152	1	○
	Strahlrohr 90 ohne Düse	106402151	1	○
	TurboHammer-Strahlrohr			
	Turbohammer Plus	106403001	1	
	TurboHammer Plus 050 W12	106403003	1	
	TURBOHAMMER PLUS 1140	106402291	0	
	TURBOHAMMER PLUS 1140	106402294	0	

## Mobiler Kaltwasser Hochdruckreiniger

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	POSEIDON 2-25 P
	Tornado 3000 Strahlrohr			
	TORNADO PLUS 630 mm gerade	106403013	1	○
	TORNADO PLUS 1000 gebogen	106403011	1	○
	TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse	106403010	1	○
	TORNADO PLUS 2080 gebogen	106403012	1	○
	Universal-Strahlrohr			
	UNIVERSAL PLUS 650 o.Düse Gerade	106403032	1	○
	UNIVERSAL PLUS 1560	106403031	1	○
	UNIVERSAL PLUS 2060	106403030	1	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1090	106403035	1	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1210	106403034	1	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940	106403036	1	○
	Universal Plus Strahlrohr	106403033	1	○
	PowerSpeed Vario-Strahlrohr			
	POWERSPEED VARIO PLUS	106403091	1	○
	POWERSPEED VARIO PLUS	106403095	0	
	Oberflächenreinigung - rotierend			
	HydroScrub P300 H	106403156	0	○
	HydroScrub P300 P	106403155	0	●
	Sandstrahlen			
	Einfache Sandstrahlhilfe	301112493	1	○
	4-in-1 Lance			
	4-IN-1 LANCE INCL 0350 ALUMINUM HEAD	106408251	0	