

Neue Premium-Reihe für Kaltwasser-Hochdruckreiniger mit hoher Wasserleistung

Der Hochdruckreiniger POSEIDON 8 bietet optimale Leistung in einem großen, robusten Paktet; geeignet für den Einsatz auch bei stärksten Reinigungsaufgaben. Der POSEIDON 8 ist sowohl mit pulverbeschichtetem Rahmen als auch mit Edelstahlrahmen für zusätzliche Widerstandsfähigkeit in chemisch aggressiven Umgebungen lieferbar. Die Edelstahlausführung ist ideal für den Einsatz z. B. in Schweineställen, d. h. dort wo aggressive Dämpfe entstehen. Darüber hinaus ist der Hochdruckreiniger POSEIDON 8 in zwei Leistungsstufen erhältlich.




- Ausführungen mit Stahlrahmen oderEdelstahlrahmen
- Leiser 1450 U/min.
- Langsamläufermotor
- Abrieb- und verschleißfeste Vollkeramikkolben für längere Lebensdauer
- Einfach und unkompliziert in der Handhabung
- Rostfreier Edelstahlrahmen ST-Version
- Zwei Strahlrohr-Halterungen
- Luftbereifte Räder



Die Abbildung repräsentieren nicht das Modell

Die neue Baureihe POSEIDON 8 bietet eine große Auswahl an Modellen für tägliche Reinigungsaufgaben in der Landwirtschaft, im Transportwesen und Baugewerbe. Dieser Hochdruckreinger überzeugt durch kraftvolle Reinigung, ein leises Arbeitsgeräusch und beste Haltbarkeit.

• Standard equipment

| Lieferumfang | | Artikel-Nr. | Mindestanforderung | POSEIDON 8-111 | POSEIDON 8-125 | POSEIDON 8-125ST |
|--|---|-------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|
|  | Sprühpistole | | | | | |
| | ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL | 106403122 | 1 | • | | |
| | ERGO 3000, Pistole mit Drehverriegelung | 106402190 | 1 | | • | • |
|  | Tornado Nozzle with Indication Ring | | | | | |
| | HD-Düse 0700 TORNADO | 101119748 | 1 | | | |
| | HD-Düse 1200 TORNADO | 101119758 | 1 | • | | |
| | HD-Düse 1590 1/8-27NPT | 301150004 | 1 | | • | • |
|  | Ergo System Coupling and Adapter | | | | | |
| | Schlauchkupplung Rep.Satz | 101119496 | 1 | • | • | • |
| | High Pressure Male Coupling | | | | | |
| | "Schlauchanschluss 3/4"" | 6577 | 0 | • | • | • |
| | High Pressure Hose, DN10 | | | | | |
| | HD-Schlauch DN10x15m 3/8 | 1402064 | 1 | • | | |
| | High Pressure Hose, DN12 | | | | | |
| | HD-Schlauch kpl. DN12x15m | 4810213 | 1 | | • | • |

Neue Premium-Reihe für Kaltwasser-Hochdruckreiniger mit hoher Wasserleistung

| Modell | POSEIDON 8-111 | POSEIDON 8-125 | POSEIDON 8-125ST |
|-------------|----------------|----------------|------------------|
| Artikel-Nr. | 301002534 | 301002535 | 301002619 |

Produkteigenschaften

| | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|
| Keramikkolben | ● | ● | ● |
| Edelstahlrahmen | | | ● |
| Silent power - motor mit 1450 u/min. | ● | ● | ● |
| Ergo 3000 zubehörsystem | ● | ● | ● |
| Parkbremse | ● | ● | ● |
| Pneumatische räder | ● | ● | ● |
| Automatik ein/aus | ● | ● | ● |





Technische Spezifikationen

| | POSEIDON 8-111 | POSEIDON 8-125 | POSEIDON 8-125ST |
|--|----------------|----------------|------------------|
| Energy Label | | | |
| Druck (bar/MPa) | 180/18 | 160/16 | 160/16 |
| Reinigungswirkung (Impact) | 11.1 | 12.5 | 12.5 |
| Pumpendrehzahl (U/min.) | 1450 | 1450 | 1450 |
| Leistungsaufnahme (kW) | 14 | 14.5 | 14.5 |
| Elektrischer anschlusswert (V/~/Hz/A) | 400/3/50/24 | 400/3/50/24.9 | 400/3/50/24.9 |
| Wasserleistung q _{max} /q _{iec} (l/Std.) | 2100/2050 | 2500/2450 | 2500/2450 |
| Netzkabel (m) | 5 | 5 | 5 |
| Düsengröße | .1200 | .1590 | .1590 |
| Max. zulauftemperatur (°C) | 50 | 50 | 50 |
| Keramikkolben | 3 | 3 | 3 |
| Abmessungen l x b x h (mm) | 900x660x910 | 900x660x910 | 900x660x910 |
| Ansaughöhre,trocken (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Suction height - primed (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Gewicht (kg) | 130 | 130 | 130 |





































● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

| Zubehör | Artikel-Nr. | Mindestanforderung | POSEIDON 8-111 | POSEIDON 8-125 | POSEIDON 8-125ST |
|-----------------------------|-------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|
| High Pressure Male Coupling | | | | | |
| "Schlauchanschluss 3/4"" | 6577 | 0 | ● | ● | ● |
| Adapter KEW Quick-Nippel | 66159 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Adapter KEW Stecknippel | 66161 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Nippel 1/2, Schnellkupp- | 1604669 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Nippel, Schnellkupplung | 1600659 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Schnellkupplung schwarz | 1608629 | 1 | ○ | ○ | ○ |









Neue Premium-Reihe für Kaltwasser-Hochdruckreiniger mit hoher Wasserleistung

| Zubehör | | Artikel-Nr. | Mindestanforderung | POSEIDON 8-111 | POSEIDON 8-125 | POSEIDON 8-125ST |
|---|---------------------------------------|-------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|
|  | Tank | | | | | |
| | Tankreinigungskopf 25 | 7847 | 0 | ○ | | |
|  | Special Nozzle | | | | | |
| | Schutzkappe | 18430 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | Liquid Sprayer | | | | | |
| | ALTO 8P VORSPRÜHGERÄT | 25598 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| | ALTO 10SP VORSPRÜHGERÄT | 7110010 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| | ALTO 20S VORSPRÜHGERÄT | 7110020 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| | ALTO VORSPRÜHGERÄT 5S Edelstahl | 7110005 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| | High Pressure Female Coupling | | | | | |
| | Adapter KEW Quick-Kupplg | 66160 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | Kupplung kpl. 3/4 | 1602945 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | Kupplung M21X1.5 | 66162 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | Reinigungsmittel | | | | | |
| | ACIDO 10 l | 81204 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | Aktiv Wachs 10 l | 81177 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | Allosil 10 l | 81237 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | ALTO Combi Active 10 Liter | 81172 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | Auto Aktiv 10 l | 81136 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | Intensiv 10 l | 81137 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | J25 Multi 10l | 80923 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | NEUTRALREINIGER/ UNIVERSAL 10 L | 80930 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | RIM TOP 10 l | 80935 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | Saphir / Autoshampoo | 81180 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | SUPER PLUS 10 l | 81170 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | Non Blacking High Pressure Hose, DN10 | | | | | |
| | HD-Schlauch DN10x10m SL | 6101767 | 1 | ○ | | |
| | HD-Schlauch DN10x15m 3/8 | 1401983 | 1 | ○ | | |
| | HD-Schlauch DN10x20m 3/8 | 1401991 | 1 | ○ | | |
| | HD-Schlauch DN10x25m 3/8 | 1402007 | 1 | ○ | | |
| | HD-Schlauch DN10x30m 3/8 | 1402015 | 1 | ○ | | |
| | High Pressure Hose, DN10 | | | | | |
| | HD-Schlauch DN1 x30m 3/8 | 1402098 | 1 | ○ | | |
| | HD-Schlauch DN10x1m 3/8 | 1402916 | 1 | ○ | | |
| | HD-Schlauch DN10x2m 3/8 | 1402924 | 1 | ○ | | |
| | HD-Schlauch DN10x3m 3/8 | 1402932 | 1 | ○ | | |

Neue Premium-Reihe für Kaltwasser-Hochdruckreiniger mit hoher Wasserleistung

| Zubehör | Artikel-Nr. | Mindestanforderung | POSEIDON 8-111 | POSEIDON 8-125 | POSEIDON 8-125ST |
|--|-------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|
|  HD-Schlauch DN10x5m 3/8 | 1402940 | 1 | ○ | | |
|  HD-Schlauch DN10x10m/3/8 | 6101766 | 1 | ○ | | |
|  HD-Schlauch DN10x15m 3/8 | 1402064 | 1 | ● | | |
|  HD-Schlauch DN10x20m | 1402072 | 1 | ○ | | |
|  HD-Schlauch DN10x50m 3/8 | 1402759 | 1 | ○ | | |
|  Schlauch 25m | 1402080 | 1 | ○ | | |
|  Ergo System Coupling and Adapter | | | | | |
|  Anschlussstück | 1600493 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Kupplungssatz | 101119499 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Nippel Schnellkupplung | 1603101 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Nippel f. Sprührohr ERGO | 1609325 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Schlauchkupplung Rep.Satz | 101119496 | 1 | ● | ● | ● |
|  Schnellkupplung kpl. | 106402075 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Adapter | | | | | |
|  Verteiler 3/8 für 2 HD-An | 4809131 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  High Pressure Hose, DN12 | | | | | |
|  HD-Schlauch 1/2 x 10m | 4810219 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  HD-Schlauch kpl. DN12x15m | 4810213 | 1 | ○ | ● | ● |
|  HD-Schlauch kpl. DN12x20m | 4810214 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Waschbürsten | | | | | |
|  Reinigungsbürste lang | 6400087 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  WASH BRUSH L1550 MM | 6400088 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Schlauchtrommel | | | | | |
|  Autom. Schlauchtrommel m. | 106403131 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Schlauchtrommel klappbar | 106403168 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Schlauchtrommel mobil 50m 3/8 | 6400170 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Schlauchtrommelanbausatz | 301000202 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Sprühpistole | | | | | |
|  ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL | 106403122 | 1 | ● | | |
|  ERGO 3000, Pistole mit Drehverriegelung | 106402190 | 1 | ○ | ● | ● |
|  Rep.-Satz Gelenk Pistole | 101119484 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Seitenhandgriff für | 106402110 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Tornado Nozzle with Indication Ring | | | | | |
|  Düsenschutz | 106402425 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  HD-Düse 0700 TORNADO | 101119748 | 1 | | | |
|  HD-Düse 1000 TORNADO | 101119754 | 1 | | | |

Neue Premium-Reihe für Kaltwasser-Hochdruckreiniger mit hoher Wasserleistung

| Zubehör | Artikel-Nr. | Mindestanforderung | POSEIDON 8-111 | POSEIDON 8-125 | POSEIDON 8-125ST |
|---|-------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|
|  HD-Düse 1200 TORNADO | 101119758 | 1 | • | | |
|  HD-Düse 1590 1/8-27NPT | 301150004 | 1 | | • | • |
|  Kurz-Strahlrohr | | | | | |
| Strahlrohr 90 ohne Düse | 106402151 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Injector and Foam Sprayer | | | | | |
| Schauminjektor f. Poseido | 106402248 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Tornado 3000 Strahlrohr | | | | | |
| Tornado 3000 Lanze 1040 | 106402250 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| TORNADO PLUS 630 mm gerade | 106403013 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| TORNADO PLUS 1000 gebogen | 106403011 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse | 106403010 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| TORNADO PLUS 2080 gebogen | 106403012 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  FlexoPower-Strahlrohr | | | | | |
| FLEXOPOWER PLUS 960 | 106402282 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| FLEXOPOWER PLUS 1120 Geb. o. Düse | 106402280 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| FLEXOPOWER PLUS 990 | 106402281 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Universal-Strahlrohr | | | | | |
| UNIVERSAL PLUS 650 o.Düse Gerade | 106403032 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| UNIVERSAL PLUS 1560 | 106403031 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| UNIVERSAL PLUS 2060 | 106403030 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| UNIVERSAL PLUS LANCE 1090 | 106403035 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| UNIVERSAL PLUS LANCE 1210 | 106403034 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| UNIVERSAL PLUS LANCE 940 | 106403036 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Universal Plus Strahlrohr | 106403033 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  PowerSpeed Vario-Strahlrohr | | | | | |
| POWERSPEED VARIO PLUS 1090 BEND 1200 | 106403111 | 0 | ○ | ○ | ○ |