Wendiges Kehren auf großen Flächen

Durch den Einsatz der FLOORTEC R 360 wird Ihre Reinigungsaufgabe schnell und effektiv mit einem Maximum an Komfort für den Fahrer erledigt. Mit dieser Maschine können Sie kleine Objekte genauso leicht reinigen wie große Flächen. Die Maschine ist so kompakt gebaut, dass sie sich leicht in Aufzügen transportieren lässt. Die FLOORTEC R 360 besteht den harten täglichen Einsatz im Innen- und Außenbereich mit Bravur. Perfekte Ergonomie, einfache Bedienung und geringe Unterhaltskosten lassen die FLOORTEC R 360 zu einem sehr rentablen Mitarbeiter werden. Die Maschine ist batteriebetrieben oder mit einem starken Honda Benzin Motor erhältlich. Bei der Batterieausführung können Sie zwischen einer Version mit oder ohne eingebautem Ladegerät wählen. Mit der maximalen Batterieausstattung sind Arbeitszeiten bis zu 3,5 h möglich.

Die Abbildung repräsentieren nicht das Modell

- Schneller und werkzeugloser Wechsel von Kehrwalze, Seitenbesen und Filter
- Anwenderfreundliches Bedienfeld: einfach und selbsterklärend
- Der einteilige Kehrgutbehälter ermöglicht eine unkomplizierte Entleerung
- Der kraftvolle Saugmotor mit 3 qm Filterfläche sorgt für durchgehend staubfreies Kehren
- 1000 mm Arbeitsbreite durch 2 Seitenbesen
- Der verstellbare Fahrersitz und die verstellbare Lenksäule machen die Maschine passend für alle Anwender
- Geringes Arbeitsgeräusch
- Hervorragende Reinigungsergebnisse, auch auf Teppichen, mit der entsprechenden Zusatzausstattung

Die FLOORTEC R 360 überzeugt durch den kraftvollen Motor, das kompakte Design, eine Kehrbreite von 1000 mm, maximale Manövrierfähigkeit und das alles bei einer Steigfähigkeit von bis zu 16 %. Der Wechsel des Filters, der Kehrwalze und der Seitenbesen erfolgt ganz ohne Werkzeug.

● Standard equipment

	Lieferumfang	Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	FLOORTEC R 360 B OBC	FLOORTEC R 360 P
	Filter for Sweeping				
	Filter Papier zu SR 1000S	146 1888 000	1	●	●
	Main Broom				
	Kehrwalze PPN	146 0748 000	1	●	●
	Side Broom				
	Seitenbesen PLL 180X420	145 1899 000	2	●	●
	Einbauladegeräte				
	Einbauladegerät SMC 24/25	146 2052 000	1	●	
	Sonstiges				
	Batteriebehälter	146 1684 000	1	●	

Nilfisk-Advance GmbH
Guido-Oberdorferstraße 2-10, 89287 Bellenberg
Tel: +49 (0)7306 72 444

Email: info.de@nilfisk-alto.com
All information provided in this document is subject to change without prior notice

Wendiges Kehren auf großen Flächen

Modell	FLOORTEC R 360 B OBC	FLOORTEC R 360 P
Artikel-Nr.	908 4207 010	908 4208 010
Produkteigenschaften		
Werkzeuglose bürsteneinstellung	•	•
Kehrgutbehälter auf rollen	•	•
Grobschmutzklappe	•	•
Sitz und lenkrad verstellbar	•	•
Antriebsmotor	•	•
Elektrischer filterrüttler	•	•
Betriebstunde-anzeige	•	
Batterieversion	•	
Schlüsselschalter	•	•
Parkbremse	•	•
Benzin-version		•
Batteriegehäuse	•	
Nicht markierende räder	•	•
Batterie-anzeige	•	
2 seitenbesen	•	•
Saugluftabschaltung	•	•
Eingebautes ladegerät	•	

Technische Spezifikationen	FLOORTEC R 360 B OBC	FLOORTEC R 360 P
Energy Label		
Antriebssystem	Battery 24V	Petrol
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)	5.5	5.5
Flächenleistung hauptkehrwalze theor./prakt. (m²/h)	3300/2310	3300/2310
Flächenleistung mit 2 seitenbesen theor./prakt. (m²/Std.)	5500/3850	5500/3850
Arbeitsbreite mit 2 seitenbesen (mm)	1000	1000
Wendekreis (cm)	983	983
Max. steigungsrate (%)	16	16
Brennstofftank (l)		2.2
Kehrgutbehälter (l)	50	50
Filterfläche (m²)	3	3
Hauptkehrwalze (mm)	600x265	600x265
Seitenbesen, durchmesser (mm)	420	420
Abmessungen l x b x h (mm)	1255x795x1155	1255x795x1155
Gewicht, netto (kg)	144	202

Nilfisk-Advance GmbH
Guido-Oberdorferstraße 2-10, 89287 Bellenberg
Tel: +49 (0)7306 72 444

Email: info.de@nilfisk-alto.com
All information provided in this document is subject to change without prior notice

Wendiges Kehren auf großen Flächen

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	FLOORTEC R 360 B OBC	FLOORTEC R 360 P
	External Charger				
	CHARGER HF 24V 13A SB120R	80532413	1	□	
	Ladegerät HF 24V20A SB120R	80522420	1	□	
	LG HF 24V 10A SB120R	80512410	1	□	
	LG HF 24V 30A OPTIMA SB12	80542433	1	□	
	Batterien				
	Batterie 12 V 105 Ah Gel	80564400	2	□	
	Batterie 12V 110 Ah Nass	80564600	2	□	
	Batterie 12V, 68 Ah AGM	80561268	2	□	
	Gelbatterie 12V /76 Ah	80564310	2	□	
	Side Broom				
	Seitenbesen Naturborsten 180x400	145 4976 000	2	○	○
	Seitenbesen Nylon	146 0678 000	2	○	○
	Seitenbesen Nylon/Stahl	145 4959 000	2	○	○
	Seitenbesen PLL 180X420	145 1899 000	2	●	●
	Main Broom				
	Hauptkehrwalze 0,7	146 0751 000	1	○	○
	Kehrwalze natur	146 0749 000	1	○	○
	Kehrwalze Naturfaser fürTeppichreinigung	146 0753 000	1	○	○
	Kehrwalze PPN	146 0748 000	1	●	●
	Kehrwalze Stahlmix	146 0750 000	1	○	○
	Hauptkehrwalzen				
	Hauptkehrwalze 245 x 600	146 0752 000	1	○	○
	Sonstiges				
	ALARM BACK UP KIT	146 2661 000	1	□	□
	Batteriebehälter	146 1684 000	1	●	
	Teppichkehr-Set	146 2102 000	1	□	□
	Filter for Sweeping				
	Filter Papier zu SR 1000S	146 1888 000	1	●	●
	Filter Polyester	146 1988 000	1	○	○
	Filter Polyesterantistatisch SR 1000S	146 1989 000	1	○	○
	Einbauladegeräte				
	Einbauladegerät SMC 24/25	146 2052 000	1	●	

Nilfisk-Advance GmbH
Guido-Oberdorferstraße 2-10, 89287 Bellenberg
Tel: +49 (0)7306 72 444

Email: info.de@nilfisk-alto.com
All information provided in this document is subject to change without prior notice

Wendiges Kehren auf großen Flächen

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	FLOORTEC R 360 B OBC	FLOORTEC R 360 P
	Light Option				
	Blinklicht	146 2659 000	1	□	□
	Fahrlicht	146 2663 000	1	□	□
	Guard Option				
	Schutzkit f. Seitenbesen	146 2876 000	1	□	□

Nilfisk-Advance GmbH
Guido-Oberdorferstraße 2-10, 89287 Bellenberg
Tel: +49 (0)7306 72 444

Email: info.de@nilfisk-alto.com
All information provided in this document is subject to change without prior notice