

Scheuersaugmaschine mit höchster Effizienz in kompakter Form

Die Scheuersaugmaschine Nilfisk SC400 besticht durch eine hohe Manövrierfähigkeit, die es der Maschine ermöglicht, in randnahen Bereichen und in Ecken zu gelangen, die für konventionelle Scheuersaugmaschinen in der Regel unerreichbar bleiben. Das neu entwickelte Saugleistensystem, ausgestattet mit einem robusten Fußpedal, das mit dem Fuß bequem bedient werden kann, bietet eine effektive Schmutzwasseraufnahme. Der innovative individuell einstellbare Griff ist mit einer integrierten LED-Anzeige ausgestattet, die den Batterie-Ladezustand und die Wassermengeneinstellung anzeigt. Das elektronische Bedienfeld, der Notschalter und der An-/Aushebel ermöglichen eine ergonomisch optimale Steuerung der Maschine. Die Bedienung der Maschine ist einfach, sicher und effizient. Die ausgezeichnete Ergonomie sichert ein ermüdungsfreies Arbeiten. Zeitaufwendige Schulungen sind, bedingt durch die selbsterklärende Bedienerführung, nicht notwendig. Nicht nur die Erhöhung Ihrer Effizienz, sondern die täglichen Zeit- und Kostenersparungen werden Sie überzeugen.



Abb. ähnlich

- Dank des 43 cm breiten Schrubbedecks und des 21 Liter Schmutzwassertanks erreichen Sie optimale Arbeitsergebnisse
- Abnehmbarer Schmutzwasser-tank für maximale Hygiene
- Individuell einstellbarer Griff mit integriertem Bedienfeld und LED anzeige für Batterie Ladezustand und Wassermengeneinstellung
- Transportrad, entlastet die Schrubbbürste wenn sie nicht in Gebrauch ist
- Serienmäßig eingebautes Ladegerät vereinfacht das Aufladen an jeder Steckdose (Batterieverson)
- Bequem über Fußpedal bedienbare Saugleiste
- Leicht einstellbares Schrubbedeck sorgt für eine perfekte Traktionskontrolle

Die Scheuersaugmaschine Nilfisk SC400 verbindet Reinigungsleistung und Flexibilität einer großen Scheuersaugmaschine in einer kompakten Form, äußerst effizient und bedienerfreundlich. Ideal für die Reinigung von Hartböden kleiner bis mittlerer Größe.

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	SC 400 43 B COMBI	SC400 43 E	SCRUBBER SC400 43 B
	Bürsten, 430 mm					
	Bürste PPL mittel Prolene 430 mm	L08812891	1	•	•	
	Sauglippen					
	Sauglippen Kit PU720 mm / 28"	9097354000	1	•	•	•
	Batterien					
	Batterie 12V/55Ah	9098977000	2	•		
	Einbauladegeräte					
	CHARGER BATTERY ON BOARD 24V 8A	9099388000	1	•		

Scheuersaugmaschine mit höchster Effizienz in kompakter Form

Modell	SC 400 43 B COMBI	SC400 43 E	SCRUBBER SC400 43 B
Artikel-Nr.	9087311020	9087313020	9087325020

Produkteigenschaften

Batterie-Set	•		
Batterieversion	•		•
Eingebautes Ladegerät	•		
Saugleiste mit fusspedalbedienung	•	•	•

Technische Spezifikationen	SC 400 43 B COMBI	SC400 43 E	SCRUBBER SC400 43 B
Energielabel			
Steckertyp	EU	EU	EU
Max. Laufzeit	2.5	2.5	2.5
Max. Geschwindigkeit (km/h)	4	4	4
Spannung (V)	24	230	24
Frequenz (Hz)	-	50-60	-
Schutzklasse (elektrisch)	III	I	III
IP Schutzklasse	IPX4	IPX4	IPX4
Aufnahmeleistung (W)	750	1650	750
Bürstenmotor (W)	450	1100	450
Saugmotorleistung (W)	300	550	300
Luftmenge (l/sek.)	25.3	36	25.3
Unterdruck (kPa)	11	13	11
Geräuschpegel, 1,5m Abstand (dB(A) ISO 3744)	65	70	65
Flächenleistung theor./prak. (m ² /Std.)	1720/1035	1720/860	1720/1035
Arbeitsbreite (mm)	430	430	430
Wendekreis (cm)	150	150	150
Max. Steigungsrate (%)	2	2	2
Netzkabellänge (m)	-	20	-
Frisch-/Schmutzwassertank (l)	23/21	23/21	23/21
Absaugleiste, Breite (mm)	720	720	720
Bürsten-/Paddurchmesser (mm)	430	430	430
Bürstenanpressdruck (kg)	23	28	23
Bürsten-/Padgeschwindigkeit (U/min.)	155	150	155
Bürsten/Pads (Anzahl)	1	1	1
Abmessungen L x B x H (cm)	123x57x72.5-111.5	123x57x72.5-111.5	123x57x72.5-111.5
Batterietrog, Abmessungen L x B x H (mm)	350x350x260	-	350x350x260
Gewicht, einsatzbereit (kg)	136	123	136

Scheuersaugmaschine mit höchster Effizienz in kompakter Form

Technische Spezifikationen

SC 400 43 B COMBI

SC400 43 E

SCRUBBER SC400
43 B

Gewicht, netto (kg)

59

66

59

Versandgewicht (kg)

121

88

81

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SC 400 43 B COMBI	SC400 43 E	SCRUBBER SC400 43 B
 432mm	Pads 17" / 432 mm					
	Eco Pad 17, 430mm, wess	10001936	1	○	○	○
	Eco Pad 17, 430mm, schwarz	10001938	1	○	○	○
	Eco Pad 17, 432mm, blau	10001939	1	○	○	○
	Eco Pad 17, 432mm, braun	10001937	1	○	○	○
	Eco Pad 17, 432mm, grün	10001940	1	○	○	○
	Eco Pad 17, 432mm, rot (VPE 5 Stk)	10001941	1	○	○	○
		Spezial-Pads				
Diamant Pad 17 431mm gelb		10002338	1	○	○	○
Diamant Pad 17 431mm grün		10002339	1	○	○	○
Diamant Pad 17 431mm rot		10002336	1	○	○	○
Diamant Pad 17 431mm weiß		10002337	1	○	○	○
 430mm	Bürsten, 430 mm					
	Bürste MidLitemittelschwer 180	909 5691 000	1	○	○	○
	Bürste PPL mittel Prolene 430 mm	L08812891	1	●	●	○
	Bürste PPN Prolite	909 5693 000	1	○	○	○
	Bürste Sica weich 240	909 5692 000	1	○	○	○
	Bürste Union Mix	909 5694 000	1	○	○	○
	Padhalter					
	Padhalter 17 432mm	9099669000	1	○	○	○
	Treibteller D 430 mm	909 5695 000	1	○	○	○
	Externes Ladegerät					
	CHARGER HF 24V 30A OPTIMA SB50R	80542432	1	○		○
	LG HF 24V 13A SB50R	80532414	0	□		□
	Batterien					
	Batterie 12V, 68 Ah AGM	80561268	2	□		□
	Batterie 12V/55Ah	9098977000	2	●		□
	Gelbatterie 12 V/84 Ah	1464853000	2	○		○
	Gelbatterie 12V /76 Ah	80564310	2	□		□
	Sonstiges					
	Filter anti Schaumzu BR Maschinen	909 5065 000	1	○	○	○

Scheuersaugmaschine mit höchster Effizienz in kompakter Form

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	SC 400 43 B COMBI	SC400 43 E	SCRUBBER SC400 43 B
 Sauglippen					
Sauglippen Kit PU720 mm / 28"	9097354000	1	•	•	•
 Einbauladegeräte					
CHARGER BATTERY ON BOARD 24V 8A	9099388000	1	•		
Einbauladegerät 24V 8A 100-230V KIT	9100000290	0			□