

## Aufsitz-Scheuersaugmaschinen für produktive und kraftvolle Reinigung

Die Nilfisk SC8000 Aufsitz-Scheuersaugmaschinen ermöglicht produktives und kraftvolles Kehren und Schrubben in einem Arbeitsgang. Die Arbeitsbreite beträgt bis zu 157 cm und ermöglicht mit dem 380 Liter fassenden Frischwassertank eine Reinigung bis 13.900 m<sup>2</sup> pro Stunde. Der zuverlässige 1.6 Liter Kubota Motor ist zuverlässig und leistungsstark. Die hohe Produktivität und der kraftvolle Motor machen die SC 8000 zur ersten Wahl bei der Reinigung von Produktions- und Lagerflächen, Parkhäusern, Logistikzentren, Bus-Terminals, Flugzeug Hangars und vielen weiteren Bereichen.






- Ecoflex™ System für effizientes und ökologisches Reinigen
- Große Tanks mit 380 Litern Kapazität
- One-Touch™ Bedieneinheit für einfache Bedienung
- Kraftvoller und zuverlässiger Kubota Motor

Die Nilfisk SC8000 Aufsitz-Scheuersaugmaschinen ist der Maßstab für innovatives und optimales Design einer Reinigungsmaschine. Die Reinigung wird in höchstem Maße kostensparend und ökologisch ermöglicht.



Abb. ähnlich

• Serienmäßige Ausstattung




Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	SC8000 1300 LPG	SC8000 1300 D	SC8000 1600 LPG
	Seitenbesen					
	Seitenbesen PPL	56462252	2	•	•	
	Deck Blade					
	AbsaugleistenKit Rot Gum	56111635	1			•
	Haupt AbsaugleistenKit	56111206	1	•	•	•
	Sauglippen					
	AbsaugleistenKit Rot	56111650	1	•	•	•
	Optionale Beleuchtung					
	Warnlicht	56110907	1	•	•	•
	Sonstiges					
	Rückfahralarm zu CR 1400	56305519	1	•	•	•
	Saugkorb	56111607	1	•	•	•
	Seitenbesen set Links	56111670	1			•

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	SC8000 1600 D
	Seitenbesen			
	Seitenbesen PPL	56462252	2	
	Deck Blade			
	AbsaugleistenKit Rot Gum	56111635	1	•
	Haupt AbsaugleistenKit	56111206	1	•



## Aufsitz-Scheuersaugmaschinen für produktive und kraftvolle Reinigung

	Lieferumfang	Artikel-Nr.	Anzahl	SC8000 1600 D
	Sauglippen			
	AbsaugleistenKit Rot	56111650	1	•
	Optionale Beleuchtung			
	Warnlicht	56110907	1	•
	Sonstiges			
	Rückfahralarm zu CR 1400	56305519	1	•
	Saugkorb	56111607	1	•
	Seitenbesen set Links	56111670	1	•

Modell	SC8000 1300 LPG	SC8000 1300 D	SC8000 1600 LPG
Artikel-Nr.	56108124	56108125	56108126

## Produkteigenschaften

Sitz und Lenkrad verstellbar	•	•	•
Abnehmbarer Schmutzwassertank	•	•	•
Scheinwerfer und Rückenleuchte	•	•	•
Autom. Anhebung der Saugleiste bei Rückwärtsfahrt	•	•	•
Servolenkung	•	•	•
Signalhorn	•	•	•
Walzenbürstdeck: 2 Walzen	•	•	•
Staubbindesystem	•	•	
Doppelter Seitenbesen	•	•	•
Schrubbürste rechts			•
Grobschmutzsieb	•	•	•

Modell SC8000 1600 D

Artikel-Nr. 56108127

## Produkteigenschaften

Sitz und Lenkrad verstellbar	•
Abnehmbarer Schmutzwassertank	•
Scheinwerfer und Rückenleuchte	•
Autom. Anhebung der Saugleiste bei Rückwärtsfahrt	•
Servolenkung	•
Signalhorn	•
Walzenbürstdeck: 2 Walzen	•
Staubbindesystem	
Doppelter Seitenbesen	•

## Aufsitz-Scheuersaugmaschinen für produktive und kraftvolle Reinigung

Modell SC8000 1600 D

Artikel-Nr. 56108127

## Produkteigenschaften

Schrubbürste rechts •

Grobschmutzsieb •

Technische Spezifikationen SC8000 1300 LPG SC8000 1300 D SC8000 1600 LPG

Energielabel	SC8000 1300 LPG	SC8000 1300 D	SC8000 1600 LPG
Antriebssystem	LPG	DIESEL	LPG
Motortyp	KUBOTA	KUBOTA	KUBOTA
Motortyp	4 CYL., 55 Hp, 1.6L	4 CYL., 37.5 Hp 1.5L	4 CYL., 55 Hp, 1.6L
Max. Geschwindigkeit (km/h)	13	13	13
Luftmenge (l/sek.)	170	170	170
Unterdruck (kPa)	10.3	10.3	10.3
Geräuschpegel, 1,5m Abstand (dB(A) ISO 3744)	84	83	84
Flächenleistung theor./prak. (m <sup>2</sup> /Std.)	15860/11100	15860/11100	19760/13830
Kehrbreite (mm)	1570	1570	1520
Arbeitsbreite (mm)	1220	1220	1520
Wendekreis (cm)	302	302	330
Max. Steigungsrate (%)	16	16	16
Max. Steigungsrate (%)	12	12	12
Wasserleistung (l/min.)	7.0/16.0	7.0/16.0	7.0/16.0
Brennstofftank (l)	-	48	-
Frisch-/Schmutzwassertank (l)	380/380	380/380	380/380
Kehrgutbehälter (l)	42	42	42
Absaugleiste, Breite (mm)	1520	1520	1520
Bürsten-/Paddurchmesser (mm)	280x1220	280x1220	280x1220
Bürstenanpressdruck (kg)	55 /110 /180	55 /110 /180	55 /110 /180
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	470	470	470
Bürsten/Pads (Anzahl)	2 cyl.	2 cyl.	2 cyl.
Seitenbesen, Durchmesser (mm)	510	510	-
Bürstenlast (kg)	-	-	34/45/63
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	-	-	180
Bürstengröße (mm)	-	-	410
Abmessungen L x B x H (cm)	254x142x147	254x142x147	254x167x147
Gewicht (kg)	1350	1350	1454
Gewicht, einsatzbereit (kg)	1730	1730	1834

## Aufsitz-Scheuersaugmaschinen für produktive und kraftvolle Reinigung






## Technische Spezifikationen

SC8000 1600 D





Energielabel	
Antriebssystem	DIESEL
Motortyp	KUBOTA
Motortyp	4 CYL, 37.5 Hp 1.5L
Max. Geschwindigkeit (km/h)	13
Luftmenge (l/sek.)	170
Unterdruck (kPa)	10.3
Geräuschpegel, 1,5m Abstand (dB(A) ISO 3744)	83
Flächenleistung theor./prak. (m <sup>2</sup> /Std.)	19760/13830
Kehrbreite (mm)	1520
Arbeitsbreite (mm)	1520
Wendekreis (cm)	330
Max. Steigungsrate (%)	16
Max. Steigungsrate (%)	12
Wasserleistung (l/min.)	7.0/16.0
Brennstofftank (l)	48
Frisch-/Schmutzwassertank (l)	380/380
Kehrgutbehälter (l)	42
Absaugleiste, Breite (mm)	1520
Bürsten-/Paddurchmesser (mm)	280x1220
Bürstenanpressdruck (kg)	55 /110 /180
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	470
Bürsten/Pads (Anzahl)	2 cyl.
Seitenbesen, Durchmesser (mm)	-
Bürstenlast (kg)	34/45/63
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	180
Bürstengröße (mm)	410
Abmessungen L x B x H (cm)	254x167x147
Gewicht (kg)	1454
Gewicht, einsatzbereit (kg)	1834

## Aufsitz-Scheuersaugmaschinen für produktive und kraftvolle Reinigung




● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SC8000 1300 LPG	SC8000 1300 D	SC8000 1600 LPG
	Walzenbürste					
	Walzenbürste 1200mm	56110011	2	○	○	○
	Walzenbürste 1200mm	56110012	2	○	○	○
	Walzenbürste 1200mm	56110013	2	○	○	○
	Optionale Schutzeinrichtung					
	Anfahrerschutzroller set	56111848	1	□	□	□
	Fahrerschutzdach	56110300	1	□	□	□
	Fußschutz set	56111873	1	□	□	□
	Schutzdach Haube	56111267	1	□	□	□
	Stoßfänger Hinten	56111107	1	□	□	□
	Sonstiges					
	Ablaßschlauch	56601410	1	○	○	○
	Armlehne Rechts	7-03-04250	1	□	□	□
	Armlehne zu BR 755 C	7-03-04249	1	□	□	□
	Erweiterte Schrubbsset	56111259	1	□	□	□
	Fahrersitz Deluxe	56111535	1	□	□	□
	Feuerlöschschlauch	56110901	1	□	□	□
	Füllstandsabschaltung	56305896	1	□	□	□
	Handsaugset	56110730	1	□	□	□
	Rad Urethan 457 x 152mm	56111811	1	□	□	□
	Reinigungsset	56111280	1	□	□	□
	Rückfahralarm zu CR 1400	56305519	1	●	●	●
	Saugkorb	56111607	1	●	●	●
	Seitenbesen set Links	56111670	1			●
Waschschlauch Set	56111346	1	□	□	□	
	Optionale Beleuchtung					
	Arbeitslicht	56111298	1	□	□	□
	Brems-/Blinklicht kit	56111317	1	□	□	□
	Schutzdach Warnleucht	56111265	1	□	□	□
	Warnlicht	56110907	1	●	●	●
	Sauglippen					
	AbsaugleistenKit Gummi	56111652	1	○	○	○
	AbsaugleistenKit Rot	56111203	1	○	○	○
	AbsaugleistenKit Rot	56111650	1	●	●	●







## Aufsitz-Scheuersaugmaschinen für produktive und kraftvolle Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SC8000 1300 LPG	SC8000 1300 D	SC8000 1600 LPG
	Deck Blade					
	AbsaugleistenKit	56111637	1			○
	AbsaugleistenKit Gummi	56111636	1			○
	AbsaugleistenKit Rot Gum	56111635	1			●
	Haupt Absaugleist Kit	56111207	1	○	○	○
	Haupt AbsaugleistenKit	56111206	1	●	●	●
	Haupt AbsaugleistenKit	56111210	1	○	○	○
	Seitenbesen					
	Seitenbesen PPL	56462252	2	●	●	
	Seitenbesen PPL	56477812	2	□	□	
	Seitenbesen weiss	56505629	2	□	□	
	Bürsten, 410 mm					
	Bürste PPN hart	56505834	1			○
	Bürste Sica hart,80er Körnung	56505832	1			○
	Bürste Sica mittel,180er Körnung	56505838	1			○
	Ecoflex System					
	ECOFLEX CHEMICAL KIT EU	56108131	1	□	□	□

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SC8000 1600 D
	Walzenbürste			
	Walzenbürste 1200mm	56110011	2	○
	Walzenbürste 1200mm	56110012	2	○
	Walzenbürste 1200mm	56110013	2	○
	Optionale Schutzeinrichtung			
	Anfahrerschutzroller set	56111848	1	□
	Fahrerschutzdach	56110300	1	□
	Fußschutz set	56111873	1	□
	Schutzdach Haube	56111267	1	□
	Stoßfänger Hinten	56111107	1	□
	Sonstiges			
	Ablaßschlauch	56601410	1	○
	Armlehne Rechts	7-03-04250	1	□
	Armlehne zu BR 755 C	7-03-04249	1	□
	Erweiterte Schrubbsset	56111259	1	□
	Fahrersitz Deluxe	56111535	1	□
	Feuerlöschler	56110901	1	□

## Aufsitz-Scheuersaugmaschinen für produktive und kraftvolle Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SC8000 1600 D
	Füllstandsabschaltung	56305896	1	□
	Handsaugset	56110730	1	□
	Rad Urethan 457 x 152mm	56111811	1	□
	Reinigungsset	56111280	1	□
	Rückfahralarm zu CR 1400	56305519	1	●
	Saugkorb	56111607	1	●
	Seitenbesen set Links	56111670	1	●
	Waschschlauch Set	56111346	1	□
	Optionale Beleuchtung			
	Arbeitslicht	56111298	1	□
	Brems-/Blinklicht kit	56111317	1	□
	Schutzdach Warnleucht	56111265	1	□
	Warnlicht	56110907	1	●
	Sauglippen			
	AbsaugleistenKit Gummi	56111652	1	○
	AbsaugleistenKit Rot	56111203	1	○
	AbsaugleistenKit Rot	56111650	1	●
	Deck Blade			
	AbsaugleistenKit	56111637	1	○
	AbsaugleistenKit Gummi	56111636	1	○
	AbsaugleistenKit Rot Gum	56111635	1	●
	Haupt Absaugleist Kit	56111207	1	○
	Haupt AbsaugleistenKit	56111206	1	●
	Haupt AbsaugleistenKit	56111210	1	○
	Seitenbesen			
	Seitenbesen PPL	56462252	2	
	Seitenbesen PPL	56477812	2	
	Seitenbesen weiss	56505629	2	
	Bürsten, 410 mm			
	Bürste PPN hart	56505834	1	○
	Bürste Sica hart,80er Körnung	56505832	1	○
	Bürste Sica mittel,180er Körnung	56505838	1	○
	Ecoflex System			
	ECOFLEX CHEMICAL KIT EU	56108131	1	□