# Wendige, batteriebetriebene Aufsitz-Scheuersaugmaschine mit

Die SCRUBTEC R 4 / BOOST R 4 Aufsitz-Scheuersaugmaschine schließt die Lücke zwischen Mitgänger-Maschinen und größeren Aufsitz-Scheuersaugmaschinen. Die Vorteile der SCRUBTEC R 4: ergonomisch, innovativ, funktional und zuverlässig. Der Geräuschpegel ist sehr niedrig, und die ergonomische und kompakte Bauweise ermöglicht die Reinigung überall. Das neue patentierte und federnd aufgehängte Bürstendeck-System (in Verbindung mit dem Lenkrad), ermöglicht eine Reinigung mit maximalem Komfort und minimalem Aufwand. Diese Lösung ist so effizient, dass Seitenschweller nicht mehr benötigt werden. Typische Anwendungsbereiche sind Supermärkte, Krankenhäuser, Bürogebäude, Einrichtungen des Gesundheitswesens, Sportzentren und Bildungseinrichtungen.

Die Abbildung repräsentieren nicht das Modell

- Parabolischer Saugfuß hinterlässt einen trockenen und somit direkt begehbaren Boden
- Hindernisfreier Fußraum
- höhenverstellbares Lenkrad und bequemer Sitz für optimale Ergonomie
- 4 verschiedene Geschwindigkeits-stufen
- Automatische Geschwindigkeits-regelung für maximale Fahrsicherheit
- Extrem kompakte Bauweise gewährleistet schnelle und einfache Reinigung auch schwer zugänglicher Bereiche
- "Low Noise" Modus ermöglicht Reinigung in lärmsensiblen Bereichen
- Robuste und extrem vielseitige Maschine für den Einsatz in verschiedensten Anwendungs-bereichen
- Vorbereitet für Reinigungsmittel-mischsystem

SCRUBTEC R 4 / BOOST R 4 ist eine der vielseitigsten Scheuersaugmaschinen in unserem Sortiment, passend für verschiedenste Anwendungsbereiche. Die SCRUBTEC R 4 / BOOST R 4 ist kompakt und hat eine hervorragende Manövrierfähigkeit, um produktiv und effizient zu Reinigen.

● Standard equipment

| Lieferumfang | | Artikel-Nr. | Mindest-anforder-ung | SCRUBTEC R466 | SCRUBTEC R471 | SCRUBTEC R471 C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pad Boost | | | | | |
| | Pad rot 14 x 28 , | 997001 | 1 | | | |
| | Squeegee Blade | | | | | |
| | Sauglippenkit PU 890mm | 9099855000 | 1 | ● | ● | ● |
| | Einbauladegeräte | | | | | |
| | Einbauladegerätzu BR 652/752/752C | 9098198000 | 1 | ● | ● | ● |
| | Sonstiges | | | | | |
| | Grobschmutzkorb Kit | 9098712000 | 1 | ● | ● | ● |

| Modell | SCRUBTEC R466 | SCRUBTEC R471 | SCRUBTEC R471 C |
|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | 9087270020 | 9087271020 | 9087272020 |
| Produkteigenschaften | | | |
| Walzenbürsten-version | | | ● |
| Frischwasser standanzeige | ● | ● | ● |
| Batteriebehälter ablass-schlauch | ● | ● | ● |

Nilfisk-Advance GmbH
Guido-Oberdorferstraße 2-10, 89287 Bellenberg
Tel: +49 (0)7306 72 444

Email: info.de@nilfisk-alto.com
All information provided in this document is subject to change without prior notice

## Wendige, batteriebetriebene Aufsitz-Scheuersaugmaschine mit

| Modell | SCRUBTEC R466 | SCRUBTEC R471 | SCRUBTEC R471 C |
|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | 9087270020 | 9087271020 | 9087272020 |
| Produkteigenschaften | | | |
| Eingebautes ladegerät | • | • | • |
| Autom. geschwindigkeitsreduzierung in kurven | • | • | • |
| "one touch"- bedienung | • | • | • |
| Boost bürstendeck | | | |
| Pu räder | • | • | • |
| Grobschmutzsieb | • | • | • |
| Bewegbares schrubbdecksystem, ohne seitenleisten | • | • | |
| Frischwassertank mit entleersystem | • | • | • |

| Technische Spezifikationen | SCRUBTEC R466 | SCRUBTEC R471 | SCRUBTEC R471 C |
|---|---|---|---|
| Energy Label | | | |
| Geräuschpegel (dB(A)) | 65 (60) | 65 (60) | 65 (60) |
| Antriebssystem batterie | 24 | 24 | 24 |
| Max. geschwindigkeit (km/h) | 6 | 6 | 6 |
| Arbeitsgeschwindigkeit (km/h) | 6 | 6 | 6 |
| Spannung / frequenz (V/Hz) | 24/- | 24/- | 24/- |
| Bürstenmotor (W) | 2 x 400 | 2 x 400 | 2 x 600 |
| Antriebsleistung (W) | 300 | 300 | 300 |
| Saugmotorleistung (W) 3-stufig | 420 | 420 | 420 |
| Flächenleistung theor./prak. (m²/Std.) | 3960/2772 | 4260/2982 | 4260/2982 |
| Arbeitsbreite (mm) | 660 | 710 | 710 |
| Wendekreis (cm) | 150 | 150 | 150 |
| Frisch-/schmutzwassertank (l) | 80/80 | 80/80 | 80/80 |
| Absaugleiste, breite (mm) | 890 | 890 | 890 |
| Bürsten-/paddurchmesser (mm) | 330/330 | 355/355 | 690 |
| Bürstenanpressdruck (kg) | 30 - 48 | 32 - 50 | 35 |
| Bürstengeschwindigkeit (U/min.) | 230 | 230 | 720 |
| Bürsten/pads (Anzahl) | 2 | 2 | 2 Cyl |
| Abmessungen l x b x h (mm) | 1360x670x1230 | 1360x748x1230 | 1360x810x1230 |
| Gewicht (kg) | 175 | 177 | 180 |
| Gewicht einsatzbereit (kg) | 366 | 368 | 371 |
| Gewicht mit batterie (kg) | 299 | 301 | 304 |

Nilfisk-Advance GmbH
Guido-Oberdorferstraße 2-10, 89287 Bellenberg
Tel: +49 (0)7306 72 444

Email: info.de@nilfisk-alto.com
All information provided in this document is subject to change without prior notice

# Wendige, batteriebetriebene Aufsitz-Scheuersaugmaschine mit

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

| | Zubehör | Artikel-Nr. | Mindest-anforder-ung | SCRUBTEC R466 | SCRUBTEC R471 | SCRUBTEC R471 C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pad Boost | | | | | |
| | 2.seitiger Klettverschluß | 30794A | 1 | | | |
| | Pad blau 14 x 28, | 997006 | 1 | | | |
| | Pad Hi Pro schwarz | 997016 | 1 | | | |
| | Pad rot 14 x 28 , | 997001 | 1 | | | |
| | Pad schwarz 14 x 28, | 997000 | 1 | | | |
| | Pad weiß 14 x 28, | 997002 | 1 | | | |
| | Batterien | | | | | |
| | Batterie 6V 180 Ah Gel | 80564000 | 4 | □ | □ | □ |
| | Batterie nass 6V 200 Ah(benötigt 4 Stück | 80563200 | 4 | □ | □ | □ |
| | Wasser-Nachfüllsystem | 7116054 | 1 | □ | □ | |
| | Pads 13" / 330 mm | | | | | |
| | Eco Pad 13, 330mm, blau | 10001911 | 2 | ○ | | |
| | Eco Pad 13, 330mm, grün | 10001913 | 2 | ○ | | |
| | Eco Pad 13, 330mm, rot | 10001914 | 2 | ○ | | |
| | Eco Pad 13, 330mm, weiss | 10001915 | 2 | ○ | | |
| | Eco Pad 13, 330mm,schwarz | 10001910 | 2 | ○ | | |
| | PAD 13 330MM ECO BROWN 5PCS | 10001912 | 2 | ○ | | |
| | Pads 14" / 355 mm | | | | | |
| | Eco Pad 14, 355 mm, rot | 10001920 | 2 | | ○ | |
| | Eco Pad 14, 355mm, blau | 10001917 | 2 | | ○ | |
| | Eco Pad 14, 355mm, grün | 10001919 | 2 | | ○ | |
| | Eco PAD 14 355MM Braun 5Stk. | 10001918 | 2 | | ○ | |
| | Eco Pad Black 14 355MM 5 Stk | 10001916 | 2 | | ○ | |
| | PAD 14 355MM ECO WHITE 5PCS | 10001921 | 2 | | ○ | |
| | Spezial-Pads | | | | | |
| | Diamant Pad 13 330mm gelb | 10002322 | 2 | □ | | |
| | Diamant Pad 13 330mm grün | 10002323 | 2 | ○ | | |
| | Diamant Pad 13 330mm rot | 10002320 | 2 | ○ | | |
| | Diamant Pad 13 330mm weiß | 10002321 | 2 | ○ | | |
| | Diamant Pad 14 356mm gelb | 10002326 | 2 | | ○ | |
| | Diamant Pad 14 356mm grün | 10002327 | 2 | | ○ | |
| | Diamant Pad 14 356mm rot | 10002324 | 2 | | ○ | |
| | Diamant Pad 14 356mm weiß | 10002325 | 2 | | ○ | |

Nilfisk-Advance GmbH
Guido-Oberdorferstraße 2-10, 89287 Bellenberg
Tel: +49 (0)7306 72 444

Email: info.de@nilfisk-alto.com
All information provided in this document is subject to change without prior notice

## Wendige, batteriebetriebene Aufsitz-Scheuersaugmaschine mit

| Zubehör | | Artikel-Nr. | Mindest-anforder-ung | SCRUBTEC R466 | SCRUBTEC R471 | SCRUBTEC R471 C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Walzenbürste | | | | | |
| | Walze Nylon gelb BR 700 C | 56412191 | 2 | | | ○ |
| | Walze Nylon weiss BR700 C | 56412192 | 2 | | | ○ |
| | Walze PPN rot BR 700 C | 56412046 | 2 | | | ○ |
| | Walze Sica grau BR 700 C | 56412193 | 2 | | | ○ |
| | External Charger | | | | | |
| | Ladegerät HF 24V20A SB120R | 80522420 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| | Bürsten, 330 mm | | | | | |
| | Schleifkornbürste 330 mm | 11439A | 2 | ○ | | |
| | Schleifkornbürste 330 mm | 11440A | 2 | ○ | | |
| | Schrubbbürste 330 mm, | 11438A | 2 | ○ | | |
| | Universalbürste (5-K) | 303000381 | 2 | ○ | | |
| | Bürsten, 370 mm | | | | | |
| | Schleifkornbürste 355 mm | 11431B | 2 | | ○ | |
| | Schrubbbürste 355 mm, | 10874A | 2 | | ○ | |
| | Schrubbbürste 355 mm, | 11427B | 2 | | ○ | |
| | Universalbürste (5-K) | 303000382 | 2 | | ○ | |
| | Squeegee Blade | | | | | |
| | Gummilippen Kit 890mm/35 | 9097804000 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | Sauglippenkit PU 890mm | 9099855000 | 1 | ● | ● | ● |
| | Sauglippenkit rot | 9099211000 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | Sonstiges | | | | | |
| | Ablagekorb Kit | 9098480000 | 1 | □ | □ | □ |
| | Filter anti Schaumzu BR Maschinen | 909 5065 000 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | Grobschmutzkorb Kit | 9098712000 | 1 | ● | ● | ● |
| | Mop und Schmutzbehälter | 9097815000 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | MOTOR VACUUM 3 STAGE 670W 24V KIT | 9098455000 | 1 | □ | □ | □ |
| | Schalldämpfer Kit | 9098772000 | 1 | □ | □ | □ |
| | Light Option | | | | | |
| | Rundumleuchte | 9098164000 | 1 | □ | □ | □ |
| | Warnblinklicht | 9098937000 | 1 | □ | □ | □ |
| | Einbauladegeräte | | | | | |
| | Einbauladegerätzu BR 652/752/752C | 9098198000 | 1 | ● | ● | ● |
| | Reinigungsmittelausstattung | | | | | |
| | Reinigungsmittel- | 9099069000 | 1 | □ | □ | □ |

Nilfisk-Advance GmbH
Guido-Oberdorferstraße 2-10, 89287 Bellenberg
Tel: +49 (0)7306 72 444

Email: info.de@nilfisk-alto.com
All information provided in this document is subject to change without prior notice

## Wendige, batteriebetriebene Aufsitz-Scheuersaugmaschine mit

| Zubehör | | Artikel-Nr. | Mindest-anforder-ung | SCRUBTEC R466 | SCRUBTEC R471 | SCRUBTEC R471 C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Padhalter | | | | | |
| | Treibteller 330 mm | 38035A | 2 | ○ | | |
| | Treibteller 355 mm | 38036A | 2 | | ○ | |

Nilfisk-Advance GmbH
Guido-Oberdorferstraße 2-10, 89287 Bellenberg
Tel: +49 (0)7306 72 444

Email: info.de@nilfisk-alto.com
All information provided in this document is subject to change without prior notice