Die neue Generation der Scheuersaugmaschinen, kosteneffizient und zuverlässig

Lieferbar in 3 Tellerbürsten (bis zu 1 Meter Schrubbbreite) und einer zylindrischen Schrubbdeck-Variante (71cm). Ermöglichen den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungsbereichen wie Industrie, Lagerhalle, Produktionshalle, Pakhäuser und Logistikzentren. Die 120 Liter großen Frisch- und Schmutzwassertanks erlauben einen Einsatz bis zu 1,5 Stunden ohne Entleeren oder Befüllen, wobei der zuschaltbare Schrubbdruck von bis zu 96 kg die Reinigung von schwerer Verschmutzung in einem Durchgang ermöglicht. Das ergonomische Design des Fahrer-Bedienplatzes ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten mit maximaler Sicht auf den Boden und einfachen Aufstieg von der linken oder rechten Seite. Durch den kleinen Wendekreis sind auch beschränkte Räumlichkeiten für die SCRUBTEC R 6 kein Problem. Alle Komponten wie Bürsten und Saugleisten sind werkzeuglos wechselbar. Der Schmutzwassertank ist dank der große Tanköffnung und dem standardmäßigem Grobschmutzkorb leicht zu reinigen.
atteriebetriebene 24Volt Aufsitzscheursaugmaschine mit großem Batteriefach für lange Laufzeiten Tellerbürsten Modelle von 71 / 86 oder 100 cm Arbeitsbreite und zylindrisches Schrubbdeck mit 71 cm Arbeitsbreite Tankkapazität von 120 Liter für langen Einsatz ohne Befüllen 3-Stufige Saugturbine für perfekte Schmutzwasseraufnahme Robustes Design, ideal für ein breites Einsatz-Spektrum Anwenderfreundlich, leicht zu bedienen und äußerst produktiv Einfacher Zugang zu allen Maschinekomponenten Überragender Antrieb und nichtmarkierende Polyurethan Räder
Höhere Produktivität, besseres Reinigungsergebnis und hohe Zuverlässigkeit. Die SCRUBTEC R 6 Reihe ist die neue Generation an Aufsitzscheuersaugmaschinen und bietet kosteneffiziente, nachhaltige Bodenreinigung ohne Kompromisse bei der Sauberkeit.

Die Abbildung repräsentieren nicht das Modell

● Standard equipment

Lieferumfang	Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SCRUBTEC R 671	SCRUBTEC R 671C	SCRUBTEC R 686
Deck Blade					
Seitengummisatz, rot	56114364	1	●		●
Seitenschürze	56114355	1			
Seitenschürze	56114370	1		●	
Squeegee Blade					
BLADE KIT-SQUEEGEE-GUM 28	56382734	1	●	●	
Gummilippenkit 38	56382741	1			
Sauglippenkit 34"	56382738	1			●

● Standard equipment

Lieferumfang	Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SCRUBTEC R 6100
Deck Blade			
Seitengummisatz, rot	56114364	1	
Seitenschürze	56114355	1	●
Seitenschürze	56114370	1	
Squeegee Blade			
BLADE KIT-SQUEEGEE-GUM 28	56382734	1	
Gummilippenkit 38	56382741	1	●

Nilfisk-Advance GmbH
Guido-Oberdorferstraße 2-10, 89287 Bellenberg
Tel: +49 (0)7306 72 444

Email: info.de@nilfisk-alto.com
All information provided in this document is subject to change without prior notice

Die neue Generation der Scheuersaugmaschinen, kosteneffizient und zuverlässig

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SCRUBTEC R 6100
	Sauglippenkit 34"	56382738	1	

Modell	SCRUBTEC R 671	SCRUBTEC R 671C	SCRUBTEC R 686
Artikel-Nr.	56114004	56114005	56114006
Produkteigenschaften			
Walzenbürsten-version		•	
"one touch"- bedienung	•	•	•
Verstellbarer sitz	•	•	•
Pu räder	•	•	•
Grobschmutzsieb	•	•	•

Modell	SCRUBTEC R 6100
Artikel-Nr.	56114008
Produkteigenschaften	
Walzenbürsten-version	
"one touch"- bedienung	•
Verstellbarer sitz	•
Pu räder	•
Grobschmutzsieb	•

Technische Spezifikationen	SCRUBTEC R 671	SCRUBTEC R 671C	SCRUBTEC R 686
Energy Label			
Geräuschpegel (dB(A))	63.7	63.7	63.7
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)	6.3	262	6.3
Spannung / frequenz (V/Hz)	24/-	24/-	24/-
Bürstenmotor (W)	2 x 480	2 x 373	2 x 480
Antriebsleistung (W)	780	780	780
Saugmotorleistung (W) 3-stufig	560	560	560
Flächenleistung theor./prak. (m²/Std.)	4480/3140	4480/3140	5420/3800
Arbeitsbreite (mm)	710	710	860
Wendekreis (cm)	160	160	171
Frisch-/schmutzwassertank (l)	120/120	120/120	120/120
Absaugleiste, breite (mm)	826	826	1050
Bürsten-/paddurchmesser (mm)	355	710	430
Bürstenanpressdruck (kg)	39 / 65 / 96	27 / 36 / 45	39 / 65 / 96
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	260	900	260

Nilfisk-Advance GmbH
Guido-Oberdorferstraße 2-10, 89287 Bellenberg
Tel: +49 (0)7306 72 444

Email: info.de@nilfisk-alto.com
All information provided in this document is subject to change without prior notice

Die neue Generation der Scheuersaugmaschinen, kosteneffizient und zuverlässig

Technische Spezifikationen	SCRUBTEC R 671	SCRUBTEC R 671C	SCRUBTEC R 686
Bürsten/pads (Anzahl)	2	2 Cyl	2
Abmessungen l x b x h (mm)	1540x820x1390	1540x1070x1390	1540x820x1390
Batterietrog, abmessungen l x b x h (mm)	660 x 400 x 530	660 x 400 x 530	660 x 400 x 530
Gewicht (kg)	246	262	246
Gewicht mit batterie (kg)	602	616	602
Leergewicht	246	262	248

Technische Spezifikationen	SCRUBTEC R 6100
Energy Label	
Geräuschpegel (dB(A))	63.7
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)	6.3
Spannung / frequenz (V/Hz)	24/-
Bürstenmotor (W)	3 x 480
Antriebsleistung (W)	780
Saugmotorleistung (W) 3-stufig	560
Flächenleistung theor./prak. (m²/Std.)	6250/4370
Arbeitsbreite (mm)	991
Wendekreis (cm)	183
Frisch-/schmutzwassertank (l)	120/120
Absaugleiste, breite (mm)	1176
Bürsten-/paddurchmesser (mm)	330
Bürstenanpressdruck (kg)	59 / 68 / 96
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	260
Bürsten/pads (Anzahl)	3
Abmessungen l x b x h (mm)	1540x1070x1390
Batterietrog, abmessungen l x b x h (mm)	660 x 400 x 530
Gewicht (kg)	246
Gewicht mit batterie (kg)	626
Leergewicht	272

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SCRUBTEC R 671	SCRUBTEC R 671C	SCRUBTEC R 686
	Batterien					
	Batterie 6 V 240 Ah Gel	80564100	4	□	□	□
	Batterie 6 V, 285 Ah	7116015	4	□	□	□
	Batterie 24V-400Ah	80561312	1	□	□	□
	Batterie 24V 320 Ah GEL	80561411	1	□	□	□

Nilfisk-Advance GmbH
Guido-Oberdorferstraße 2-10, 89287 Bellenberg
Tel: +49 (0)7306 72 444

Email: info.de@nilfisk-alto.com
All information provided in this document is subject to change without prior notice

Die neue Generation der Scheuersaugmaschinen, kosteneffizient und zuverlässig

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SCRUBTEC R 671	SCRUBTEC R 671C	SCRUBTEC R 686
	Nassbatterie 24V/ 360 Ah	80561311	1	□	□	□
330mm	Pads 13" / 330 mm					
	Eco Pad 13, 330mm, blau	10001911	3			
	Eco Pad 13, 330mm, grün	10001913	3			
	Eco Pad 13, 330mm, rot	10001914	3			
	Eco Pad 13, 330mm, weiss	10001915	3			
	Eco Pad 13, 330mm,schwarz	10001910	3			
	PAD 13 330MM ECO BROWN 5PCS	10001912	3			
355mm	Pads 14" / 355 mm					
	Eco Pad 14, 355 mm, rot	10001920	2	○		
	Eco Pad 14, 355mm, blau	10001917	2	○		
	Eco Pad 14, 355mm, grün	10001919	2	○		
	Eco PAD 14 355MM Braun 5Stk.	10001918	2	○		
	Eco Pad Black 14 355MM 5 Stk	10001916	2	○		
	PAD 14 355MM ECO WHITE 5PCS	10001921	2	○		
432mm	Pads 17" / 432 mm					
	Eco Pad 17, 430mm, wess	10001936	2			○
	Eco Pad 17, 430mm,schwarz	10001938	2			○
	Eco Pad 17, 432mm, blau	10001939	2			○
	Eco Pad 17, 432mm, braun	10001937	2			○
	Eco Pad 17, 432mm, grün	10001940	2			○
	Eco Pad 17, 432mm, rot (VPE 5 Stk)	10001941	2			○
	Reinigungsmittelausstattung					
	Reinigungsmittelsystem	56114088	1	○	○	○
	Disc Brush 320 mm					
	Schleifkornbürste	56114222	3			
	Schleifkornbürste CleanG	56114221	3			
	Schleifkornbürste Light G	56114220	3			
	Schrubbbürste Nylon	56114219	3			
	Schrubbbürste PPL	56114218	3			
	Disc Brush 340 mm					
	Schleifkornbürste LightG	56114225	2	○		
	Schleifkornbürste Clean G	56114226	2	○		
	Schleifkornbürste Super G	56114227	2	○		
	Schrubbbürste Nylon	56114224	2	○		
	Schrubbbürste PPL	56114223	2	○		

Nilfisk-Advance GmbH
Guido-Oberdorferstraße 2-10, 89287 Bellenberg
Tel: +49 (0)7306 72 444

Email: info.de@nilfisk-alto.com
All information provided in this document is subject to change without prior notice

Die neue Generation der Scheuersaugmaschinen, kosteneffizient und zuverlässig

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SCRUBTEC R 671	SCRUBTEC R 671C	SCRUBTEC R 686
	Disc Brush 420 mm					
	Schleifkornbürste	56114230	2			○
	Schleifkornbürste	56114231	2			○
	Schleifkornbürste	56114232	2			○
	Schrubbbürste	56114228	2			○
	Schrubbbürste Nylon 16.5	56114229	2			○
	Padhalter					
	Treibteller 12,75 (324mm)	56114241	3			
	Treibteller 13,75 (350mm)	56114242	2	○		
	Treibteller 16.75 (425mm)	56114243	2			○
	Sonstiges					
	Armlehne zu BR 755 C	7-03-04249	1	○	○	○
	Dual Saugmotor 24V Set	56114245	1	○	○	○
	Geräuschdämmung	56114246	1	○	○	○
	Handsaugkit	56601087	1	□	□	□
	Sicherheitsgurt	56422162	1	□	□	□
	Light Option					
	Rundumlicht	56114253	1	○	○	○
	Einbauladegeräte					
	Einbau LG EU 24V Set	56114260	1	□	□	□
	Deck Blade					
	Seitengummisatz, rot	56114364	1	●		●
	Seitengummisatz, rot	56114368	1	○		○
	Seitenschürze	56114355	1			
	Seitenschürze	56114356	1			
	Seitenschürze	56114358	1			
	Seitenschürze	56114366	1	○		○
	Seitenschürze	56114370	1		●	
	Seitenschürze	56114372	1		○	
	Seitenschürze	56114374	1		○	
	Squeegee Blade					
	BLADE KIT-SQUEEGEE-GUM 28	56382734	1	●	●	
	BLADE KIT-SQUEEGEE-PU 34	56382740	1			○
	BLADE KIT-SQUEEGEE-RED GUM 38	56382742	1			
	Gummileistenkit, rot 28	56382735	1	○	○	
	Gummilippenkit 38	56382741	1			

Nilfisk-Advance GmbH
Guido-Oberdorferstraße 2-10, 89287 Bellenberg
Tel: +49 (0)7306 72 444

Email: info.de@nilfisk-alto.com
All information provided in this document is subject to change without prior notice

Die neue Generation der Scheuersaugmaschinen, kosteneffizient und zuverlässig

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SCRUBTEC R 671	SCRUBTEC R 671C	SCRUBTEC R 686
	Gummilippenkit rot	56382739	1			○
	Saugleistenkit PU 71cm	56382737	1	○	○	
	Sauglippen PU	56382743	1			
	Sauglippenkit 34"	56382738	1			●
	Walzenbürste					
	Walze Nylon gelb BR 700 C	56412191	2		○	
	Walze Nylon weiss BR700 C	56412192	2		○	
	Walze PPN rot BR 700 C	56412046	2		○	
	Walze Sica grau BR 700 C	56412193	2		○	
	External Charger					
	LG HF 24V 30A SB175R	80542431	1	○	○	○
	LG HF 24V 40A SB175R	80542440	1	○	○	○

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SCRUBTEC R 6100
	Batterien			
	Batterie 6 V 240 Ah Gel	80564100	4	□
	Batterie 6 V, 285 Ah	7116015	4	□
	Batterie 24V-400Ah	80561312	1	□
	Batterie 24V 320 Ah GEL	80561411	1	□
	Nassbatterie 24V/ 360 Ah	80561311	1	□
	Pads 13" / 330 mm			
	Eco Pad 13, 330mm, blau	10001911	3	○
	Eco Pad 13, 330mm, grün	10001913	3	○
	Eco Pad 13, 330mm, rot	10001914	3	○
	Eco Pad 13, 330mm, weiss	10001915	3	○
	Eco Pad 13, 330mm,schwarz	10001910	3	○
	PAD 13 330MM ECO BROWN 5PCS	10001912	3	○
	Pads 14" / 355 mm			
	Eco Pad 14, 355 mm, rot	10001920	2	
	Eco Pad 14, 355mm, blau	10001917	2	
	Eco Pad 14, 355mm, grün	10001919	2	
	Eco PAD 14 355MM Braun 5Stk.	10001918	2	
	Eco Pad Black 14 355MM 5 Stk	10001916	2	
	PAD 14 355MM ECO WHITE 5PCS	10001921	2	

Nilfisk-Advance GmbH
Guido-Oberdorferstraße 2-10, 89287 Bellenberg
Tel: +49 (0)7306 72 444

Email: info.de@nilfisk-alto.com
All information provided in this document is subject to change without prior notice

Die neue Generation der Scheuersaugmaschinen, kosteneffizient und zuverlässig

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SCRUBTEC R 6100
	Pads 17" / 432 mm			
	Eco Pad 17, 430mm, wess	10001936	2	
	Eco Pad 17, 430mm,schwarz	10001938	2	
	Eco Pad 17, 432mm, blau	10001939	2	
	Eco Pad 17, 432mm, braun	10001937	2	
	Eco Pad 17, 432mm, grün	10001940	2	
	Eco Pad 17, 432mm, rot (VPE 5 Stk)	10001941	2	
	Reinigungsmittelausstattung			
	Reinigungsmittelsystem	56114088	1	○
	Disc Brush 320 mm			
	Schleifkornbürste	56114222	3	○
	Schleifkornbürste CleanG	56114221	3	○
	Schleifkornbürste Light G	56114220	3	○
	Schrubbbürste Nylon	56114219	3	○
	Schrubbbürste PPL	56114218	3	○
	Disc Brush 340 mm			
	Schleifkornbürste LightG	56114225	2	
	Schleifkornbürste Clean G	56114226	2	
	Schleifkornbürste Super G	56114227	2	
	Schrubbbürste Nylon	56114224	2	
	Schrubbbürste PPL	56114223	2	
	Disc Brush 420 mm			
	Schleifkornbürste	56114230	2	
	Schleifkornbürste	56114231	2	
	Schleifkornbürste	56114232	2	
	Schrubbbürste	56114228	2	
	Schrubbbürste Nylon 16.5	56114229	2	
	Padhalter			
	Treibteller 12,75 (324mm)	56114241	3	○
	Treibteller 13,75 (350mm)	56114242	2	
	Treibteller 16.75 (425mm)	56114243	2	
	Sonstiges			
	Armlehne zu BR 755 C	7-03-04249	1	○
	Dual Saugmotor 24V Set	56114245	1	○
	Geräuschdämmung	56114246	1	○
	Handsaugkit	56601087	1	□

Nilfisk-Advance GmbH
Guido-Oberdorferstraße 2-10, 89287 Bellenberg
Tel: +49 (0)7306 72 444

Email: info.de@nilfisk-alto.com
All information provided in this document is subject to change without prior notice

Die neue Generation der Scheuersaugmaschinen, kosteneffizient und zuverlässig

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SCRUBTEC R 6100
	Sicherheitsgurt	56422162	1	□
	Light Option			
	Rundumlicht	56114253	1	○
	Einbauladegeräte			
	Einbau LG EU 24V Set	56114260	1	□
	Deck Blade			
	Seitengummisatz, rot	56114364	1	
	Seitengummisatz, rot	56114368	1	
	Seitenschürze	56114355	1	●
	Seitenschürze	56114356	1	○
	Seitenschürze	56114358	1	○
	Seitenschürze	56114366	1	
	Seitenschürze	56114370	1	
	Seitenschürze	56114372	1	
	Seitenschürze	56114374	1	
	Squeegee Blade			
	BLADE KIT-SQUEEGEE-GUM 28	56382734	1	
	BLADE KIT-SQUEEGEE-PU 34	56382740	1	
	BLADE KIT-SQUEEGEE-RED GUM 38	56382742	1	○
	Gummileistenkit, rot 28	56382735	1	
	Gummilippenkit 38	56382741	1	●
	Gummilippenkit rot	56382739	1	
	Saugleistenkit PU 71cm	56382737	1	
	Sauglippen PU	56382743	1	○
	Sauglippenkit 34"	56382738	1	
	Walzenbürste			
	Walze Nylon gelb BR 700 C	56412191	2	
	Walze Nylon weiss BR700 C	56412192	2	
	Walze PPN rot BR 700 C	56412046	2	
	Walze Sica grau BR 700 C	56412193	2	
	External Charger			
	LG HF 24V 30A SB175R	80542431	1	○
	LG HF 24V 40A SB175R	80542440	1	○

Nilfisk-Advance GmbH
Guido-Oberdorferstraße 2-10, 89287 Bellenberg
Tel: +49 (0)7306 72 444

Email: info.de@nilfisk-alto.com
All information provided in this document is subject to change without prior notice