

Stand: 040515



Die Kompakte mit dem großen Nutzen.

Eine kompakte, besonders wendige, leistungsstarke Kehrmaschine. Die Nilfisk SR 1000 S arbeitet besonders effizient und ist so kompakt gebaut, dass sie überall Platz findet - sogar in einem Fahrstuhl. Durch ihre hervorragende Wendigkeit können auch schmale Ecken und Kanten optimal gereinigt werden.

Die Nilfisk SR 1000 S ist erhältlich in Batterie- oder Benzinversion und für Innen- und Außenbereiche geeignet.

Um auch harten Arbeitsbedingungen zu widerstehen ist sie besonders stabil und robust gebaut.

Durch ihre Geschwindigkeit und Effektivität ist die Nilfisk SR 1000 S kostensparender als manuelles Kehren oder Kehren mit einer Nachläufermaschine. Sie verfügt über alle Vorteile einer Aufsitzkehrmaschine und ist dabei so kompakt und wendig wie ein Nachläufermodell.

Ausstattungsmerkmale

- Besonders wendig. Erlaubt das Reinigen auch in schmalen und engen Bereichen.
- Mit einem Zusatzkit kann die Nilfisk SR 1000 S auch auf Teppichböden eingesetzt werden.
- Leistungsstark: Schafft problemlos Steigungen bis 16 % und hat eine Flächenleistung von bis zu 5000 m² pro Stunde.
- Staubfrei Kehren dank des 3 m² großen Panelfilters und leistungstarker Saugturbine.
- Batterie oder benzinbetriebene Versionen für den Innen- und Außenbereich.
- Stabil: aus enorm robusten Polyethylen.
- Konstruiert für harte Arbeitsbedingungen.
- Werkzeugloser Bürstenwechsel erleichtert die Wartung und Reinigung.








Stand: 040515

Modellreihe	Nilfisk SR 1000 S B	Nilfisk SR 1000 S P
Artikelnummer	908 4201 010	908 4205 010
Variante	SR 1000S B	SR 1000S P
Ausstattungsmerkmale		
Elektrischer Filterrüttler	■	■
Kehrgutbehälter mit Rollen und Handgriff	■	■
Grobschmutzklappe	■	■
Betriebstunde-Anzeige	■	■
Lieferumfang		
146 1888 000 Filter, Papier	■	■
146 0748 000 Hauptkehrbürste ø265 x ø0,7 PP	■	■
146 0678 000 Seitenbesen 180 x 347 Nylon P	■	■

Technische Daten	SR 1000S B	SR 1000S P
Antriebsart	BATTERY 24V	PETROL, 2.2kW/2.9Hp
Motortyp	AMER	HONDA
Motortyp	1120W	3,0 HP
Max. Geschwindigkeit (km/h)	5.5	5.5
Flächenleistung mit 2 Seitenbesen theor./prakt. (m ² /Std.)	5500/3850	5500/3850
Arbeitsbreite (mm)	600	600
Arbeitsbreite mit rechtem Seitenbesen (mm)	-	-
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)	1000	1000
Wendekreis (cm)	155	155
Kehrgutbehälter (l)	50	50
Max. Entleerungshöhe (cm)	-	-
Hauptfilterfläche (m ²)	3	3
Abmessungen L X B X H (cm)	126X79X116	126X79X116
Gewicht (kg)	144	202

Stand: 040515

Stand: 040515

Zubehör	Artikelnummer	Benötigte Stückzahl	Nilfisk SR 1000 S B	Nilfisk SR 1000 S P
Batterien und Ladegeräte				
	Ladegerät HF 24V20A SB120R	80522420	1	+
	Batterie FT12 110	80564600	2	+
	DRYFIT MONOBLOC DF 12	80564400	2	+
	Gelbatterie 12V /76 Ah	80564310	2	+
	CHARGER HF 24V 13A SB120R	80532413	1	+
	BATT.12V-68AH AGM SPIRALCELL	80561268	2	+
	LG HF 24V 30A OPTIMA SB12	80542433	1	+
Einbauladegeräte				
	Batterieladegerät KIT	146 2052 000	1	+
Stecker für Ladegerät				
	CONNECTOR 120A	146 1986 000	1	+
	Kabel m. Stecker UK	82179200	1	+
Hauptkehrwalzen, 600 mm				
 600mm	Hauptkehrbürste ø265 x ø0,7 PP	146 0748 000	1	+
	Hauptkehrbürste ø265 x 600 Stahlmi	146 0750 000	1	+
	Hauptkehrbürste ø245 x 600 ø0,7 PP	146 0751 000	1	+
	Hauptkehrbürste ø245 x 600 ø2 P	146 0752 000	1	+
	Hauptkehrbürste natur Fibe	146 0753 000	1	+
Seitenbesen				
	Seitenbürste Stahlmi	145 4959 000	2	+
	Seitenbürste natur Fiber	145 4976 000	2	+
	Seitenbesen 180 x 347 Nylon P	146 0678 000	2	+
Filter				
	Filter, Papier	146 1888 000	1	+
	Filter Polyeste	146 1988 000	1	+
	Filter antistatisch Polyeste	146 1989 000	1	+
Sonstiges				
	Teppich Set	146 2102 000	1	+
	Motor 24V kpl. für Filterabreinigung	146 2130 000	1	+
	Warnlicht Set "FLOORTEC"	146 2659 000	1	+
	Rückfahralarm Set "FLOORTEC R"	146 2661 000	1	+
	Lampe Set	146 2663 000	1	+