

Stand: 050515



Kompakte industrielle Aufsitzkehrmaschine mit Hochentleerung.

Die Nilfisk SR 1301 Aufsitzkehrmaschine ist ideal zur Reinigung mittlerer bis großer Flächen. Durch das große Behältervolumen können große Schmutzmengen aufgenommen werden. Die Nilfisk SR 1301 ist eine der kompaktesten Kehrmaschinen mit Hochentleerung auf dem Markt.

Die Nilfisk SR 1301 ist erhältlich als Batterie- oder Benzinversion. Dank der Grobschmutzklappe nimmt die Maschine mühelos groben Schmutz auf. Das hydraulische Hochentleerungssystem ermöglicht das Entleeren des 130 Liter großen Kehrgutbehälter bis zu 1,42 m Höhe in jedem herkömmlichen Container. Der Fokus lag bei der Entwicklung dieser Kehrmaschine auf Ergonomie, Robustheit und das beste Kehrergebnis in dieser Klasse. Weiteres Merkmal ist der werkzeuglose Wechsel von Kehrwalze, Seitenbesen und Hauptfilter.

Ausstattungsmerkmale

- Leistung bis zu 10.800 m² pro Stunde.
- Mühelose Hochentleerung (bis 1,42 m) des 130 Liter Behälters (Größtes Behältervolumen in ihrer Klasse).
- Optimale Staubkontrolle durch den starken Saugmotor (Turbine) und großer Flachfilter (Pocketfilter optional).
- Einstellung und Auswechseln von Hauptkehrwalze und Filter ohne Werkzeug.
- Einzigartige Kombination von höchster Produktivität und Manövrierfähigkeit.
- Bewältigt während des Kehrens problemlos Steigungen von bis zu 20%.

Stand: 050515

Modellreihe

Nilfisk SR 1301 B

Artikelnummer

9084511010

Variante

SR 1301 B

Ausstattungsmerkmale

Sitz und Lenkrad verstellbar	■
Elektrischer Filterrüttler	■
Grobschmutzklappe	■
Betriebstunde-Anzeige	■
Rückfahralarm	■
Signalhorn	■
Anfahrerschutzrollen	■
Saugluftabschaltung	■

Lieferumfang

146 1018 000 Hauptkehrbürste 300 x 800 0,8 PP	■
1463523000 Papierfilter	■
146 1025 000 Seitenbürste 280 x 500 PP	■






Technische Daten

SR 1301 B

Antriebsart	Battery 24V
Motortyp	AMER
Max. Geschwindigkeit (km/h)	6
Geräuschpegel (dB(A))	70
Flächenleistung mit 1 Seitenbesen theor./prakt. (m ² /Std.)	6300/4410
Flächenleistung mit 2 Seitenbesen theor./prakt. (m ² /Std.)	7860/5505
Arbeitsbreite mit rechtem Seitenbesen (mm)	1055
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)	1310
Wendekreis (cm)	306
Max. Steigungsrate (%)	16
Brennstofftank (l)	-
Brennstoffverbrauch (l/Std.)	-
Kehrgutbehälter (l)	130
Max. Entleerungshöhe (cm)	150
Hauptfilterfläche (m ²)	3.6
Flachfilterfläche (m ²)	3.6
Seitenbesendurchmesser (mm)	500
Hauptkehrwalze (mm)	300x800
Abmessungen L X B X H (cm)	175x120x137
Gewicht (kg)	440
Max. Zuladung (kg)	110
Versandgewicht (kg)	521

Stand: 050515

Stand: 050515

Zubehör	Artikelnummer	Benötigte Stückzahl	Nilfisk SR 1301 B
Batterien und Ladegeräte			
	BATT.24V-300Ah WET tray with Aquamatic	80563300	1
	SEMI TRACTION MONOBLOC	80565000	1
	LG HF 24V 30A SB175R	80542431	1
	BATT.24V-275Ah GEL Single Cells in tray	L00210022	1
	LG HF 24V 40A SB175R	80542440	1
	DRYFIT MONOBLOC DF 06	80564000	1
	Ladegerät HF 24V 20A	80522421	1
Hauptkehrwalzen, 800 mm			
 800mm	Hauptkehrbürste 300 x 800 Stahlmi	145 4963 000	1
	Hauptkehrbürste 300 x 800 natur Fibe	145 6135 000	1
	Hauptkehrbürste 300 x 800 0,8 PP	146 1018 000	1
Seitenbesen			
	Seitenbürste 280 x 500 PP	146 1025 000	1
	Seitenbürste 280 x 500 Stahlmi	146 1149 000	1
	Seitenbesen links SR1301P	1463462000	1
Filter			
	Filter Polyester	145 6013 000	1
	Filter Set "R580B" Texti	146 2677 000	1
	Papierfilter	1463523000	1
Sonstiges			
	Rad vorne, nicht abfärbend	146 0329 000	1
	Rad hinten	146 0330 000	2
	Seitenschürze, nicht abfärbend	146 1150 000	2
	Schürze hinten, nicht abfärbend	146 1151 000	1
	Schürze vorne, nicht abfärbend	146 1152 000	1
	Warnleuchte SR 1300H10-110 V Ersatz	146 2098 000	1
	Kabine Set	146 2674 000	1
	Warnlicht Set "R580"	146 2676 000	1
	Scheinwerfer Kit 24V	146 2680 000	1

lokale Bemerkung

keine.