

Low-Speed-Maschine für Standard-Reinigungsaufgaben

Die SPINTEC 443 arbeitet sehr leise und kann in Krankenhäusern verwendet werden. Sicherheitsschalter, ein gut sichtbares, orange-farbenes Kabel, IP-Schutzklasse IPX4 und der automatische Bürstenabwurf und -aufnahme machen die SPINTEC 443 zu einer äußerst sicheren Maschine. Metallrahmen, große Räder und Stoßfänger und Glanzlackierung - vereint in einem modernen Design – unterstreichen die Robustheit, die Langlebigkeit und die einfache Reinigung mit dieser Maschine.

- Äußerst attraktiver Preis gegenüber allen Hauptwettbewerbern
- Ausgezeichnete Werte in Bezug auf Leistung, Schalldruck und Gewicht
- Optimale Gewichtsausbalancierung für spürbare Laufruhe
- Einheitliches Zubehör für einfache Anwendung
- Kabelhalter Steckerhalterung
- große Räder einfacher Kabeltausch
- ergonomischer Klappgriff
- verbesserte Sicherheit durch Not-Aus Schalter



Die Abbildung repräsentieren nicht das Modell

Die SPINTEC Serie ist einfach in der Anwendung, zuverlässig und gleichzeitig preislich sehr wettbewerbsfähig. Sie eignet sich für ein breites Anwendungsspektrum und gewährleistet ein komfortables und ermüdungsfreies Arbeiten durch optimierte und neue Eigenschaften.

- Standard equipment

Modell	SPINTEC 443
Artikel-Nr.	56380065

Produkteigenschaften

Sprühreinigung	•
Schrubben	•
Grundreinigung	•
Teppichreinigung	•
Schleifen	•
Hauben-reinigung	•
Kabelhalterung	•
Schlauchtrommel	•
Uk variante	
Ergonomischer handgriff	•
Accessory holders	•
Netzkabel in signalfarbe	•
Einfacher kabelwechsel	•
Riemenantrieb	•
Offset	•






Low-Speed-Maschine für Standard-Reinigungsaufgaben

Technische Spezifikationen

SPINTEC 443

Energy Label	
Spannung (V)	230
Frequenz (Hz)	50
Schutzklasse / ip schutzklasse	IPX4
Aufnahmeleistung (W)	1100
Geräuschpegel, 1,5m abstand (dB(A) ISO 3744)	59
Netzkabellänge (m)	15
Bürsten-/paddurchmesser (mm)	430
Bürsten-/padanpressdruck (g/cm ²)	24
Bürsten-/padgeschwindigkeit (U/min.)	180
Bürstendrehmoment (Nm)	63
Abmessungen l x b x h (cm)	57.2 x 44.5 x 123.6
Gewicht (kg)	37

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SPINTEC 443
	Pads 17" / 432 mm			
	Eco Pad 17, 430mm,schwarz	10001938	1	○
	Eco Pad 17, 432mm,	10001935	1	○
	Eco Pad 17, 432mm, blau	10001939	1	○
	Eco Pad 17, 432mm, grün	10001940	1	○
	Eco Pad 17, 432mm, rot (VPE 5 Stk)	10001941	1	○
	Spezial-Pads			
	Diamant Pad 17 431mm gelb	10002338	1	○
	Diamant Pad 17 431mm grün	10002339	1	○
	Diamant Pad 17 431mm rot	10002336	1	○
	Diamant Pad 17 431mm weiß	10002337	1	○
	Sonstiges			
	Schaumgenerator Kit	11294A	1	□
	Sprühpolier-Kit	11295A	1	□
	Zusatzgewicht f. FM400L	56382007	1	○
	Tank			
	Frischwassertank-Kit	10104A	1	□
	Bürsten, 430 mm			
	Bürste 430mm	11297A	1	□
	Bürste 430mm	11299A	1	□
	Bürste 430mm Medium	11298A	1	□

Low-Speed-Maschine für Standard-Reinigungsaufgaben

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SPINTEC 443
	Bürste 430mm Schwer	11310A	1	□
	Padhalter			
	Padhalter Lowspeed	11315A	1	□