

L-M-H Klasse und ATEX-zertifizierte 4kW Leistungsstarke Industriesauger

Die T40WPLUS Industriesauger bieten hohe Leistung, sind aber extrem wendig und breit einsetzbar. Die Filtersysteme und die Entsorgungssysteme eliminieren jede Form von gefährlichen Stäuben. Ausgestattet mit einem parallel-geschalteten Drehstrom-Seitenkanalverdichter, die Gewährleistung für hohes Luftvolumen, niedriges Geräusch und eine lange Lebensdauer. Lieferbar in vielen verschiedenen Ausführungen, damit es für jede Anwendung eine Lösung gibt. Es gibt Varianten mit elektrischem Filterrüttler in Kombination mit einem M-Klasse Filter (SE FM), einen 50 oder 100 Liter Behälter aus lackiertem Stahl oder Edelstahl, pneumatische Patronenfilterabreinigung (C), Ausführung mit Edelstahl-Filterkammer und Schmutzbehälter (X-XX), Automatische Füllstandsabschaltung (SC), Zertifizierung in L-, M- oder H-Klasse, und/oder ATEX für Zone 21 und 2. Absolutfilter in HEPA oder ULPA (AU-AD). Alle ATEX-Ausführungen werden standardmäßig mit einem Edelstahlbehälter inklusive einem antistatischen Sternfilter geliefert. Die Zubehör-, Kabel-, Schlauch- und Saugrohrhalterung machen den Tplus zu einer ergonomischen und anwenderfreundlichen Maschine. Der Unterdruckmanometer gibt direkte Information wenn der Filter sich zusetzt und die Saugleistung nachlässt, damit der Anwender sieht wann der Filter gerüttelt werden muss.



Picture shown may not represent model quoted

- 4kW 2 stufiger Seitenkanalverdichter.
- Großer Sternfilter (L oder M Klasse).
- Manueller Filterrüttler (Standard).
- Elektrischer Filterrüttler (SE FM).
- Pneumatische Patronenfilterabreinigung (C).
- Unterdruckanzeige.
- Staubklasse L,M oder H (LC,MC,HC).
- AtEx Zertifizierung Zone 21 und 2 nach Richtlinie 94/9/EC.
- Stecker mit Phasenwandler.
- Halterung für Zubehör, Schlauch und Saugrohr.
- Automatische Füllstandsabschaltung (SC).
- Absetzbehälter mit Griff und Lenkrollen.
- 50 oder 100 Liter Behälter in lackiertem Stahl oder Edelstahl (X).

Die T40WPLUS Sauger sind entwickelt worden nach den EN 60335-2-69 Annex AA und der ATEX 94/9/EC Richtlinien und erfüllen damit den höchsten Sicherheitsstandard zum Schutz des Anwenders und dessen Umfeld.

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	T40WPLUS L50 MC 5PP	T40WPLUS L50 HC 5PP	T40WPLUS L50 HC AA 5PP
	Muffen und Verbinder					
	Anschluss ¥ 70/50	Z7 22001	1	•	•	
	Reduktion ¥ 70/50 Inox	Z7 22225	1	•	•	



L-M-H Klasse und ATEX-zertifizierte 4kW Leistungsstarke Industriesauger

Modell	T40WPLUS L50 MC 5PP	T40WPLUS L50 HC 5PP	T40WPLUS L50 HC AA 5PP
Artikel-Nr.	4030800415	4030800417	4030800497
Produkteigenschaften			
Filterrüttler (manuell)	•	•	•
Edelstahl-Schmutzbehälter			
Elektrischer Filterrüttler			
Zugelassen für Staubklasse M	•		
Zugelassen für Staubklasse H		•	•
Manometer	•	•	•
HEPA-Saugluftfilter (Upstream)		•	•
Schmutzbehälter 100 l			
ULPA-Abluftfilter			
Filter Staubklasse "L"			
Filter Staubklasse "M"	•	•	•
Schmutzbehälter 50 l	•	•	•
Zyklonplatte			
Edelstahl Schmutzbehälter & Filterkammer			
Zugelassen für Staubklasse L			
Füllstandsabschaltung f. Feststoffe			
5pol. Drehstromstecker	•	•	•
Stecker mit Phasenwender	•	•	•
Spänesieb mit Ablasshahn			
Set Entsorgungssystem	•	•	•
Technische Spezifikationen			
	T40WPLUS L50 MC 5PP	T40WPLUS L50 HC 5PP	T40WPLUS L50 HC AA 5PP
Energielabel			
Spannung (V)	400	400	400
Frequenz (Hz)	50	50	50
Schutzklasse (elektrisch)	I	I	I
IP Schutzklasse	IP 55	IP 55	IP 55
Schutzklasse	F	F	F
Staubklasse	M	H	H
Aufnahmeleistung (W)	4	4	4
Luftmenge o. schlauch (m³/Std.-l/min)	489-8150	489-8150	489-8150
Unterdruck (mbar/kPa)	290	290	290
Arbeitsunterdruck (mbar)	190	190	190
Geräuschpegel, 1,5m Abstand (dB(A) ISO 3744)	71	71	71


L-M-H Klasse und ATEX-zertifizierte 4kW Leistungsstarke Industriesauger

Technische Spezifikationen	T40WPLUS L50 MC 5PP	T40WPLUS L50 HC 5PP	T40WPLUS L50 HC AA 5PP
Behältervolumen (l)	50	50	50
Hauptfilterfläche (cm ²)	35000	35000	35000
Einlass (mm)	70	70	70
Abmessungen L x B x H (mm)	1290X600X1360	1290X600X1360	1290X600X1360
Gewicht (kg)	166	169	169

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	T40WPLUS L50 MC 5PP	T40WPLUS L50 HC 5PP	T40WPLUS L50 HC AA 5PP
Fugendüsen					
	Fugendüse Bürstenkranz	Z7 22023	1	○	○
	Fugendüse D40 FE mitNylonkranz	Z7 22088	1	○	○
	Fugendüse D40 FE mitStahlborstenkranz	Z7 22024	1	○	○
	Fugendüse D40/30x500 FE	Z7 22022	1	○	○
	Fugendüse D50 FE	Z7 21074	1	○	○
	Fugendüse D50/40 FE	Z7 22021	1	○	○
	Fugendüse D70 FE	Z7 21028	1	○	○
	Fugendüse FE ¥ 50	Z7 21026	1	○	○
	Fugendüse FE mitNylonkranz	Z7 22089	1	○	○
	Fugendüse gebogen D 50	Z7 21075	1	○	○
	Fugendüse metall D40	Z7 21027	1	○	○
	Fugendüse PVC D70 mitKrümmer 1000mm	Z7 24012	1	○	○
	Gummidüse Flach ¥ 50120 mm grau	Z7 21030	1	○	○
	Gummidüse flach leitfähig120 mm	Z7 21080	1	○	○
	Handrohrdüse D70	Z7 22169	1	○	○
	Ritzensaugdüse PVC ¥ 50500 mm	Z7 24013	1	○	○
	Spachteldüse 120 mm	Z7 22034	1	○	○
	Spachteldüse D40 120mm	Z7 22033	1	○	○
	Spachteldüse D40 120mm	Z7 22277	1	○	○
	Spachteldüse D50, rostfr.	Z7 22278	1	○	○
	Spachteldüse D70 200 mm	Z7 22090	1	○	○
Konische Düsen					
	Düse konisch ATEX	40000214	1	○	○
	Gummischrägdüse D70	Z7 21009	1	○	○
	Gummispitzdüse 50/20	Z7 22141	1	○	○
	konische Düse ¥ 50	Z7 21010	1	○	○
	Konische Düse D40 sylicon	Z7 21086	1	○	○
	konisches ¥ 50 Düseantistatisch ATEX	40000221	1	○	○

L-M-H Klasse und ATEX-zertifizierte 4kW Leistungsstarke Industriesauger

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	T40WPLUS L50 MC 5PP	T40WPLUS L50 HC 5PP	T40WPLUS L50 HC AA 5PP
konisches Rohr ¥40gummi	Z7 21011	1	○	○	
Spitzdüse	Z8 24046	1	○	○	
Spitzdüse in Gummi 50/20	Z7 22142	1	○	○	
 Saugschläuche					
Abschlussprofil antistat.	40000212	1	○	○	
Air Hose D50MT15+SLEEVES	4072200472	1	○	○	
AIR HOSE D40MT15+SLEEVES	4072200471	1	○	○	
Air-Schlauch D40 5m kompl	Z7 22362	1	○	○	
ANT.ANTIOIL HOSE D40 5MT	Z7 24178	1	○	○	
antistat. Polyurethan	Z7 22372	1	○	○	
antistat. Polyurethan	Z7 22373	1	○	○	
antistat. Polyurethan	Z7 22370	1	○	○	
antistat. Polyurethan	Z7 22371	1	○	○	
antistat. Polyurethan	Z7 22369	1	○	○	
antistat., Ölfester	Z7 24001	1	○	○	
antistat., Ölfester	Z7 24180	1	○	○	
Flexibler Schlauch D40 L.30MT	4072400231	1	○	○	
Flexibler Schlauch DN50 L.30MT	4072400232	1	○	○	
Flex-Schlauch ¥40 3 Meter mit Abschlusspr	Z7 22150	1	○	○	
Gummischlauch ölbeständigD50 5 Meter	Z7 24179	1	○	○	
Metallschlauch Ø50 p m	Z7 24032	1	○	○	
Muffe ¥ 50	Z7 20002	1	○	○	
Muffe antistatisch 50mm	Z7 20325	1	○	○	
Muffe D70mm gummi zu Schlauch Z7 24026	Z7 20003	1	○	○	
Muffe D 40	Z7 20001	1	○	○	
Polyurethanschl. D50, 15m	4072200478	1	○	○	
Poyurethanschl. D70, 15m	4072200479	1	○	○	
PVC Schlauch 3 Meter mit Anschluss	Z7 22151	1	○	○	
PVC-Abschlußprofil	Z7 23023	1	○	○	
PVC-Schlauch mit Abschlus5 Meter	Z7 22363	1	○	○	
PVC-Schlauch mit Abschlus3 Meter	Z7 22062	1	○	○	
Schlauch 3 Meter Ø50	Z7 22298	1	○	○	
Schlauch 3m / 40mm	Z7 22368	1	○	○	
Schlauch 3m D40	Z7 24005	1	○	○	
Schlauch 3m kompl. 70mm	Z7 22299	1	○	○	
Schlauch 5 m ¥ 70	Z7 22367	1	○	○	


L-M-H Klasse und ATEX-zertifizierte 4kW Leistungsstarke Industriesauger

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	T40WPLUS L50 MC 5PP	T40WPLUS L50 HC 5PP	T40WPLUS L50 HC AA 5PP
Schlauch 5m ¥ 50mm	Z7 22366	1	○	○	
Schlauch 15m 50mm	4072200475	1	○	○	
SCHLAUCH D50 L.50MT	4072400228	1	○	○	
Schlauch ¥ 40 3 Meterzu 3VT22XC	Z7 22049	1	○	○	
Schlauch ¥ 50 komp. anti.5 Meter	Z7 22377	1	○	○	
Schlauch ¥ 50 komp. anti.5 Meter	4072200481	1	○	○	
Schlauch Air D70 5 M	Z7 22364	1	○	○	
Schlauch Air D70, 15m	4072200473	1	○	○	
Schlauch antiöl ¥50 3M	Z7 24003	1	○	○	
Schlauch antistatisch 5 mØ40	4072200474	1	○	○	
Schlauch antistatisch 5 mØ40	Z7 22365	1	○	○	
Schlauch CPM D40	Z7 22297	1	○	○	
SCHLAUCH D40 L.50MT	4072400227	1	○	○	
SCHLAUCH D70 15M +SLEEVES	4072200476	1	○	○	
SCHLAUCH D70 L.50MT	4072400229	1	○	○	
Schlauch DN40 x 15m + Kugel antistatisch	4072200477	1	○	○	
Schlauch Flex D40 5 M	Z7 22360	1	○	○	
Schlauch Flex D40, 15m	4072200469	1	○	○	
Schlauch komplett ¥ 50 5m	Z7 22361	1	○	○	
Schlauch komplett ¥ 50 5m	4072200470	1	○	○	
Schlauch komplett D50 3mleitend	Z7 22375	1	○	○	
Schlauch PVC 3 m	Z7 22063	1	○	○	
Schlauch Silikon D40per Meter	Z7 24189	1	○	○	
Schlauchmuffe D40	Z7 23022	1	○	○	
Stahlschlauch D50 3 M	Z7 22379	1	○	○	
Stahlschlauch flex. D40inkl Reduktion &	Z7 22378	1	○	○	
Stahlschlauch in M ¥ 40	Z7 24031	1	○	○	
Verb.Muffe antist.70 mm	Z7 20310	1	○	○	
Verbindungsuffe 50antistatisch	40000219	1	○	○	
 Saugdösen Trocken					
Aluminiumbodendüse D50	Z7 22032	1	○	○	
Bodenbürste Ø40 400mm	Z7 22138	1	○	○	
Bodendüse 300mm ¥ 50	Z7 22175	1	○	○	
Bodendüse D40 /400	Z7 22272	1	○	○	
Bodendüse Inox ¥ 50 400mm	40000223	1	○	○	
Bodendüse Inox D40 /400mm	40000216	1	○	○	

L-M-H Klasse und ATEX-zertifizierte 4kW Leistungsstarke Industriesauger

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	T40WPLUS L50 MC 5PP	T40WPLUS L50 HC 5PP	T40WPLUS L50 HC AA 5PP
Bodensaugdüse ¥ 70Komplett	Z7 22149	1	○	○	
Bodensaugdüse Borsten 500	Z7 22148	1	○	○	
Bodensaugdüse D40 400 mm	Z7 22030	1	○	○	
Bodensaugdüse D50 300mmGummilippen	Z7 22172	1	○	○	
Bodensaugdüse D 50, 500 m	Z7 22147	1	○	○	
Bodensaugdüse Gummilippen300 mm	Z7 22171	1	○	○	
Bürste 220 mm D40 compl.	Z7 22042	1	○	○	
Bürste D40 30 Grad -220mmmit Anschlusst	Z7 22193	1	○	○	
Bürste D40 300mm	Z7 22043	1	○	○	
Bürste D40 MM300 komplett	Z7 22194	1	○	○	
Bürste D50 30 Grad -300mmmit Anschlusst	Z7 22197	1	○	○	
Bürste D50 300 mm	Z7 22039	1	○	○	
Bürste D50 400 mm	Z7 22040	1	○	○	
Bürste D50 500mm	Z7 22041	1	○	○	
Bürste D50 30Grad-400mmmit Anschlusstüc	Z7 22198	1	○	○	
Bürste D50 30Grad-500mmmit Anschluss	Z7 22199	1	○	○	
Bürste D50 mm 220 30	Z7 22196	1	○	○	
Bürste D50 mm 220 900	Z7 22038	1	○	○	
Bürste D70 500mm	Z7 22093	1	○	○	
Düse 400 mm ¥ 50mm	Z7 22137	1	○	○	
Düse D50 MM400 FE komplett	Z7 22273	1	○	○	
Düse kompl. D40 300mm	Z7 22174	1	○	○	
Ersatzborsten	Z8 23009	1	○	○	
Ersatzbürste 300 mm	Z8 23010	1	○	○	
Ersatzbürste 400 mm	Z8 23011	1	○	○	
Ersatzbürste 500 mm	Z8 23012	1	○	○	
Grobsaugdüse D50 200mmmit Bürsten	Z7 22170	1	○	○	
Holzbürste D 40 400mm	Z7 22044	1	○	○	
Rollendüse 70/500FE Komplett	Z7 22092	1	○	○	
Rollendüse Ø50 400mm	Z7 22029	1	○	○	
Saugdüse aus Alu ¥ 40400 mm	Z7 22031	1	○	○	
Wandbürste D40 MM400 30 COMPLETE	Z7 22195	1	○	○	
Zubehör-Set					
	Acc. Set Ø40 Zubehörreinigungskit	Z7 24155	1	○	○
	Acc. Set Ø50 Zubehörreinigungskit	Z7 24156	1	○	○
	Kit Acc. ATEX Ø50 Bodenreinigung	Z7 24182	1	○	○

L-M-H Klasse und ATEX-zertifizierte 4kW Leistungsstarke Industriesauger

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	T40WPLUS L50 MC 5PP	T40WPLUS L50 HC 5PP	T40WPLUS L50 HC AA 5PP
KIT INLET X PAPER BAG D.70 COMP.WITH	Z5 60351	1	○	○	
Kit Set Acc Ø50	Z7 24146	1	○	○	
Maschinen Kit Nilfisk 15 ATEX inkl. 3m S	Z7 24187	1	○	○	
Ofenkit ¥ 40 mmzu 040 / 22	Z7 24193	1	○	○	
Reinigungskit Nilfisk Ø40 general cleani	Z7 24145	1	○	○	
Set . Acc. Ø50 Industriereinigungskit	Z7 24151	1	○	○	
Set Acc. Ø40	Z7 24150	1	○	○	
Set Accessoire ATEX ¥40	Z7 24185	1	○	○	
Set Backofenreinigung D5	Z7 24192	1	○	○	
SET OF ACC ATEX D50 FLOOR	Z7 24183	1	○	○	
Zubehör Kit D50ANTIOIL	4072400195	1	○	○	
Zubehörset ATEX D40 Boden	Z7 24186	1	○	○	
Zubehörset ATEX D50	Z7 24184	1	○	○	
Zubehörset Ölfest D40	4072400194	1	○	○	
 Muffen und Verbinder					
Anschluss ¥ 70 / 40	Z7 22002	1	○	○	
Anschluss ¥ 70/50	Z7 22001	1	●	●	
Anschlussstück ¥ 50 Inox	Z7 22241	1	○	○	
Anschlussstutzen D50/40	Z7 22112	1	○	○	
BENT CONNECTION D50/70 FE	Z7 22153	1	○	○	
gebogene Verbindung ¥ 50	Z7 21012	1	○	○	
gebogene Verbindung ¥ 70	Z7 21032	1	○	○	
Geräteanschluss Ø70	Z7 22231	1	○	○	
Geräteanschlußstück D50	Z7 21003	1	○	○	
Geräteanschlußstück D50mit Regulierung	Z7 22058	1	○	○	
Krümmter Anschluss	Z7 21033	1	○	○	
Krümmter Anschluß D50 Inox	Z7 21034	1	○	○	
Krümmter Anschluss D50/40	Z7 22015	1	○	○	
Krümmteranschluss Ø40	Z7 21013	1	○	○	
REDUCER REGULATION D.70/40 COMPLETE	Z7 22164	1	○	○	
Reduktion 70/50 inox comp	Z7 22236	1	○	○	
Reduktion ¥70/40 Inox	Z7 22224	1	○	○	
Reduktion ¥ 70/50 Inox	Z7 22225	1	●	●	
Reduktion D70/40	Z7 22235	1	○	○	
Rohranschlußstück mitEinstellung	Z7 22221	1	○	○	
Schlauchanschl MA ¥ 40	Z7 21005	1	○	○	








L-M-H Klasse und ATEX-zertifizierte 4kW Leistungsstarke Industriesauger

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	T40WPLUS L50 MC 5PP	T40WPLUS L50 HC 5PP	T40WPLUS L50 HC AA 5PP
Schlauchanschlussstück	Z7 22113	1	○	○	
Schlauchanschluss D70 mit Durchflussregul	Z7 22222	1	○	○	
Schlauchkupplung D40	Z7 22186	1	○	○	
Schlauchkupplung QuickD 50	Z7 22187	1	○	○	
Schlauchverbinder D70 FE	Z7 21000	1	○	○	
Schlauchverbinder FE	Z7 21002	1	○	○	
Schlauchverbinder FE ¥ 40	Z7 21004	1	○	○	
Verbindungsstück 70/50/50Inox	Z7 22263	1	○	○	
Verbindungsstück ¥ 40-60	Z8 40040	1	○	○	
Verbindungsstück ¥ 70	Z7 21001	1	○	○	
Verbindungsstück D40 Nilfisk A 15	Z7 22240	1	○	○	
Verbindungsstück D70,	Z7 22242	1	○	○	
Verzweigung 70/70/70	Z7 22110	1	○	○	
Verzweigung D50/40/40 FE	Z7 22057	1	○	○	
Verzweigung D70/50/50	Z7 22249	1	○	○	
WYE D70/40/40 FE	Z7 22111	1	○	○	
WYE D70/40/40 INOX	Z7 22262	1	○	○	
Y Stück 70/50/50	Z7 22064	1	○	○	
Y-Stück	Z7 22065	1	○	○	
Y-Stück D70/70/70,	Z7 22282	1	○	○	
Y-Stück Luftstromreg.	Z7 22056	1	○	○	
 Zubehör-Set					
GRID AND VALVE D460 FE COMPLETE	Z5 60034	1	○	○	
Kit f. Plastiksackentl.	Z5 60343	1	○	○	
Kit f. Plastiksackentl.	Z5 60344	1	○	○	
Schwimmer, mechanisch	4056000530	1	○	○	
Zyklon Bügel	Z5 60116	1	○	○	
 Verlängerungsrohre					
Alu Verlängerung 2m D50	Z7 22004	1	○	○	
Aluminium, Extension ¥ 40	Z7 22386	1	○	○	
Aluminium-Fluidisierungs	ZA7210019	1	○	○	
Aluminiumverlängerung	Z7 22007	1	○	○	
Aluminiumverlängerung	Z7 22006	1	○	○	
Alu-Verlängerung-1 mtr.¥ 50	Z7 22005	1	○	○	
Bypassdüse D40 FE	Z7 22053	1	○	○	
Bypass-Fugendüse D50	Z7 22054	1	○	○	

L-M-H Klasse und ATEX-zertifizierte 4kW Leistungsstarke Industriesauger

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	T40WPLUS L50 MC 5PP	T40WPLUS L50 HC 5PP	T40WPLUS L50 HC AA 5PP
EXTENSION D50 MT.3 ALUMINIUM COMPLETE	Z7 22003	1	○	○	
FLAT LANCE D50 INOX	40000220	1	○	○	
Fügendüse D40 inox	40000213	1	○	○	
Griff D40 chrome	Z7 22121	1	○	○	
Handrohr 2 Boden Alu ¥ 70 mm	Z7 22091	1	○	○	
Handrohr 2 Bögen	40000215	1	○	○	
Handrohr 2 Bogen FE verch	Z7 22122	1	○	○	
Handrohr ¥ 40 Aluminium	Z7 22026	1	○	○	
Handrohr Aluminium ¥ 50	Z7 22025	1	○	○	
Handrohr mit Dosiersystem ¥ 50	ZA7210024	1	○	○	
Handrohr mit Dosiersystem ¥ 70	ZA7210026	1	○	○	
Ofenverlängerung 1 mtr.	Z7 22271	1	○	○	
Ofenverlängerung 2 mtr.	Z7 22268	1	○	○	
Ofenverlängerung D40 3 mt	Z7 22036	1	○	○	
Ofenverlängerung D50, 3 m	Z7 22037	1	○	○	
Saugrohr D 50	40000222	1	○	○	
Verlängerung Alu 1 M D40	Z7 22008	1	○	○	
Verlängerung Alu ¥ 50	Z7 22385	1	○	○	
Optionen					
 Fassadapter zur Befüllung 200 Liter Fass	Z7 22180	1	○	○	
Oberteil 560 FE	Z7 22181	1	○	○	
Spänesieb m. Ablasshahn	Z5 60036	1	○	○	
Vorabscheider ¥ 460 L 100 ¥ 50	Z7 22105	1	○	○	
Vorabscheider fahrbar 50L ¥ 360 / ¥ 50	Z7 22104	1	○	○	
Vorabscheiderdeckel	Z7 22159	1	○	○	
Zyklon abnehmbar D 460	Z5 60109	1	○	○	
Zyklondeckel	Z7 22185	1	○	○	
Saugdüsen Nass					
 Bodendüse D40 400mm	Z7 22296	1	○	○	
Bodensaugdüse Gummilippen 400 mm	Z7 22294	1	○	○	
Bodensaugdüse Gummilippen	Z7 22028	1	○	○	
LIQUIDS SUCKER D50 MM400 FE COMPLETE	Z7 22027	1	○	○	
Nassbodendüse D40 500 mm	Z7 22168	1	○	○	
Nassbodendüse D50 500 mm	Z7 22167	1	○	○	

L-M-H Klasse und ATEX-zertifizierte 4kW Leistungsstarke Industriesauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40WPLUS L50 MC 5PP	T40WPLUS L50 HC 5PP	T40WPLUS L50 HC AA 5PP
	Rundbürsten					
	BRUSH SPARE PART STEEL D100	Z8 23008	1	○	○	
	Ersatz für BorstenpinselD40	Z8 23005	1	○	○	
	Ersatzpinsel Nylon D100	Z8 23006	1	○	○	
	PAINTBRUSH D50/100 STEEL COMPLETE	Z7 22048	1	○	○	
	Pinselfbürste 40/80	Z7 22045	1	○	○	
	Pinselfbürste 40/100 Stahl	Z7 22046	1	○	○	
	Pinselfdüse 50mm	Z7 22047	1	○	○	
	Sonstiges					
	Entleerungsbügel ¥ 460	Z5 36074	1	○	○	
	Fassklammer ¥ 460	Z5 36073	1	○	○	
	Schwerkraftklappe	4056000468	1	○	○	
	Spanngitter für Safe Bag	Z8 33329	1	○	○	
	ULPA-Filterkit	4089100100	1	○	○	
	Rohrreinigungs-Düse					
	Bürste rund D40	Z7 22132	1	○	○	
	Bürste rund D40200mm	Z7 22134	1	○	○	
	Runde Bürste ¥ 100 50 mm	Z7 22131	1	○	○	
	Runde Bürste ¥ 200, 50 mm	Z7 22133	1	○	○	
	Düsen					
	10 er Pack Gummi	Z8 20296	1	○	○	
	10er Pack Ersatzbürsten	Z8 23041	1	○	○	
	Ersatzlippen set 10Stk(20086)	Z8 20295	1	○	○	
	Pack 10 Bürstenstreifen	Z8 23040	1	○	○	
	Filtersäcke					
	Ersatzbeutel Longopac	4084001017	1	○	○	
	Staubbeutel 82/625/626726/826 5 Stk. 4	81584000	1	○	○	
	Filter					
	Aktivkohle-Ablufffilterkit	4056000583	1	○	○	
	Filterkit Hepa M	4056000478	1	○	○	
	SAFE BAG D.460 STD	4084001244	1	○	○	○
	Schläuche und Verbindungen					
	Schnellanschluss D70 FE	Z7 22188	1	○	○	