

Stationär- oder im mobilen Einsatz, der komplett ausgestattete Industriesauger

High-end Industriestaubsauger für den ortsfesten, wie auch mobilen Einsatz. Ideal besonders für die Pharma- Lebensmittel- Chemie und Verpackungsindustrie, wie aber auch für OEM-Bereich. Sehr gut geeignet für die Impelmentierung in Fertigungsmaschinen oder im abgesetzten Einsatz an zentralen Absauganlagen. Entwickelt in Übereinstimmung mit GMP-Richtlinien, ist der VHW311 die erste Wahl beim Aufsaugen von kleinen Mengen an Staub, wie aber auch von Resten aus Verpackungsmaschinen. Der 1,5 kW-Motor sorgt für hohe Leistungen bei geringer Geräuschemission. Das Vakuummeter erlaubt es, die Filtration und die Effizienz der Absaugung unter Kontrolle zu halten. Er kann zudem schnell mit Rädern und Griff aufgerüstet werden, um so zu einem vollwertigen, mobilen Industriestaubsauger zu werden

- Extra kleine und kompakte Stellfläche
- Komplett verkleidet für optimale GMP-Konformität
- Ausgelegt für Dauerbetrieb (24/7)
- Explosionsgeschützte Ausführungen (ATEX Versionen)
- Edelstahlausführung verfügbar
- Version mit Absolut Filter verfügbar
- Standardmäßig mit manuellem Filterrüttler
- Behälter ist einfach zu entfernen und zu leeren
- Einfaches Aufrüsten von Optionen und Zubehör



Picture shown may not represent model quoted

Der VHW311 ist der optimale Industriestaubsauger. Ausgestattet mit einer Schutzhaube ist er einfach zu reinigen und zu desinfizieren.

- Serienmäßige Ausstattung
- Serienmäßige Ausstattung
- Serienmäßige Ausstattung

Modell	VHW311 T	VHW311 T 5PP	VHW311 T AU
Artikel-Nr.	4041100308	4041100309	4041100310

Produkteigenschaften

Edelstahlrahmen			
HEPA-Filter (Abluft)			
Edelstahl-Schmutzbehälter			
Motorschutzschalter	•	•	•
Manometer	•	•	•
HEPA-Saugluftfilter (Upstream)			•
Erdungsanschluss			
Unterdruck-Begrenzungsventil			
Filter Staubklasse "L"	•	•	•
Clapet valve			
Filterabreinigungssystem	•	•	•

Stationär- oder im mobilen Einsatz, der komplett ausgestattete Industriesauger

Modell	VHW311 T Z22	VHW311	VHW311 X
Artikel-Nr.	4041100314	4041100325	4041100326

Produkteigenschaften

Edelstahlrahmen			
HEPA-Filter (Abluft)			
Edelstahl-Schmutzbehälter	•		•
Motorschutzschalter	•		
Manometer	•		
HEPA-Saugluftfilter (Upstream)			
Erdungsanschluss	•		
Unterdruck-Begrenzungsventil	•		
Filter Staubklasse "L"	•	•	•
Clapet valve	•		
Filterabreinigungssystem	•	•	•

Modell	VHW311 T M AU
Artikel-Nr.	4041100336

Produkteigenschaften

Edelstahlrahmen	
HEPA-Filter (Abluft)	
Edelstahl-Schmutzbehälter	
Motorschutzschalter	
Manometer	
HEPA-Saugluftfilter (Upstream)	
Erdungsanschluss	
Unterdruck-Begrenzungsventil	
Filter Staubklasse "L"	
Clapet valve	
Filterabreinigungssystem	

Technische Spezifikationen

	VHW311 T	VHW311 T 5PP	VHW311 T AU
Energielabel			
Spannung (V)	400	400	400
Frequenz (Hz)	50	50	50
Schutzart (IP)	55	55	55
Schutzklasse	I	I	I
Aufnahmeleistung (W)	1500	1500	1500



Stationär- oder im mobilen Einsatz, der komplett ausgestattete Industriesauger

Technische Spezifikationen	VHW311 T	VHW311 T 5PP	VHW311 T AU
Luffförderung o. Schlauch (l/sek.)	58	58	58
Max. Unterdruck (kPa)	24	24	24
Geräuschpegel, 1,5m Abstand (dB(A) ISO 3744)	60	60	60
Behältervolumen (l)	5	5	5
Hauptfilter	L CLASS POLYESTER	L CLASS POLYESTER	L CLASS POLYESTER
Hauptfilterfläche (cm ²)	4250	4250	4250
Sauglufffilter, hepa h14 (cm ²)	-	-	11000
Ablufffilter, HEPA H14 (cm ²)	-	-	-
Einlass (mm)	50	50	50
Abmessungen L x B x H (cm)	71x42x90,5	71x42x90,5	71x42x90,5
Gewicht (kg)	61	61	62
Unterdruckmesser, Volumenstromüberwachung	YES	YES	YES

Technische Spezifikationen	VHW311 T Z22	VHW311	VHW311 X
Energielabel			
Spannung (V)	400	400	400
Frequenz (Hz)	50	50	50
Schutzart (IP)	55	55	55
Schutzklasse	I	I	I
Aufnahmeleistung (W)	1500	1500	1500
Luffförderung o. Schlauch (l/sek.)	58	58	58
Max. Unterdruck (kPa)	24	24	24
Geräuschpegel, 1,5m Abstand (dB(A) ISO 3744)	60	60	60
Behältervolumen (l)	5	5	5
Hauptfilter	L CLASS POLYESTER ANTISTATIC	L CLASS POLYESTER	L CLASS POLYESTER
Hauptfilterfläche (cm ²)	4250	4250	4250
Sauglufffilter, hepa h14 (cm ²)	-	-	-
Ablufffilter, HEPA H14 (cm ²)	-	-	-
Einlass (mm)	50	50	50
Abmessungen L x B x H (cm)	71x42x90,5	71x42x90,5	71x42x90,5
Gewicht (kg)	61	61	61
Unterdruckmesser, Volumenstromüberwachung	YES	NO	NO

Stationär- oder im mobilen Einsatz, der komplett ausgestattete Industriesauger

Technische Spezifikationen

VHW311 T M AU

- Energielabel
- Spannung (V)
- Frequenz (Hz)
- Schutzart (IP)
- Schutzklasse
- Aufnahmeleistung (W)
- Lufförderung o. Schlauch (l/sek.)
- Max. Unterdruck (kPa)
- Geräuschpegel, 1,5m Abstand (dB(A) ISO 3744)
- Behältervolumen (l)
- Hauptfilter
- Hauptfilterfläche (cm²)
- Sauglufffilter, hepa h14 (cm²)
- Abluftfilter, HEPA H14 (cm²)
- Einlass (mm)
- Abmessungen L x B x H (cm)
- Gewicht (kg)
- Unterdruckmesser, Volumenstromüberwachung


● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHW311 T	VHW311 T 5PP	VHW311 T AU
	Rundbürsten					
	Ersatz für BorstenpinselD40	Z8 23005	1	○	○	○
	Naturbürstenkranz 38/70mm	12422500	1	○	○	○
	Pinselbürste 40/80	Z7 22045	1	○	○	○
	Pinselbürste 40/100 Stahl	Z7 22046	1	○	○	○
	Pinselbürste blau	10950203	1	○	○	○
	Pinseldüse Alu38/100	10989000	1	○	○	○
	Düsen					
	Düse für ebene Flächen	22432301	1	○	○	○
	Düse für ebene Flächen	22432302	1	○	○	○
	Flachbürste 50 mm, rostf	22432905	1	○	○	○
	Flachbürste 50 mm, rostf	22432901	1	○	○	○
	Rohrreinigungs-Düse					
	Bürste rund D40200mm	Z7 22134	1	○	○	○
	gebogene Rohrsaugbürste	22432500	1	○	○	○
	Runde Bürste ¥ 200, 50 mm	Z7 22133	1	○	○	○

Stationär- oder im mobilen Einsatz, der komplett ausgestattete Industriesauger

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW311 T	VHW311 T 5PP	VHW311 T AU
	Saugschläuche					
	Abschlussprofil antistat.	40000212	1	○	○	○
	Air Hose D50MT15+SLEEVES	4072200472	1	○	○	○
	AIR HOSE D40MT15+SLEEVES	4072200471	1	○	○	○
	Air-Schlauch D40 5m kompl	Z7 22362	1	○	○	○
	antist. Saugschlauch D50	Z7 24029	1	○	○	○
	Evaflex Schlauch D38 MT3	Z7 22374	1	○	○	○
	Muffe ¥ 50	Z7 20002	1	○	○	○
	Muffe antistatisch 50mm	Z7 20325	1	○	○	○
	Muffe D 40	Z7 20001	1	○	○	○
	PVC-Schlauch mit Abschlus5 Meter	Z7 22363	1	○	○	○
	PVC-Schlauch mit Abschlus3 Meter	Z7 22062	1	○	○	○
	Schlauch 3 Meter Ø50	Z7 22298	1	○	○	○
	Schlauch 5m ¥ 50mm	Z7 22366	1	○	○	○
	Schlauch 15m 50mm	4072200475	1	○	○	○
	Schlauch ¥ 40 3 Meter zu 3VT22XC	Z7 22049	1	○	○	○
	Schlauch ¥ 50 komp. anti.5 Meter	4072200481	1	○	○	○
	Schlauch ¥ 50 komp. anti.5 Meter	Z7 22377	1	○	○	○
	Schlauch antistatic Ø40	Z7 24028	1	○	○	○
	Schlauch antistatisch 5 mØ40	4072200474	1	○	○	○
	Schlauch antistatisch 5 mØ40	Z7 22365	1	○	○	○
	Schlauch CPM D40	Z7 22297	1	○	○	○
	Schlauch Evaflex D38,	Z7 22376	1	○	○	○
	Schlauch Flex Konduktiv D38 MT15+ Anschl	4072200480	1	○	○	○
	Schlauch komplett D50 3mleitend	Z7 22375	1	○	○	○
	Schlauch Silikon D40per Meter	Z7 24189	1	○	○	○
	Verbindungsuffe 50antistatisch	40000219	1	○	○	○
	Verlängerungsrohre					
	Aluminium, Extension ¥ 40	Z7 22386	1	○	○	○
	FLAT LANCE D50 INOX	40000220	1	○	○	○
	Fügendüse D40 inox	40000213	1	○	○	○
	Handrohr 2 Bögen	40000215	1	○	○	○
	Handrohr ¥ 40 Aluminium	Z7 22026	1	○	○	○
	Handrohr Aluminium ¥ 50	Z7 22025	1	○	○	○
Saugrohr D 50	40000222	1	○	○	○	

Stationär- oder im mobilen Einsatz, der komplett ausgestattete Industriesauger

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW311 T	VHW311 T 5PP	VHW311 T AU
 Konische Düsen					
Düse konisch Atex	40000214	1	○	○	○
Gummidüse konisch 245 mm	80650900	1	○	○	○
Gummispitzdüse 50/20	Z7 22141	1	○	○	○
Gummispitzdüse konisch	80691100	1	○	○	○
konische Düse ¥ 50	Z7 21010	1	○	○	○
Konische Düse D40 sylicon	Z7 21086	1	○	○	○
konisches ¥ 50 Düseantistatisch Atex	40000221	1	○	○	○
konisches Rohr ¥40gummi	Z7 21011	1	○	○	○
Spitzdüse in Gummi 50/20	Z7 22142	1	○	○	○
 Saugdösen Trocken					
Bodenbürste Ø40 400mm	Z7 22138	1	○	○	○
Bodendüse Inox ¥ 50 400mm	40000223	1	○	○	○
Bodendüse Inox D40 /400mm	40000216	1	○	○	○
Bodensaugdüse D40 400 mm	Z7 22030	1	○	○	○
Bürste D50 400 mm	Z7 22040	1	○	○	○
Düse 400 mm ¥ 50mm	Z7 22137	1	○	○	○
Holzbürste D 40 400mm	Z7 22044	1	○	○	○
Rollendüse Ø50 400mm	Z7 22029	1	○	○	○
 Flex-Düse (IVT)					
Gummidüse schwarz 240 mmD = 32, antistat	81932600	1	○	○	○
Gummispitzdüse gebogen32-240mm	81141101	1	○	○	○
Silikonspitzdüse gebogen32-240mm	81141103	1	○	○	○
 Muffen und Verbinder					
Anschlussstück ¥ 50 Inox	Z7 22241	1	○	○	○
Geräteanschluss Ø50	Z7 22230	1	○	○	○
Krümmmer Anschluss	Z7 21033	1	○	○	○
Krümmmer Anschluss D50/40	Z7 22015	1	○	○	○
Krümmmeranschluss Ø40	Z7 21013	1	○	○	○
REDUCER D50/32 INOX	Z7 22346	1	○	○	○
Reduktion 40/38	4072200389	1	○	○	○
Reduktion 50/40 Inox	Z7 22223	1	○	○	○
Reduktion D50/32 Iron	Z7 22313	1	○	○	○
Reduktion Ø50/40	Z7 22000	1	○	○	○
Reduzierstück 40l 38E	4072200390	1	○	○	○
Reduzierstück 50/40 Pin	4072200387	1	○	○	○
Schlauchanschluss D50	4072200388	1	○	○	○

Stationär- oder im mobilen Einsatz, der komplett ausgestattete Industriesauger


Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW311 T	VHW311 T 5PP	VHW311 T AU
Schlauchanschlussstück	Z7 22229	1	○	○	○
Schlauchverbinder FE ¥ 40	Z7 21004	1	○	○	○
Verbindungsstück D40 Nilfisk A 15	Z7 22240	1	○	○	○
Verzweigung D50/5050 Inox	Z7 22146	1	○	○	○
Y Stück 50/40/40	Z7 22060	1	○	○	○
Y Stück 50/50/50	Z7 22059	1	○	○	○
Y-Stück D50/40/40,	Z7 22261	1	○	○	○
 Fugendüsen					
Fugendüse FE ¥ 50	Z7 21026	1	○	○	○
Fugendüse gebogen D 50	Z7 21075	1	○	○	○
Fugendüse metall D40	Z7 21027	1	○	○	○
Ritzendüse Ø40 500 PVC	Z7 24014	1	○	○	○
Ritzensaugdüse PVC ¥ 50500 mm	Z7 24013	1	○	○	○
 Saugdüsen Nass					
Bodendüse D40 400mm	Z7 22296	1	○	○	○
Bodensaugdüse Gummilippen	Z7 22028	1	○	○	○
Bodensaugdüse Gummilippen400 mm	Z7 22294	1	○	○	○
LIQUIDS SUCKER D50 MM400 FE COMPLETE	Z7 22027	1	○	○	○
 Zubehör-Set					
Acc. Set Ø40 Zubehörreinigungskit	Z7 24155	1	○	○	○
Acc. Set Ø50 Zubehörreinigungskit	Z7 24156	1	○	○	○
Kit Acc. ATEX Ø50 Bodenreinigung	Z7 24182	1	○	○	○
Kit Set Acc Ø50	Z7 24146	1	○	○	○
Maschinen Kit Nilfisk 15 ATEX inkl. 3m S	Z7 24187	1	○	○	○
Reinigungskit Nilfisk Ø40 general cleani	Z7 24145	1	○	○	○
Set Accessoire ATEX ¥40	Z7 24185	1	○	○	○
SET OF ACC ATEX D50 FLOOR	Z7 24183	1	○	○	○
Zubehörset ATEX D40 Boden	Z7 24186	1	○	○	○
Zubehörset ATEX D50	Z7 24184	1	○	○	○
 Optionen					
Fahrgestell VHW311 R9003	4056000611	1	○	○	○

Stationär- oder im mobilen Einsatz, der komplett ausgestattete Industriesauger

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHW311 T Z22	VHW311	VHW311 X
	Rundbürsten					
	Ersatz für BorstenpinselD40	Z8 23005	1		○	○
	Naturbürstenkranz 38/70mm	12422500	1		○	○
	Pinselbürste 40/80	Z7 22045	1		○	○
	Pinselbürste 40/100 Stahl	Z7 22046	1		○	○
	Pinselbürste blau	10950203	1		○	○
	Pinseldüse Alu38/100	10989000	1		○	○
	Düsen					
	Düse für ebene Flächen	22432301	1	○	○	○
	Düse für ebene Flächen	22432302	1		○	○
	Flachbürste 50 mm, rostf	22432905	1		○	○
	Flachbürste 50 mm, rostf	22432901	1		○	○
	Rohrreinigungs-Düse					
	Bürste rund D40200mm	Z7 22134	1		○	○
	gebogene Rohrsaugbürste	22432500	1		○	○
	Runde Bürste ¥ 200, 50 mm	Z7 22133	1		○	○
	Saugschläuche					
	Abschlussprofil antistat.	40000212	1	○	○	○
	Air Hose D50MT15+SLEEVES	4072200472	1		○	○
	AIR HOSE D40MT15+SLEEVES	4072200471	1		○	○
	Air-Schlauch D40 5m kompl	Z7 22362	1		○	○
	antist. Saugschlauch D50	Z7 24029	1	○	○	○
	Evaflex Schlauch D38 MT3	Z7 22374	1	○	○	○
	Muffe ¥ 50	Z7 20002	1		○	○
	Muffe antistatisch 50mm	Z7 20325	1	○	○	○
	Muffe D 40	Z7 20001	1		○	○
	PVC-Schlauch mit Abschlus5 Meter	Z7 22363	1		○	○
	PVC-Schlauch mit Abschlus3 Meter	Z7 22062	1		○	○
	Schlauch 3 Meter Ø50	Z7 22298	1	○	○	○
	Schlauch 5m ¥ 50mm	Z7 22366	1	○	○	○
	Schlauch 15m 50mm	4072200475	1	○	○	○
	Schlauch ¥ 40 3 Meter zu 3VT22XC	Z7 22049	1		○	○
	Schlauch ¥ 50 komp. anti.5 Meter	4072200481	1	○	○	○
	Schlauch ¥ 50 komp. anti.5 Meter	Z7 22377	1	○	○	○
	Schlauch antistatic Ø40	Z7 24028	1	○	○	○
	Schlauch antistatisch 5 mØ40	4072200474	1	○	○	○

Stationär- oder im mobilen Einsatz, der komplett ausgestattete Industriesauger

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW311 T Z22	VHW311	VHW311 X
Schlauch antistatisch 5 mØ40	Z7 22365	1	○	○	○
Schlauch CPM D40	Z7 22297	1	○	○	○
Schlauch Evaflex D38,	Z7 22376	1	○	○	○
Schlauch Flex Konduktiv D38 MT15+ Anschl	4072200480	1	○	○	○
Schlauch komplett D50 3mleitend	Z7 22375	1	○	○	○
Schlauch Silikon D40per Meter	Z7 24189	1		○	○
Verbindungsmuffe 50antistatisch	40000219	1	○	○	○
 Verlängerungsrohre					
Aluminium, Extension ¥ 40	Z7 22386	1		○	○
FLAT LANCE D50 INOX	40000220	1	○	○	○
Fügendüse D40 inox	40000213	1	○	○	○
Handrohr 2 Bögen	40000215	1	○	○	○
Handrohr ¥ 40 Aluminium	Z7 22026	1		○	○
Handrohr Aluminium ¥ 50	Z7 22025	1		○	○
Saugrohr D 50	40000222	1	○	○	○
 Konische Düsen					
Düse konisch Atex	40000214	1	○	○	○
Gummidüse konisch 245 mm	80650900	1		○	○
Gummispitzdüse 50/20	Z7 22141	1		○	○
Gummispitzdüse konisch	80691100	1		○	○
konische Düse ¥ 50	Z7 21010	1		○	○
Konische Düse D40 sylicon	Z7 21086	1		○	○
konisches ¥ 50 Düseantistatisch Atex	40000221	1	○	○	○
konisches Rohr ¥40gummi	Z7 21011	1		○	○
Spitzdüse in Gummi 50/20	Z7 22142	1		○	○
 Saugdüsen Trocken					
Bodenbürste Ø40 400mm	Z7 22138	1		○	○
Bodendüse Inox ¥ 50 400mm	40000223	1	○	○	○
Bodendüse Inox D40 /400mm	40000216	1	○	○	○
Bodensaugdüse D40 400 mm	Z7 22030	1		○	○
Bürste D50 400 mm	Z7 22040	1		○	○
Düse 400 mm ¥ 50mm	Z7 22137	1		○	○
Holzbürste D 40 400mm	Z7 22044	1		○	○
Rollendüse Ø50 400mm	Z7 22029	1		○	○
 Flex-Düse (IVT)					
Gummidüse schwarz 240 mmD = 32, antistat	81932600	1	○	○	○
Gummispitzdüse gebogen32-240mm	81141101	1		○	○

Stationär- oder im mobilen Einsatz, der komplett ausgestattete Industriesauger

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW311 T Z22	VHW311	VHW311 X
Silikonspitzdüse gebogen 32-240mm	81141103	1		○	○
 Muffen und Verbinder					
Anschlussstück ¥ 50 Inox	Z7 22241	1	○	○	○
Geräteanschluss Ø50	Z7 22230	1	○	○	○
Krümmter Anschluss	Z7 21033	1		○	○
Krümmter Anschluss D50/40	Z7 22015	1		○	○
Krümmteranschluss Ø40	Z7 21013	1		○	○
REDUCER D50/32 INOX	Z7 22346	1	○	○	○
Reduktion 40/38	4072200389	1		○	○
Reduktion 50/40 Inox	Z7 22223	1	○	○	○
Reduktion D50/32 Iron	Z7 22313	1		○	○
Reduktion Ø50/40	Z7 22000	1		○	○
Reduzierstück 40l 38E	4072200390	1		○	○
Reduzierstück 50/40 Pin	4072200387	1		○	○
Schlauchanschluss D50	4072200388	1		○	○
Schlauchanschlussstück	Z7 22229	1	○	○	○
Schlauchverbinder FE ¥ 40	Z7 21004	1		○	○
Verbindungsstück D40 Nilfisk A 15	Z7 22240	1	○	○	○
Verzweigung D50/5050 Inox	Z7 22146	1	○	○	○
Y Stück 50/40/40	Z7 22060	1		○	○
Y Stück 50/50/50	Z7 22059	1		○	○
Y-Stück D50/40/40,	Z7 22261	1	○	○	○
 Fugendüsen					
Fugendüse FE ¥ 50	Z7 21026	1		○	○
Fugendüse gebogen D 50	Z7 21075	1		○	○
Fugendüse metall D40	Z7 21027	1		○	○
Ritzendüse Ø40 500 PVC	Z7 24014	1		○	○
Ritzensaugdüse PVC ¥ 50500 mm	Z7 24013	1		○	○
 Saugdüsen Nass					
Bodendüse D40 400mm	Z7 22296	1	○	○	○
Bodensaugdüse Gummilippen	Z7 22028	1		○	○
Bodensaugdüse Gummilippen 400 mm	Z7 22294	1	○	○	○
LIQUIDS SUCKER D50 MM400 FE COMPLETE	Z7 22027	1		○	○
 Zubehör-Set					
Acc. Set Ø40 Zubehörreinigungsset	Z7 24155	1		○	○
Acc. Set Ø50 Zubehörreinigungsset	Z7 24156	1		○	○
Kit Acc. ATEX Ø50 Bodenreinigung	Z7 24182	1	○	○	○

Stationär- oder im mobilen Einsatz, der komplett ausgestattete Industriesauger

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW311 T Z22	VHW311	VHW311 X
 Kit Set Acc Ø50	Z7 24146	1		○	○
Maschinen Kit Nilfisk 15 ATEX inkl. 3m S	Z7 24187	1		○	○
Reinigungskit Nilfisk Ø40 general cleani	Z7 24145	1		○	○
Set Accessoire ATEX ¥40	Z7 24185	1	○	○	○
SET OF ACC ATEX D50 FLOOR	Z7 24183	1	○	○	○
Zubehörset ATEX D40 Boden	Z7 24186	1	○	○	○
Zubehörset ATEX D50	Z7 24184	1	○	○	○
 Optionen					
Fahrgestell VHW311 R9003	4056000611	1	○	○	○

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW311 T M AU
 Rundbürsten			
Ersatz für BorstenpinselD40	Z8 23005	1	
Naturbürstenkranz 38/70mm	12422500	1	
Pinselbürste 40/80	Z7 22045	1	
Pinselbürste 40/100 Stahl	Z7 22046	1	
Pinselbürste blau	10950203	1	
Pinseldüse Alu38/100	10989000	1	
 Düsen			
Düse für ebene Flächen	22432301	1	
Düse für ebene Flächen	22432302	1	
Flachbürste 50 mm, rostf	22432905	1	
Flachbürste 50 mm, rostf	22432901	1	
 Rohrreinigungs-Düse			
Bürste rund D40200mm	Z7 22134	1	
gebogene Rohrsaugbürste	22432500	1	
Runde Bürste ¥ 200, 50 mm	Z7 22133	1	
 Saugschläuche			
Abschlussprofil antistat.	40000212	1	
Air Hose D50MT15+SLEEVES	4072200472	1	
AIR HOSE D40MT15+SLEEVES	4072200471	1	
Air-Schlauch D40 5m kompl	Z7 22362	1	
antist. Saugschlauch D50	Z7 24029	1	
Evaflex Schlauch D38 MT3	Z7 22374	1	
Muffe ¥ 50	Z7 20002	1	
Muffe antistatisch 50mm	Z7 20325	1	

Stationär- oder im mobilen Einsatz, der komplett ausgestattete Industriesauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHW311 T M AU
	Muffe D 40	Z7 20001	1	
	PVC-Schlauch mit Abschluss 5 Meter	Z7 22363	1	
	PVC-Schlauch mit Abschluss 3 Meter	Z7 22062	1	
	Schlauch 3 Meter Ø50	Z7 22298	1	
	Schlauch 5m ¥ 50mm	Z7 22366	1	
	Schlauch 15m 50mm	4072200475	1	
	Schlauch ¥ 40 3 Meter zu 3VT22XC	Z7 22049	1	
	Schlauch ¥ 50 komp. anti. 5 Meter	4072200481	1	
	Schlauch ¥ 50 komp. anti. 5 Meter	Z7 22377	1	
	Schlauch antistatic Ø40	Z7 24028	1	
	Schlauch antistatisch 5 m Ø40	4072200474	1	
	Schlauch antistatisch 5 m Ø40	Z7 22365	1	
	Schlauch CPM D40	Z7 22297	1	
	Schlauch Evaflex D38,	Z7 22376	1	
	Schlauch Flex Konduktiv D38 MT15+ Anschl	4072200480	1	
	Schlauch komplett D50 3m leitend	Z7 22375	1	
	Schlauch Silikon D40 per Meter	Z7 24189	1	
	Verbindungs-muffe 50 antistatisch	40000219	1	
	Verlängerungsrohre			
	Aluminium, Extension ¥ 40	Z7 22386	1	
	FLAT LANCE D50 INOX	40000220	1	
	Fügendüse D40 inox	40000213	1	
	Handrohr 2 Bögen	40000215	1	
	Handrohr ¥ 40 Aluminium	Z7 22026	1	
	Handrohr Aluminium ¥ 50	Z7 22025	1	
	Saugrohr D 50	40000222	1	
	Konische Düsen			
	Düse konisch Atex	40000214	1	
	Gummidüse konisch 245 mm	80650900	1	
	Gummispitzdüse 50/20	Z7 22141	1	
	Gummispitzdüse konisch	80691100	1	
	konische Düse ¥ 50	Z7 21010	1	
	Konische Düse D40 sylicon	Z7 21086	1	
	konisches ¥ 50 Düse antistatisch Atex	40000221	1	
	konisches Rohr ¥40 gummi	Z7 21011	1	
	Spitzdüse in Gummi 50/20	Z7 22142	1	

Stationär- oder im mobilen Einsatz, der komplett ausgestattete Industriesauger

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW311 T M AU
	Saugdüsen Trocken			
	Bodenbürste Ø40 400mm	Z7 22138	1	
	Bodendüse Inox ¥ 50 400mm	40000223	1	
	Bodendüse Inox D40 /400mm	40000216	1	
	Bodensaugdüse D40 400 mm	Z7 22030	1	
	Bürste D50 400 mm	Z7 22040	1	
	Düse 400 mm ¥ 50mm	Z7 22137	1	
	Holzbürste D 40 400mm	Z7 22044	1	
	Rollendüse Ø50 400mm	Z7 22029	1	
	Flex-Düse (IVT)			
	Gummidüse schwarz 240 mmD = 32, antistat	81932600	1	
	Gummispitzdüse gebogen32-240mm	81141101	1	
	Silikonspitzdüse gebogen32-240mm	81141103	1	
	Muffen und Verbinder			
	Anschlussstück ¥ 50 Inox	Z7 22241	1	
	Geräteanschluss Ø50	Z7 22230	1	
	Krümmter Anschluss	Z7 21033	1	
	Krümmter Anschluss D50/40	Z7 22015	1	
	Krümmteranschluss Ø40	Z7 21013	1	
	REDUCER D50/32 INOX	Z7 22346	1	
	Reduktion 40/38	4072200389	1	
	Reduktion 50/40 Inox	Z7 22223	1	
	Reduktion D50/32 Iron	Z7 22313	1	
	Reduktion Ø50/40	Z7 22000	1	
	Reduzierstück 40 38E	4072200390	1	
	Reduzierstück 50/40 Pin	4072200387	1	
	Schlauchanschluss D50	4072200388	1	
	Schlauchanschlussstück	Z7 22229	1	
	Schlauchverbinder FE ¥ 40	Z7 21004	1	
	Verbindungsstück D40 Nilfisk A 15	Z7 22240	1	
	Verzweigung D50/5050 Inox	Z7 22146	1	
	Y Stück 50/40/40	Z7 22060	1	
	Y Stück 50/50/50	Z7 22059	1	
Y-Stück D50/40/40,	Z7 22261	1		
	Fugendüsen			
	Fugendüse FE ¥ 50	Z7 21026	1	
	Fugendüse gebogen D 50	Z7 21075	1	

Stationär- oder im mobilen Einsatz, der komplett ausgestattete Industriesauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHW311 T M AU
	Fugendüse metall D40	Z7 21027	1	
	Ritzendüse Ø40 500 PVC	Z7 24014	1	
	Ritzensaugdüse PVC ¥ 50500 mm	Z7 24013	1	
	Saugdüsen Nass			
	Bodendüse D40 400mm	Z7 22296	1	
	Bodensaugdüse Gummilippen	Z7 22028	1	
	Bodensaugdüse Gummilippen400 mm	Z7 22294	1	
	LIQUIDS SUCKER D50 MM400 FE COMPLETE	Z7 22027	1	
	Zubehör-Set			
	Acc. Set Ø40 Zubehörreinigungskit	Z7 24155	1	
	Acc. Set Ø50 Zubehörreinigungskit	Z7 24156	1	
	Kit Acc. ATEX Ø50 Bodenreinigung	Z7 24182	1	
	Kit Set Acc Ø50	Z7 24146	1	
	Maschinen Kit Nilfisk 15 ATEX inkl. 3m S	Z7 24187	1	
	Reinigungskit Nilfisk Ø40 general cleani	Z7 24145	1	
	Set Accessoire ATEX ¥40	Z7 24185	1	
	SET OF ACC ATEX D50 FLOOR	Z7 24183	1	
	Zubehörset ATEX D40 Boden	Z7 24186	1	
Zubehörset ATEX D50	Z7 24184	1		
	Optionen			
	Fahrgestell VHW311 R9003	4056000611	1	