keit - Hygiene -Moderne Haustechnik - Sauberkeit - Hygiene - Moderne Haustechnik -
hnik - Sauberkeit - Hygiene - Moderne Haustechnik - Sauberkeit - Hygiene - Moderne
derne Haustechnik - Sauberkeit - Hygiene - Moderne Haustechnik - Sauberkeit - Hygie-
Hygiene - Moderne Haustechnik - Sauberkeit - Hygiene - Moderne Haustechnik - Sau-
- Sauberkeit - Hygiene - Moderne Haustechnik - Sauberkeit - Hygiene - Moderne Hau-
e Haustechnik - Sauberkeit - Hygiene - Moderne Haustechnik - Sauberkeit - Hygiene
giene - Moderne Haustechnik - Sauberkeit - Hygiene -
auberkeit - Hygiene - Moderne Haustechnik - Sau
Haustechnik - Sauberkeit - Hygiene - Moder

BVC
Zentralstaubsauger

Produktkatalog

Hygiene - Moderne Haustechnik -
hnik - Sauberkeit - Hygiene - Moderne
Moderne Haustechnik - Sauberkeit - Hygie-
- Hygiene - Moderne Haustechnik - Sauberkeit - Hygiene - Moderne Haustechnik - Sau-
k - Sauberkeit - Hygiene - Moderne Haustechnik - Sauberkeit - Hygiene - Moderne Hau-
rne Haustechnik - Sauberkeit - Hygiene - Moderne Haustechnik - Sauberkeit - Hygiene
ygiene - Moderne Haustechnik - Sauberkeit - Hygiene - Moderne Haustechnik - Sauber-
Sauberkeit - Hygiene - Moderne Haustechnik - Sauberkeit - Hygiene - Moderne Haus-
ne Haustechnik - Sauberkeit - Hygiene - Moderne Haustechnik - Sauberkeit - Hygiene -

INHALTSVERZEICHNIS

BVC EBS DISTRIBUTION GMBH 2
GARANTIE 2
SAUGER IM ÜBERBLICK 3
BVC SILVERLINE 4-5
BVC BLACKLINE 6-7
SAUGSCHLÄUCHE 8-11
SCHLAUCHZUBEHÖR 12
BODENSAUGDÜSEN 13
SPEZIALSAUGDÜSEN 14
SAUGDÜSEN FÜR TIERHAARE 15
FILTER 16-17
SAUGDOSEN 18-19
ROHRE & ROHRVERBINDUNGEN 20-21
MONTAGE- & ABLUFTZUBEHÖR 21-22
INSTALLATIONSBEISPIEL 23
PLANUNG & EINBAUBEISPIEL 24

BVC EBS DISTRIBUTION GMBH

Wir sind Hersteller von Zentralstaubsaugern und ergänzen unser Sortiment mit einer Vielzahl von Zubehörartikeln und Installationsmaterial. Überzeugen Sie sich selbst von unseren Produkten! Bei Fragen beraten wir Sie gerne!

Ihre Gesundheit ist uns wichtig!
Unsere Zentralstaubsauganlagen tragen dazu bei, ein gesünderes Leben bzw. Unternehmen zu führen. Speziell Menschen mit Lungenleiden schätzen die weniger belastete Raumluft sehr. Mehr Gesundheit durch bessere Hygiene, dies ist der Leitgedanke, der hinter der BVC EBS Distribution GmbH steht.

BVC denkt an die Umwelt!
Nachhaltiges Arbeiten und nachhaltiger Betrieb unserer Produkte ist unser Versprechen. Wir produzieren qualitativ hochwertige Produkte aus qualitativ hochwertigen Materialien ohne unnötige Belastung der Umwelt. Unsere Devise: Erst überlegen, dann handeln.

Wir stehen Ihnen zur Seite!
Eine fachmännische Beratung und Planung vor der Installation einer Zentralstaubsauganlage garantieren jahrelange Zufriedenheit. Auch danach beantworten wir alle Fragen rund um Ihr Saugsystem. Sollte es einmal ein Problem mit unseren Produkten geben, helfen wir Ihnen schnell und unbürokratisch.

Profit um jeden Preis? Nicht mit uns!
Wir garantieren Ihnen Produkte, die die höchstmögliche Lebensdauer erreichen! Unsere Garantiepakete geben Ihnen die Sicherheit, dass wir unser Wort halten. Das können wir auch, denn wir sind in alle Prozesse der Konzeption und Produktion involviert und haben starke Partner an unserer Seite.

Made in Germany!
Alle BVC Zentralstaubsauger werden seit Jahrzehnten in Deutschland gefertigt. Eine gute Infrastruktur, dokumentierte und zertifizierte Produktionsprozesse sowie langjährige Partnerschaften mit unseren Lieferanten helfen uns kontinuierlich beste Qualität ohne Umwege zu erzeugen.

GARANTIELEISTUNGEN

Auf unsere Qualität können Sie vertrauen. Sollte doch einmal ein Mangel vorliegen, bieten wir Ihnen im Rahmen unserer Garantieleistungen Reparatur oder Ersatz an. Alle Informationen zu Garantie und Gewährleistung finden Sie in Ihrer Bedienungsanleitung oder unter www.einbaustaubsauger.de

20 Jahre Garantie	**auf Metall-Gehäuse**
10 Jahre Garantie	**auf Motor und elektrische Komponenten**
5 Jahre Garantie	**auf Original BVC Saugdosen**
4 Jahre Garantie	**auf CORDURA® Motorschutzfilter**
4 Jahre Garantie	**auf MULTI-FLEX Saugschläuche**
3 Jahre Garantie	**auf Original BVC Zubehör**

BVC ZENTRALSTAUBSAUGER IM ÜBERBLICK

Elektronikbox

Die Elektronikbox steuert den Betrieb des Motors. Ein integrierter Temperaturfühler schützt den Motor vor Überhitzung. Mit Hilfe des Betriebsstundenzählers können die Wartungsintervalle leicht im Auge behalten wreden. An der Elektronikbox befinden sich die Anschlussbuchse für das Niedervoltkabel sowie die Kaltgerätebuchse für die Netzanschlussleitung (230 V).

Wandaufhängung

Die massive Wandaufhängung der S-Baureihe verfügt zusätzlich über körperschallisolierende Silentblöcke.

Unterdruckventile

Zwei Sicherheits-Unterdruckventile schützen auch bei schwersten Rohrverstopfungen vor Schäden am Motor.

Ansaugflansch links

Zum Anschluss an das Rohrsystem ist ein Ansaugflansch an der linken Gehäuseseite montiert, der für Rohre mit 50 mm Ø optimiert ist.

Verschlussdeckel für Ansaugflansch

An der rechten Gehäuseseite befindet sich ein Verschlussdeckel. Bei Bedarf kann der Ansaugflansch problemlos von der linken an die rechte Gehäuseseite ummontiert werden.

Staubeimer mit Staubfilterbeutel

Im Staubeimer befindet sich der Staubfilterbeutel. Über Spannverschlüsse kann der Staubeimer leicht entfernt werden. Der Filterwechsel lässt sich dann komfortabel und hygienisch durchführen.

BVC Zentralstaubsauger SILVERLINE

Die Zentralstaubsauger der BVC SILVERLINE sind schon heute wahre Klassiker.

Reinigungsergebnis, Bedienbarkeit und Technik überzeugen in jeder Hinsicht. Daher konnten sich unserer Zentralstaubsauger schnell als fester Bestandteil der modernen Haustechnik etablieren.

Alle Modelle der BVC SILVERLINE sind sowohl mit analoger als auch digitaler Steuerelektornik erhältlich.

QUALITY MADE IN **GERMANY**

Digitale Steuerungselektronik

Modelle mit digitaler Steuerungselektronik bieten Ihnen noch mehr Komfort und Sicherheit. Die digitale Elektronikbox verfügt über fünf Menüs, die einfach über zwei Tasten angesteuert werden können. Das Display zeigt, je nach aufgerufener Funktion, unterschiedliche Ansichten.
Ab der Erstinbetriebnahme stehen Ihnen somit alle relevanten Informationen auf Knopfdruck zur Verfügung.



Diese Menüs stehen Ihnen zur Verfügung:

Status: Saugleistung und Motortemperatur

Füllstand: Füllstand des Filters

Lecktest: Dichtigkeit des Rohrsystems

Verstopfungstest: lokalisiert Verstopfungen

Meldungen: Fehlermeldungen und Warnungen

BVC SILVERLINE

Zuverlässig und langlebig - inkl. HEPA 13 Reinluftfilter im Drei-Filter-System.

Technische Daten	C 600 Serie	S 600 Serie	S 700 Serie
max. Saugleistung	ca. 680 Airwatt	ca. 700 Airwatt	ca. 730 Airwatt
max. Stromstärke	8 A	8 A	9 A
Motorleistung	1800 Watt	1800 Watt	2000 Watt
max. Luftmenge	ca. 224 m³/Std.	ca. 234 m³/Std.	ca. 241 m³/Std.
max. Unterdruck	ca. 296 mbar	ca. 305 mbar	ca. 315 mbar
Geeignet für Flächen	bis 140 m²	bis 200 m²	ab 200 m²
Behältervolumen	9,5 Liter	16 Liter	16 Liter
Abmessungen	80 cm x 30 cm	108 cm x 35 cm	108 cm x 35 cm
Gewicht	11,8 kg	17 kg	17 kg
Motorschutzfilter	Baumwolle	Baumwolle	Baumwolle
Körperschallisolierung	nein	ja	ja
SILVERLINE analog	**C 600**	**S 600**	**S 700**
Steuerelektronik	analog	analog	analog
Artikel-Nr.	20054	20050	20052
SILVERLINE digital	**C 600 DE**	**S 600 DE**	**S 700 DE**
Steuerelektronik	digital	digital	digital
Artikel-Nr.	20060	20056	20058

BVC Zentralstaubsauger BLACKLINE

Die Zentralstaubsauger der BVC BLACKLINE bestechen durch technische Raffinesse und sind durch die hochwertige schwarze Pulverbeschichtung auch wahre Eye-Catcher im Versorgungsraum.

Alle Modelle der BVC BLACKLINE sind sowohl mit analaoger als auch digitaler Steuerelektronik erhältlich.

QUALITY MADE IN **GERMANY**

Motorschutzfilter

Die Motorschutzfilter der BVC BLACKLINE werden aus CORDURA Textilgewebe gefertigt, das auch feinste Staubpartikel vom Motor, dem Herzstück unserer Zentralstaubsauger fernhält und so die Lebensdauer verlängert.

BVC Motorschutzfilter sind an den Nähten zusätzlich verstärkt, damit auch bei Höchstbelastung keine Risse im Filter entstehen und der Motor dauerhaft geschützt wird.

CORDURA® Gewebe:

- 10 x abriebfester als Baumwolle
- 3 x abriebfester als Polyester-Fasern
- hält feinste Staubpartikel vom Motorraum fern

CORDURA® BRAND FABRIC

CORDURA® is a trademark of INVISTA for durable fabrics.

BVC BLACKLINE

Zeitlos und leistungsstark - inkl. Motorschutzfilter aus CORDURA® Gewebe.

Technische Daten	C 600 Serie	S 600 Serie	S 700 Serie
max. Saugleistung	ca. 680 Airwatt	ca. 700 Airwatt	ca. 730 Airwatt
max. Stromstärke	8 A	8 A	9 A
Motorleistung	1800 Watt	1800 Watt	2000 Watt
max. Luftmenge	ca. 224 m³/Std.	ca. 234 m³/Std.	ca. 241 m³/Std.
max. Unterdruck	ca. 296 mbar	ca. 305 mbar	ca. 315 mbar
Geeignet für Flächen	bis 140 m²	bis 200 m²	ab 200 m²
Behältervolumen	9,5 Liter	16 Liter	16 Liter
Abmessungen	80 cm x 30 cm	108 cm x 35 cm	108 cm x 35 cm
Gewicht	11,8 kg	17 kg	17 kg
Motorschutzfilter	CORDURA®	CORDURA®	CORDURA®
Körperschallisolierung	nein	nein	nein
BLACKLINE analog	**C 600**	**S 600**	**S 700**
Steuerelektronik	analog	analog	analog
Artikel-Nr.	20004	20000	20002
BLACKLINE digital	**C 600 DE**	**S 600 DE**	**S 700 DE**
Steuerelektronik	digital	digital	digital
Artikel-Nr.	20010	20006	20008

SAUGSCHLÄUCHE & ARBEITSZUBEHÖR-SETS

MULTI-FLEX Saugschlauch mit Ein-/Ausschalter und drei integrierten Saugdüsen

Die robusten MULTI-FLEX Saugschläuche mit geflochtenem Kunstfaser-Textilüberzug haben im Handgriff drei integrierte Düsen. So haben Sie jederzeit eine Fugendüse, eine Polsterdüse und einen Möbelpinsel parat. Über einen Ein-/Ausschalter am Handgriff wird der Zentralstaubsauger gestartet.

Artikel-Nr. 14447	Länge 6,0 m
Artikel-Nr. 14448	Länge 7,5 m
Artikel-Nr. 14449	Länge 9,0 m
Artikel-Nr. 14450	Länge 12,0 m

Fugendüse

Polsterdüse

Möbelpinsel

MULTI-FLEX Arbeitszubehör-Set 4-teilig

bestehend aus Teleskop-Saugrohr, Kombidüse für Teppiche und glatte Böden, Schlauchhalter und MULTI-FLEX Saugschlauch mit drei integrierten Düsen.

MULTI-FLEX Saugschlauch + 1 + 2 + 3

Artikel-Nr. 25000	Länge 6,0 m
Artikel-Nr. 25002	Länge 7,5 m
Artikel-Nr. 25004	Länge 9,0 m
Artikel-Nr. 25006	Länge 12,0 m

1

Teleskop-Saugrohr aus Edelstahl

2

Kombidüse für Teppiche und glatte Böden

3

Schlauchhalter

4

flexible Fugendüse,
440 mm lang, 46 mm breit

5

Bodendüse mit Rosshaarborsten
für glatte Böden

6

Mini-Turbo-Düse
16 cm breit

MULTI-FLEX Arbeitszubehör-Set 7-teilig

bestehend aus Teleskop-Saugrohr, Kombidüse für Teppiche und glatte Böden, Schlauchhalter, flexible Fugendüse 440 x 46 mm, Düse mit Rosshaarborsten für glatte Böden, Mini-Turbo-Düse für Polstermöbel und MULTI-FLEX Saugschlauch mit drei integrierten Düsen.

MULTI-FLEX Saugschlauch + 1 + 2 + 3 4 + 5 + 6

Artikel-Nr. 25008	Länge 6,0 m
Artikel-Nr. 25010	Länge 7,5 m
Artikel-Nr. 25012	Länge 9,0 m
Artikel-Nr. 25014	Länge 12,0 m

LUX Saugschlauch P-Handgriff mit Ein-/Ausschalter und Saugluftregulierung

Der LUX Saugschlauch verfügt über einen integrierten Ein-/Ausschalter. Der robuste P-Handgriff liegt bequem in der Hand und eignet sich auch für anspruchsvolle Aufgaben. Der Schlauch ist aus einem flexiblem Material gefertigt, das ihn unempfindlich für Stöße und Schläge macht. Ideal für das Saugen auf Treppenstufen.

Artikel-Nr. 10996	Länge 6,0 m
Artikel-Nr. 11006	Länge 7,5 m
Artikel-Nr. 11016	Länge 9,0 m
Artikel-Nr. 10980	Länge 12,0 m

LED Saugschlauch mit Ein-/Ausschalter und Potentiometer zur Saugkraftregulierung

Der LED Saugschlauch ist optimal geeignet, wenn Sie einen Zentralstaubsauger mit digitaler Steuerungselektronik betreiben. Am Handgriff befindet sich ein integrierter Potentiometer zur stufenlosen Saugkraftregulierung. In Verbindung mit digitaler Elektronikbox blinkt die LED bei Meldungen des Zentralstaubsaugers.

Artikel-Nr. 10942	Länge 6,0 m
Artikel-Nr. 10946	Länge 7,5 m
Artikel-Nr. 10950	Länge 9,0 m
Artikel-Nr. 10938	Länge 12,0 m

Standard Saugschlauch mit Saugluftregulierung

Der Standard Saugschlauch ist einfach und gut. Mit dem Einstecken in die Saugdose wird der Zentralstaubsauger direkt gestartet. Am Handgriff befindet sich ein Schieberegler zur Regulierung der Saugstärke. Der Standard Saugschlauch ist ideal für die Verwendung in der Garage oder Werkstatt.

Artikel-Nr. 10898	Länge 6,0 m
Artikel-Nr. 10902	Länge 7,5 m
Artikel-Nr. 10906	Länge 9,0 m
Artikel-Nr. 10874	Länge 12,0 m

5-teiliges Arbeitszubehör-Set

bestehend aus Teleskop-Saugrohr, Kombidüse für Teppiche und glatte Böden, Fugendüse, Schlauchhalter und Saugschlauch nach Wahl.

Saugschlauch + (1) + (2) + (3) + (4)

Set mit LED-Saugschlauch

Artikel-Nr. 10364	Länge 6,0 m
Artikel-Nr. 10372	Länge 7,5 m
Artikel-Nr. 10380	Länge 9,0 m
Artikel-Nr. 10356	Länge 12,0 m

Set mit LUX-Saugschlauch

Artikel-Nr. 25050	Länge 6,0 m
Artikel-Nr. 25052	Länge 7,5 m
Artikel-Nr. 25054	Länge 9,0 m
Artikel-Nr. 25056	Länge 12,0 m

Set mit Standard-Saugschlauch

Artikel-Nr. 10534	Länge 6,0 m
Artikel-Nr. 10544	Länge 7,5 m
Artikel-Nr. 10564	Länge 9,0 m
Artikel-Nr. 10508	Länge 12,0 m



1 Teleskop-Saugrohr aus Edelstahl

2 Kombidüse für Teppiche und glatte Böden

3 Fugendüse

4 Schlauchhalter

5 flexible Fugendüse, 600 mm lang, 30 mm breit

6 Bodendüse mit Rosshaarborsten für glatte Böden

7 Kombinierte Polster- und Möbeldüse

8-teiliges Arbeitszubehör-Set

bestehend aus Teleskop-Saugrohr, Kombidüse für Teppiche und glatte Böden, Schlauchhalter, Fugendüse, flexible Fugendüse 600 x 30 mm, Düse mit Rosshaarborsten für glatte Böden und Saugschlauch nach Wahl.

Saugschlauch + (1) + (2) + (3) + (4) (5) + (6) + (7)

Set mit LED-Saugschlauch

Artikel-Nr. 10368	Länge 6,0 m
Artikel-Nr. 10374	Länge 7,5 m
Artikel-Nr. 10382	Länge 9,0 m
Artikel-Nr. 10360	Länge 12,0 m

Set mit LUX-Saugschlauch

Artikel-Nr. 25058	Länge 6,0 m
Artikel-Nr. 25060	Länge 7,5 m
Artikel-Nr. 25062	Länge 9,0 m
Artikel-Nr. 25064	Länge 12,0 m

Set mit Standard-Saugschlauch

Artikel-Nr. 10538	Länge 6,0 m
Artikel-Nr. 10558	Länge 7,5 m
Artikel-Nr. 10568	Länge 9,0 m
Artikel-Nr. 10512	Länge 12,0 m

SCHLAUCHZUBEHÖR

Teleskop-Saugrohr aus Edelstahl

Leicht und trotzdem sehr stabil.
Die Arbeitslänge ist von
55 - 92 cm einstellbar.

Artikel-Nr. 10586

Schlauchverlängerung für LED/LUX Saugschlauch, 3 m lang

Die Schlauchverlängerung ermöglicht es Ihnen den Saugschlauch bei Bedarf zu verlängern.

Artikel-Nr. 11194

Schlauchverlängerung für Standard Saugschlauch

Die Schlauchverlängerung ermöglicht es Ihnen den Saugschlauch bei Bedarf zu verlängern.

Artikel-Nr. 11064	Länge 3,0 m
Artikel-Nr. 11072	Länge 5,0 m
Artikel-Nr. 14414	Länge 10,0 m

Schlauchhalter verchromt, klein

Mit dem Schlauchhalter ist Ihr Saugschlauch stets ordentlich aufgeräumt.

Artikel-Nr. 10652

Schlauchhalter verchromt, groß

Mit dem Schlauchhalter ist Ihr Saugschlauch stets ordentlich aufgeräumt.

Artikel-Nr. 10656

Ash-Pot Aschesauger

Der Ash-Pot Aschesauger eignet sich hervorragend zum Aussaugen von Kaminen und Öfen.

Artikel-Nr. 11026

Schlauchüberzug

Aus Baumwolle - zum Schutz des Saugschlauchs vor Kratzern und schweren Beschädigungen.

Artikel.-Nr. 10756	Länge 8,0 m
Artikel.-Nr. 10744	Länge 9,0 m
Artikel.-Nr. 10748	Länge 12,0 m

Turbo-Teppichdüse, luftbetrieben

für kurzflorige Teppiche
28 cm breit

Artikel-Nr. 10770

Kombinationsdüse, umschaltbar

für Teppiche und glatte Böden
28 cm breit

Artikel-Nr. 10798

Bodendüse mit Rosshaarborsten

für glatte Böden, schwarz
30 cm breit

Artikel-Nr. 10614

Bodendüse mit Kunststoffborsten

für glatte Böden, schwarz
37 cm breit

Artikel-Nr. 14111

Bodendüse mit Rosshaarborsten

für glatte Böden, lichtgrau
30 cm breit

Artikel-Nr. 10615

BODENSAUGDÜSEN

SPEZIALSAUGDÜSEN

Fugendüse
für Fugen und Ecken
Artikel-Nr. 10636

Flexible Fugendüse 440 x 46 mm
z.B. zum Saugen zwischen den Sitzen
Artikel-Nr. 14430

Flexible Fugendüse 600 x 30 mm
für schwer erreichbare Ritze
Artikel-Nr. 10644

Heizkörperbürste
für klassische Heizkörper
Artikel-Nr. 10642

Möbelpinsel mit Rosshaarborsten
für Regale, Möbel, Armaturenbretter
Artikel-Nr. 10606

Kombinierte Polsterdüse und Möbelpinsel
für Möbel und Polsterungen
Artikel-Nr. 10714

Universalkleiderbürste, einzeln
für Kleidung, Polster und Tierhaare
Artikel-Nr. 10720

Universalkleiderbürste, Set
bestehend aus Bürste, 2m Standard Saugschlauch mit Spezialadapter und Steckdosenanschluss.
Artikel-Nr. 10718



SAUGDÜSEN FÜR TIERHAARE

Turbo-Polsterdüse für Tierhaare
16 cm breit, luftbetrieben
Artikel-Nr. 14426

Polsterdüse für Haare und Fusseln
mit zwei Schrägveloursstreifen
Artikel-Nr. 10648

Tierpflege-Set
bestehend aus: Kardätsche, Noppenstriegel, Kammstriegel und 5 m Spezialschlauch
Artikel-Nr. 11048

Kardätsche
Artikel-Nr. 11060

Kammstriegel
Artikel-Nr. 11052

Noppenstriegel
Artikel-Nr. 11056

FILTER



Staubfilterbeutel aus Vlies
für S-Baureihe und C-Baureihe

Größe: 490 x 640 mm

Artikel-Nr. 13060

3er-Set Staubfilterbeutel aus Vlies
für S-Baureihe und C-Baureihe

Größe: 490 x 640 mm

Artikel-Nr. 13062

HEPA Abluftfilter
für S-Baureihe und C-Baureihe

Artikel-Nr. 12296

Filterbag Nachrüst-Set

Die BVC Zentralstaubsauger werden serienmäßig mit einem Staubfilterbeutel ausgestattet. Mit dem Filterbag Nachrüst-Set können auch ältere BVC Zentralstaubsauger auf den neuesten Stand gebracht werden. So kann der Staub hygienisch und komfortabel im Hausmüll entsorgt werden. Ein Staubfilterbeutel hat ein Fassungsvolumen von 16 Litern. Je nach Hausgröße werden ca. drei Filterbags pro Jahr benötigt.

Filterbag Nachrüst-Set
für S-Baureihe

bestehend aus Motorschutzfilter Baumwolle, Innenflansch, Deckel und 3 Staubfilterbeutel aus Vlies

Artikel-Nr. 13734

Filterbag Nachrüst-Set
für C-Baureihe

bestehend aus Motorschutzfilter Baumwolle, Innenflansch, Deckel und 3 Staubfilterbeutel aus Vlies

Artikel-Nr. 13068

Alle Motorschutzfilter mit verstärkten Nähten

Motorschutzfilter Baumwolle
S-Baureihe

Artikel-Nr. 10190

Motorschutzfilter Baumwolle
C-Baureihe

Artikel-Nr. 13032

Motorschutzfilter Baumwolle / Satin
doppellagig, mit Gewicht
S-Baureihe

Artikel-Nr. 11916

Motorschutzfilter Baumwolle / Satin
doppellagig, mit Gewicht
C-Baureihe

Artikel-Nr. 11917

CORDURA® Gewebe:
- 10 x abriebfester als Baumwolle
- 3 x abriebfester als Polyester-Fasern
- hält feinste Staubpartikel vom Motorraum fern

CORDURA® BRAND FABRIC

Motorschutzfilter CORDURA®
S-Baureihe

Artikel-Nr. 29102

Motorschutzfilter CORDURA®
C-Baureihe

Artikel-Nr. 29100

DREI-FILTER-TECHNIK

Dank der Drei-Filter-Technik kann die Abluft zu annähernd 100 Prozent als Raumluft gefiltert werden. BVC garantiert mit dieser hochmodernen Filtertechnik höchste Hygiene und besten Schutz vor Hausstauballergien und Asthmaerkrankungen.

HEPA 13 Reinluftfilter

Der **H**igh **E**fficiency **P**articulate **A**irfilter kommt zum Einsatz, wenn die Abluft nicht ins Freie geleitet werden kann oder soll (z.B. Passivhäusern). Der HEPA 13 Reinluftfilter filtert die Abluft bis zu 99,95 Prozent.

Motorschutzfilter

Das vom Motor erzeugte Vacuum zieht den Motorschutzfilter nach oben. Der Filter verhindert, dass Staubpartikel in den Motorraum gelangen und filtert die Abluft. Nach dem Gebrauch fällt der Motorschutzfilter in seine Ausgangsposition zurück.

Staubfilterbeutel

Er ist essentiell für die hygienische und komfortable Staubentsorgung. Die Staubfilterbeutel haben ein Fassungsvolumen von 16 Litern.

FAKTEN UND AUSWIRKUNGEN VON HAUSSTAUB

Die Innenraumluft ist oft 50 - 100 Mal stärker mit lungengängigen Fein- und Mikrostäuben belastet als Luft in freier Natur.

Durch Haustierstaub steigt die Gefahr an Allergien oder Asthma zu erkranken bis zu 60 Prozent. Das Krebsrisiko ist sogar bis zu 30 Prozent erhöht.

Fein- und Mikrostaub, Milbenkot, Viren, Bakterien und Keime belasten die Raumluft unmittelbar nach dem Saugen etwa 50 Mal mehr.

Mikroskopisch kleine Kotpartikel werden beim Aufdrehen der Heizung mit dem Staub aufgewirbelt und eingeatmet. Sie besitzen höchste allergische Potenz.

ORIGINAL BVC SAUGDOSEN

Die Saugdose ist der Teil Ihrer Zentralstaubsauganlage, der in Ihrem Wohnbereich sichtbar ist. Im geschlossenen Zustand dichtet sie das Rohrsystem ab. Sobald sie geöffnet wird und der Saugschlauch in Kontakt mit der Niedervoltleitung gebracht wird, können die Signale von oder zur Zentraleinheit übertragen werden.

Die Klassische

Wand-Saugdose aus Kunststoff

Die klassiche Kunststoff-Saugdose im „Classic Design“ passt sich jedem Wohnambiente an.

Farbe	**reinweiß**	**altweiß**	**nickel**	**chrom matt**
Artikel-Nr.	11383	11382	11374	11348

Die Moderne

„Flat Design“

Die flache Saugdose aus Kunststoff im „Flat Design“ ist 2,5 mm dünner als unsere normale Wand-Saugdose. Das lässt sie modern erscheinen.

Farbe	**reinweiß**	**nickel**
Artikel-Nr.	14432	11414

Die Beliebteste

Wand-Saugdose aus Aluminium

Die Wand-Saugdose aus Aluminium ist die beliebteste Saugdose unserer Kunden. Sie ist aus einem robusten Aluminiumgehäuse gefertigt und mit Speziallack behandelt. Das macht sie widerstandsfähig gegen Kratzer und Abnutzung. Optisch überzeugt diese Saugdose mit schlichter Eleganz.

Artikel-Nr. 11304

Überputzgehäuse

vormontiert mit Saugdose 11304 und Rohrbogen 90°

Artikel-Nr. 11494

Die Robuste

Saugdose aus Metall

Die robuste Saugdose aus Vollmetall ist als Boden-Saugdose und als Wand-Saugdose erhältlich.

Boden-Saugdose			
Farbe	**weiß**	**bronze**	**chrom**
Artikel-Nr.	11250	11230	11238
Wand-Saugdose	ohne Abbildung	ohne Abbildung	ohne Abbildung
Farbe	**weiß**	**bronze**	**chrom**
Artikel-Nr.	11246	11224	11232

KEHRFIX „VACPAN“ - EINKEHRDÜSE

Mit der Kehrfix-Einkehrdüse entfernen Sie schnell und gründlich Krümel, Brösel und anderen Schmutz, ohne dass Sie den Saugschlauch in die Hand nehmen müssen. Der Kehrfix wird an eine Arbeitsplatte, Sockelleiste oder einen Küchenunterschrank montiert. Mit dem Trittschalter öffnen Sie die Einkehrdüse, gleichzeitig startet der Zentralstaubsauger und saugt den Schmutz auf. Ideal für die Küche, den Eingangsbereich oder auch in Friseursalons.

Kehrfix „Vacpan“ Set „flex“

Einkehrdüse für Arbeitsplatte/Küchensockel, komplett vormontiert mit Anschlussteilen und Abdeckplatte + 75 cm flexiblen HT-Rohr für 50 mm Anschluss.

Edelstahl-Design	**schwarz**	**weiß**
Artikel-Nr. 11152	Artikel-Nr. 11158	Artikel-Nr. 11162

Kehrfix „Vacpan“ - Set

Einkehrdüse für Arbeitsplatte/Küchensockel, komplett vormontiert mit Anschlussteilen und Abdeckplatte.

Edelstahl-Design	**schwarz**	**weiß**
Artikel-Nr. 11098	Artikel-Nr. 11104	Artikel-Nr. 11108

ROHRLEITUNGEN

Die Original BVC Polypropylen-Rohre haben einen Durchmesser von 50 mm und sind mit der Original BVC Doppel-O-Ring-Dichtung ausgestattet. Diese sorgt für eine 100%ige Dichtigkeit im Rohrsystem und erzeugt ein optimales Vakuum. Die Montage erfolgt schnell und sicher duch das Ineinanderstecken der Rohre ohne Klebeverbindung. Wir empfehlen Rohre in weißer Farbe zu verwenden, um Saugrohre besser von Wasserleitungen unterscheiden zu können.

Polypropylen-Rohr 15 cm
Artikel-Nr. 11638

Polypropylen-Rohr 50 cm
Artikel-Nr. 11652

Polypropylen-Rohr 100 cm
Artikel-Nr. 11632

Polypropylen-Rohr 200 cm
Artikel-Nr. 11642

Vorteile der Original BVC Doppel-O-Ring-Dichtung

Schnell, denn die Rohre werden einfach zusammengesteckt - fertig. So werden kostspielige Arbeitszeiten vermieden.

Einfach, denn es wird kein zusätzliches Klebezubehör benötigt. Einzelne Rohrteile müssen nicht erst mit Kleber bestrichen werden, um es dann mit einem anderen Rohr verbinden zu können. Es entfallen sowohl der aufwendige Klebevorgang, als auch die Trocknungszeiten und die anschließenden Säuberungsarbeiten.

Sicher, denn selbst beim leichten seitlichen Verziehen der Rohre während der Installation (was immer wieder vorkommt) bleibt die notwendige Dichtigkeit der Rohrverbindungen erhalten.
Die Vermeidung von Falschluft im Rohrsystem ist besonders wichtig, denn nur so kann ein starkes Saugvakuum gewährleistet werden.

Nachhaltig, denn Herstellung, Einsatz und Entsorgung giftiger, im Kleber enthaltener Lösungsmittel entfallen beim Einsatz der doppelten O-Ring Dichtung.

Original BVC Doppel-O-Ring-Dichtung
50 mm Ø

Art.-Nr. 11728

ROHRVERBINDUNGEN UND MONTAGEZUBEHÖR

Rohrbogen 90° kurz
Artikel-Nr. 11614

Rohrbogen 90° lang
Artikel-Nr. 11604

Rohrknie 87°
Artikel-Nr. 14105

Rohrbogen 45°
Artikel-Nr. 14104

Rohrbogen 30°
Artikel-Nr. 14103

Abzweiger 45°
Artikel-Nr. 14102

Rohrkupplung
Artikel-Nr. 14106

Steckdosen-Adapter
Artikel-Nr. 11682

Verlängerungs-Adapter
Artikel-Nr. 11700

Rohrendstück
Artikel-Nr. 11618

Montageset Einbautiefe 12,5 cm
inkl. Montagerahmen, 87° Rohrbogen und Steckdosenadapter

Artikel-Nr. 11516

Montagerahmen Einbautiefe 12,5 cm
Montagerahmen für 50 mm PP-Rohr, Einbautiefe 12,5 cm

Artikel-Nr. 11486

Montageset Einbautiefe 7 cm
inkl. Montagerahmen und 90° Rohrbogen kurz

Artikel-Nr. 11514

Montagerahmen Einbautiefe 7 cm,
Montagerahmen zur Aufnahme des kurzen Sicherheitsrohrknies

Artikel-Nr. 11520

Rohrsteckdosen-Set
inkl. T-Abzweig 87 ° zur Installation neben dem Sauger

Artikel-Nr. 11866

Einputzplatte
Artikel-Nr. 11508

Distanzrahmen
Artikel-Nr. 11712

Niedervoltkabel 2-adrig
Artikel-Nr. 10138

Kunststoffschelle für HT-Rohr
Artikel-Nr. 11626

Brandschutz-manschette
Artikel-Nr. 11670

ABLUFTZUBEHÖR

Abluftgitter aus Edelstahl
Artikel-Nr. 35000

Abluftgitter weiß
Artikel-Nr. 11804

Rohrschelle 100 mm Abluft
Artikel-Nr. 11846

Abluft-Rohrbogen 45°,
grau - DN 100 mm
Artikel-Nr. 11834

Abluft-Rohrbogen 87°,
grau - DN 100 mm
Artikel-Nr. 11838

Abluftanschluss 500 mm lang,
grau - DN 100 mm
Artikel-Nr. 11842

Abluftschalldämpfer

Unsere hochwertigen BVC Abluftschalldämpfer für die S-Baureihe und C-Baureihe reduzieren den Geräuschpegel, der durch den Motor entsteht, um bis zu 9,8 dB.

Maße: Anschluss 100 mm, Länge 65 cm

Die Geräuschpegelreduzierung ist abhängig von der Motorstärke:
- bei 1800 Watt ca. 8,5 dB
- bei 2000 Watt ca. 9,4 dB
(gemessen in 3 m Abstand)

Artikel-Nr. 21160

INSTALLATIONSBEISPIEL ABLUFTFÜHRUNG INS FREIE

Zentralstaubsauger sind gewöhnlich im Keller oder einem Versorgungsraum installiert. Ein Rohrleitungssystem mit Saugdosen verbindet die Etagen und Räume mit dem Zentralstaubsauger. Wir empfehlen das Gerät am tiefsten Punkt der Gesamtanlage zu installieren.





Bei der klassischen Installationsvariante kann die Abluft ins Freie geleitet werden. Für die Abluftleitung benötigen Sie ein 100 mm HT Rohr und ein Abluftgitter.

PLANUNGS- UND EINBAUBEISPIEL

Unser Service für Sie - kostenlose Planung Ihrer Zentralstaubsauganlage. Teilen Sie uns Ihre Wünsche mit, so dass wir diese in Ihren Bauplänen berücksichtigen können.

Hier sehen Sie ein Einbaubeispiel eines BVC Zentralstaubsaugers in einem klassischen Einfamilienhaus. Bei einer Schlauchlänge von 9,0 m genügt es insgesamt fünf Saugdosen im Haus zu verteilen. Eine weitere Saugdose in der Garage bietet sich an, um das Auto zu saugen oder die Werkstatt rein zu halten.

Materialschein für Einfamilienhaus mit 6 Saugdosen

Artikel - Beschreibung	Menge
BVC-Zentralstaubsauger S 600 Silverline (ca. 700 Airwatt)	1
Original BVC-Schalldämpfer	1
Zuluft-Anschluß	1
Arbeitszubehör 7-teilig mit 9m MULTI-FLEX-Schlauch mit integriertem Ein-/Ausschalter am Handgriff + 3 Düsen	1
Orig. BVC-Luftsteckdose, weiß, Alumetall	6
Neuer Montagerahmen mit kurzem 90° Rohrknie 40/50 mm Anschluss	6
PP-Rohrbogen 30°, weiß DN 50 mm	2
PP-Abzweig 45°, weiß DN 50 mm	5
PP-Rohrbogen 45°, weiß DN 50 mm	5
PP-Rohrkupplung, weiß DN 50 mm	5
PP-Rohrbogen 90°, lang, weiß, im Radius verstärkt	12
PP-Rohr DN50, Länge 500 mm, weiß	5
PP-Rohr DN50, Länge 1000 mm, weiß	6
PP-Rohr DN50, Länge 2000 mm, weiß	12
Einputzdeckel zum Abdecken	6
Abluftgitter für die Außenwand DN 100 mm	1
Niedervoltleitung 2-adrig, Länge 15 m	3

UVP: 2.671,15 € (inkl. 19 % MwSt)



Zeichenerklärung
BVC = BVC Zentralstaubsauger
A = Saugdosenanschluss
S = Steigleitung





BVC EBS Distribution GmbH
Londonstraße 9 • D-97424 Schweinfurt
Fon +49 97 21-78 57-0
Fax +49 97 21-78 57-29
Email: info@einbaustaubsauger.de
Web: www.einbaustaubsauger.de

Überreicht durch: