

air

352 DS AIR 1V

Industriesauger 352 DS AIR 1V - Wartungsfreies Ansaugen von Feinstaub, Festkörpern und Stäuben nach dem Venturi-Prinzip



352 DS AIR 1V

Industriesauger 352 DS AIR 1V - Wartungsfreies Ansaugen von Feinstaub, Festkörpern und Stäuben nach dem Venturi-Prinzip

Der Industriesauger 352 DS AIR 1V arbeitet nach dem Venturi-Prinzip mit einer Düse (1V).

Das bietet den Vorteil dass dieser Sauger wartungsfrei und kostenkünstig arbeitet. Er ist hervorragend geeignet für die Absaugung von Stäuben und Feststoffen und einsetzbar in zahlreichen Industriezweigen. Hervorzuheben sind sein ausklingbarer Sammelbehälter, die robuste Stahlkonstruktion, der Zubehörkorb und seine große Filterfläche. Auch Feinstaub und gesundheitsgefährdende Stäube können mit dem Industriesauger aufgesaugt werden. Der Sauger ist funktionell und handlich und verfügt über ein integriertes manuelles Filterreinigungssystem.

Saugereinheit	V	Aria compressa
Benötigter Druck	bar	6
Druckluftversorgung	l/min	1500
Innendurchmesser Druckluftversorgung	mm	10
Unterdruck	mmH ₂ O	4180
Unterdruck(Dauerbetrieb)	mmH ₂ O	4180
Luftmenge	m ³ /h	150
Filterfläche	cm ²	20000
Filterkategorie Hauptfilter	(IEC 60335-2-69)	L
Filterfläche (HEPA-Filter)	cm ²	27000
HEPA-Filter	(EN1822)	H14
Filterflächenbelastung des Hauptfilters	m ³ /m ² /h	75.00
Behälter Kapazität	lt	35
Durchmesser Saugstutzen	mm	80
Schallpegel	dB(A)	70
Abmessungen	cm	70 X 55 X 127 h.