

Scheuersaugmaschine so leise, als wäre sie nicht da!

Die Scheuersaugmaschinen BA651/751/851-Serie ist extrem geräuscharm im Betrieb, mit der wohl niedrigsten Geräuschemission überhaupt. Damit ist sie bestens geeignet für den Einsatz in Krankenhäusern oder in der normalen Tagesreinigung. Überall dort, wo starke Geräusche unerwünscht sind. Die Scheuersaugmaschine ist auf vielen verschiedenen Hartbodenbelägen einsetzbar, angefangen in der Industrie über Supermärkte bis hin zu institutionellen Einrichtungen in der Gebäudereinigung. In der Ausstattung mit einem Walzendeck ist die BA751 C in der Lage, grobes Kehrgut während des Reinigens aufzunehmen. Dafür verfügt sie über einen kleinen Kehrgutbehälter. Das Bürstendeck ist in 3 verschiedenen Größen und 4 verschiedenen Ausführungen als Teller- und Walzendeck erhältlich. Alle Bürstendecks sind wie gewohnt untereinander werkzeuglos wechselbar. Das Ecoflex-System ist auch an dieser Serie optional erhältlich und ermöglicht alle Reinigungsanforderungen zwischen ökologisch und sauber. Sie können ihre Chemie damit weiter benutzen. Außerdem ist ein Adapter erhältlich, der sich auf einen Standardkanister setzen lässt, um diesen ohne Umfüllen in der Maschine zu betreiben. - Serienmäßig ist die BA651/751/851-Serie mit einem Grobschmutzsieb im Schmutzwassertank ausgestattet. Dies sorgt für einen deutlich weniger verschmutzten Tank, beugt Verstopfungen vor und ist leicht zu säubern.



Abb. ähnlich

- Flüsterleise Saugturbinen
- Die Maschine hat eine Geräuschemission von nur 58 dB(A)
- Ecoflex die flexible Reinigungslösung, die alle Reinigungsanforderungen zwischen ökologisch und sauber abdeckt(option)
- Reinigungsfreundlicher Zugang zum Schmutzwassertank – im Sinne des HACCP Konzeptes
- Bürstendruck einstellbar: beseitigt auch hartnäckige Verschmutzungen
- Neuentwickelte korrosionsfreie Absaugleiste aus Aluminium. Das spezielle Design und die großen Abweisrollen verhindern ein Verhaken wirkungsvoll
- Die Maschine verfügt über ein eingebautes Ladegerät.

Mit der Scheuersaugmaschinen BA651/751/851-Serie hat man das Ziel verfolgt, eine Maschine zu bauen, die für den Anwender einfach zu bedienen ist, sinnvolle Ergänzungen zur Arbeiterleichterung bietet und so unauffällig und zuverlässig wie möglich ihren Dienst verrichtet.

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang	Artikel-Nr.	Anzahl	BA 651 inkl. Ladegerät	BA 751 inkl. Ladegerät	BA 751C
Sauglippen					
Sauglippen Set, 890 mm, 35"	9100000281	1	•	•	•
Einbauladegeräte					
 Einbauladegerät 24V-25A	9097597000	1	•	•	
Absaugleisten, Gummis für Absaugleisten, Spritzschutz					
Sauglippen-Set, 1040 mm, 41"	9100000282	1			
Spritzschutz					
Spritzgummi	909 5224 000	1	•		
Spritzgummi BA 750L=1600mm	909 5345 000	0		•	

Scheuersaugmaschine so leise, als wäre sie nicht da!

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	BA 851 inkl. Ladegerät
Sauglippen				
	Sauglippen Set, 890 mm, 35"	9100000281	1	
Einbauladegeräte				
	Einbauladegerät 24V-25A	9097597000	1	•
Absaugleisten, Gummis für Absaugleisten, Spritzschutz				
	Sauglippen-Set, 1040 mm, 41"	9100000282	1	•
Spritzschutz				
	Spritzgummi	909 5224 000	1	
	Spritzgummi BA 750L=1600mm	909 5345 000	0	

Modell	BA 651 inkl. Ladegerät	BA 751 inkl. Ladegerät	BA 751C
Artikel-Nr.	9087241020	9087244020	9087246020

Produkteigenschaften

Tellerbürstenversion	•	•	
Anfahrerschutz	•	•	•
Autom. Bürstenabschaltung	•	•	•
Autom. Frischwasserabschaltung	•	•	•
Walzenbürstenversion			•
Wechselbares Bürstdeck	•	•	•
Einstellbarer Bürstendruck	•	•	
Grobschmutzbehälter			•
Einstellbarer Handgriff	•	•	•
Autom. Bürstenabwurf/-aufnahme	•	•	
"One Touch"- Bedienung	•	•	•
Abnehmbarer Schmutzwassertankdeckel	•	•	•
Füllstandsanzeige	•	•	•
Grobschmutzsieb	•	•	•
Ecoflex vorbereitet	•	•	•
Saugleiste			

Scheuersaugmaschine so leise, als wäre sie nicht da!

Modell	BA 851 inkl. Ladegerät
Artikel-Nr.	9087248020

Produkteigenschaften

Tellerbürstenversion	•
Anfahrerschutz	•
Autom. Bürstenabschaltung	•
Autom. Frischwasserabschaltung	•
Walzenbürstenversion	
Wechselbares Bürstdeck	•
Einstellbarer Bürstendruck	•
Grobschmutzbehälter	
Einstellbarer Handgriff	•
Autom. Bürstenabwurf/-aufnahme	•
"One Touch"- Bedienung	•
Abnehmbarer Schmutzwassertankdeckel	•
Füllstandsanzeige	•
Grobschmutzsieb	•
Ecoflex vorbereitet	•
Saugleiste	

Technische Spezifikationen	BA 651 inkl. Ladegerät	BA 751 inkl. Ladegerät	BA 751C
Steckertyp	EU	EU	-
Max. Laufzeit (Stunden)	4.3	4.3	3.3
Max. Geschwindigkeit (km/h)	5.6	5.6	5.6
Spannung (V)	24	24	24
IP-Schutzklasse	IPX4	IPX4	IPX4
Schutzklasse	III	III	III
Aufnahmeleistung (W)	1420	1420	1820
Bürstenmotor (W)	2 x 400	2 x 400	2 x 600
Antriebsleistung (W)	200	200	200
Saugmotorleistung (W)	420	420	420
Luftmenge (l/sek.)	29.6	29.6	29.6
Unterdruck (kPa)	14.2	14.2	14.2
Geräuschpegel, 1,5 m Abstand (dB(A) ISO 3744)	58	58	58
Flächenleistung theor./prak. (m ² /Std.)	3700/2200	3980/2390	3980/2390
Arbeitsbreite (mm)	660	710	710
Wendekreis (cm)	200	200	200



Scheuersaugmaschine so leise, als wäre sie nicht da!

Technische Spezifikationen	BA 651 inkl. Ladegerät	BA 751 inkl. Ladegerät	BA 751C
Wasserleistung (l/min.)	1.1/3.4	1.1/3.4	1.1/3.4
Frisch-/Schmutzwassertank (l)	85/85	85/85	85/85
Absaugleiste, Breite (mm)	890	890	890
Bürsten-/Paddurchmesser (mm)	330/330	370/355	-
Bürstenanpressdruck (kg)	32/52	32/52	35
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	220	220	613
Bürstenanzahl/ -typ	2 Disc	2 Disc	2 Cylindrical
Abmessungen L x B x H (mm)	1500x600x1050	1500x600x1050	1470x600x1050
Gewicht, einsatzbereit (kg)	470	470	470
Gewicht, netto (kg)	178	178	178

Technische Spezifikationen	BA 851 inkl. Ladegerät
Steckertyp	EU
Max. Laufzeit (Stunden)	4.3
Max. Geschwindigkeit (km/h)	5.6
Spannung (V)	24
IP-Schutzklasse	IPX4
Schutzklasse	III
Aufnahmeleistung (W)	1420
Bürstenmotor (W)	2 x 400
Antriebsleistung (W)	200
Saugmotorleistung (W)	420
Luftmenge (l/sek.)	29.6
Unterdruck (kPa)	14.2
Geräuschpegel, 1,5 m Abstand (dB(A) ISO 3744)	58
Flächenleistung theor./prak. (m ² /Std.)	4820/2895
Arbeitsbreite (mm)	860
Wendekreis (cm)	200
Wasserleistung (l/min.)	1.1/3.4
Frisch-/Schmutzwassertank (l)	85/85
Absaugleiste, Breite (mm)	1040
Bürsten-/Paddurchmesser (mm)	430/432
Bürstenanpressdruck (kg)	32/52
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	220
Bürstenanzahl/ -typ	2 Disc
Abmessungen L x B x H (mm)	1570x600x1050
Gewicht, einsatzbereit (kg)	470



Scheuersaugmaschine so leise, als wäre sie nicht da!

Technische Spezifikationen

BA 851 inkl.
Ladegerät

Gewicht, netto (kg)

178

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	BA 651 inkl. Ladegerät	BA 751 inkl. Ladegerät	BA 751C
Pads 13", Ø 330 mm					
 Eco Pad 13", Ø 330 mm, blau, VPE 5	10001911	2	□		
 Eco Pad 13", Ø 330 mm, braun, VPE 5	10001912	0	□		
 Eco Pad 13", Ø 330 mm, grün, VPE 5	10001913	2	□		
 Eco Pad 13", Ø 330 mm, rot, VPE 5	10001914	2	□		
 Eco Pad 13", Ø 330 mm, schwarz, VPE 5	10001910	2	□		
 Eco Pad 13", Ø 330 mm, weiß, VPE 5	10001915	2	□		
Pads 14", Ø 355 mm					
 Eco Pad 14", Ø 355 mm, blau, VPE 5	10001917	2		□	
 Eco Pad 14", Ø 355 mm, braun, VPE 5	10001918	2		□	
 Eco Pad 14", Ø 355 mm, grün, VPE 5	10001919	0		□	
 Eco Pad 14", Ø 355 mm, rot, VPE 5	10001920	2		□	




Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Scheuersaugmaschine so leise, als wäre sie nicht da!

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	BA 651 inkl. Ladegerät	BA 751 inkl. Ladegerät	BA 751C
	Eco Pad 14", Ø 355 mm, schwarz, VPE 5	10001916	0		<input type="checkbox"/>	
	Eco Pad 14", Ø 355 mm, weiß, VPE 5	10001921	0		<input type="checkbox"/>	
Pads 17", Ø 432 mm						
	Eco Pad 17" Ø 432 mm Tep. Bonnet, VPE 6	10001935	0		<input type="checkbox"/>	
	Eco Pad 17", Ø 432 mm, blau, VPE 5	10001939	2		<input type="checkbox"/>	
	Eco Pad 17", Ø 432 mm, grün, VPE 5	10001940	0		<input type="checkbox"/>	
	Eco Pad 17", Ø 432 mm, hellbraun, VPE 5	10001937	2		<input type="checkbox"/>	
	Eco Pad 17", Ø 432 mm, rot, VPE 5	10001941	2		<input type="checkbox"/>	
	Eco Pad 17", Ø 432 mm, schwarz, VPE 5	10001938	2		<input type="checkbox"/>	
	Eco Pad 17", Ø 432 mm, weiß, VPE 5	10001936	2		<input type="checkbox"/>	
Spezial-Pads						
	Eco Brill. Pad 13", Ø 330 mm, blau, VPE	10002321	2	<input type="checkbox"/>		
	Eco Brill. Pad 13", Ø 330 mm, gelb, VPE	10002322	2	<input type="checkbox"/>		

Scheuersaugmaschine so leise, als wäre sie nicht da!

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	BA 651 inkl. Ladegerät	BA 751 inkl. Ladegerät	BA 751C
	Eco Brill. Pad 13", Ø 330 mm, grün, VPE	10002323	0	<input type="checkbox"/>		
	Eco Brill. Pad 13", Ø 330 mm, rot, VPE 2	10002320	2	<input type="checkbox"/>		
	Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, blau, VPE	10002325	2		<input type="checkbox"/>	
	Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, gelb, VPE	10002326	2		<input type="checkbox"/>	
	Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, grün, VPE	10002327	0		<input type="checkbox"/>	
	Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, rot, VPE 2	10002324	1		<input type="checkbox"/>	
	Eco Brill. Pad 17", Ø 431 mm, blau, VPE	10002337	2		<input type="checkbox"/>	
	Eco Brill. Pad 17", Ø 431 mm, gelb, VPE	10002338	2		<input type="checkbox"/>	
	Eco Brill. Pad 17", Ø 431 mm, grün, VPE	10002339	2		<input type="checkbox"/>	
	Eco Brill. Pad 17", Ø 431 mm, rot, VPE 2	10002336	0		<input type="checkbox"/>	
Walzenbürste						
	Bürstenwalze Nylon, hart, Naturborsten	56412192	2			<input type="checkbox"/>
	Bürstenwalze Nylon, weich, gelb	56412191	2			<input type="checkbox"/>

Scheuersaugmaschine so leise, als wäre sie nicht da!

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	BA 651 inkl. Ladegerät	BA 751 inkl. Ladegerät	BA 751C
	Bürstenwalze PP, rot	56412046	2			<input type="checkbox"/>
	Bürstenwalze Sica Grit 180, blau/grau	56412193	2			<input type="checkbox"/>
Externes Ladegerät						
	Ladegerät HF 24V-20A SB120R	80522420	1			
	Ladegerät HF 24V-25A SB120R	80542425	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Batterien						
	Gelbatterie im Trog, 24V-220 Ah	L00210012	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Gelbatterie Monoblock, 6V-180 Ah	80564000	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Gelbatterie Monoblock, 6V-240 Ah	80564100	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Nassbatterie Semi T Monoblock, 6V-200 Ah	80564900	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Nassbatterie Semi T Monoblock, 6V-255 Ah	80565000	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Nassbatterie+Trog, 24V-240 Ah, Aquamatic	L00290018	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sauglippen						
	Absaugleisten-Set PU	9096991000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Sauglippen Set, 890 mm, 35"	9100000281	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sauglippen-Set PU 1040 mm, 41"	9097358000	1			
Ecoflex-System						
	Ecoflex-Set	9097457000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bürsten, 430 mm						
	Bürste Mid Grit 180, 432 mm, 17"	9097579000	2			
	Bürste Prolene, hart, Ø 430 mm, 17"	9097469000	2			
	Bürste Prolite, weich, 432 mm, 17"	9097580000	2			
	Bürste Sica Grit 240, weich, 432 mm, 17"	9097578000	2			
	Bürste Union Mix, 432 mm, 17"	9097581000	2			
Padhalter						



Scheuersaugmaschine so leise, als wäre sie nicht da!

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	BA 651 inkl. Ladegerät	BA 751 inkl. Ladegerät	BA 751C
Padhalter 17", 432 mm	9097582000	2			
Padhalter Ø 330 mm, 13"	909 5330 000	2	□		
Padhalter Ø 355 mm, 14"	909 5331 000	2		□	
Einbauladegeräte					
 Einbauladegerät 24V-25A	9097597000	1	•	•	□
Sonstiges					
DRAINING HAND TOOL	9100002205	1	○	○	○
 Filter antischäum	909 5065 000	0	□	□	□
Haltenetz	909 6734 000	0	□	□	□
Schwenkrad, hinten	909 5511 000	1	□	□	□
Spritzschutz					
Spritzgummi	909 5224 000	1	•		
Spritzgummi BA 750L=1600mm	909 5345 000	0		•	
Bürsten, 330 mm					
Bürste Mid Grit 180, Ø 330 mm	909 5336 000	2	□		
Bürste Mid Grit 240, Ø 330 mm	909 5334 000	2	□		
Bürste Prolene, hart, Ø 330 mm	909 5332 000	2	□		
 Bürste Prolite, weich, Ø 330 mm	909 5338 000	2	□		
Bürste Union Mix, Ø 330 mm	909 5340 000	2	□		
Bürsten, 370 mm					
Bürste Mid Grit 180, Ø 370 mm	909 5337 000	2		□	
Bürste Mid Grit 240, Ø 370 mm	909 5335 000	2		□	
Bürste Prolene, hart, Ø 370 mm	909 5333 000	2		□	
Bürste Prolite, weich, Ø 370 mm	909 5339 000	2		□	
Reinigungsmittelausstattung					
EDS-Behälter	909 6903 000	1	□	□	□
Absaugleisten, Gummis für Absaugleisten, Spritzschutz					
Sauglippen-Set, 1040 mm, 41"	9100000282	1			

Scheuersaugmaschine so leise, als wäre sie nicht da!

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk



Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	BA 851 inkl. Ladegerät
Pads 13", Ø 330 mm				
	Eco Pad 13", Ø 330 mm, blau, VPE 5	10001911	2	
	Eco Pad 13", Ø 330 mm, braun, VPE 5	10001912	0	
	Eco Pad 13", Ø 330 mm, grün, VPE 5	10001913	2	
	Eco Pad 13", Ø 330 mm, rot, VPE 5	10001914	2	
	Eco Pad 13", Ø 330 mm, schwarz, VPE 5	10001910	2	
	Eco Pad 13", Ø 330 mm, weiß, VPE 5	10001915	2	
Pads 14", Ø 355 mm				
	Eco Pad 14", Ø 355 mm, blau, VPE 5	10001917	2	□
	Eco Pad 14", Ø 355 mm, braun, VPE 5	10001918	2	□
	Eco Pad 14", Ø 355 mm, grün, VPE 5	10001919	0	□
	Eco Pad 14", Ø 355 mm, rot, VPE 5	10001920	2	□
	Eco Pad 14", Ø 355 mm, schwarz, VPE 5	10001916	0	□



Scheuersaugmaschine so leise, als wäre sie nicht da!

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	BA 851 inkl. Ladegerät
	Eco Pad 14", Ø 355 mm, weiß, VPE 5	10001921	0	□
Pads 17", Ø 432 mm				
	Eco Pad 17" Ø 432 mm Tep. Bonnet, VPE 6	10001935	0	□
	Eco Pad 17", Ø 432 mm, blau, VPE 5	10001939	2	□
	Eco Pad 17", Ø 432 mm, grün, VPE 5	10001940	0	□
	Eco Pad 17", Ø 432 mm, hellbraun, VPE 5	10001937	2	□
	Eco Pad 17", Ø 432 mm, rot, VPE 5	10001941	2	□
	Eco Pad 17", Ø 432 mm, schwarz, VPE 5	10001938	2	□
	Eco Pad 17", Ø 432 mm, weiß, VPE 5	10001936	2	□
Spezial-Pads				
	Eco Brill. Pad 13", Ø 330 mm, blau, VPE	10002321	2	
	Eco Brill. Pad 13", Ø 330 mm, gelb, VPE	10002322	2	
	Eco Brill. Pad 13", Ø 330 mm, grün, VPE	10002323	0	

Scheuersaugmaschine so leise, als wäre sie nicht da!

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	BA 851 inkl. Ladegerät
	Eco Brill. Pad 13", Ø 330 mm, rot, VPE 2	10002320	2	
	Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, blau, VPE	10002325	2	<input type="checkbox"/>
	Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, gelb, VPE	10002326	2	<input type="checkbox"/>
	Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, grün, VPE	10002327	0	<input type="checkbox"/>
	Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, rot, VPE 2	10002324	1	<input type="checkbox"/>
	Eco Brill. Pad 17", Ø 431 mm, blau, VPE	10002337	2	<input type="checkbox"/>
	Eco Brill. Pad 17", Ø 431 mm, gelb, VPE	10002338	2	<input type="checkbox"/>
	Eco Brill. Pad 17", Ø 431 mm, grün, VPE	10002339	2	<input type="checkbox"/>
	Eco Brill. Pad 17", Ø 431 mm, rot, VPE 2	10002336	0	<input type="checkbox"/>
Walzenbürste				
	Bürstenwalze Nylon, hart, Naturborsten	56412192	2	
	Bürstenwalze Nylon, weich, gelb	56412191	2	
	Bürstenwalze PP, rot	56412046	2	

Scheuersaugmaschine so leise, als wäre sie nicht da!

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	BA 851 inkl. Ladegerät
	Bürstenwalze Sica Grit 180, blau/grau	56412193	2	
Externes Ladegerät				
	Ladegerät HF 24V-20A SB120R	80522420	1	
	Ladegerät HF 24V-25A SB120R	80542425	1	◦
Batterien				
	Gelbatterie im Trog, 24V-220 Ah	L00210012	1	□
	Gelbatterie Monoblock, 6V-180 Ah	80564000	4	□
	Gelbatterie Monoblock, 6V-240 Ah	80564100	4	□
	Nassbatterie Semi T Monoblock, 6V-200 Ah	80564900	0	□
	Nassbatterie Semi T Monoblock, 6V-255 Ah	80565000	4	□
	Nassbatterie+Trog, 24V-240 Ah, Aquamatic	L00290018	1	□
Sauglippen				
	Absaugleisten-Set PU	9096991000	1	
	Sauglippen Set, 890 mm, 35"	9100000281	1	
	Sauglippen-Set PU 1040 mm, 41"	9097358000	1	□
Ecoflex-System				
	Ecoflex-Set	9097457000	1	□
Bürsten, 430 mm				
	Bürste Mid Grit 180, 432 mm, 17"	9097579000	2	□
	Bürste Prolene, hart, Ø 430 mm, 17"	9097469000	2	□
	Bürste Prolite, weich, 432 mm, 17"	9097580000	2	□
	Bürste Sica Grit 240, weich, 432 mm, 17"	9097578000	2	□
	Bürste Union Mix, 432 mm, 17"	9097581000	2	□
Padhalter				
	Padhalter 17", 432 mm	9097582000	2	□
	Padhalter Ø 330 mm, 13"	909 5330 000	2	
	Padhalter Ø 355 mm, 14"	909 5331 000	2	



Scheuersaugmaschine so leise, als wäre sie nicht da!

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	BA 851 inkl. Ladegerät
Einbauladegeräte			
 Einbauladegerät 24V-25A	9097597000	1	•
Sonstiges			
DRAINING HAND TOOL	9100002205	1	○
 Filter antischäum	909 5065 000	0	□
Haltenetz	909 6734 000	0	□
Schwenkrad, hinten	909 5511 000	1	□
Spritzschutz			
Spritzgummi	909 5224 000	1	
Spritzgummi BA 750L=1600mm	909 5345 000	0	
Bürsten, 330 mm			
Bürste Mid Grit 180, Ø 330 mm	909 5336 000	2	
Bürste Mid Grit 240, Ø 330 mm	909 5334 000	2	
Bürste Prolene, hart, Ø 330 mm	909 5332 000	2	
 Bürste Prolite, weich, Ø 330 mm	909 5338 000	2	
Bürste Union Mix, Ø 330 mm	909 5340 000	2	
Bürsten, 370 mm			
Bürste Mid Grit 180, Ø 370 mm	909 5337 000	2	
Bürste Mid Grit 240, Ø 370 mm	909 5335 000	2	
Bürste Prolene, hart, Ø 370 mm	909 5333 000	2	
Bürste Prolite, weich, Ø 370 mm	909 5339 000	2	
Reinigungsmittelausstattung			
EDS-Behälter	909 6903 000	1	□
Absaugleisten, Gummis für Absaugleisten, Spritzschutz			
Sauglippen-Set, 1040 mm, 41"	9100000282	1	•